



FICHA TÉCNICA



I. Descripción

gp-clean es un jabón potásico agrícola elaborado a partir de ácidos grasos saponificados provenientes de aceite de pescado, diseñado para el control físico de insectos de cuerpo blando como mosca blanca, pulgones, cochinillas, trips y ácaros. Además, es altamente eficaz para el lavado de fumagina, melaza, polvo y hongos superficiales que se acumulan sobre las hojas y tallos, mejorando la fotosíntesis, la respiración y la absorción de luz. Su formulación natural, biodegradable y libre de residuos lo convierte en una herramienta útil en agricultura orgánica y programas de manejo integrado de plagas, permitiendo mantener cultivos limpios, saludables y productivos de manera segura y sostenible.

II. Características

Ingrediente activo: Jabón potásico.

Concentración: 35% sales potásicas de ácidos grasos.

Formulación: Líquida (LI)

Clase de uso: Jabón agrícola.

Aspecto: Líquido viscoso color marrón.

Toxicidad: Baja toxicidad.



III. Mecanismos de acción

El jabón agrícola actúa destruyendo la capa cerosa de insectos y ácaros, deshidratándolos y sofocándolos. También tiene un efecto sobre patógenos y mejora la cobertura y eficacia de otros tratamientos fitosanitarios, además de proteger las plantas de la deshidratación.

IV. Beneficios

- ✓ Controla insectos de cuerpo blando como mosca blanca, pulgones, trips, ácaros y cochinillas mediante acción física por contacto, sin generar resistencia.
- ✓ Elimina residuos superficiales como fumagina, melaza, polvo y esporas de hongos saprofitos, mejorando la respiración, fotosíntesis y sanidad del cultivo.
- ✓ Actúa como agente limpiador de tejidos vegetales, favoreciendo la eficiencia de productos foliares aplicados posteriormente.
- ✓ Permite mantener hojas, tallos y frutos libres de obstrucciones fisiológicas y contaminantes que afectan la productividad.
- ✓ Puede aplicarse en cualquier etapa fenológica del cultivo, sin dejar residuos tóxicos ni causar fitotoxicidad en las dosis recomendadas.

V. Compatibilidad

gp-clean es compatible con la mayoría de extractos vegetales, aceites agrícolas naturales, fertilizantes foliares y coadyuvantes no iónicos. No debe mezclarse con productos que contengan microorganismos vivos, como biofungicidas o bioinsecticidas microbianos (ej. Trichoderma, Bacillus, Beauveria, Metarhizium), ni con productos altamente alcalinos ($\text{pH} \geq 8$), azufre, sales de cobre o aguas cloradas, ya que pueden generar reacciones indeseadas o pérdida de eficacia. Se recomienda realizar una prueba de compatibilidad previa en campo o en tanque de mezcla y consultar con un asesor técnico antes de su uso en combinación con otros insumos agrícolas.

VI. Toxicidad

gp-bio es un bioestimulante clasificado como una sustancia de baja toxicidad.

VII. Dosis y modo de aplicación

Cultivo	Frutales, hortalizas, berries, cultivos industriales, ornamentales, otros.
Dosis	De 2 a 3 Litros/cilindro.
Momento	Aplicar al inicio de presencia de plagas.
Modo	Drench: a cuello de la planta, en suelo húmedo y riego tecnificado. Foliar: aspersión dirigida a las zonas susceptibles de enfermedad.
Frecuencia	De 2 a 3 aplicaciones cada 15 a 30 días. Ajustar de acuerdo a las condiciones climáticas y presencia del patógeno.

VIII. Recomendaciones de uso

- ✓ Verificar la dureza y el pH del agua; si los niveles son superiores a 150 ppm y el pH es mayor a 7, se recomienda utilizar ablandadores para disminuir la dureza y ajustar el pH a 5.5- a 6.5
- ✓ Agitar antes de abrir y diluir el producto en agua, realizar una premezcla en un recipiente y luego vaciar al recipiente definitivo.
- ✓ Utilizar un equipo de aplicación calibrado, limpios, sin residuos de productos incompatibles.
- ✓ Aplicar el producto a primeras horas del día (6-9am) o en las últimas horas del día (> 4:00 pm).
- ✓ No se recomienda aplicar el producto si se tiene planeado una posterior aplicación de bactericidas, o algún producto incompatible.

IX. Precauciones

Usar equipo de protección (guantes, mascarilla, overoles, lentes). Evitar contacto directo con el producto.

X. Primeros auxilios

Lavar la zona de contacto con abundante agua, no automedicarse, acudir al médico y muestre la etiqueta: CICOTOX: 0800-1-3040, ESALUD: 411 8000 (opción 4).

XI. Almacenamiento y transporte

Conservar en envase original, en lugares frescos y secos a menos de 20°C, en refrigeración de 4 a 10°C. No exponer a más de 30°C, ni a la luz solar directamente.

XII. Manejo y disposición de desechos y envases vacíos

Los envases vacíos deben enjuagarse mediante triple lavado y posteriormente perforar los envases para evitar su reutilización. Una vez inutilizados, deben disponerse en un punto de acopio autorizado o manejarse conforme a la normativa local para residuos no peligrosos, evitando arrojarlos al suelo, canales, ríos o quemarlos al aire libre. Mantener siempre los envases fuera del alcance de niños, animales y fuentes de alimento.

XIII. Presentación

Líquido (L) envasado en recipientes plásticos con presentaciones de 1, 4, 20, 200 L.