我们这样做Java Profiling

费辉
花名 成滔
阿里巴巴集团-核心系统研发-专用计算组

关于我

- 工作
  - 2011年7月，中科院软件所毕业后加入淘宝
- 兴趣
  - JVM相关的未知问题
- 微博
  - @呱哥在淘宝
    http://weibo.com/u/2651541140

议程

- ✓Java Profiler 工具分析
- ✓使用vtune/perf分析java应用的热点
- ✓vtune/perf分析java应用实例

Java Profiler 工具分析

- 商业软件
  - CodePro Profiler
  - YourKit Java Profiler
  - Jprofiler
- 开源软件
  - TPTP（Test and Performance Tools Platform）
  - VisualVM
  - TProfiler

Java Profiler 工具分析

- *JVMTI*



- *Instrument*
  - *修改字节码*



Java Profiler 工具分析

- 缺点
  - 侵入式
  - 开销大
  - 影响应用热点
- 适用范围
  - 开发者粗略分析
  - 不适合分析线上应用

使用vtune/perf分析java应用的热点

- Java Profiling的系统工具
  - Vtune
  - Perf
  - Oprofile
- Oprofile
  - 对Java Profiling支持不够好
  - profiling结果偏差大
  - http://xiaotaoge.iteye.com/blog/1458654

使用vtune/perf分析java应用的热点

- 原理
  - JVM中的C1/C2编译热点java代码
  - 通过JVMTI暴露方法信息
  - Vtune/Perf通过agent获得编译的方法信息
  - Vtune/Perf内部采样分析
  - 输出结果
  - Java方法可以在结果中看到

使用vtune/perf分析java应用的热点

- Perf Agent

```
memset(&callbacks, 0, sizeof(callbacks));
callbacks.CompiledMethodLoad = &handle_compiled_method_load;
callbacks.CompiledMethodUnload = &handle_compiled_method_unload;
callbacks.DynamicCodeGenerated = &handle_dynamic_code_generated;
callbacks.VMDeath = &handle_vmdeath;
```

```
static void JNICALL handle_dynamic_code_generated(jvmtiEnv *jvmti, const char* na
{
    int m_name_len=strlen(name)+1;
    add_symbol(name,m_name_len,length,address,JIT_SYMBOL_STATUS_LOAD);
}
```

使用vtune/perf分析java应用的热点

- Vtune
  - 商业版
  - 非商业版
- Perf
  - Linux Kernel的一部分
  - Taobao Kernel http://kernel.taobao.org
  - Perf Agent
  - TaobaoJVM http://jvm.taobao.org

vtune/perf分析java应用实例

- 实例
  - GCBench
  - http://www.hpl.hp.com/personal/Hans_Boehm/gc/gc_bench/applet/GCBench.java

```
public static final int kStretchTreeDepth    = 25;      // about 16Mb
public static final int kLongLivedTreeDepth  = 22;  // about 4Mb
public static final int kArraySize  = 500000;  // about 4Mb
public static final int kMinTreeDepth = 4;
public static final int kMaxTreeDepth = 22;
```

vtune/perf分析java应用实例

- Vtune
  - 环境变量 **export AMPLXE_EXPERIMENTAL=1**
  - 运行应用 amplxe-runss –r **test_hot** -interval=**<integer>** -- appname
  - 生成统计数据 amplxe-cl -report **hotspots** -r **test_hot** -report-out **test_out**
  - 图形界面分析数据
  - 参考博文 http://xiaotaoge.iteye.com/blog/1458661

vtune/perf分析java应用实例

- Vtune text结果

Function	Module	CPU Time	Idle:CPU Time	Poor:CPU Time	Ok:CPU Time	Ideal:CPU Time	Over:CPU Time
GCBench::MakeTree	[Dynamic code]	10.940	0	0	0	0	10.940
GCBench::Populate	[Dynamic code]	9.740	0	0	0	0	9.740
oopDesc::decode_heap_oop_not_null	libjvm.so	4.209	0	0	0	0	4.209
ParScanClosure::do_oop_work<unsigned int>	libjvm.so	4.199	0	0	0	0	4.199
pointer_delta	libjvm.so	4.139	0	0	0	0	4.139
oopDesc::klass	libjvm.so	3.710	0	0	0	0	3.710
instanceKlass::oop_oop_iterate_nv	libjvm.so	3.681	0	0	0	0	3.681
markOopDesc::value	libjvm.so	3.511	0	0	0	0	3.511
ParNewGeneration::copy_to_survivor_space_avoiding_promotion_undo	libjvm.so	3.110	0	0	0	0	3.110
GenericTaskQueue<oopDesc*, (unsigned int)131072>::pop_local	libjvm.so	2.581	0	0	0	0	2.581
oopDesc::mark	libjvm.so	2.560	0	0	0	0	2.560
GenericTaskQueue<oopDesc*, (unsigned int)131072>::push	libjvm.so	2.120	0	0	0	0	2.120
Atomic::cmpxchg	libjvm.so	1.988	0	0	0	0	1.988
align_size_up	libjvm.so	1.810	0	0	0	0	1.810
Universe::narrow_oop_base	libjvm.so	1.778	0	0	0	0	1.778
mask_bits	libjvm.so	1.770	0	0	0	0	1.770
Copy::pd_disjoint_words	libjvm.so	1.730	0	0	0	0	1.730
TaskQueueSuper<(unsigned int)131072>::Age::top	libjvm.so	1.680	0	0	0	0	1.680
OrderAccess::fence	libjvm.so	1.582	0	0	0	0	1.582
klassOopDesc::klass_part	libjvm.so	1.530	0	0	0	0	1.530
Universe::narrow_oop_shift	libjvm.so	1.529	0	0	0	0	1.529
Klass::layout_helper	libjvm.so	1.480	0	0	0	0	1.480
TaskQueueSuper<(unsigned int)131072>::size	libjvm.so	1.470	0	0	0	0	1.470
oopDesc::blueprint	libjvm.so	1.420	0	0	0	0	1.420
oopDesc::set_mark	libjvm.so	1.420	0	0	0	0	1.420
oopDesc::age	libjvm.so	1.370	0	0	0	0	1.370
oopDesc::load_heap_oop	libjvm.so	1.340	0	0	0	0	1.340
oopDesc::encode_heap_oop_not_null	libjvm.so	1.320	0	0	0	0	1.320
TaskQueueSuper<(unsigned int)131072>::dirty_size	libjvm.so	1.300	0	0	0	0	1.300

vtune/perf分析java应用实例

- Vtune 可视化结果



vtune/perf分析java应用实例

- Vtune 可视化结果



vtune/perf分析java应用实例

- Perf
  - Java -agentpath:/xxx/libjvmti_perf.so.0.0 -XX:+UseOprofile appname
  - sudo perf top
  - 参考博文 http://xiaotaoge.iteye.com/blog/1648995

vtune/perf分析java应用实例

- Perf



vtune/perf分析java应用实例

- Hadoop rpc
  - org.apache.hadoop.io.UTF8.writeChars(java.io.DataOutput,java.lang.String,int,int)
  - 找到utf8转码热点，作intrinsic，提高rpc qps
- HSF
  - java.lang. getStackTrace();
  - 促进应用修改代码，考虑重新设计

参考资料

- http://www.ibm.com/developerworks/cn/java/j-lo-profiling/
- https://github.com/taobao/TProfiler
- http://openjdk.java.net/

Any Question？

谢谢！