
DualPI2
Prague vs. Cubic
Prague vs. BBRv2
4 25.3 20.1 14.1 9.6 7.1 5.9 5.0
8 34.4 25.8 21.5 19.8 11.5 7.4 5.0
16 49.3 41.8 24.1 15.9 11.7 8.7 6.2
32 60.0 34.2 22.9 17.0 12.6 9.0 6.7
64 39.7 24.6 17.5 13.0 9.6 7.1 4.5
128 26.6 18.6 13.2 9.8 6.7 4.9 3.6
4 24.5 21.9 39.6 31.2 19.3 9.3 5.4
8 34.4 36.4 43.9 24.2 12.0 6.2 3.8
16 49.4 42.7 31.0 20.0 9.8 5.3 4.2
32 56.7 31.1 22.3 14.5 10.5 8.2 5.6
64 35.6 22.5 14.1 10.4 7.1 4.7 2.8
128 26.6 12.3 7.3 4.5 1.9 0.8 0.6
4 8 16 32 64 128 256
Prague Throughput (% of data rate)
100 80 60 40 20 0
CoDel
Prague vs. Cubic
Prague vs. BBRv2
4 62.6 55.9 47.2 41.0 36.8 34.6 33.7
8 64.1 58.8 51.4 46.1 43.2 40.6 39.7
16 66.7 61.4 56.8 53.2 51.2 50.5 48.6
32 68.2 58.3 56.0 54.8 53.4 52.2 51.0
64 60.3 54.8 52.3 51.1 50.3 44.3 41.2
128 55.6 49.4 45.8 38.7 33.2 31.8 25.8
4 74.9 55.0 57.1 67.0 56.4 47.5 45.1
8 67.9 56.5 61.7 58.9 47.2 34.2 28.2
16 66.1 65.1 63.1 53.5 32.4 22.8 14.6
32 64.9 57.6 50.2 35.9 28.1 21.5 15.9
64 53.1 45.9 32.5 24.9 20.0 15.6 11.3
128 50.3 31.8 19.2 13.5 9.5 7.2 7.5
4 8 16 32 64 128 256
Prague Throughput (% of data rate)
100 80 60 40 20 0
RTT (ms)
Data Rate (Mb/s)