

Endoo — Komplet systemspecifikation

Genererad: 2026-05-17
Version: baserad på kodbasen per senaste commit

Innehållsförteckning

- 1. [Plattform och arkitektur](#)
- 2. [Dashboard och navigation](#)
- 3. [Fakturerings](#)
- 4. [Kunder och kontakter](#)
- 5. [Produkter och tjänster](#)
- 6. [Bokföring](#)
- 7. [Leverantörsfakturer](#)
- 8. [Rapporter](#)
- 9. [Lager](#)
- 10. [AI-assistent](#)
- 11. [API-plattform](#)
- 12. [Byråfunktioner](#)
- 13. [Kundportal](#)
- 14. [Offerter och avtal](#)
- 15. [Inställningar](#)
- 16. [Säkerhet](#)
- 17. [Infrastruktur och teknik](#)
- 18. [Datamodell](#)
- 19. [API-routes](#)
- 20. [Saknade funktioner och rekommendationer](#)

Statusförklaring

Symbol	Betydelse
✓	Färdig — implementerad och byggbar
🚧	Pågående — kod finns men inte komplett
🧠	Planerad — finns i schema/routes men ingen UI
✗	Saknas — identifierad men ej påbörjad

1. Plattform och arkitektur

Auth-system

Egenskap	Detalj
Status	✓ Färdig
Provider	NextAuth.js v5 (Auth.js)

Session	JWT + DB-session (Session-modell)
Strategi	JWT-baserad med <code>activeOrganizationId</code> och <code>impersonatingOrganizationId</code> i token
Viktiga filer	<code>src/lib/auth.ts</code> , <code>src/lib/auth.config.ts</code> , <code>src/app/api/auth/[...nextauth]/route.ts</code>
Routes	POST <code>/api/auth/callback/credentials</code> , GET <code>/api/auth/session</code>
Säkerhet	NEXTAUTH_SECRET krävs i env

Funktioner:

- Email/lösenord-inloggning
- Session-baserad multi-org-switcher (`activeOrganizationId` i JWT)
- Impersonation (`impersonatingOrganizationId` i JWT)
- `isPlatformAdmin` -flagga för super admin bypass

Multi-tenant

Egenskap	Detalj
Status	✅ Färdig
Strategi	Shared database, row-level tenant isolation
Tenant-nyckel	<code>organizationId</code> på alla tenant-scoped modeller
URL-struktur	<code>/[orgSlug]/...</code> för alla dashboard-routes
Viktiga filer	<code>src/app/(dashboard)/[orgSlug]/layout.tsx</code> , <code>src/middleware.ts</code>

Isolering:

- Varje Prisma-query filtrerar på `{ organizationId: org.id }`
- Middleware validerar att inloggad användare är medlem i den begärda orgen
- Agency-impersonation hanteras separat med `impersonatingOrganizationId`

RBAC (Role-Based Access Control)

Egenskap	Detalj
Status	✅ Färdig
Viktiga filer	<code>src/lib/rbac/permissions.ts</code> , <code>src/lib/rbac/roles.ts</code>

9 systemroller:

Roll	Org-typ	Org-roll	Beskrivning
<code>super_admin</code>	—	<code>isPlatformAdmin=true</code>	Full plattform-access, kan impersonera alla orgar
<code>agency_owner</code>	agency	owner	Äger byrå-kontot, all access
<code>agency_admin</code>	agency	admin	Admin utan att kunna ta bort orgen

agency_staff	agency	member	Kan arbeta med klienters data
agency_viewer	agency	viewer	Läsaccess till byrå
customer_owner	customer	owner	Äger kundkontot
customer_admin	customer	admin	Admin-access för kund
customer_user	customer	member	Vanlig användare
customer_viewer	customer	viewer	Läsaccess

17 permission-grupper (164+ individuella permissions):

- platform:* — super_admin only
- invoices:read/create/update/delete/send/void/export
- contacts:read/create/update/delete
- products:read/create/update/delete
- payments:read/create/delete
- contracts:read/create/update/delete
- users:read/invite/update/remove
- settings:read/update
- reports:read/export
- accounting:read/create/update/post/void/lock
- supplier_invoices:read/create/update/delete/extract/book/pay/approve
- inventory:read/create/update/delete
- agency:read_clients/manage_clients/impersonate
- tasks:read/create/update/delete
- signatures:read/create/send/cancel
- quotes:read/create/update/delete/send/convert
- branding:read/update

Organization switching

Egenskap	Detalj
Status	✅ Färdig
Viktiga filer	src/app/api/auth/switch-org/route.ts, src/app/api/auth/orgs/route.ts
UI	Org-switcher i sidebar med dropdown

Användare kan tillhöra flera organisationer. Dropdown i sidebar listar alla orgar användaren är medlem i. Vid switch uppdateras `activeOrganizationId` i JWT-sessionen.

Agency mode & Impersonation

Egenskap	Detalj
Status	✅ Färdig
Viktiga filer	src/app/api/auth/impersonate/route.ts, src/app/api/auth/exit-impersonation/route.ts, src/components/layout/ImpersonationBanner.tsx

Routes	POST /api/auth/impersonate, POST /api/auth/exit-impersonation
---------------	---

Byråanvändare kan agera som ett kundkonto. En orange `ImpersonationBanner` visas längst upp med info om vilken byrå som agerar och länk för att avsluta. Permission `agency:impersonate` krävs.

Subscriptions & Stripe

Egenskap	Detalj
Status	🚧 Pågående
Viktiga filer	src/lib/stripe.ts, src/app/api/stripe/, src/app/api/webhooks/stripe/route.ts
Routes	POST /api/stripe/checkout, POST /api/stripe/portal, POST /api/webhooks/stripe

Plan-enum: `free`, `starter`, `pro`, `enterprise`

Organisation har `stripeCustomerId` och `stripeSubscriptionId`. Stripe-checkout för uppgradering, Stripe Customer Portal för hantering. Webhook hanterar betalningshändelser.

Saknas: Plan-gating av funktioner (limiter per plan är ej implementerade i koden).

API-plattform

Egenskap	Detalj
Status	🚧 Pågående
Viktiga filer	src/app/api/api-keys/, src/app/api/v1/
Routes	GET/POST /api/api-keys, DELETE /api/api-keys/[id]
Externa routes	/api/v1/invoices, /api/v1/contacts, /api/v1/products, /api/v1/journals, /api/v1/inventory

API-nycklar med `keyHash` (SHA-256), scopes (string array), `live` / `test` miljöer, rate-limit per nyckel. Idempotency-nycklar för skrivoperationer.

Saknas: OpenAPI-spec, SDK, webhook-delivery UI, rate-limit enforcement i middleware.

Audit logs

Egenskap	Detalj
Status	✅ Färdig
Modell	AuditLog
Route	GET /[orgSlug]/audit
40+ händelsetyper	create, update, delete, login, impersonate_start/end, invoice_send/void, payment_record, period_lock/unlock, fiscal_year_lock, m.fl.

Notifikationer

Egenskap	Detalj
Status	✅ Färdig
Modeller	NotificationEvent, Notification, NotificationJob, ActivityFeedItem, NotificationPreference
Routes	GET /api/notifications, POST /api/notifications/[id]/read, POST /api/notifications/read-all
UI	NotificationBell i sidebar — badge med antal olästa

In-app inbox + email-levererans via `NotificationJob` -kö. 50+ event-typer. Per-användare, per-kategori opt-out via `NotificationPreference` .

Dark mode

Egenskap	Detalj
Status	✅ Färdig
Viktiga filer	src/components/theme/ThemeProvider.tsx, src/components/theme/ThemeToggle.tsx, src/app/globals.css
Bibliotek	next-themes

`attribute="class"` , `defaultTheme="system"` , `enableSystem` . Tailwind v4 `@variant dark` direktiv. `ThemeToggle` (sol/måne) i sidebar-botten bredvid användarens e-post.

Cookie consent

Egenskap	Detalj
Status	✅ Färdig
Viktiga filer	src/components/ui/CookieBanner.tsx
Lagring	localStorage under nyckeln <code>endoo_cookie_consent</code>

Tre kategorier: Nödvändiga (alltid på), Analys, Marknadsföring. Kompaktyvy med `Acceptera/Neka`, utbyggbar till per-kategori-toggles. `openCookieSettings()` export för footer-länk.

Storage

Egenskap	Detalj
Status	🔥 Pågående
Provider	Vercel Blob
Användning	Leverantörsfaktura-filer (<code>fileKey</code>), branding-logotyper

AI-system

Se [sektion 10](#).

Integrationer

Egenskap	Detalj
Status	 Pågående
Modeller	Connection, WebhookEvent, SyncJob, IntegrationLog, ExternalEntityMap, ImportFile
Routes	/api/integrations/[slug]/connect, /api/integrations/[slug]/callback, /api/integrations/connections/[id]/sync

Planerade integrationer: Shopify, Stripe (payments), Klarna, Fortnox (import). Krypterade credentials (AES-256-GCM). Webhook-verifiering med HMAC. Dedup via ExternalEntityMap .

2. Dashboard och navigation

Sidebar-navigation

Byrå-sektion (visas bara för agency-type):

Label	Route	Status
Kundkonton	/ [orgSlug]/clients	
Varningar	/ [orgSlug]/alerts	

Fakturering:

Label	Route	Status
Översikt	/ [orgSlug]	
Fakturor	/ [orgSlug]/invoices	
Offerter	/ [orgSlug]/quotes	
Lev.fakturor	/ [orgSlug]/supplier-invoices	
Betalningar	/ [orgSlug]/payments	
Avtal	/ [orgSlug]/contracts	
Signeringar	/ [orgSlug]/signatures	

Bokföring:

Label	Route	Status
Verifikat	/ [orgSlug]/journals	

Kontoplan	/ [orgSlug]/accounts	✓
Rapporter	/ [orgSlug]/reports	✓
Moms	/ [orgSlug]/tax/vat	✓
Analys	/ [orgSlug]/analytics	✓

Register:

Label	Route	Status
Kunder	/ [orgSlug]/contacts	✓
Produkter	/ [orgSlug]/products	✓
Lager	/ [orgSlug]/inventory	✓

Botten:

Label	Route	Status
Uppgifter	/ [orgSlug]/tasks	✓
Team	/ [orgSlug]/team	✓
Inställningar	/ [orgSlug]/settings	✓
Audit log	/ [orgSlug]/audit	✓

Dashboard-sidor (alla)

Sida	Route	Vem ser	Status
Översikt/hem	/ [orgSlug]	Alla	✓
Fakturalista	/ [orgSlug]/invoices	invoices:read	✓
Ny faktura	/ [orgSlug]/invoices/new	invoices:create	✓
Fakturadetail	/ [orgSlug]/invoices/[id]	invoices:read	✓
Offerter	/ [orgSlug]/quotes	quotes:read	✓
Ny offert	/ [orgSlug]/quotes/new	quotes:create	✓
Offertdetail	/ [orgSlug]/quotes/[id]	quotes:read	✓
Lev.fakturor	/ [orgSlug]/supplier-invoices	supplier_invoices:read	✓
Ladda upp lev.faktura	/ [orgSlug]/supplier-invoices/upload	supplier_invoices:create	✓
Lev.fakturadetail	/ [orgSlug]/supplier-invoices/[id]	supplier_invoices:read	✓
Betalningar	/ [orgSlug]/payments	payments:read	✓

Avtal	/[orgSlug]/contracts	contracts:read	✓
Nytt avtal	/[orgSlug]/contracts/new	contracts:create	✓
Avtaldetail	/[orgSlug]/contracts/[id]	contracts:read	✓
Signeringar	/[orgSlug]/signatures	signatures:read	✓
Verifikat	/[orgSlug]/journals	accounting:read	✓
Verifikatdetail	/[orgSlug]/journals/[id]	accounting:read	✓
Kontoplan	/[orgSlug]/accounts	accounting:read	✓
Rapporter	/[orgSlug]/reports	reports:read	✓
Balansrapport	/[orgSlug]/reports/balance-sheet	reports:read	✓
Resultatrapport	/[orgSlug]/reports/income-statement	reports:read	✓
Huvudbok	/[orgSlug]/reports/general-ledger	reports:read	✓
Råbalans	/[orgSlug]/reports/trial-balance	reports:read	✓
Momsrapport	/[orgSlug]/reports/vat	reports:read	✓
Moms/VAT	/[orgSlug]/tax/vat	accounting:read	✓
Analys	/[orgSlug]/analytics	reports:read	✓
Kunder	/[orgSlug]/contacts	contacts:read	✓
Ny kund	/[orgSlug]/contacts/new	contacts:create	✓
Kunddetail	/[orgSlug]/contacts/[id]	contacts:read	✓
Produkter	/[orgSlug]/products	products:read	✓
Ny produkt	/[orgSlug]/products/new	products:create	✓
Produktdetail	/[orgSlug]/products/[id]	products:read	✓
Lager	/[orgSlug]/inventory	inventory:read	✓
Lagerdetail	/[orgSlug]/inventory/[id]	inventory:read	✓
Uppgifter	/[orgSlug]/tasks	tasks:read	✓
Team	/[orgSlug]/team	users:read	✓
Audit log	/[orgSlug]/audit	—	✓
Klientlista (byrå)	/[orgSlug]/clients	agency:read_clients	✓
Varningar (byrå)	/[orgSlug]/alerts	agency:read_clients	✓
Inställningar	/[orgSlug]/settings	settings:read	✓

Platform admin-sidor

Sida	Route	Status
Organisationer	/platform/organizations	✓
Org-detail	/platform/organizations/[id]	✓
Användare	/platform/users	✓
Audit	/platform/audit	✓

Mobil navigation

- **Mobile top bar** — hamburger-meny + org-namn + NotificationBell (dold på desktop)
- **Mobile drawer** — slide-in från vänster med samma innehåll som sidebar
- **MobileNavBar** — bottom tab bar med snabbänkar (dold på desktop)

3. Fakturering

Faktura-modell

Invoice -modellen:

Fält	Typ	Beskrivning
id	UUID	Primärnyckel
organizationId	UUID	Tenant-nyckel
contactId	UUID?	Kund (nullable för draft)
invoiceNumber	string	Unikt per org (t.ex. "FV-2026-0001")
status	enum	draft, sent, viewed, partial, paid, overdue, void, uncollectable
type	enum	invoice, credit_note, quote, proforma
currency	string	ISO 4217 (default "SEK")
issueDate	date	Fakturadatum
dueDate	date	Förfallodatum
sentAt	datetime?	När fakturan skickades
viewedAt	datetime?	När kunden öppnade länken
paidAt	datetime?	När fullt betalad
voidedAt	datetime?	När makulerad
lastReminderAt	datetime?	Senaste påminnelse
reminderCount	int	Antal skickade påminnelser
subtotalAmount	BigInt	Summa ex moms (öre)

taxAmount	BigInt	Momsbelopp (öre)
discountAmount	BigInt	Rabatt (öre)
totalAmount	BigInt	Att betala (öre)
paidAmount	BigInt	Registrerade betalningar (öre)
billingName	string?	Snapshot av kundnamn vid utskick
billingEmail	string?	Snapshot av kund-e-post vid utskick
billingAddress	JSON?	Snapshot av fakturaadress vid utskick
notes	string?	Meddelande till kund
footerText	string?	Sidfot på faktura
poNumber	string?	Kundens beställningsnummer
reference	string?	Er referens
creditedInvoiceId	UUID?	Länk till original (för kreditnota)
recurringScheduleId	UUID?	Länk till avtal
pdfUrl	string?	Cached PDF URL
journalSentId	UUID?	Idempotency för bokföring

Funktioner:

Funktion	Status	Route	Beskrivning
Fakturalista	✓	GET /api/invoices	Filter: status, kontakt, datumspan, sök
Skapa faktura	✓	POST /api/invoices	Med rader, produktval, moms, rabatt
Uppdatera faktura	✓	PUT /api/invoices/[id]	Endast draft-status
Ta bort faktura	✓	DELETE /api/invoices/[id]	Endast draft
Skicka faktura	✓	POST /api/invoices/[id]/send	Genererar PDF, skickar e-post
Makulera faktura	✓	POST /api/invoices/[id]/void	Skapar reversal-journal
PDF-generering	✓	GET /api/invoices/[id]/pdf	React PDF (pdfmake-liknande)
Registrera betalning	✓	POST /api/invoices/[id]/payments	Uppdaterar paidAmount

Ta bort betalning	✓	DELETE /api/invoices/[id]/payments/[paymentId]	
Kreditnota	✓	POST /api/invoices/[id]/credit-note	Skapar ny faktura med type=credit_note
Konvertera proforma	✓	POST /api/invoices/[id]/convert-proforma	Proforma → riktig faktura
Påminnelser	✓	Cron /api/cron/reminders	Automatisk e-post för förfallna
Recurring invoices	✓	Cron /api/cron/contracts	Skapar fakturor från RecurringSchedule
Automatisk bokföring	✓	Vid invoice_send/payment_record	Skapar Journal + JournalEntry

Fakturarad — InvoiceLineItem

Fält	Typ	Beskrivning
invoiceId	UUID	FK till Invoice
productId	UUID?	Valfri produkt-koppling
sortOrder	int	Radnummer
description	string	Fritext-beskrivning
quantity	Decimal 12.4	Antal
unit	string	Enhet (st, h, m, etc.)
unitPrice	BigInt	Styckpris (öre)
taxRate	Decimal 5.4	Momssats (t.ex. 0.25)
discountRate	Decimal	Radrabatt
lineTotal	BigInt	Radsumma ex moms
taxAmount	BigInt	Momsen på raden

Betalning — Payment

Fält	Typ	Beskrivning
invoiceId	UUID	FK till Invoice
amount	BigInt	Betalat belopp (öre)
currency	string	Valuta
paymentDate	date	Betalningsdatum

method	enum	bank_transfer, card, swish, cash, credit_note, other
reference	string?	Referens/OCR
notes	string?	Anteckningar
stripePaymentIntentId	string?	Stripe-integration
journalId	UUID?	Bokföringsverifikat

4. Kunder och kontakter

Contact -modellen

Fält	Typ	Beskrivning
id	UUID	
organizationId	UUID	Tenant
type	string	business / individual
name	string	Företagsnamn/personnamn
email	string?	Primär e-post
phone	string?	Telefon
vatNumber	string?	Momsregistreringsnummer
orgNumber	string?	Organisationsnummer
customerNumber	string?	Kundnummer (auto eller manuellt)
addressLine1	string?	Fakturaadress rad 1
addressLine2	string?	Fakturaadress rad 2
city	string?	Stad
postalCode	string?	Postnummer
country	string?	Land (ISO 3166-1 alpha-2)
deliveryLine1-deliveryCountry	string?	Leveransadress (separat)
customerReference	string?	Er referens hos kunden
internalNotes	string?	Interna anteckningar
defaultCurrency	string?	Åsidosätter org-standard
defaultPaymentTermsDays	int?	Åsidosätter org-standard
defaultTaxRate	Decimal?	Åsidosätter org-standard
status	enum	active, inactive, blocked, ended, test

notes	string?	Fritext-anteckning
tags	string[]	Taggar
isArchived	bool	Mjuk arkivering

ContactPerson -modellen

Kontaktpersoner på ett företag. Fält: `name` , `role` , `email` , `phone` , `isPrimary` , `isInvoiceContact` .

Funktioner

Funktion	Status	Route
Lista kunder	✓	GET <code>/api/contacts</code>
Skapa kund	✓	POST <code>/api/contacts</code>
Uppdatera kund	✓	PUT <code>/api/contacts/[id]</code>
Ta bort kund	✓	DELETE <code>/api/contacts/[id]</code>
Kundhistorik	✓	GET <code>/api/contacts/[id]/history</code>
Kontaktpersoner	✓	GET/POST <code>/api/contacts/[id]/persons</code>
Uppdatera/ta bort person	✓	PUT/DELETE <code>/api/contacts/[id]/persons/[personId]</code>
Sidor	✓	<code>/contacts</code> , <code>/contacts/new</code> , <code>/contacts/[id]</code>

Saknas: Import från CSV/Excel, duplikatidentifiering, sammanslagning av kontakter.

5. Produkter och tjänster

Product -modellen

Fält	Typ	Beskrivning
organizationId	UUID	Tenant
name	string	Produktnamn
description	string?	Beskrivning
sku	string?	Artikelnummer (unik per org)
type	enum	product / service
category	string?	Fritext-kategori
unit	string	Enhet (@default "piece")
unitPrice	BigInt	Standardpris (öre)
currency	string	Valuta

taxRate	Decimal	Standardmomssats
isActive	bool	Aktiv/inaktiv

InventoryItem -modellen (kopplas 1:1 till Product)

Fält	Typ	Beskrivning
productId	UUID	Unique FK
unitOfMeasure	string	Måttenheter
costMethod	enum	average / standard
standardCost	BigInt?	Standardkostnad/enhet
reorderPoint	Decimal?	Beställningspunkt

Funktioner

Funktion	Status	Route
Lista produkter	✓	GET /api/products
Skapa produkt	✓	POST /api/products
Uppdatera produkt	✓	PUT /api/products/[id]
Ta bort produkt	✓	DELETE /api/products/[id]
Sidor	✓	/products, /products/new, /products/[id]

Saknas: Produktkategorier som separat modell, bulk-import, prislista per kund, flervaluta per produkt.

6. Bokföring

Endoo har ett komplett dubbel-bokföringssystem med kontoplan, verifikationer, dimensioner, perioder och räkenskapsår.

Kontoplan — Account

Fält	Beskrivning
number	Kontonummer (unikt per org)
name	Kontonamn
type	asset, liability, equity, income, expense
normalSide	debit / credit
reportClass	balance_sheet / income_statement
reportSection	Rubrik i rapport

basNumber	BAS-standard kontonummer
isSystem	BAS-konton (lässkyddade)
vatCode	Momskod
parentNumber	Hierarki (nivå 1-3)

Verifikat — Journal + JournalEntry

Dubbel-bokföring. Varje verifikat har:

- JournalSeries -tillhörighet (A, K, L, etc.)
- Statusmaskin: draft → posted → voided
- Immutabilitet: posted-verifikat kan ej ändras, bara makuleras med motverifikat
- sourceType / sourceId (polymorfisk koppling till faktura/betalning)

Varje rad:

- Antingen debit ELLER credit > 0 (aldrig båda)
- Valfria dimensioner (kostnadsställe, projekt, etc.)

Dimensioner

- DimensionAxis — dimensionsaxlar (cc = kostnadsställe, project, unit, eller egna)
- Dimension — värden per axel (t.ex. "Marknad", "IT", "Projekt A")
- JournalEntryDimension — allokering per rad (procent, summa = 100 per axel)
- AccountDimensionRule — vilka axlar som är obligatoriska på ett specifikt konto

Perioder & räkenskapsår

Modell	Beskrivning
FiscalYear	Räkenskapsår (open/closed/locked)
AccountingPeriod	Månadsperiod (open/locked/closed)
AccountingPeriodSnapshot	Oföränderlig låsningssnapshat (SHA-256)
AccountingPeriodEvent	Händelselogg för perioden

VAT-system — VatPeriod

Momsredovisningsperioder (månadsvis/kvartalvis/årsvis). Boxes 05–12, 48, 49. SHA-256 snapshot vid låsning.

Funktion	Status	Route
Kontoplan CRUD	✓	/api/accounting/accounts
Dimensionsaxlar	✓	/api/accounting/dimension-axes
Dimensionsvärden	✓	/api/accounting/dimensions
Verifikationslista	✓	/api/journals

Skapa verifikat	✓	POST /api/journals
Void verifikat	✓	POST /api/accounting/journals/[id]/void
Perioder	✓	/api/accounting/periods
Lås/öppna period	✓	POST /api/accounting/periods/[id]/lock
Momsperioder	✓	/api/tax/vat-periods
Beräkna moms	✓	POST /api/tax/vat-periods/[id]/calculate
SIE-export	✓	GET /api/sie/export
Automatkontering	✓	Triggas vid faktura-/betalningstransaktioner

Saknas: BAS-kontoplan förimporterad, bokslutsfunktioner (årsavslut), avskrivningsmodul, periodiseringar.

7. Leverantörsfakturor

Fullständig livscykel: upload → AI-extraktion → granskning → attestering → bokning → betalning.

SupplierInvoice -modellen

Fält	Beskrivning
status	draft → extracting → needs_review → pending_approval → approved → booked → paid → rejected
fileKey	Vercel Blob-nyckel för PDF-filen
ocrRawText	Råtext från OCR
aiExtractedData	JSON med alla extraherade fält
aiConfidence	JSON med konfidensnivå per fält
duplicateHash	SHA-256 för duplikatdetektering
bookingIdempotencyKey	Unik nyckel för bokföring (förhindrar dubbelbokning)

AI-extraktion

Via /api/supplier-invoices/[id]/extract . AI läser OCR-text och extraherar: leverantörsnamn, org-nummer, fakturanummer, OCR-nummer, datum, förfall, belopp, momssats, bankgiro/plusgiro/IBAN.

Attest-workflow

ApprovalPolicy → ApprovalPolicyStep[] → ApprovalRequest → ApprovalStep[] → ApprovalVote[]

- Policies med beloppsintervall (t.ex. "under 10 000 kr: auto-godkänn")
- Step-typer: specific_user eller role_based
- Completion rules: any_one (räcker med en röst) eller all_must (alla måste godkänna)
- Immutable votes — en användare, ett beslut per steg

Funktion	Status	Route
Lista lev.fakturor	✓	GET /api/supplier-invoices
Ladda upp	✓	POST /api/supplier-invoices + Vercel Blob
AI-extraktion	✓	POST /api/supplier-invoices/[id]/extract
Granskning	✓	Sida /supplier-invoices/[id]
Attestera	✓	POST /api/supplier-invoices/[id]/approval-requests
Rösta	✓	POST /api/supplier-invoices/[id]/approval-requests/[requestId]/vote
Boka	✓	POST /api/supplier-invoices/[id]/book
Betala	✓	POST /api/supplier-invoices/[id]/pay
Attest-policies	✓	/api/approval-policies
Min attestbox	✓	GET /api/approval-inbox

Saknas: Bankgiro-betalfil (BGMax), automatisk OCR-leverantörsmatchning, leverantörsportal.

8. Rapporter

Rapport	Status	Route	Datakälla
Balansrapport	✓	GET /api/reports/balance-sheet	JournalEntry aggregerat per konto
Resultatrapport	✓	GET /api/reports/income-statement	JournalEntry aggregerat per konto
Råbalans	✓	GET /api/reports/trial-balance	Debet/kredit per konto
Huvudbok	✓	GET /api/reports/general-ledger	JournalEntry per konto med rörelsesumma
Momsrapport	✓	GET /api/reports/vat	VatPeriod-boxar
Dimensions-P&L	✓	GET /api/accounting/reports/dimension-pnl	P&L per dimension
Projektrapport	✓	GET /api/accounting/reports/project/[id]	Intäkter/kostnader per projekt
SIE-export	✓	GET /api/sie/export	Hela kontoplanens transaktioner
Analytics/KPI	✓	GET /api/analytics/dashboard	Förberäknade aggregat
Realtidsanalys	✓	GET /api/analytics/realtime	Serverside-aggregat

Filters som stöds: räkenskapsår, period, datumintervall, konto, dimension.

Saknas: PDF-export av rapporter, e-postschemalagda rapporter, jämförelseperioder sida vid sida.

9. Lager

InventoryTransaction — append-only ledger

Fält	Beskrivning
type	purchase, sale, return_in, return_out, adjustment, count_set
quantity	Decimal (+/- för in/ut)
unitCost	Enhetskostnad (öre)
totalCost	Totalkostnad
sourceType/sourceId	Polymorf koppling (t.ex. Invoice)
memo	Anteckning

Transaktioner skrivs aldrig om — korrigeringar görs som nya rader.

Funktion	Status	Route
Lagerlista	✓	GET /api/inventory
Lagerdetail	✓	GET /api/inventory/[id]
Inventering	✓	POST /api/inventory/[id]/count
Transaktionshistorik	✓	GET /api/inventory/[id]/transactions
Extern API	✓	GET /api/v1/inventory

Saknas: Lagervarningar vid under reorderPoint, inköpsorder-modul, lagervärdesrapport, FIFO-kostnad.

10. AI-assistent

AiShell — konversations-UI

Egenskap	Detalj
Status	✓ Färdig
Komponent	src/components/ai/AiShell.tsx
Route	POST /api/ai/chat

Inbyggd AI-assistent i dashboard. Kan svara på frågor om bokföring, fakturor, kontakter. Kontextmedveten — skickar org-kontext med varje request.

AI-funktioner

Funktion	Status	Route	Beskrivning
----------	--------	-------	-------------

AI-chat	✓	POST /api/ai/chat	Fri konversation med ekonomiassistent
Förklara	✓	POST /api/ai/explain	Förklarar en rad/transaktion
Kontoförslag	✓	POST /api/ai/suggest-account	Föreslår bokföringskonto för rad
Verifikatförslag	✓	POST /api/ai/suggest-journal	Föreslår hela verifikatet
Kvitto-scan	✓	POST /api/receipts/scan	OCR + AI-extraktion av kvitto
Förslag-hantering	✓	GET/PUT /api/ai/suggestions/[id]	Acceptera/avvisa/modifiera
Avvikelse-detektering	🚧	—	AiAnomaly-modell finns, UI saknas

AiSuggestion -modell

Fält	Beskrivning
feature	receipt_scan, account_suggest, journal_suggest, anomaly_detect, explain
sourceType	supplier_invoice, journal_entry, receipt, manual
suggestion	JSON med förslaget
confidence	Float 0–1
status	pending → accepted/modified/rejected/expired
expiresAt	Auto-utgång efter 7 dagar
Telemetri	modelId, promptTokens, completionTokens, latencyMs

AiAnomaly -modell

Typer: duplicate_invoice , amount_outlier , wrong_account , vat_mismatch . Allvarlighetsgrad: info , warning , error .

Saknas: Avvikelse-detektering UI, AI-generated bokslut, prediktiva kassaflödesprognoser, automatisk matchning leverantör→faktura.

11. API-plattform

Externa API-routes (v1)

Route	Metod	Auth	Beskrivning
/api/v1/invoices	GET	API-nyckel	Lista fakturor
/api/v1/contacts	GET	API-nyckel	Lista kontakter
/api/v1/products	GET	API-nyckel	Lista produkter
/api/v1/journals	GET	API-nyckel	Lista verifikat

/api/v1/inventory	GET	API-nyckel	Lagerstatus
-------------------	-----	------------	-------------

ApiKey -modellen

Fält	Beskrivning
name	Användarvänlig etikett
keyPrefix	Första 8 tecken (visas i UI)
keyHash	SHA-256 av hela nyckeln
scopes	string[] med tillåtna endpoints
environment	live / test
rateLimit	Requests/minut (null = plattformens standard)
lastUsedAt	Senast använd
expiresAt	Valfri utgångstid
isActive	Kan revokeras

IdempotencyKey -modellen

Förhindrar dubbelskrivning. Nyckel + SHA-256 av request-body. Svar cachas i 24h.

Webhooks (inkommande)

Route	Beskrivning
/api/webhooks/{slug}	Generisk webhook från integrationer
/api/webhooks/stripe	Stripe-specifik webhook med signaturverifiering

Saknas: Utgående webhooks (Endoo → extern endpoint), webhook-delivery UI, webhook-retry UI, OpenAPI-spec, SDK, rate-limit enforcement.

12. Byråfunktioner

Agency-klienthantering

Funktion	Status	Route	Beskrivning
Klientlista	✓	/api/agency/clients	Lista alla byråns klienter
Klientdetail	✓	/api/agency/clients/{id}	Hälsostatus, KPI:er
Impersonation	✓	POST /api/auth/impersonate	Agera som klient
Avsluta impersonation	✓	POST /api/auth/exit-impersonation	Återgå till byrå
Pinnade klienter	✓	POST /api/agency/pins	Pinne/avpinna klient

Bulk-operationer	✓	POST /api/agency/bulk	Massuppdatering av snapshots
Varningslista	✓	/[orgSlug]/alerts	Klienter med problem

ClientSnapshot -modellen

Förberäknad hälsostatus per byrå↔klient-par (uppdateras timvis via cron):

- healthScore 0–100
- overdueInvoiceCount , overdueAmount0re
- unbookedSupplierCount , openAiAnomalyCount
- pendingAiSuggestionCount
- nextVatDeadlineAt , fiscalYearEndsAt
- onboardingDone , alerts (JSON)

White-label / Branding

Funktion	Status	Route
Logotyp-upload	✓	POST /api/settings/branding/upload
Primärfärg	✓	PUT /api/settings/branding
Visningsnamn	✓	PUT /api/settings/branding
Tillämpas i dashboard	✓	Via CSS-variabler --brand-primary, --brand-accent
Tillämpas i portal	✓	Kundportal visar byråns branding

AgencyStaffAccess

Granulär åtkomsthantering: en byråanställd kan ha olika accessLevel (full , read_only , invoicing_only) på olika klientkonton.

13. Kundportal

Separat autentiseringssystem — helt skilt från NextAuth.

Auth-flöde

1. Kund besöker /portal/[orgSlug]/login
2. Anger e-post → POST /api/portal/[orgSlug]/auth/send
3. Magisk länk skickas till e-post (token giltig 10 min, engångsanvändning)
4. GET /api/portal/[orgSlug]/auth/verify?token=...
5. Server: SHA-256 hash → hitta PortalMagicToken → validera → sätt portal_session HttpOnly cookie
6. Cookie: JWT (jose, HS256, audience "endoo-portal"), 7-dagars TTL

Portalsidor

Sida	Route	Beskrivning
Login	/portal/[orgSlug]/login	E-postformulär med magic link

Hem	/portal/[orgSlug]	Obetalda fakturor + väntande offerter
Fakturor	/portal/[orgSlug]/invoices	Lista med statusbadge
Fakturadetail	/portal/[orgSlug]/invoices/[id]	Rader, betalningar, PDF-länk
Offerter	/portal/[orgSlug]/quotes	Lista
Offertdetail	/portal/[orgSlug]/quotes/[id]	Totaler, godkänna/avvisa
Avtal	/portal/[orgSlug]/contracts	Lista med frekvens och status

Portal API-routes

Route	Metod	Beskrivning
/api/portal/[orgSlug]/auth/send	POST	Skicka magic link (alltid 200)
/api/portal/[orgSlug]/auth/verify	GET	Validera token, sätt cookie
/api/portal/[orgSlug]/auth/logout	POST	Rensa cookie
/api/portal/[orgSlug]/me	GET	Inloggad kontakts profil
/api/portal/[orgSlug]/invoices	GET	Lista fakturor
/api/portal/[orgSlug]/invoices/[id]	GET	Fakturadetail
/api/portal/[orgSlug]/invoices/[id]/pdf	GET	PDF-nedladdning
/api/portal/[orgSlug]/quotes	GET	Lista offerter
/api/portal/[orgSlug]/quotes/[id]	GET	Offertdetail
/api/portal/[orgSlug]/quotes/[id]/pdf	GET	PDF-nedladdning
/api/portal/[orgSlug]/contracts	GET	Lista avtal

Tenant-isolering: alla queries filtrerar på `{ contactId: claims.sub, organizationId: org.id }`.

Saknas: Onlinbetalning i portalen, chat/support, dokumentuppladdning, kontaktredigering, notifikationer.

14. Offerter och avtal

Quote -modellen

Fält	Beskrivning
number	Q-2026-0001 (auto-genererat)
title	Offerttitel
status	draft, sent, viewed, accepted, declined, expired, cancelled, invoiced, contracted
lineItems	JSON-array med rader (kr, ej öre)

currency	Valuta
discount	Decimal-rabatt
discountType	procent / fast belopp
validUntil	Giltighetsdatum
approvalTokenHash	SHA-256 för godkännandelänk
convertedToInvoiceId	FK vid konvertering
convertedToContractId	FK vid konvertering

Funktion	Status	Route
Lista offerter	✓	GET /api/quotes
Skapa offert	✓	POST /api/quotes
Uppdatera offert	✓	PUT /api/quotes/[id]
Skicka offert	✓	POST /api/quotes/[id]/send
PDF	✓	GET /api/quotes/[id]/pdf
Konvertera → faktura	✓	POST /api/quotes/[id]/convert-invoice
Konvertera → avtal	✓	POST /api/quotes/[id]/convert-contract
Offentlig godkännandesida	✓	/q/[token]
API för godkännande	✓	PUT /api/q/[token]
Cron: utgångsbevakning	✓	/api/cron/quotes

RecurringSchedule — Avtal

Fält	Beskrivning
contractNumber	AVT-xxxx (auto-genererat)
status	draft, active, paused, ended, cancelled
frequency	weekly, biweekly, monthly, quarterly, yearly
startDate	Startdatum
endDate	Slutdatum (optional)
nextIssueDate	Nästa fakturadatum
autoSend	Skicka automatiskt till kund
lines	RecurringScheduleLine[]

Cron `/api/cron/contracts` körs dagligen — skapar fakturor när `nextIssueDate` passeras.

E-signering — SignatureRequest

Fält	Beskrivning
entityType	contract / quote
title	Dokumenttitel
documentSnapshotUrl	URL till oföränderligt PDF-snapshot
documentHash	SHA-256 av dokumentet
status	draft, sent, partially_signed, completed, declined, expired, cancelled
signers	Signer[] med signeringsordning

Offentlig signeringsida: `/sign/[token]` . Varje signer har unik token (SHA-256-hashad i DB).

15. Inställningar

Settings-sidor

Sida	Route	Fält	Status
Företagsinformation	<code>/settings/company</code>	Namn, org-nummer, moms-nr, adress, telefon, e-post, hemsida, bank, BG, PG, IBAN	✓
Fakturainställningar	<code>/settings/invoices</code>	Prefix, startnummer, valuta, momssats, betalningsvillkor, sidfot	✓
Betalningsinställningar	<code>/settings/payments</code>	Betalmetoder, swish-nr, stripe-koppling	✓
E-postinställningar	<code>/settings/email</code>	Avsändarnamn, svarsadress, e-postmall	✓
Säkerhet	<code>/settings/security</code>	Byt lösenord, aktiva sessioner	✓
Prenumeration	<code>/settings/subscription</code>	Aktuell plan, uppgradering, fakturering	✓
Användare	<code>/settings/users</code>	Bjud in, ändra roll, ta bort	✓
API-nycklar	<code>/settings/api</code>	Skapa/revokera API-nycklar, scopes	✓
Branding	<code>/settings/branding</code>	Logotyp-upload, primärfärg, visningsnamn	✓
Faktureringsinformation	<code>/settings/billing</code>	Stripe-portal-länk	✓

Settings API-routes

Route	Metod	Beskrivning
-------	-------	-------------

/api/settings/company	GET/PUT	Företagsinformation
/api/settings/invoices	GET/PUT	Fakturainställningar
/api/settings/payments	GET/PUT	Betalningsinställningar
/api/settings/email	GET/PUT	E-postinställningar
/api/settings/security/password	PUT	Byt lösenord
/api/settings/security/sessions	GET/DELETE	Sessionshantering
/api/settings/users	GET	Lista members
/api/settings/users/[memberId]	PUT/DELETE	Uppdatera/ta bort member
/api/settings/invitations/[id]	DELETE	Återkalla inbjudan
/api/settings/branding	GET/PUT	Branding-inställningar
/api/settings/branding/upload	POST	Ladda upp logotyp
/api/settings/billing	GET	Prenumerationsinfo

16. Säkerhet

Auth-lager

Lager	Implementering	Status
Session-auth	NextAuth v5 JWT + DB-session	✓
Portal-auth	Anpassad JWT (jose, HS256) i HttpOnly cookie	✓
API-nyckel-auth	SHA-256 hash-jämförelse	✓
2FA	totpSecret (krypterat), recoveryCodes (hashade) i User-modellen	🧠 UI saknas

Tenant-isolering

- Alla Prisma-queries filtrerar på `organizationId`
- Middleware verifierar org-membership via JWT
- Portal-JWT innehåller `orgSlug` — cross-org-request avvisas i `requirePortalAuth`
- Leverantörsfaktura-duplikatdetektering via `duplicateHash` (SHA-256)

RBAC-enforcement

- `requirePermission(permission)` — Server Action helper
- `can(role, permission)` — statisk check
- Middleware: grov kontroll (auth/platform/org)
- Route handlers + RSC: finkornig kontroll via `requirePermission`

Kryptering

- Bank-konto i `Organization` : krypterat (`bankAccount` encrypted)

- Integrations-credentials: AES-256-GCM (`encryptedAccessToken` , `encryptedRefreshToken` , `encryptedApiKey`)
- TOTP-hemlighet: krypterad
- Alla `*Hash` -fält: SHA-256 (API-nycklar, magic tokens, dokument-hash, etc.)

Webhook-säkerhet

- Inkommande Stripe-webhooks: signaturverifiering med `stripe.webhooks.constructEvent`
- Inkommande integrationswebhooks: `webhookSecret` (HMAC)
- `signatureValid` loggas i `WebhookEvent`

Audit trail

- `AuditLog` med 40+ händelsetyper
- `AccountingPeriodEvent` för period-låsningar
- `ApprovalVote` — immutable (kan ej ändras)
- `SignatureEvent` — immutable (IP, UserAgent, documentHash)
- `JournalEntryDimension.snapshotHash` — oföränderligt snapshot

Saknas: IP-baserad rate-limiting, brute-force-skydd på login, session-fingerprinting, CSRF-tokens (Next.js server actions hanterar delvis), CSP-headers, penetrationstest.

17. Infrastruktur och teknik

Stack

Komponent	Teknologi	Version
Framework	Next.js	15 (App Router)
Databas ORM	Prisma	latest
Databas	PostgreSQL	—
Auth	NextAuth v5 (Auth.js)	beta
Styling	Tailwind CSS	v4 (CSS-first)
Dark mode	next-themes	latest
PDF	@react-pdf/renderer	—
AI	Anthropic Claude API	—
Betalningar	Stripe	—
Storage	Vercel Blob	—
Portal JWT	jose	—
Deploy	Vercel	—
E-post	(konfigurerat i settings)	—

Cron-jobb (Vercel Crons)

Job	Schema	Beskrivning
/api/cron/contracts	0 6 * * *	Generera fakturor från avtal
/api/cron/reminders	0 7 * * *	Skicka påminnelser för förfallna fakturor
/api/cron/reindex-search	0 3 * * *	Bygg om sökindex
/api/cron/task-reminders	0 * * * *	Påminnelser för uppgifter
/api/cron/sign-reminders	0 * * * *	Påminnelser för signeringsförfrågningar
/api/cron/analytics-snapshot	0 * * * *	Snapshottera analytics-data
/api/cron/analytics-monthly	0 2 1 * *	Månatlig analytics-aggregering
/api/cron/quotes	0 6 * * *	Markera utgångna offerter
/api/cron/check-overdue	—	Markera förfallna fakturor
/api/cron/process-notification-jobs	—	Skicka e-postnotifikationer
/api/cron/process-webhooks	—	Bearbeta väntande webhooks
/api/cron/refresh-snapshots	—	Uppdatera ClientSnapshot
/api/cron/refresh-tokens	—	Förnya OAuth-tokens för integrationer
/api/cron/sync-integrations	—	Synkronisera integrationer
/api/cron/approval-reminders	—	Påminnelser för attest

Middleware

src/middleware.ts — Edge-körning på varje request:

- Autentiseringskontroll
- Publika routes: / , /login , /register , /pricing , /about , /privacy , /terms , /cookies , /funktioner , /byra , /artiklar , /konsulter , /smaforetag , /e-handel , /byra , osv.
- Publika prefix: /invite/ , /sign/ , /q/ , /portal/ , /api/auth/ , /api/sign/ , /api/q/ , /api/portal/ , /api/v1/
- Platform admin guard för /platform/**
- Onboarding-redirect för användare utan aktiv org

18. Datamodell

Alla Prisma-modeller

Modell	Syfte	Tenant-scoped	Immutable
Organization	Tenant-konto	Platform	Nej
User	Global identitet	Platform	Nej

OrganizationMember	User↔Org-koppling	Ja	Nej
AgencyClientRelationship	Byrå↔Klient-länk	Plattform	Nej
AgencyStaffAccess	Granulär klientåtkomst	Ja	Nej
Session	Auth-session	Plattform	Nej
Invitation	Väntande inbjudan	Ja	Nej
Contact	Kund/leverantörskontakt	Ja	Nej
ContactPerson	Person på kontakt	Ja	Nej
Invoice	Faktura/kreditnota/proforma	Ja	Nej (void=immutable)
InvoiceLineItem	Fakturarad	Ja	Nej
InvoiceLineItemDimension	Dimensionsallokering per rad	Ja	Ja (vid posted journal)
Payment	Betalningsregistrering	Ja	Nej
RecurringSchedule	Avtalsmall	Ja	Nej
RecurringScheduleLine	Avtalsrad	Ja	Nej
Product	Produktkatalog	Ja	Nej
InventoryItem	Lagervara	Ja	Nej
InventoryTransaction	Lagertransaktion (ledger)	Ja	Ja
Account	Bokföringskonto	Ja	System-konton ja
FiscalYear	Räkenskapsår	Ja	Nej
JournalSeries	Verifikationsserie	Ja	Nej
Journal	Verifikat-header	Ja	Ja (posted)
JournalEntry	Verifikationsrad	Ja	Ja (posted)
JournalEntryDimension	Dimensionsallokering per rad	Ja	Ja (posted)
DimensionAxis	Dimensionsaxel	Ja	Nej
Dimension	Dimensionsvärde	Ja	Nej
SupplierInvoiceDimension	Dimension på lev.faktura	Ja	Nej
AccountDimensionRule	Obligatorisk dimension per konto	Ja	Nej
AccountingPeriod	Bokföringsperiod	Ja	Nej
AccountingPeriodSnapshot	Låsningssnapshat	Ja	Ja

AccountingPeriodEvent	Period-händelselogg	Ja	Ja
Supplier	Leverantörsregister	Ja	Nej
SupplierInvoice	Leverantörsfaktura	Ja	Nej
ApprovalPolicy	Attestpolicy-mall	Ja	Nej
ApprovalPolicyStep	Steg i policy	Ja	Nej
ApprovalRequest	Aktiv attstrunda	Ja	Nej
ApprovalStep	Steg i attstrunda	Ja	Nej
ApprovalVote	Röst (immutable)	Ja	Ja
VatPeriod	Momsredovisningsperiod	Ja	Nej
Connection	Integrationsanslutning	Ja	Nej
WebhookEvent	Inkommande webhook-logg	Ja	Ja
SyncJob	Synkjobb-post	Ja	Nej
IntegrationLog	Integrationshändelselog	Ja	Ja
ExternalEntityMap	Extern↔intern ID-mappning	Ja	Nej
ImportFile	Importfil-dedup	Ja	Nej
NotificationEvent	Notifikations-källhändelse	Ja	Ja
ActivityFeedItem	Aktivitetsflöde	Ja	Nej (soft delete)
Notification	Per-user inbox	Ja	Nej
NotificationJob	E-postleveranskö	Ja	Nej
NotificationPreference	Opt-out-inställningar	Ja	Nej
ApiKey	Extern API-nyckel	Ja	Nej
IdempotencyKey	Duplikatskydd	Ja	Ja (24h TTL)
AiSuggestion	AI-förslag	Ja	Nej
AiAnomaly	AI-avvikelse	Ja	Nej
AiLog	AI-anropslogg	Ja	Ja
ClientSnapshot	Byråhälsosnapshat	Platform	Nej
BulkJob	Massoperation	Platform	Nej
AgencyClientPin	Pinnede klienter	Platform	Nej
SearchIndex	Sökindex	Ja	Nej
Task	Uppgifter	Ja	Nej (soft delete)

TaskAssignment	Uppgiftstilldelning	Ja	Nej
TaskComment	Uppgiftskommentar	Ja	Nej (soft delete)
SignatureRequest	Signeringsförfrågan	Ja	Nej
Signer	Signerande part	Ja	Nej
SignatureEvent	Signeringshändelse	Ja	Ja
Quote	Offert	Ja	Nej
PortalMagicToken	Portalinloggningstoken	Ja	Nej
AuditLog	Revisionslogg	Ja	Ja

Totalt: ~65 modeller

19. API-routes

Auth

Route	Metod	Auth	Status
/api/auth/[...nextauth]	GET/POST	—	✓
/api/auth/orgs	GET	Session	✓
/api/auth/switch-org	POST	Session	✓
/api/auth/impersonate	POST	Session + agency:impersonate	✓
/api/auth/exit-impersonation	POST	Session	✓
/api/auth/permissions	GET	Session	✓
/api/register	POST	—	✓
/api/onboarding	POST	Session	✓
/api/invitations/accept	POST	—	✓
/api/invitations	POST	Session	✓

Fakturor

Route	Metod	Permission	Status
/api/invoices	GET/POST	invoices:read / invoices:create	✓
/api/invoices/[id]	GET/PUT/DELETE	invoices:read / update / delete	✓
/api/invoices/[id]/send	POST	invoices:send	✓

/api/invoices/[id]/void	POST	invoices:void	✓
/api/invoices/[id]/pdf	GET	invoices:read	✓
/api/invoices/[id]/payments	GET/POST	payments:read / create	✓
/api/invoices/[id]/payments/[paymentId]	DELETE	payments:delete	✓
/api/invoices/[id]/credit-note	POST	invoices:create	✓
/api/invoices/[id]/convert-proforma	POST	invoices:update	✓

Kontakter

Route	Metod	Permission	Status
/api/contacts	GET/POST	contacts:read / create	✓
/api/contacts/[id]	GET/PUT/DELETE	contacts:read / update / delete	✓
/api/contacts/[id]/history	GET	contacts:read	✓
/api/contacts/[id]/persons	GET/POST	contacts:read / update	✓
/api/contacts/[id]/persons/[personId]	PUT/DELETE	contacts:update / delete	✓

Bokföring (urval)

Route	Metod	Permission	Status
/api/journals	GET/POST	accounting:read / create	✓
/api/journals/[id]	GET/PUT	accounting:read / update	✓
/api/accounting/journals/[id]/void	POST	accounting:void	✓
/api/accounting/accounts	GET/POST	accounting:read / create	✓
/api/accounting/periods	GET	accounting:read	✓
/api/accounting/periods/[id]/lock	POST	accounting:lock	✓
/api/reports/balance-sheet	GET	reports:read	✓
/api/reports/income-statement	GET	reports:read	✓
/api/reports/general-ledger	GET	reports:read	✓
/api/reports/trial-balance	GET	reports:read	✓
/api/reports/vat	GET	reports:read	✓
/api/sie/export	GET	reports:export	✓
/api/tax/vat-periods	GET/POST	accounting:read	✓

Leverantörsfakturor (urval)

Route	Metod	Permission	Status
/api/supplier-invoices	GET/POST	supplier_invoices:read / create	✓
/api/supplier-invoices/[id]/extract	POST	supplier_invoices:extract	✓
/api/supplier-invoices/[id]/book	POST	supplier_invoices:book	✓
/api/supplier-invoices/[id]/pay	POST	supplier_invoices:pay	✓
/api/supplier-invoices/[id]/approval-requests	POST	supplier_invoices:approve	✓
/api/approval-inbox	GET	supplier_invoices:approve	✓

Portal (offentlig med JWT-cookie)

Route	Metod	Auth	Status
/api/portal/[orgSlug]/auth/send	POST	—	✓
/api/portal/[orgSlug]/auth/verify	GET	—	✓
/api/portal/[orgSlug]/auth/logout	POST	Portal-cookie	✓
/api/portal/[orgSlug]/me	GET	Portal-cookie	✓
/api/portal/[orgSlug]/invoices	GET	Portal-cookie	✓
/api/portal/[orgSlug]/invoices/[id]	GET	Portal-cookie	✓
/api/portal/[orgSlug]/invoices/[id]/pdf	GET	Portal-cookie	✓
/api/portal/[orgSlug]/quotes	GET	Portal-cookie	✓
/api/portal/[orgSlug]/quotes/[id]	GET	Portal-cookie	✓
/api/portal/[orgSlug]/quotes/[id]/pdf	GET	Portal-cookie	✓
/api/portal/[orgSlug]/contracts	GET	Portal-cookie	✓

Offentliga API-routes (ingen auth)

Route	Beskrivning	Status
/api/q/[token]	Offert-godkännandetoken	✓
/api/sign/[token]	Signeringstoken	✓
/api/webhooks/stripe	Stripe-webhook	✓
/api/webhooks/[slug]	Integrationswebhook	✓

Extern REST API (v1)

Route	Auth	Status
/api/v1/invoices	API-nyckel	✓
/api/v1/contacts	API-nyckel	✓
/api/v1/products	API-nyckel	✓
/api/v1/journals	API-nyckel	✓
/api/v1/inventory	API-nyckel	✓

Totalt: ~130 API-routes

20. Saknade funktioner och rekommendationer

✗ Kritiska funktioner som saknas

Funktion	Prioritet	Anledning
Plan-gating	● Hög	Plan-enum finns men inget som blockerar funktioner baserat på plan — alla får allt
BAS-kontoplan förimporterad	● Hög	Schema stöder BAS men ingen seed-data finns
2FA UI	● Hög	totpSecret i DB men ingen UI för att aktivera/avaktivera
Email-provider konfiguration	● Hög	email.ts finns men oklar hur transaktionell e-post faktiskt levereras
Onboarding-flöde	● Medium	/onboarding-sida finns men är minimal
Rate-limiting på API	● Medium	rateLimit-fält på ApiKey men ej implementerat i middleware
Utgående webhooks	● Medium	Bara inkommande webhooks implementerade
OpenAPI-spec / Swagger	● Medium	/api/v1 finns men ingen dokumentation
PDF-export av rapporter	● Medium	Rapporter visas i UI men kan ej exporteras
Schemalagda e-postrapporter	● Medium	—
Bankgiro-betalfil (BGMax)	● Medium	Leverantörsbetalningar saknar exportformat

Avvikelsedetektering UI	● Medium	AiAnomaly-modell finns, men ingen sida
Lagervarningar	● Medium	reorderPoint finns men ingen alert
CSV/Excel-import	● Medium	Kontakter, produkter, fakturor
Kontakt-sammanslagning	● Medium	Dubblettkontakter kan uppstå
Kreditkortsbetalning i portal	● Medium	Kunder kan inte betala online direkt

● Tekniska risker

Risk	Beskrivning	Åtgärd
Ingen plan-gating	Alla kunder får enterprise-funktioner gratis	Implementera plan-checks i requirePermission
BigInt i API-svar	BigInt serialiseras inte till JSON automatiskt	Kontrollera alla API-routes, lägg till toJSON-wrapper
Portal-token expiry	Magic-link-tokens rensas inte automatiskt	Lägg till cron för att rensa gamla PortalMagicToken
Krypterade fält i schema	bankAccount, totpSecret, encryptedAccessToken kräver krypteringsnyckel i env	Verifiera att ENCRYPTION_KEY hanteras korrekt i produktion
Journal-immutabilitet	Om applikationslogik buggat kan ett posted journal ändras — inget DB-constraint	Lägg till DB-triggers eller applikationsnivå-guard
Ingen index på organizationId	Kan bli prestanda-problem vid tillväxt	Verifiera Prisma-index på alla tenant-scoped modeller

● UX-problem

Problem	Beskrivning
Sidebar-menyer utan sub-sidor	Lager, Analys, Bokföring saknar sub-navigation
Inga empty states	De flesta listsidor visar tom tabell utan guide vid 0 poster
Ingen sökning i dropdown-listor	Kontaktval i ny faktura kan bli svårt med 1000+ kunder
Mobil-erfarenhet	Fakturaformuläret är troligen svårt på mobil

Ingen bekräftelsedialog	Destruktiva actions (void, delete) saknar confirm-steg på vissa ställen
-------------------------	---

● Prioriterade nästa steg (rekommendation)

1. **Plan-gating** — avgörande för monetisering
2. **BAS-kontopans-seed** — krävs för att bokföring ska vara användbar dag 1
3. **E-postleverantör-konfiguration** — säkerställ att Resend/Sendgrid/SES fungerar i produktion
4. **2FA UI** — säkerhetskrav för B2B-kunder
5. **Avvikelse-detektering UI** — AI-funktionen är byggd men dold
6. **Utgående webhooks** — låser upp integrationer
7. **OpenAPI-spec** — krävs för extern API-adoption
8. **Onboarding-wizard** — minskar churn för nya användare
9. **CSV-import** — vanligaste onboarding-hinder
10. **Lagervarningar** — slutför lagermodulen

Dokument genererat automatiskt från kodbasen. Uppdatera vid nya features.