Documento de Requisitos Boots Inc.

Ficha Técnica

Equipe Responsável pela Elaboração • Eduardo Dezena Gonçalves

- Guilherme Grego Santos
- Victor Gonçalves Lima

Público Alvo

Este manual destina-se aos desenvolvedores do sistema Boots Inc.

Sumário

Visão g	geral deste documento	4
Glossá	rio, Siglas e Acrogramas	4
Definiç	ões e Atributos de Requisitos	5
•	Identificação dos Requisitos	5
•	Prioridades dos Requisitos	5
Formul	lários coletados	5
Abrang	gência e sistemas relacionados	6
Relação	o de usuários do sistema	6
	Foram identificados três usuários do sistema Boots Inc. denominados d /endedor e Operador de Caixa:	le Gerente,
•	Gerente	6
•	Vendedor	6
•	Operador de Caixa	6
Diagrar	ma de Caso de Uso – Visão do Usuário	7
•	Visão do Gerente	7
•	Visão do Vendedor	8
•	Visão do Operador de Caixa	9
Requisi	itos do Gerente	10
[F	RF001] Cadastrar produto	10
[F	RF002] Editar produto	11
[F	RF003] Excluir produto	12
[F	RF004] Consultar produto	13
[F	RF005] Cadastrar operador de caixa	14
[F	RF009] Cadastrar vendedor	15
Requisi	itos do Vendedor	16
[F	RF013] Realizar pedido	16
[F	RF017] Consultar produto	17
Requisi	itos do Operador de Caixa	18
[F	RF022] Cadastrar venda	18
[F	RF023] Editar venda	19
[F	RF024] Excluir venda	20
[F	RF025] Consultar vendas	21

Requisitos funcionais não detalhados	22
Requisitos do Gerente	
[RF006] Atualizar operador de caixa	22
[RF007] Excluir operador de caixa	22
[RF008] Consultar operador de caixa	22
[RF010] Editar vendedor	22
[RF011] Excluir veendedor	22
[RF012] Consultar vendedor	22
Requisitos do Vendedor	
[RF014] Editar pedido	22
[RF015] Excluir pedido	. 22
[RF016] Consultar pedido	22
Requisitos do Operador de Caixa	
[RF018] Cadastrar cliente	. 22
[RF019] Editar cliente	22
[RF020] Excluir cliente	22
[RF021] Consultar cliente	. 22
[RF026] Consultar pedidos	22
Usabilidade	. 23
[RNF001] Modo noturno	23
Confiabilidade	23
[RNF002] Backup do banco de dados	23
Desempenho	. 23
[RNF003] Garantir páginas 'leves' para execução no navegador	23
Segurança	.24
[RNF004] Divisão de responsabilidade	24
Padrões	. 24
[RNF005] Metodologia	24
Hardware e software	24
[RNF006] Flexibilidade do software	24
MAPA DE NAVEGAÇÃO DE INTERFACES	25

Documento de Requisitos Introdução – P1 / 1

Introdução

Este documento especifica o sistema Boots Inc. fornecendo aos desenvolvedores as informações necessárias para o projeto e implementação, assim como para a realização dos testes e homologação do sistema.

Visão geral deste documento

Esta introdução fornece as informações necessárias para fazer um bom uso deste documento, explicitando seus objetivos e as convenções que foram adotadas no texto, além de conter uma lista de referências para outros documentos relacionados. As demais seções apresentam a especificação do sistema Boots Inc. e estão organizadas como descrito abaixo.

- **Seção 2** Descrição geral do sistema: apresenta uma visão geral do sistema, caracterizando qual é o seu escopo e descrevendo seus usuários.
- **Seção 3** Requisitos funcionais (casos de uso): especifica todos os requisitos funcionais do sistema, descrevendo os fluxos de eventos, prioridades, atores, entradas e saídas de cada caso de uso a ser implementado.
- **Seção 4** Requisitos não funcionais: especifica todos os requisitos não funcionais do sistema, divididos em requisitos de usabilidade, confiabilidade, desempenho, segurança, distribuição, adequação a padrões e requisitos de hardware e software.
- **Seção 5** Descrição da interface com o usuário: apresenta desenhos, figuras ou rascunhos de telas do sistema.

Glossário, Siglas e Acrogramas

CRUD – Cadastrar, consultar, atualizar e apagar algum dado

Gerente – Administrador do sistema, é capaz de gerir as funcionalidades de CRUD de vendedores e produtos.

Vendedor — Responsável por gerir as funcionalidades de CRUD dos pedidos e consultar o estoque. Cada vendedor será cadastrado no sistema pelo gerente recebendo um login com usuário e senha, que deverão utilizar para acessar o sistema.

Operador de Caixa – Responsável por gerir as funcionalidades de CRUD das vendas. Cada operador de caixa será cadastrado no sistema pelo gerente recebendo um login com usuário e senha, que deverão utilizar para acessar o sistema.

Definições e Atributos de Requisitos

Identificação dos Requisitos

RF é utilizado para identificar Requisitos Funcionais e RNF é utilizado para identificar Requisitos Não Funcionais. Ambas siglas vem acompanhada de um número que é o identificador único do requisito. Por exemplo, o requisito [RF016] indica um requisito funcional de número 16.

Prioridades dos Requisitos

Para estabelecer a prioridade dos requisitos foram adotadas as denominações "essencial", "importante" e "desejável".

- **Essencial** é o requisito sem o qual o sistema não entra em funcionamento. Requisitos essenciais são requisitos imprescindíveis, que têm que ser implementados impreterivelmente.
- **Importante** é o requisito sem o qual o sistema entra em funcionamento, mas de forma não satisfatória. Requisitos importantes devem ser implementados, mas, se não forem, o sistema poderá ser implantado e usado mesmo assim.
- **Desejável** é o requisito que não compromete as funcionalidades básicas do sistema, isto é, o sistema pode funcionar de forma satisfatória sem ele. Requisitos desejáveis são requisitos que podem ser deixados para versões posteriores do sistema, caso não haja tempo hábil para implementá-los na versão que está sendo especificada.

Formulários coletados

Capítulo



Descrição geral do sistema

Sistema para a loja de calçados Boots Inc. O sistema deve ser capaz de solucionar o problema de gestão de estoque e vendas da loja. É outorgado ao sistema as funcionalidades de gestão de pedidos, vendas e controle de estoque. Ao Gerente é disponível todas as funcionalidades do sistema. Ao vendedor é disponível as funcionalidades de clientes e pedidos. Ao caixa é disponível as funcionalidades de clientes, vendas e produtos.

Abrangência e sistemas relacionados

O sistema funciona de forma paralela entre os três tipos de funcionários da loja. O gerente poderá gerenciar os produtos e outros funcionários, o vendedor, a partir do estoque de produtos, irá gerenciar a venda e o operador de caixa irá gerenciar os clientes, além de, a partir dos clientes, dos vendedores e dos pedidos, irá gerenciar as vendas.

Relação de usuários do sistema


Foram identificados três usuários do sistema Boots Inc. denominados de Gerente, Operador de Caixa e Vendedor.

- **Gerente:** é o administrador do sistema e é responsável pelo gerenciamento de produtos e funcionários (caixas e vendedores) da loja.
- **Operador de Caixa:** o operador de caixa é o funcionário responsável por efetuar vendas a partir de pedidos realizados entre um vendedor e um cliente.
- **Vendedor**: é responsável por cadastrar o pedido de acordo com o que for sendo solicitado pelo cliente na loja.

Diagrama de Caso de Uso - Visão do Usuário


Visão do Gerente:

Gerente - Gestão de Funcionários e estoque




Visão do Caixa:

Operador de caixa - Gestão de vendas, clientes e consulta aos pedidos



Visão do Vendedor:

Vendedor - Gestão de pedidos e consulta ao estoque



Capítulo



Requisitos funcionais (casos de uso)

Requisitos do Gerente

[RF001] Cadastrar produto

RF 001	Cadastrar produto	
Prioridade:	(X) Essencial () Imp	ortante () Desejável
Atores:	Gerente.	
Resumo:	Um gerente acessando o sistema pode efetuar o cadastramento de novos produtos no banco de dados.	
Pré-condição:	O gerente precisa estar logado no sistema e na tela de gerência de estoque para executar tal ação.	
Pós-condição:	O sistema deverá retornar para a tela de gerencia de estoque.	
Interfaces:	Gerência de Estoque, Cadastra	r produto.
Restrições de campos:	 Entidade Produto: Identificação: código de barras do produto identificado por 12 dígitos numéricos. Tamanho: inteiro representando o tamanho do sapato segundo o padrão brasileiro adotado em até dois dígitos. Valor: preço do protudo com arredondamento para a segunda casa decimal. Descrição: descrição do produto em até 50 caracteres. Quantidade: número de produtos em estoque. 	
Fluxo principal:	 Gerente: Realiza o login no sistema. Seleciona a opção de gerência de estoque. Seleciona a opção de cadastramento de produtos. Insere os dados do novo produto. 	 Apresenta as opções para gerenciamento da loja. Apresenta as opções da gerência de estoque Sistema confirma o cadastramento.
Fluxo alternativo:	Gerente:	Sistema: 2. Caso ocorra um erro no login, o sistema emitirá a seguinte mensagem: "Falha no login". 7. Se há algum erro ao cadastrar o produto, o sistema informará o usuário.

[RF002] Editar produto

RF 002	Editar produto	
	-	
Prioridade:	(X) Essencial () Imp	portante () Desejável
Atores:	Gerente.	
Resumo:	Um gerente acessando o sistema dados.	pode editar informações de produtos no banco de
Pré-condição:	O gerente precisa estar logado no sistema e na tela de gerência de estoque para executar tal ação.	
Pós-condição:	O sistema deverá retornar para a	tela de gerencia de estoque.
Interfaces:	Gerência de Estoque, Atualiza	r produto.
Restrições de campos:	 Entidade Produto: Identificação: código de barras do produto identificado por 12 dígitos numéricos. Tamanho: inteiro representando o tamanho do sapato segundo o padrão brasileiro adotado em até dois dígitos. Valor: preço do protudo com arredondamento para a segunda casa decimal. Descrição: descrição do produto em até 50 caracteres. Quantidade: número de produtos em estoque. 	
Fluxo principal:	 Gerente: Realiza o login no sistema. Seleciona a opção de gerência de estoque. Seleciona a opção de atualização de produtos. Insere os dados do produto atualizado. 	 Apresenta as opções para gerenciamento da loja. Apresenta as opções da gerência de estoque Sistema confirma a atualização.
Fluxo alternativo:	Gerente:	Sistema: 2. Caso ocorra um erro no login, o sistema emitirá a seguinte mensagem: "Falha no login". 7. Se há algum erro ao atualizar o produto, o sistema informará o usuário.

[RF003] Excluir produto

RF 003	Excluir produto	
Prioridade:	(X) Essencial () Imp	portante () Desejável
Atores:	Gerente.	
Resumo:	Um gerente acessando o sistema pode efetuar a exclusão produtos no banco de dados.	
Pré-condição:	O gerente precisa estar logado no sistema e na tela de gerência de estoque para executar tal ação.	
Pós-condição:	O sistema deverá retornar para a tela de gerencia de estoque.	
Interfaces:	Gerência de Estoque, Excluir produto.	
Restrições de campos:	Entidade Produto: Identificação: código de barras do produto identificado por 12 dígitos numéricos.	
Fluxo principal:	 Gerente: Realiza o login no sistema. Seleciona a opção de gerência de estoque. Seleciona a opção de exclusão de produtos. 	 Apresenta as opções para gerenciamento da loja. Apresenta as opções da gerência de estoque Sistema confirma a exclusão.
Fluxo alternativo:	Gerente:	Sistema:2. Caso ocorra um erro no login, o sistema emitirá a seguinte mensagem: "Falha no login".6. Se há algum erro ao excluir o produto, o sistema informará o usuário.

[RF004] Consultar produtos

RF 004	Consultar produtos	
Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável	
Atores:	Gerente.	
Resumo:	Um gerente acessando o sistema pode acessar uma lista de produtos cadastrados no banco de dados.	
Pré-condição:	O gerente precisa estar logado no sistema e na tela de gerência de estoque para executar tal ação.	
Pós-condição:	O sistema deverá retornar para a tela de gerencia de estoque.	
Interfaces:	Gerência de estoque, Consultar produtos.	
Restrições de campos:	Nenhuma	
Fluxo principal:	Gerente:	Sistema:
	 Realiza o login no sistema. Seleciona a opção de gerência de estoque. Seleciona a opção de listar produtos. 	2. Apresenta as opções para gerenciamento da loja.4. Apresenta as opções da gerência de estoque6. Sistem apresenta a lista de produtos.
Fluxo alternativo:	Gerente:	Sistema: 2. Caso ocorra um erro no login, o sistema emitirá a seguinte mensagem: "Falha no login".

[RF005] Cadastrar operador de caixa

RF 005	Cadastrar operador de ca	iixa
Prioridade:	(X) Essencial () Imp	oortante () Desejável
Atores:	Gerente.	
Resumo:	Um gerente acessando o sistema pode efetuar o cadastramento de novos caixas no banco de dados.	
Pré-condição:	O gerente precisa estar logado no sistema e na tela de gerência de funcionários para executar tal ação.	
Pós-condição:	O sistema deverá retornar para a	tela de gerencia de funcionários.
Interfaces:	Gerência de Funcionários, Cad	lastrar operador de caixa.
Restrições de campos:	Entidade Caixa: Identificação: CPF com 13 dígitos para o formato xxx.xxx.xxx-xx. Primeiro nome: texto com limite de até 30 caracteres. Sobrenome: texto com limite de até 70 caracteres. Telefone: 11 dígitos para o formato (xx) x xxxx-xxxx. Data: tipo data para o formato dia/mes/ano Salário: valor arredondado para a segunda casa decimal. No. operador de caixa: inteiro representando o caixa que o operador de caixa está alocado para trabalhar.	
Fluxo principal:	 Gerente: Realiza o login no sistema. Seleciona a opção de gerência de funcinários. Seleciona a opção de cadastramento de operador de caixa. Insere os dados do novo operador de caixa. 	 Apresenta as opções para gerenciamento da loja. Apresenta as opções da gerência de funcionários Sistema confirma o cadastramento.
Fluxo alternativo:	Gerente:	Sistema: 2. Caso ocorra um erro no login, o sistema emitirá a seguinte mensagem: "Falha no login". 7. Se há algum erro ao cadastrar o operador de caixa, o sistema informará o usuário.

[RF009] Cadastrar vendedor

RF 009	Cadastrar vendedor	
Prioridade:	(X) Essencial () Imp	portante () Desejável
Atores:	Gerente.	
Resumo:	Um gerente acessando o sistema pode efetuar o cadastramento de novos vendedores no banco de dados.	
Pré-condição:	O gerente precisa estar logado no sistema e na tela de gerência de funcionários para executar tal ação.	
Pós-condição:	O sistema deverá retornar para a	tela de gerencia de funcionários.
Interfaces:	Gerência de Funcionários, Ca	dastrar vendedor.
Restrições de campos:	Entidade Caixa: Identificação: CPF com 13 dígitos para o formato xxx.xxx.xxx-xx. Primeiro nome: texto com limite de até 30 caracteres. Sobrenome: texto com limite de até 70 caracteres. Telefone: 11 dígitos para o formato (xx) x xxxx-xxxx. Data: tipo data para o formato dia/mes/ano Salário: valor arredondado para a segunda casa decimal. No. vendas: inteiro representando o número de vendas realizadas pelo vendedor.	
Fluxo principal:	 Gerente: Realiza o login no sistema. Seleciona a opção de gerência de funcinários. Seleciona a opção de cadastramento de vendedor. Insere os dados do novo vendedor. 	 2. Apresenta as opções para gerenciamento da loja. 4. Apresenta as opções da gerência de funcionários 7. Sistema confirma o cadastramento.
Fluxo alternativo:	Gerente:	Sistema: 2. Caso ocorra um erro no login, o sistema emitirá a seguinte mensagem: "Falha no login". 7. Se há algum erro ao cadastrar o vendedor, o sistema informará o usuário.

[RF013] Realizar pedido

RF 013	Realizar pedido	
Prioridade:	(X) Essencial () Im	portante () Desejável
Atores:	Vendedor.	
Resumo:	Um vendedor acessando o sistema pode cadastrar novos pedidos no banco de dados.	
Pré-condição:	O vendedor precisa estar logado no sistema e na tela de gerência de vendas para executar tal ação.	
Pós-condição:	O sistema deverá retornar para a	tela de gerencia de vendas.
Interfaces:	Gerência de vendas, Cadastra	r venda.
Restrições de campos:	Entidade Pedido: Identificação do pedido: inteiro representando a identificação do pedido. Identificação do produto: código de barras do produto identificado por 12 dígitos numéricos. Quantidade: inteiro representando a quantidade de um determinado produto está sendo comprado.	
Fluxo principal:	 Vendedor: Realiza o login no sistema. Seleciona a opção de gerência de vendas. Seleciona a opção de cadastramento de pedido. Insere os dados do novo pedido. 	 Apresenta as opções para gerenciamento da loja. Apresenta as opções da gerência de vendas. Sistema confirma o cadastramento.
Fluxo alternativo:	Vendedor:	Sistema: 2. Caso ocorra um erro no login, o sistema emitirá a seguinte mensagem: "Falha no login". 7. Se há algum erro ao cadastrar o pedido, o sistema informará o usuário.

[RF017] Consultar produto

RF 017	Consultar produto	
Prioridade:	(X) Essencial () Im	portante () Desejável
Atores:	Vendedor.	
Resumo:	Um vendedor acessando o sistema pode consultar o estoque de produtos no banco de dados.	
Pré-condição:	O vendedor precisa estar logado no sistema e na tela de gerência de estoque para executar tal ação.	
Pós-condição:	O sistema deverá retornar para a tela de gerencia de estoque.	
Interfaces:	Gerência de estoque, Consultar produtos.	
Restrições de campos:	Nenhuma	
Fluxo principal:	Vendedor:	Sistema:
	 Realiza o login no sistema. Seleciona a opção de gerência de estoque. Seleciona a opção de consultar produtos. 	2. Apresenta as opções para gerenciamento da loja.4. Apresenta as opções da gerência de estoque6. Sistema lista os produtos do estoque.
Fluxo alternativo:	Vendedor:	Sistema: 2. Caso ocorra um erro no login, o sistema emitirá a seguinte mensagem: "Falha no login".

Requisitos do Caixa

[RF022] Cadastrar venda

RF 022	Cadastrar venda	
Prioridade:	(X) Essencial () Imp	portante () Desejável
Atores:	Caixa.	
Resumo:	Um operador de caixa acessando o sistema pode efetuar o cadastramento de novas vendas no banco de dados.	
Pré-condição:	O operador de caixa precisa estar logado no sistema e na tela de gerência de vendas para executar tal ação.	
Pós-condição:	O sistema deverá retornar para a tela de gerencia de vendas.	
Interfaces:	Gerência de vendas, Cadastrar venda.	
Restrições de campos:	Entidade Venda: Identificação da venda: inteiro representando a identificação da venda. Identificação do pedido: inteiro representando a identificação do pedido. Identificação do cliente: CPF com 13 dígitos para o formato xxx.xxx.xxx-xx. Identificação do funcionário que atendeu o cliente: CPF com 13 dígitos para o formato xxx.xxx.xxx-xx.	
Fluxo principal:	 Caixa: Realiza o login no sistema. Seleciona a opção de gerência de vendas. Seleciona a opção de cadastramento de venda. Insere os dados da nova venda. 	2. Apresenta as opções para gerenciamento da loja.4. Apresenta as opções da gerência de vendas7. Sistema confirma a venda.
Fluxo alternativo:	Caixa:	Sistema: 2. Caso ocorra um erro no login, o sistema emitirá a seguinte mensagem: "Falha no login". 7. Se há algum erro ao cadastrar a venda, o sistema informará o usuário.

[RF023] Editar venda

RF 023	Atualizar venda	
Prioridade:	() Essencial (X) Im	portante () Desejável
Atores:	Caixa.	
Resumo:	Um operador de caixa acessando o sistema pode efetuar a atualização de vendas no banco de dados.	
Pré-condição:	O operador de caixa precisa estar logado no sistema e na tela de gerência de vendas para executar tal ação.	
Pós-condição:	O sistema deverá retornar para a tela de gerencia de vendas.	
Interfaces:	Gerência de vendas, Atualizar venda.	
Restrições de campos:	Entidade Venda: Identificação da venda: inteiro representando a identificação da venda.	
Fluxo principal:	 Caixa: Realiza o login no sistema. Seleciona a opção de gerência de vendas. Seleciona a opção de atualização de venda. Insere os dados da venda. 	Sistema:2. Apresenta as opções para gerenciamento da loja.4. Apresenta as opções da gerência de vendas7. Sistema confirma a atualização de venda.
Fluxo alternativo:	Caixa:	Sistema: 2. Caso ocorra um erro no login, o sistema emitirá a seguinte mensagem: "Falha no login". 7. Se há algum erro ao atualizar a venda, o sistema informará o usuário.

[RF024] Excluir venda

RF 024	Excluir venda			
Prioridade:	() Essencial (X) Im	portante () Desejável		
Atores:	Caixa.			
Resumo:	Um operador de caixa acessando vendas no banco de dados.	o o sistema pode efetuar o cadastramento de novas		
Pré-condição:	O operador de caixa precisa esta para executar tal ação.	ir logado no sistema e na tela de gerência de vendas		
Pós-condição:	O sistema deverá retornar para a	O sistema deverá retornar para a tela de gerencia de vendas.		
Interfaces:	Gerência de vendas, Excluir v	enda.		
Restrições de campos:	Entidade Venda: Identificação da venda: inteiro representando a identificação da venda.			
Fluxo principal:	Caixa:	Sistema:		
	 Realiza o login no sistema. Seleciona a opção de gerência de vendas. Seleciona a opção de exclusão de venda. 	2. Apresenta as opções para gerenciamento da loja.4. Apresenta as opções da gerência de vendas6. Sistema confirma a exclusão da venda.		
Fluxo alternativo:	Caixa:	Sistema: 2. Caso ocorra um erro no login, o sistema emitirá a seguinte mensagem: "Falha no login". 6. Se há algum erro ao excluir a venda, o sistema informará o usuário.		

[RF025] Consultar vendas

RF 025	Consultar vendas	
Prioridade:	() Essencial (X) Im	portante () Desejável
Atores:	Caixa.	
Resumo:	Um operador de caixa acessando	o o sistema pode listar as vendas no banco de dados.
Pré-condição:	O operador de caixa precisa esta para executar tal ação.	r logado no sistema e na tela de gerência de vendas
Pós-condição:	O sistema deverá retornar para a	tela de gerencia de vendas.
Interfaces:	Gerência de vendas, Listar ven	ndas.
Restrições de campos:	Nenhuma	
Fluxo principal:	Caixa:	Sistema:
	 Realiza o login no sistema. Seleciona a opção de gerência de vendas. Seleciona a opção de listamento de vendas. 	2. Apresenta as opções para gerenciamento da loja.4. Apresenta as opções da gerência de vendas6. Sistema apresenta uma lista de vendas.
Fluxo alternativo:	Caixa:	Sistema: 2. Caso ocorra um erro no login, o sistema emitirá a seguinte mensagem: "Falha no login".

Requisitos funcionais não apresentados:

Requisitos de Gestão do Gerente

[RF006] Editar operador de caixa

[RF007] Excluir operador de caixa

[RF008] Consultar operador de caixa

[RF010] Editar vendedor

[RF011] Excluir vendedor

[RF012] Consultar vendedores

Requisitos de Gestão do Vendedor

[RF014] Alterar pedido

[RF015] Cancelar pedido

[RF016] Consultar pedidos

Requisitos de Gestão do Operador de Caixa

[RF018] Cadastrar cliente

[RF019] Editar cliente

[RF020] Excluir cliente

[RF021] Consultar clientes

[RF026] Consultar pedidos

Capítulo



Requisitos não funcionais

Usa	abilidade
	Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados à facilidade de uso da interface com o usuário, material de treinamento e documentação do sistema.
	[RNF001] Modo noturno
	Permite que o sistema opere com uma paleta de cores alternativas a fim de cansar menos a visão dos usuários.
	Prioridade : □ Essencial □ Importante ☑ Desejável
Coı	nfiabilidade
	Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados à freqüência, severidade de falhas do sistema e habilidade de recuperação das mesmas, bem como à corretude do sistema.
	[RNF002] Backup do banco de dados
	O sistema deve periodicamente realizar um backup de seu banco de dados.
	Prioridade : □ Essencial ☑ Importante □ Desejável
Des	sempenho
	Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados à eficiência, uso de recursos e tempo de resposta do sistema.
	[RNF003] Garantir páginas 'leves' para execução no navegador
	O sistema deve ser capaz de executar em navegador web utilizando poucos recursos de memória e processamento.
	Prioridade : □ Essencial ☑ Importante □ Desejável

Se	gurança								
	Esta seção de autenticidade o			não fu	ncionais associ	iados à i	ntegrida	de, privacida	ade e
	[RNF004]	Divisã	ăo de respo	nsabil	idades				
	O sistema dev utilização.	e garan	tir pela autenti	cação d	o usuário quais	campos e	starão di	sponíveis pa	ra sua
	Prioridade:		Essencial		Importante		□ Des	ejável	
Pa	drões								
	,		•		nais associados de desenvolvim		s ou norr	nas que deve	m sei
	[RNF005]	Metod	dologia						
	No projeto ser	á utiliza	ada a metodolo	gia Kan	ban para seu de	senvolvin	nento.		
	Prioridade:		Essencial	☑	Importante	С	Dese	jável	
Ha	rdware e so	oftwa	re						
	,		os requisitos não executar o siste		nais associados	ao hardw	are e sof	ftware usados	s para

[RNF006] Flexibilidade do software

O sistema deve ser capaz de funcionar em distribuições Linux e Windows.

Prioridade: \square Essencial \square Importante \square Desejável

Capítulo


2

Descrição da interface com o usuário


Neste documento, adota-se "I_" para indicar uma interface, "IE_" para indicar uma interface com mensagem de erro e "IS_" para identicar uma interface com mensagem de sucesso. Assim, a interface de login do sistema é nomeada como "I_Login". A interface de erro do login para um username inválido e uma senha inválida é nomeada respectivamente como "IE_LoginUsername" e "IE_LoginSenhaInválida".

MAPA DE NAVEGAÇÃO DE INTERFACES


• Mapa de navegação do Gerente



Mapa de navegação do Vendedor



• Mapa de navegação do Operador de Caixa



Prótotipo de alto nível do sistema pode ser acessado através do seguinte link: https://www.figma.com/file/aaDn6B9xjL6PsQ8XP2KvqI/Boots-Inc























Adicionar/Alterar Vendedor				
Voltar Limpar Salvar				
CPF:	xxx.xxx.xxx-xx			
Nome:	Teste			
Sobrenome:	Teste			
Nascimento:	dd/mm/aaaa			
Salário:	0.00			
Telefone:	(xx) x xxxx-xxxx			
Número vendas:	0			

Adicionar/Alterar Caixa				
Voltar Limpar Salvar				
	CPF:	xxx.xxx.xxx-xx		
	Nome:	Teste		
	Sobrenome:	Teste		
	Nascimento:	dd/mm/aaaa		
	Salário:	0.00		
	Telefone:	(xx) x xxxx-xxxx		
	Número caixa:	0		

Adicionar/Alterar Produto					
Voltar Limpar Salvar					
	Identificação:	00000000000			
	Nome:	Teste			
	Marca:	Teste			
	Tamanho:	0			
	Valor:	0.00			
	Estoque:	0			

🕓 Adicionar/Alterar Pedido					
Voltar Limpar Salvar					
	Id pedido:	0			
	Id produto:	00000000000			
	Quantidade:	0			
,					

Adicionar/Alterar Venda					
Voltar Limpar Salvar					
	ld venda:	0			
	Id pedido:	0			
	CPF Cliente:	xxx.xxx.xxx-xx			
	CPF Funcionário:	xxx.xxx.xxx-xx			
_					

Adicionar/Alterar Cliente				
Voltar Limpar Salvar				
	CPF:	xxx.xxx.xxx-xx		
	Nome:	Teste		
	Sobrenome:	Teste		
	Nascimento:	dd/mm/aaaa		
	Telefone:	(xx) x xxxx-xxxx		
_				