

# Guida completa all'editor di ILA

Come e quando usare ciascuna funzione dell'editor a sezioni: il markup Leiden/EpiDoc dell'Edizione campo per campo, i campi complessi delle altre sezioni, e la convenzione per registrare chi ha codificato, curato o revisionato una scheda.

| *Μέγας Μὲς Ἀξιοπτηνὸς Ταρεῖ βασιλεύων*

Riferimento normativo: skill unificata **cmrdm-epidoc**

Sorgente tecnica: `src/lib/leidenMarkup.ts` · `SectionEditorView.tsx` · `eagleVocab.ts`

Corpus di riferimento: Lane, *Corpus Monumentorum Religionis Dei Menis* (CMRDM), 1971

# Indice

---

## PARTE I — LA SEZIONE EDIZIONE

1. Cos'è e dove si trova l'editor
2. Meccanica generale  
Selezionare il testo greco · Il menu di markup: tre modalità · Modificare o rimuovere un tag già presente · Gestione delle righe (lb) · Scheda XML e diagnosi epiteti sul corpus
3. Lacune e integrazioni
4. Lettere e correzioni
5. Nomi e luoghi
6. Numeri e date
7. Spazi e altro
8. Lessico culturale  
La regola unica: chi è il soggetto dell'azione? · Le azioni · Il percorso LARES (@type / @subtype)
9. Tabella riassuntiva — quale funzione per quale caso
10. Regole di validazione (segnalate in tempo reale)
11. Convenzioni trasversali: key, nymRef, ref

## PARTE II — LE ALTRE SEZIONI

12. Tipologie testuali
13. Vocabolari EAGLE con etichetta italiana
14. Toponimi e URI Pleiades
15. Datazione
16. Indici — Epiteti, Divinità, Onomastica, Imperatori, Persone
17. Revisioni e stato editoriale
18. Bibliografia — edizioni vs. confronti
19. Apparato critico

|                                       |                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>20.</b>                            | Traduzioni                                                                                                                                                           |
| <b>21.</b>                            | Commento — testo semplice vs. markup TEI                                                                                                                             |
| <b>22.</b>                            | Iconografia e funzione culturale                                                                                                                                     |
|                                       | Funzione culturale · Figure · Tratti (a cascata sul tipo) · Nota libera                                                                                              |
| <b>PARTE III — CHI CURA LA SCHEDA</b> |                                                                                                                                                                      |
| <b>23.</b>                            | Ruoli editoriali: chi ha codificato, curato, revisionato                                                                                                             |
| <b>PARTE IV — LE FONTI LETTERARIE</b> |                                                                                                                                                                      |
| <b>24.</b>                            | La redazione delle Fonti letterarie                                                                                                                                  |
|                                       | I tre stati dello stesso contenuto                                                                                                                                   |
| <b>25.</b>                            | Opera, testimonianza, saggio: chi contiene chi                                                                                                                       |
| <b>26.</b>                            | Il testo antico: lo stesso markup dell'Edizione                                                                                                                      |
|                                       | Che cosa è condiviso e che cosa no · L'accapo è il verso, non la riga incisa · Le lacune sono della tradizione, non della pietra · Testo semplice e markup convivono |
| <b>27.</b>                            | Le azioni proprie del testo letterario                                                                                                                               |
|                                       | Nomi e luoghi · Parole e citazioni · Tradizione del testo · Il suggeritore del lessico culturale                                                                     |
| <b>28.</b>                            | Toolbox LARES e marcatori concettuali                                                                                                                                |
| <b>29.</b>                            | Le categorie stanno nel markup, non nei campi liberi                                                                                                                 |
| <b>30.</b>                            | Controlli: integrità e copertura del markup                                                                                                                          |
|                                       | Integrità · Copertura del markup                                                                                                                                     |

L'editor di markup si trova nella sezione **Edizione** della scheda epigrafica ILA. Sostituisce la scrittura manuale del Leiden/EpiDoc: si scrive o incolla il testo greco riga per riga, poi si seleziona il testo per applicare i fenomeni (lacune, correzioni, nomi, numeri...) tramite un menu contestuale — l'XML si genera da solo, sempre nella forma canonica del corpus.

**Modello a flusso unico.** L'edizione non è una lista di righe indipendenti: è un unico flusso di token in cui gli `<lb/>` (line break) sono inseriti in linea. Questo permette a un tag — un `persName`, un epiteto, un'integrazione — di **attraversare un cambio riga** senza che l'editor lo spezzi in due tag separati.

**Quando l'editor si disattiva da solo.** Se l'edizione esistente contiene strutture che il modello a flusso unico non sa rappresentare (per esempio più `<div type="textpart">` nella stessa sezione, come nel caso reale I.Milet VI 3 1029+1040), l'editor assistito si disabilita e mostra un avviso: si interviene allora direttamente sul file XML (Oxygen, o esportazione/reimportazione).

## 2.1 — Selezionare il testo greco

Si seleziona con il mouse la porzione di testo greco su cui applicare un fenomeno. Appena il mouse viene rilasciato, si apre in automatico il **menu di markup** nel punto della selezione.

- La selezione può **attraversare gli accapi** (gli `<lb/>`): utile per parole spezzate a fine riga o per un epiteto che continua sulla riga successiva.
- La selezione **non può attraversare tag di livello diverso**: inizio e fine devono avere lo stesso genitore. Se il genitore è diverso, l'editor mostra l'avviso "la selezione non può attraversare tag di livello diverso" e non apre il menu.
- Cliccando (senza selezionare) sul pulsante "**Inserisci lacuna / vacat**" in basso, si apre lo stesso menu ma in modalità inserimento puntuale (nessun testo da avvolgere) — usata per le azioni che non richiedono selezione, come *gap* e *vacat*.

## 2.2 — Il menu di markup: tre modalità

Ogni azione del catalogo funziona in una delle tre modalità seguenti. Non è una scelta dell'utente: è la funzione stessa a determinarlo.

| MODALITÀ       | COSA FA                                                                                | ESEMPI DI AZIONI                                                   |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>wrap</b>    | Avvolge il testo selezionato in un nuovo tag, conservando il testo com'è.              | Integrazione, correzione editoriale, divinità + epiteto, etnico... |
| <b>replace</b> | Sostituisce la selezione (o l'assenza di selezione) con un elemento vuoto/auto-chiuso. | Lacuna di lunghezza ignota, lacuna di N caratteri...               |
| <b>insert</b>  | Inserisce un elemento puntuale nel flusso, senza bisogno di selezione.                 | Vacat                                                              |

Nel menu, la ricerca in alto filtra le azioni per nome o per gruppo (accenti ignorati: digitando `epiteto` si trova anche *epíteto*). Se non c'è selezione attiva, il menu mostra solo le azioni compatibili con l'inserimento puntuale (non quelle in modalità *wrap*).

Alcune azioni hanno **parametri** da compilare in un secondo passo (es. il teonimo, la key normalizzata, la quantità di una lacuna). I campi con asterisco **\*** sono obbligatori: il pulsante "Applica" resta disattivato finché non sono compilati. Alcuni campi si **precompilano** da soli a partire dal testo selezionato (es. il teonimo riconosciuto in automatico per "Divinità + epiteto").

## 2.3 — Modificare o rimuovere un tag già presente

Cliccando su un tag già inserito nel flusso (evidenziato al passaggio del mouse) si apre un **popover** con gli attributi correnti, modificabili in linea. Da lì si può:

- **Aggiornare** gli attributi (es. correggere una key o un nymRef).
- **Togliere markup**: rimuove il tag ma conserva il testo — per `expan`, `choice` e `subst` conserva solo la lettura definitiva (mai la parte cancellata o la forma sic).
- **Eliminare l'elemento** del tutto (icona cestino), testo compreso.

Alcuni attributi sono **bloccati** nel popover perché derivano da una convenzione strutturale e non vanno editati a mano lì: `nymRef` su `persName` (va sul `name` figlio) e `nymRef / key` su `rs type="epithet"` (il `key` sta solo sul `persName` genitore). Per le divinità, il campo `key` propone in autocompletamento le sole chiavi già attestate nel corpus ( `DIVINE_KEYS` : Men Tyrannos, Men Askaenos, Men Axiottenos).

## 2.4 — Gestione delle righe (lb)

Nel margine sinistro di ogni riga compaiono, al passaggio del mouse, due controlli:

| SIMBOLO | FUNZIONE                                            | QUANDO USARLO                                                                                                                                                                                            |
|---------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ~       | Attiva/disattiva <code>break="no"</code> sulla riga | Quando una parola è spezzata dalla riga sopra (continuazione senza spazio). Non disponibile sulla riga 1 (non può ereditare da nulla) — se l'editor lo trova comunque impostato, lo segnala come errore. |
| x       | Unisce alla riga precedente (elimina l'accapo)      | Per correggere una suddivisione in righe sbagliata. Non disponibile se resta una sola riga nell'edizione.                                                                                                |

Il pulsante **"Aggiungi riga"** in fondo all'edizione inserisce un nuovo `<lb/>` a fine flusso. La numerazione delle righe (`n`) è sempre **ricalcolata automaticamente** alla serializzazione: non va mai gestita a mano.

**Trattini di fine parola.** Non si scrivono trattini Leiden a fine riga per segnalare una parola spezzata: si lascia la riga così com'è e si attiva `break="no"` sulla riga *successiva* (quella che riceve la continuazione). Se un trattino residuo compare comunque nel testo, il validatore lo segnala in tempo reale.

## 2.5 — Scheda XML e diagnosi epiteti sul corpus

Il pannello sotto l'anteprima ha due schede:

- **Anteprima** — resa leggibile del markup (integrazioni tra parentesi quadre, lacune come puntini o trattini, epiteti in colore, ecc.), non editabile direttamente.
- **XML** — il markup grezzo, modificabile a mano in un'area di testo. Utile per correzioni fini o per incollare un frammento già pronto. "Applica XML" valida la sintassi prima di sostituire il flusso; in caso di errore la modifica non viene applicata e l'errore è mostrato sotto l'area di testo.

Il pulsante **"Diagnosi epiteti separati sul corpus"** scandisce tutti i file del corpus (non solo la scheda aperta) cercando tre pattern problematici: epiteti (`rs type="epithet"`) non annidati in un `persName`, `persName` divine seguiti da un epiteto separato nelle vicinanze, e trattini Leiden residui a fine riga. È **solo diagnostica**: non modifica alcun file, segnala soltanto dove intervenire.

### 3 Lacune e integrazioni

Fenomeni legati a ciò che manca sulla pietra: lettere perdute e integrate dall'editore, oppure lacune non colmate.

#### Integrazione (lacuna)

[αβγ]

**Quando:** lettere perdute sulla pietra ma integrate dall'editore. Seleziona il testo integrato (la tua ricostruzione), non uno spazio vuoto.

| PARAMETRO | VALORI          | EFFETTO                                   |
|-----------|-----------------|-------------------------------------------|
| Certezza  | sicura / dubbia | "dubbia" aggiunge <code>cert="low"</code> |

```
<supplied reason="lost">αβγ</supplied>
```

#### Integrazione a ridosso di lacuna

[--- αβγ]

**Quando:** il testo integrato confina, **dentro la stessa parentesi quadra**, con una porzione perduta e non ricostruibile — la notazione a stampa [--- αβγ]. Seleziona solo le lettere che integri: la lacuna la aggiunge l'azione. Le parentesi quadre eventualmente incluse nella selezione vengono consumate.

| PARAMETRO          | VALORI                                                        | EFFETTO                                                            |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Lacuna             | prima [--- αβγ] / dopo [αβγ ---] / prima e dopo [--- αβγ ---] | posizione del <code>&lt;gap&gt;</code> rispetto al testo integrato |
| Unità della lacuna | character / line                                              | sul <code>&lt;gap&gt;</code> generato                              |

```
<supplied reason="lost"><gap reason="lost" extent="unknown" unit="character"/> θεοῖσι</supplied>
```

Il `<gap>` figlio diretto di `<supplied>` non stampa parentesi quadre proprie: le fornisce già il `<supplied>` che lo contiene. La resa è una parentesi sola — [--- θεοῖσι], non [[---] θεοῖσι]. Vale in tutte e tre le viste (superficie dell'editor, anteprima, trascrizione pubblicata).

## Testo da editori precedenti

[K&P]

**Quando:** la pietra è oggi danneggiata o perduta in quel punto, ma un editore precedente (es. Keil & Premierstein) l'aveva letta per intero — è una **testimonianza**, non una congettura tua. Distinguilà sempre dall'integrazione ordinaria.

| PARAMETRO | VALORI                    | EFFETTO                                                                                                                        |
|-----------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fonte     | previouseditor / parallel | <code>previouseditor</code> = letto da editore precedente; <code>parallel</code> = ricostruito da un testo parallelo formulare |

```
<supplied reason="undefined" evidence="previouseditor">...</supplied>
```

## Lacuna di lunghezza ignota

[ - - ]

**Quando:** manca del testo e non si sa quantificarne l'estensione. Non richiede selezione: si inserisce nel punto della lacuna.

| PARAMETRO | VALORI           |
|-----------|------------------|
| Unità     | character / line |

```
<gap reason="lost" extent="unknown" unit="character"/>
```

## Lacuna di N caratteri/righe

[ca. 5]

**Quando:** si può stimare o contare quanto manca.

| PARAMETRO  | VALORI                                                    |
|------------|-----------------------------------------------------------|
| Quantità * | numero                                                    |
| Unità      | character / line                                          |
| Precisione | esatta / stimata (aggiunge <code>precision="low"</code> ) |

```
<gap reason="lost" quantity="5" unit="character" precision="low"/>
```



## Lacuna di N-M caratteri

[2-4]

**Quando:** l'estensione è incerta ma compresa tra un minimo e un massimo plausibili.

| PARAMETRO            | VALORI |
|----------------------|--------|
| Minimo * / Massimo * | numeri |

```
<gap reason="lost" atLeast="2" atMost="4" unit="character"/>
```

## Testo illeggibile

.....

**Quando:** ci sono tracce di lettere visibili sulla pietra ma non identificabili — diverso dalla lacuna, dove non resta traccia fisica.

| PARAMETRO | VALORI                  |
|-----------|-------------------------|
| Unità *   | character / line        |
| Quantità  | numero (vuoto = ignota) |

```
<gap reason="illegible" quantity="3" unit="character"/>  
<gap reason="illegible" extent="unknown" unit="character"/> (quantità vuota)
```

Fenomeni paleografici e interventi editoriali sulla lettura, dalle lettere danneggiate ma leggibili fino agli errori del lapicida.

### Lettere incerte

 $\alpha\beta$ 

**Quando:** lettere danneggiate ma ancora leggibili con un ragionevole grado di certezza (puntini sottoscritti nell'edizione a stampa). Seleziona le lettere in questione.

```
<unclear> $\alpha\beta$ </unclear>
```

### Abbreviazione sciolta

 $\langle\alpha\beta\gamma\rangle$ 

**Quando:** sulla pietra c'è un'abbreviazione e la selezione è la forma **abbreviata** così com'è incisa; nel parametro si indica lo scioglimento completo.

#### PARAMETRO

#### VALORI

Scioglimento \*

testo libero

```
<expan><abbr> $\sigma\tau\rho$ </abbr><ex> $\alpha\tau\eta\gamma\acute{o}\zeta$ </ex></expan>
```

### Omesse dal lapicida

 $\langle\alpha\beta\gamma\rangle$ 

**Quando:** lettere che il lapicida ha saltato per errore e che l'editore integra — diverso dall'integrazione per lacuna: qui la pietra è integra, manca solo l'incisione.

```
<supplied reason="omitted"> $\alpha\beta\gamma$ </supplied>
```

### Lettere spurie

 $\{\alpha\beta\gamma\}$ 

**Quando:** lettere incise per errore e da espungere (il lapicida ha scritto qualcosa di troppo).

```
<surplus> $\alpha\beta\gamma$ </surplus>
```

## Correzione editoriale

«αβγ»

**Quando:** il lapicida ha scritto una forma errata e l'editore la corregge. La selezione è la forma **corretta**; nel parametro si indica cosa c'è realmente scritto sulla pietra (*sic*).

### PARAMETRO

### VALORI

Sulla pietra (*sic*) \*

forma errata del lapicida

```
<choice><sic>ερρι</sic><corr>Ερμη</corr></choice>
```

## Lettere non interpretabili

ABΓ

**Quando:** la sequenza è leggibile ma non ha senso ricostruibile (non è un errore da correggere, semplicemente non si capisce cosa significhi).

```
<orig>ABΓ</orig>
```

## Lettera riscritta dal lapicida

ρ→ι

**Quando:** il lapicida ha inciso una lettera sopra un'altra già scritta (correzione in cantiere, non editoriale). Seleziona la lettera **definitiva**; nel parametro indica cosa c'era sotto. Distinta dalla "Correzione editoriale": qui a correggere è stato il lapicida stesso, non l'editore moderno.

### PARAMETRO

### VALORI

Lettera sottostante \*

es. ρ

```
<subst><del rend="corrected">ρ</del><add place="overstrike">ι</add></subst>
```

## Lettera aggiunta sopra il rigo

τιμ<sup>+</sup> η

**Quando:** il lapicida ha aggiunto una lettera in un secondo momento, sopra il rigo (non una sostituzione, un'aggiunta pura).

```
<add place="overstrike">η</add>
```

Il gruppo più esteso e più delicato: qui si decide come codificare teonimi, epiteti, persone attestate, sovrani, imperatori, cariche ed etnici. La regola cardinale (§7 della skill, richiamata dal validatore) è: **teonimo/nome ed epiteto stanno sempre nello stesso `persName`**, mai separati.

### Divinità + epiteto



**Quando:** il teonimo compare insieme a un epiteto — nell'ordine in cui stanno realmente sulla pietra, che l'epiteto preceda o segua il teonimo (es. *Ἀγαθὰ Τύχα*: l'epiteto è anteposto). L'editore **non** impone un ordine: rispetta quello del testo.

| PARAMETRO             | NOTE                                                                                                                                                        |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Teonimo (nel testo) * | precompilato riconoscendo automaticamente i temi teonimici noti (Μη-, Ζευ-/Δι-, Ἀπολλ-, Ἀρτεμ-, Ἀθην-, Τυχ-, Ἥλι-, Σεληνη-, Μητ-, Κυβελ-, Ἑρμ-, Ἀσκληπ-...) |
| Epiteto (nel testo)   | precompilato dal resto della selezione                                                                                                                      |
| Lemma (nymRef) *      | va sul <code>&lt;name&gt;</code> , mai sul <code>persName</code> ; default <i>Μῆν</i>                                                                       |
| Key normalizzato *    | autocompletamento sulle sole chiavi attestate: Men Tyrannos / Men Askaenos / Men Axiottenos                                                                 |

```
<persName type="divine" key="Men Tyrannos">
  <name nymRef="Μῆν">Μὲς</name> <rs type="epithet">Τύραννος</rs>
</persName>
```

### Divinità (nome libero)



**Quando:** il teonimo compare da solo, senza epiteto, oppure come frase intera non scomponibile in nome + epiteto. In questo caso il `persName` contiene solo testo, senza `<name>` figlio — pattern legittimo, non genera warning.

| PARAMETRO          | NOTE                        |
|--------------------|-----------------------------|
| Key normalizzato * | solo teonimo, senza epiteto |

```
<persName type="divine" key="Men Axiottenos">Μηνί</persName>
```

## Persona attestata

Ξάνθος

**Quando:** un individuo umano nominato nel testo (dedicante, testimone, funzionario...).

| PARAMETRO                  | NOTE          |
|----------------------------|---------------|
| Key (forma normalizzata) * | es. Xanthos   |
| Lemma greco (nominativo) * | va sul <name> |

```
<persName type="attested" key="Xanthos">
  <name nymRef="Ξάνθος">Ξάνθος</name>
</persName>
```

## Nome + patronimico

Ἀπολλόδωρος Μητροφάνου

**Quando:** nome proprio seguito dal genitivo del padre. Seleziona nome e patronimico insieme: l'editore costruisce un `persName` annidato dentro l'altro.

| PARAMETRO                       | NOTE                                        |
|---------------------------------|---------------------------------------------|
| Key persona * / Lemma persona * | precompilati dalla prima parola selezionata |
| Key padre * / Lemma padre *     | da compilare                                |

```
<persName type="attested" key="Apollodoros figlio di Metrophanes">
  <name nymRef="Apollodoros">Ἀπολλόδωρος</name>
  <persName type="attested" key="Metrophanes">
    <name type="patronymic" nymRef="...">Μητροφάνου</name>
  </persName>
</persName>
```

## Sovrano

Εὐμένους

**Quando:** re e dinasti ellenistici. L'eventuale epiteto onorifico va annidato come per le divinità — **ma la key resta l'identità storica nuda** (decisione redazionale 2026-07, provvisoria): "Eumene II", non "Eumene II Theos".

| PARAMETRO             | NOTE                  |
|-----------------------|-----------------------|
| Key (identità nuda) * | es. Eumene II         |
| Lemma greco *         | nominativo            |
| Epiteto onorifico     | es. θεοῦ, se presente |

```
<persName type="ruler" key="Eumene II">
  <name nymRef="Εὐμένης">Εὐμένους</name> <rs type="epithet">θεοῦ</rs>
</persName>
```

## Imperatore

Ἀδριανοῦ

**Quando:** imperatori romani. Stessa logica del Sovrano: epiteto annidato, key nuda.

```
<persName type="emperor" key="Hadrianus">
  <name nymRef="Ἀδριανός">Ἀδριανοῦ</name>
</persName>
```

## Carica (vocabolario)

στραταγός

**Quando:** una carica presente nel vocabolario controllato delle cariche (elenco a discesa in autocompletamento). La key è l'id traslitterato del vocabolario, non testo libero.

| PARAMETRO | NOTE                                                                                                      |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Carica *  | se la carica non è in elenco, usare "Carica / titolo (generico)" e segnalarla come candidata all'aggiunta |

```
<rs type="office" key="strategos">στραταγός</rs>
```

## Carica / titolo (generico)

βασιλέως

**Quando:** istituzioni e titoli non presenti nel vocabolario controllato (il re, il popolo, l'assemblea...) — senza key.

```
<rs type="official">βασιλέως</rs>
```

## Etnico

Λυκίου

**Quando:** un aggettivo etnico riferito a una persona o a un luogo di provenienza.

| PARAMETRO            | NOTE                                                                     |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Lemma (nominativo) * | es. Λύκιος                                                               |
| URI Pleiades         | solo se certo — <b>mai dedotto</b> , va lasciato vuoto in caso di dubbio |

```
<placeName type="ethnic" nymRef="Λύκιος">Λυκίου</placeName>
```

## Nome frammentario

Πολυ[...]

**Quando:** resta solo l'inizio, la fine o una parte mediana di un nome. Seleziona **solo le lettere superstiti**: se l'identità non è ricostruibile, non assegnare una key.

| PARAMETRO             | VALORI                                                                  |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Frammento *           | I — iniziale (fine perduta) / F — finale (inizio perduto) / M — mediano |
| nymRef con underscore | opzionale, per lemma parziale: es. #Πολυ_ o #_νιος                      |
| È un patronimico?     | sì/no                                                                   |

```
<name><seg part="I">Πολυ</seg><gap reason="lost" extent="unknown" unit="character"/></name>
```

L'ordine di `<seg>` e `<gap>` cambia secondo il frammento: iniziale → seg poi gap; finale → gap poi seg; mediano → gap, seg, gap.

## Numerale

ρκγ'

**Quando:** numeri scritti a lettere o con segni alfabetici (numerali greci).

| PARAMETRO            | VALORI                                                                                                      |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo                 | cardinal / ordinal / fraction / total                                                                       |
| Valore (cifre arabe) | es. 63, oppure 0.5 per le frazioni                                                                          |
|                      | *                                                                                                           |
| Notazione            | a lettere (ἑκατόν) / segni alfabetici (γξ) — quest'ultima aggiunge <code>&lt;g type="alphabetic"&gt;</code> |

```
<num type="cardinal" value="63"><g type="alphabetic">ξγ'</g></num>
```

## Somma di denaro

₯ δρ.

**Quando:** multe delle stele di confessione, conti di santuario, qualsiasi somma monetaria nel testo.

| PARAMETRO         | VALORI                                            |
|-------------------|---------------------------------------------------|
| Unità monetaria * | drachma (default) / denarius / obol / talent / as |

```
<measure type="currency" unit="drachma">δραχμας πεντήκοντα</measure>
```

## Legatura di segni

ἥα

**Quando:** due o più segni (numerali o lettere) legati graficamente in un unico tratto.

```
<hi rend="ligature">ἥα</hi>
```



## Data interna al testo

ἔτους σξγ'

**Quando:** una formula di datazione nel corpo del testo. La formula in greco **resta nel testo**; la conversione in data assoluta va nell' `origDate` del *header* della scheda (con `evidence="internal-date"` ), non qui.

| PARAMETRO    | VALORI                                                                        |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Calendario * | sullan (default) / julian / egyptian / actian                                 |
| xml:id       | opzionale, per una doppia datazione nello stesso testo (es. <code>d1</code> ) |

```
<date calendar="sullan">ἔτους σξγ'</date>
```

## Nome di mese

Πανήμου

**Quando:** il nome di un mese del calendario locale.

| PARAMETRO                         | NOTE        |
|-----------------------------------|-------------|
| Key (traslitterato, nominativo) * | es. Panemos |

```
<rs type="months" key="Panemos">Πανήμου</rs>
```

## Età alla morte

ἑτῶν λ'

**Quando:** l'indicazione dell'età negli epitaffi. La durata è codificata in formato ISO-8601.

| PARAMETRO | VALORI         |
|-----------|----------------|
| Anni *    | numero, es. 30 |

```
<date dur="P30Y">ἑτῶν λ'</date>
```

## Vacat

vac.

**Quando:** uno spazio lasciato intenzionalmente vuoto dal lapicida. Non richiede selezione: si inserisce nel punto del vacat tramite il pulsante "Inserisci lacuna / vacat".

| PARAMETRO | VALORI                                                            |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|
| Quantità  | numero (vuoto = ignota → aggiunge <code>extent="unknown"</code> ) |
| Unità     | character / line                                                  |

```
<space unit="character" quantity="3"/>
```

Marcatura **selettiva** del vocabolario che esprime una funzione culturale: ogni parola marcata diventa un `<w>` viola nel testo, con il suo lemma di dizionario e la famiglia funzionale. Non è una tokenizzazione integrale del testo: si marcano **solo** i lemmi presenti nella tabella §5 di `docs/tassonomia-funzioni-culturali.md`, quando compaiono.

**Quando NON si usa:** per il lessico generico (qualunque verbo o sostantivo non in tabella) e per gli **epiteti divini** — quelli restano in `persName` / `<rs type="epithet">`, **mai** in `<w>`. Un `<w>` dentro `persName`, `name`, `rs`, `supplied` o `expan` è segnalato dal validatore ed è quasi sempre un errore.

### 8.1 — La regola unica: chi è il soggetto dell'azione?

La famiglia (`@ana`) è l'unica scelta editoriale. Si decide con una sola domanda — **il soggetto dell'azione è il dio o l'uomo?** — e non si sceglie mai la sotto-funzione fine: quella è una proprietà del lemma, applicata in automatico dall'estrattore (tabella §5).

| FAMIGLIA ( @ANA )               | QUANDO                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>#agency</code>            | soggetto = <b>il dio</b> : titolarità del luogo, potenza ( <i>δύναμις</i> ), castigo, ascolto, comando, scelta, disposizione favorevole                                                                            |
| <code>#atto-culturale</code>    | soggetto = <b>l'uomo</b> , che compie o registra un atto rituale o giuridico-sacro: dedica, voto, confessione, riscatto, propiziazione, norma santuariale ( <i>lex sacra</i> ), onori decretati                    |
| <code>#colpa</code>             | soggetto = <b>l'uomo</b> , e la parola nomina la sua <b>trasgressione</b> (peccato, spergiuro, empietà) — non il castigo, che è <code>#agency</code>                                                               |
| <code>#formula-fissa</code>     | parola che esiste <b>solo</b> dentro una formula di genere e fuori da essa non significa nulla di analizzabile: saluto funerario, acclamazione, formula di pioggia, imprecazione a tutela                          |
| <code>#ruolo-istituzione</code> | la parola nomina un <b>ruolo, un'istituzione o uno status personale</b> : sacerdozio/carica ( <i>ιερέυς</i> ), associazione ( <i>σύνδοχος</i> ), comunità ( <i>κατοικία</i> ), status personale ( <i>θρεπτός</i> ) |

Il flag `#formula` (parola in locuzione fissa) si **aggiunge** alla famiglia, non la sostituisce: `ana="#agency #formula"`.

## 8.2 — Le azioni

### Funzione culturale (parola)

ἀνέθηκεν

**Quando:** una singola parola del vocabolario controllato. Seleziona la sola parola (anche se spezzata da un `<lb/>`) e applica.

| PARAMETRO           | NOTE                                                                                                                                              |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Famiglia (@ana) *   | una delle 5 (§8.1); precompilata quando la forma selezionata è riconducibile a un lemma noto                                                      |
| Lemma (@lemma) *    | autocompletamento sui 56 lemmi controllati; se manca, va segnalato — non si inventa. Il lemma noto porta con sé @lemmaRef (Logeion) in automatico |
| In locuzione fissa? | "sì" aggiunge #formula oltre alla famiglia                                                                                                        |
| Percorso LARES      | non si sceglie: @type / @subtype vengono dal lemma (§8.3)                                                                                         |

```
<w lemma="ἀνατίθημι" ana="#atto-culturale"
  lemmaRef="https://logeion.uchicago.edu/ἀνατίθημι"
  type="activities" subtype="offering dedication">ἀνέθηκεν</w>
```

@type e @subtype sono il **percorso LARES**: li scrive l'editor da solo a partire dal lemma — vedi §8.3.

Lettura incerta o forma dentro [ ] : aggiungi @cert="low" sul <w> (dal popover dell'elemento).

### Funzione culturale (formula)

ῥε κύε

**Quando:** un sintagma o una formula (più parole). Avvolge la selezione in `<rs type="cultFormula">`; le parole interne si marcano poi una a una con "Funzione culturale (parola)".

| PARAMETRO                     | NOTE                                                            |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Key (handle normalizzato) *   | es. hye-kye , stellographein-dynameis                           |
| Famiglia della testa (@ana) * | la famiglia della testa del sintagma; #formula è sempre incluso |

```
<rs type="cultFormula" key="hye-kye" ana="#formula-fissa #formula">ῥε κύε ὑπέρχυε</rs>
```

## 8.3 — Il percorso LARES (@type / @subtype)

Oltre alla famiglia, ogni parola marcata porta il suo posto nella griglia dell'*Analytical Toolbox* di **LARES**, il lessico concettuale con cui ILA dialoga: @type è l'item (uno dei sette), @subtype la categoria e la sottocategoria, separate da spazio.

**Quando lo si sceglie: mai.** Il percorso è una proprietà del lemma, come la sotto-funzione fine: lo scrive l'editor in automatico appena il lemma è riconosciuto. Si tocca a mano solo per correggere un caso particolare — per esempio *μαρτυρέω*, che di norma è la registrazione su pietra, ma in una scheda dove è il dio a testimoniare va spostato altrove. Il validatore in quel caso avvisa e non blocca.

I due assi rispondono a due domande diverse, e per questo convivono sullo stesso elemento: la famiglia dice **chi è il soggetto**, il percorso **che cosa è la cosa nominata**. È la ragione per cui *ναός* è **#atto-culturale** (l'uomo costruisce) ma nella griglia sta fra gli spazi: la parola nomina un edificio.

| FAMIGLIA                  | DOVE CADE DI NORMA NELLA GRIGLIA                                                                                                                                  |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>#agency</b>            | Agenti sovrumani → Divinità (potenza, scelta, ingiunzione, signoria territoriale, azione giuridica; gli aggettivi che fanno da epiclesi vanno in <i>epiteti</i> ) |
| <b>#atto-culturale</b>    | Attività (preghiere, offerta, espiazione) · Istituzioni (norma, registrazione, onori) · Spazi / Materialità quando la parola nomina la cosa                       |
| <b>#colpa</b>             | Attività → Trasgressione (peccato, spergiuro)                                                                                                                     |
| <b>#formula-fissa</b>     | Attività → Preghiere quando la formula è un atto di parola; <i>σκήπτρον</i> fa eccezione (Materialità → strumenti)                                                |
| <b>#ruolo-istituzione</b> | Agenti umani (personale di culto, gruppi, status personale)                                                                                                       |

Due lemmi non hanno percorso, ed è giusto così: *χαίρω* e *χρηστὸς χαῖρε* non nominano un agente, un'attività o uno spazio. Metterli sotto "preghiere" darebbe un dato falso: restano qualificati dalla sola famiglia. Se l'editor non propone un percorso, non bisogna inventarne uno.

Un `<w>` di funzione culturale annidato dentro `persName`, `supplied` o un altro tag semantico è quasi sempre un errore: gli epiteti non si marcano con `<w>`, e una parola già dentro `<supplied>` di norma si salta finché non serve davvero taggarla a mano.

Consultazione rapida: individua il fenomeno epigrafico nella colonna sinistra e trova subito l'azione da usare.

| FENOMENO                                       | AZIONE                         | GLIFO                  |
|------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|
| Lettere perdute, integrate dall'editore        | Integrazione (lacuna)          | [αβγ]                  |
| Pietra oggi persa, letta da editore precedente | Testo da editori precedenti    | [K&P]                  |
| Lacuna, estensione ignota                      | Lacuna di lunghezza ignota     | [- - -]                |
| Lacuna, estensione contabile/stimabile         | Lacuna di N caratteri/righe    | [ca. 5]                |
| Lacuna, estensione tra un minimo e un massimo  | Lacuna di N–M caratteri        | [2-4]                  |
| Tracce visibili ma non identificabili          | Testo illeggibile              | .....                  |
| Lettere danneggiate ma leggibili               | Lettere incerte                | αβ                     |
| Abbreviazione incisa sulla pietra              | Abbreviazione sciolta          | (αβγ)                  |
| Lettere saltate per errore dal lapicida        | Omesse dal lapicida            | <αβγ>                  |
| Lettere incise per errore, da espungere        | Lettere spurie                 | {αβγ}                  |
| Errore del lapicida corretto dall'editore      | Correzione editoriale          | «αβγ»                  |
| Sequenza leggibile ma senza senso              | Lettere non interpretabili     | ΑΒΓ                    |
| Lettera riscritta dal lapicida in cantiere     | Lettera riscritta dal lapicida | ρ→ι                    |
| Lettera aggiunta sopra il rigo dal lapicida    | Lettera aggiunta sopra il rigo | τιμ <sup>+</sup> η     |
| Teonimo con epiteto                            | Divinità + epiteto             | ☾                      |
| Teonimo da solo o frase intera                 | Divinità (nome libero)         | ☾ —                    |
| Persona umana nominata nel testo               | Persona attestata              | Ξάνθος                 |
| Nome + genitivo del padre                      | Nome + patronimico             | Ἀπολλόδωρος Μητροφάνου |
| Re/dinasta ellenistico                         | Sovrano                        | Εὐμένους               |
| Imperatore romano                              | Imperatore                     | Ἀδριανοῦ               |
| Carica nel vocabolario controllato             | Carica (vocabolario)           | στραταγός              |
| Titolo/istituzione fuori vocabolario           | Carica / titolo (generico)     | βασιλέως               |

|                                              |                              |            |
|----------------------------------------------|------------------------------|------------|
| Aggettivo etnico                             | Etnico                       | Λυκίου     |
| Nome di cui resta solo una parte             | Nome frammentario            | Πολυ[...]  |
| Numerale a lettere o segni alfabetici        | Numerale                     | ρκγ'       |
| Somma di denaro                              | Somma di denaro              | ℥ δρ.      |
| Segni legati graficamente                    | Legatura di segni            | ηᾱ         |
| Formula di datazione nel testo               | Data interna al testo        | ἔτους σξγ' |
| Nome di mese                                 | Nome di mese                 | Πανήμιου   |
| Età negli epitaffi                           | Età alla morte               | ἐτῶν λ'    |
| Spazio lasciato vuoto dal lapicida           | Vacat                        | vac.       |
| Parola del vocabolario culturale controllato | Funzione culturale (parola)  | ἀνέθηκεν   |
| Sintagma/formula culturale                   | Funzione culturale (formula) | ὕε κύε     |

Mentre si lavora, l'editor controlla il markup e mostra sotto l'edizione un elenco di segnalazioni. Gli **errori** indicano markup non valido secondo le regole del corpus; i **warning** segnalano pattern sospetti da verificare manualmente — non bloccano il salvataggio, ma vanno sempre controllati prima di chiudere una scheda.

**ERRORE** Notazione Leiden non convertita nel testo (parentesi quadre `[ ]`, graffe `{ }`, trattini `- - -`): va sempre usata l'azione di markup corrispondente, mai scritta a mano.

**ERRORE** Attributo scritto fuori dalle parentesi angolari nel testo (es. `<lb> n="2"/>`): quasi sempre un tag digitato male.

**ERRORE** Attributo vuoto (es. `key=""`) su qualunque tag: se il valore è ignoto, l'attributo si **omette**, non si lascia vuoto.

**ERRORE** `unit` diverso da `character` / `line` — attenzione al refuso classico: una **rho greca** ( $\rho$ ) al posto della *r* latina in "character" produce un errore invisibile a occhio.

**ERRORE** `break="no"` sulla prima riga dell'edizione: non può ereditare da nessuna riga precedente.

**WARNING** Trattino Leiden residuo a fine riga: va rimosso, attivando `break="no"` sulla riga successiva.

**ERRORE** `nymRef` su `<persName>`: va spostato sul `<name>` figlio.

**ERRORE** `nymRef` su `<rs type="epithet">`: non è mai ammesso su questo tag.

**ERRORE** `key` su `<rs type="epithet">`: il key sta solo sul `<persName>` genitore (convenzione ILA, diversa da IGCyr — non riportare pattern di altri corpora).

**ERRORE** Epiteto (`rs type="epithet"`) fuori da un `<persName>`: vale per divinità, sovrani e imperatori allo stesso modo. Unica eccezione tollerata: epiteto plurale condiviso dopo due o più divinità coordinate (segnalato come warning, da annotare nel report, mai silenziato).

**WARNING** `persName type="divine"` con figli strutturati ma privo di `<name>`: o si scompone in name + rs epithet, o si usa il pattern "a frase intera" (solo testo, senza figli).

**WARNING** `persName type="divine"` senza `key` normalizzato.

**WARNING** Per Sovrano/Imperatore, `key` che sembra includere l'epiteto (contiene "theos" ecc.): la key deve restare l'identità storica nuda.

**WARNING** `rs type="office"` senza `key`: se la carica non è nel vocabolario, usare `type="official"`; se lo è, indicare il key traslitterato — segnalare nel report le cariche candidate all'aggiunta al vocabolario.

**ERRORE** `<gap>` con `quantity="0"`: per lunghezza ignota si usa `extent="unknown"`, mai zero.

**ERRORE** `<gap>` senza `quantity` né `extent="unknown"`: uno dei due è sempre obbligatorio.

**ERRORE** `<w>` (o `<rs type="cultTerm"/>` / `<rs type="cultFormula">`) senza `@ana`: manca la famiglia cult-functions.



**ERRORE**

`@ana` con un valore non ammesso: solo `#agency` / `#atto-cultuale` / `#colpa` / `#formula-fissa` / `#ruolo-istituzione` (più `#formula` ).

---

**WARNING**

`<w>` senza `@lemma` , oppure con un `@lemma` fuori dal vocabolario controllato: da verificare o da aggiungere alla tabella.

---

**WARNING**

`@lemma` e `@ana` incoerenti: il lemma è di norma di un'altra famiglia — confermare se la scelta è voluta.

---

**WARNING**

`<w>` di funzione culturale annidato dentro `persName` / `name` / `rs` / `supplied` / `expan` : quasi sempre un errore.

---

**WARNING**

Percorso LARES inesistente: l'item non è uno dei sette, oppure la categoria/sottocategoria non appartiene al ramo indicato (§8.3). Anche `@subtype` senza `@type` è segnalato: il percorso parte sempre dall'item.

---

**WARNING**

Percorso LARES diverso da quello abituale del lemma: la segnalazione dice quale sarebbe la norma, e va confermata se la scelta è voluta.

---

Tre attributi ricorrono in quasi tutte le azioni del gruppo "Nomi e luoghi". Il loro significato non cambia da un'azione all'altra — vale la pena fissarlo una volta per tutte.

| ATTRIBUTO | COSA IDENTIFICA                                                                                                                          | DOVE VA                                                                                                                                           |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| key       | Identità normalizzata dell'entità (persona, divinità, sovrano) — usata per collegare tutte le occorrenze della stessa entità nel corpus. | Solo sul <code>&lt;persName&gt;</code> . Per sovrani/imperatori resta l'identità storica <b>nuda</b> , senza l'epiteto onorifico.                 |
| nymRef    | Il lemma greco (di norma il nominativo) della forma flessa presente nel testo.                                                           | Sempre sul <code>&lt;name&gt;</code> figlio, <b>mai</b> sul <code>&lt;persName&gt;</code> genitore né su <code>&lt;rs type="epithet"&gt;</code> . |
| ref       | URI esterno (tipicamente Pleiades, per gli etnici/toponimi).                                                                             | Solo quando è certo. <b>Mai dedotto</b> per analogia o convenienza: in caso di dubbio si lascia vuoto.                                            |

**Regola cardinale del corpus (richiamata dal validatore su ogni salvataggio):** teonimo/nome ed epiteto non si separano mai in due tag diversi — vanno sempre annidati nello stesso `<persName>`, indipendentemente dal fatto che si tratti di una divinità, di un sovrano o di un imperatore.

**L'ordine sulla pietra comanda sempre.** Diverse azioni (Divinità + epiteto, Sovrano, Imperatore) rispettano l'ordine reale delle parole nel testo, anche quando l'epiteto precede il nome invece di seguirlo: l'editore non impone un ordine "canonico", si limita a scomporre correttamente quello che c'è scritto.

## Tipologie testuali (textTypes)

## CHIP LIST

**Cos'è:** l'insieme dei generi testuali dell'iscrizione (dedica, legge sacra, confessione, iscrizione onoraria...), inseriti come "chip" — una parola/frase per volta, confermata con Invio o virgola.

**Quando usare il vocabolario e quando no:** digitando si apre un menu a tendina che pesca dal vocabolario controllato EAGLE ( `INSCRIPTION_TYPES` ), mostrato in italiano ma salvato nella forma inglese canonica agganciata all'URI EAGLE. Se il tipo testuale non è in elenco, resta comunque possibile scrivere un valore libero: il campo non blocca l'inserimento, ma va preferito sempre un termine del vocabolario quando esiste — la ricerca e i filtri del catalogo si basano su quei valori canonici.

**Caso locale non-EAGLE:** `confession` ("iscrizione di confessione") è un'estensione dichiarata del vocabolario ILA, senza URI EAGLE ufficiale — è comunque il termine da usare per le stele di confessione, centrali nel corpus di Men: non va sostituito con un sinonimo libero.

Tre campi — **Materiale**, **Tipo oggetto** (sezione Supporto) e **Tecnica di scrittura** (sezione Impaginazione) — condividono lo stesso meccanismo, sempre in coppia con un campo **Ref** per l'URI del vocabolario EAGLE.

#### Meccanismo del combo tradotto

- Il menu a tendina mostra l'etichetta in **italiano** (es. "marmo"), ma il valore digitato/salvato nel campo resta il termine **inglese canonico** agganciato all'URI EAGLE (es. `marble`) — è quello il dato che viaggia nell'XML.
- Se scegli un termine noto e il campo **Ref** è ancora vuoto, l'URI EAGLE si **compila da solo**. Se il campo Ref contiene già qualcosa (inserito a mano), **non viene mai sovrascritto**: la scelta editoriale manuale ha sempre la precedenza.
- Un'etichetta `EAGLE` compare a destra del campo quando il valore corrisponde esattamente a un termine del vocabolario — conferma visiva che il dato è agganciato, non testo libero.
- Resta comunque possibile scrivere un valore fuori vocabolario per casi non catalogati: in quel caso il campo Ref va compilato a mano se l'URI è noto, altrimenti lasciato vuoto.

| CAMPO                | VOCABOLARIO          | PLACEHOLDER TIPICO    |
|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Materiale            | MATERIALS            | marmo, calcare...     |
| Tipo oggetto         | OBJECT_TYPES         | stele, altare...      |
| Tecnica di scrittura | EXECUTION_TECHNIQUES | inciso a scalpello... |

```
materiale = "marble"           ← salvato (canonico)
materialRef = "https://www.eagle-network.eu/voc/material/lod/48" ← autocompilato se vuoto
```

**URI Pleiades (antico)**

**Quando compilarlo:** solo quando l'identificazione del sito antico con un luogo Pleiades è **certa**. Il campo è testo libero (non un vocabolario a tendina) apposta perché è una decisione editoriale, non un lookup meccanico.

**Mai dedotto.** Stessa regola già vista per l'attributo `ref` dell'Etnico nell'Edizione: in caso di dubbio sull'identificazione del sito, il campo resta vuoto piuttosto che ospitare un URI plausibile ma non verificato.

**Toponimo antico / moderno**

**Quando:** campi di testo libero con suggerimenti ( `datalist` ) raccolti dai valori già usati altrove nel corpus in memoria — non un vocabolario controllato, solo un aiuto per evitare varianti di battitura dello stesso toponimo tra schede diverse (es. "Kölekoy, Turkey" scritto sempre allo stesso modo).

**Datazione (origDate)**

**Quando aggiungere una voce:** solo se Lane (o la fonte editoriale) propone effettivamente una data o una forbice cronologica per il monumento.

**Se Lane non data, il campo si omette — mai stimare.** Non si inserisce una datazione "di massima" dedotta da criteri paleografici generici o dal contesto se l'editore di riferimento non l'ha proposta esplicitamente: è lo stesso principio della lacuna di lunghezza ignota nell'Edizione, applicato alla cronologia.

| CAMPO                         | USO                                                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Testo della datazione         | la formulazione editoriale così com'è (es. "II sec. d.C.", "età sillana") |
| Da (notBefore) / A (notAfter) | gli estremi cronologici assoluti corrispondenti, se determinabili         |

Si possono aggiungere più voci di datazione (es. una doppia datazione su formule diverse dello stesso testo): ognuna è indipendente e può essere rimossa singolarmente.

## Indici derivati (profileDesc)

**Come funzionano:** tutti e quattro gli indici (Epiteti, Divinità, Onomastica, Imperatori) sono **a sola lettura** nella sezione Indici: sono lo specchio esatto dei `<persName>` già codificati nella sezione Edizione, ricalcolati automaticamente a ogni modifica del testo.

**Non si digita nulla qui.** Per aggiungere una voce a un indice si codifica il `persName` corrispondente nell'Edizione (vedi Parte I della guida, sezione 5 "Nomi e luoghi") — mai il contrario. Se una voce manca dall'indice, il problema è nell'Edizione, non in questa sezione.

**Persone attestate (listPerson):** l'unica parte semi-editabile dell'indice. Nome, key e lemma vengono anch'essi dal `persName type="attested"` nel testo; ma **etnico** e **nota** sono cura editoriale che non ha posto nel markup dell'edizione — vengono preservati tra un salvataggio e l'altro finché l'`xml:id` della persona resta referenziato nel testo, e la voce sparisce dall'indice solo se il `persName` corrispondente sparisce a sua volta dall'Edizione.

**Stato editoriale (TEI revisionDesc/@status)**

| VALORE             | SIGNIFICATO                     |
|--------------------|---------------------------------|
| draft              | Bozza                           |
| diplomatic-edition | Edizione diplomatica pubblicata |
| published          | Pubblicata                      |
| under-revision     | In revisione                    |

Campo singolo (non una lista): rappresenta lo stato attuale della scheda, non lo storico — lo storico è la lista di revisioni sotto.

**Voci di revisione**

**Formato:** ogni riga registra una modifica sostanziale alla scheda: data, autore e una nota descrittiva della modifica. Si aggiungono, non si sovrascrivono: è un log cronologico, non un campo "ultima modifica". Vedi la sezione 22 per la convenzione completa su come compilarle (ruoli, tagliandino).



### Convenzione "Cf." di Lane

**Come funziona:** la lista bibliografica di Lane è concettualmente in due parti, anche se nell'XML resta una lista piatta: prima le **edizioni precedenti** del testo, poi — a partire dalla prima voce che inizia con "Cf." — i **referimenti di confronto** (bibliografia di raffronto, non edizioni dirette). L'editor riconosce questo confine leggendo il prefisso "Cf." e mostra due elenchi separati con due pulsanti distinti: "Aggiungi edizione" inserisce prima del confine, "Aggiungi confronto (cf.)" inserisce dopo (precompilando "Cf. " se è la prima voce di quel tipo).

- Le frecce su/giù riordinano le voci **all'interno** della lista piatta reale: è così che si sposta una voce da un gruppo all'altro, oltre che a riordinare edizioni tra loro o confronti tra loro.
- Nessun campo XML nuovo è coinvolto: la distinzione vive solo nella lettura del testo (prefisso "Cf."), quindi il round-trip con l'XML originale resta identico.

**Attenzione al markup TEI incorporato.** Alcune voci bibliografiche portano un'icona di avviso: contengono markup TEI (es. `<ptr>`, riferimenti strutturati) oltre al testo semplice. Modificando quella riga a mano, il markup viene **convertito in testo semplice** e perso — da fare solo se la modifica lo richiede davvero.

**Doppia modalità: legacy vs. strutturato**

**Quando vedi un'area di testo unica invece di righe separate:** la scheda ha un apparato critico "legacy", salvato come blocco di testo unico anziché come lista di note puntuali — l'editor lo rispetta com'è e lo mostra come area di testo libera, senza forzare una conversione.

**Modalità strutturata (il caso normale):** ogni nota di apparato è una coppia **Loc.** (localizzazione, tipicamente il numero di riga: "r. 1") + **nota** (osservazione filologica, es. lezione alternativa di un editore precedente). Si aggiungono e rimuovono singolarmente.

### Traduzioni multiple

**Quando aggiungerne più di una:** quando esistono traduzioni in lingue diverse (tipicamente italiano e inglese) o versioni alternative della stessa lingua da fonti diverse — ogni scheda di traduzione è indipendente, con codice lingua (es. `it`, `en`), testo e una nota facoltativa per precisare la fonte o criteri della traduzione.

## Commento (note\_interne)

**Se compare l'avviso "il commento contiene markup TEI":** il testo del commento nell'XML originale include tag strutturati ( <ptr> , <foreign> ecc.), non solo prosa semplice. Modificando il commento in questo campo, quel markup viene **riscritto come testo semplice** — irreversibile per quella modifica. Va fatto consapevolmente, non per una correzione minima che non richiede di toccare l'intero campo.

La sezione più strutturata dopo l'Edizione: quattro livelli via via più specifici — funzione del monumento, figure rappresentate, tratti di ogni figura, nota libera per il residuo non catalogabile. Vocabolario sempre **chiuso** tranne dove indicato.

## 21.1 — Funzione culturale

### Funzione culturale

VOCABOLARIO CHIUSO, 6 VALORI

| VALORE     | ETICHETTA                 |
|------------|---------------------------|
| votive     | votiva                    |
| lex_sacra  | lex sacra                 |
| confession | iscrizione di confessione |
| honorific  | onoraria                  |
| funerary   | funeraria                 |
| oracular   | oracolare                 |

**Quando **oracular**:** per gli oracoli sortilegi del corpus — i responsi astragalici di Men Phosphoros (CMRDM I 132–136), col loro schema fisso di intestazione (combinazione dei dadi + teonimo) seguita dal responso in versi. È una classificazione del **documento intero**: la natura oracolare non si desume da una singola parola del testo ma dalla struttura complessiva. Non usarlo per una dedica che *menziona* un oracolo o un comando del dio (quella resta **votive**): vale solo quando l'iscrizione è il responso.

**Suggerimento automatico, mai scrittura automatica:** se le Tipologie testuali del Titolo indicano un genere compatibile (es. "dedication" → votiva), l'editor propone il valore corrispondente con un pulsante "Usa" — non lo scrive mai da solo. Se imposti un valore diverso da quello suggerito, compare un avviso di possibile disallineamento: non è un errore bloccante, perché un caso reale può avere testo e immagine di funzione diversa (es. un rilievo votivo che porta un testo onorario) — va solo verificato che sia voluto.

Nota tecnica: questo vocabolario ( `iconographyLabels.ts` ) è distinto da quello EAGLE delle Tipologie testuali ( `INSCRIPTION_TYPES` ) — la mappatura tra i due è interna e serve solo al suggerimento.

## 21.2 — Figure

### Tipo di figura

VOCABOLARIO CHIUSO

| VALORE     | ETICHETTA         |
|------------|-------------------|
| deity      | divinità          |
| secondary  | figura secondaria |
| worshipper | orante            |
| animal     | animale           |
| symbol     | simbolo           |

### Identificativo

COMBO LIBERO CON SUGGERIMENTI

**Quando usare un valore fuori elenco:** l'elenco proposto (Men, falce lunare, Nike, aquila, Attis, Helios...) copre i casi ricorrenti nel corpus, ma il campo resta libero — per un orante non nominato o una figura non ancora catalogata si scrive il proprio identificativo. È l'unico campo iconografico non rigidamente chiuso, perché identifica l'entità specifica raffigurata, non una categoria.

### Posizione nella composizione

VOCABOLARIO CHIUSO, OPZIONALE

**Quando lasciarlo vuoto:** è l'unico campo di questa sezione con un'opzione "Non specificata" selezionabile — per quando la posizione compositiva della figura non è rilevante o non ricostruibile, a differenza degli altri campi a vocabolario chiuso che, una volta scelto un valore, non permettono di tornare al vuoto dalla stessa tendina.

| VALORE                      | ETICHETTA                    |
|-----------------------------|------------------------------|
| upper_left /<br>upper_right | in alto a sinistra / destra  |
| lower_left /<br>lower_right | in basso a sinistra / destra |
| top_centre                  | al centro in cima            |

## 21.3 — Tratti (a cascata sul tipo)

### Categoria → Elemento

SELECT A CASCATA

**Come si usa:** ogni tratto ha due select in cascata — prima la **categoria** (copricapo, attributo lunare, oggetto tenuto, animale associato, abbigliamento, gesto), poi l'**elemento** specifico di quella categoria. **Cambiare la categoria azzerava l'elemento scelto:** un elemento di "oggetto tenuto" non ha senso sotto "copricapo", quindi l'editor non lascia una combinazione incoerente in piedi.

| CATEGORIA         | ELEMENTI DISPONIBILI                                                                  |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Copricapo         | berretto frigio, corona radiata, corona a falce                                       |
| Attributo lunare  | falce sulle spalle, falce sul berretto, luna piena, falce (posizione non specificata) |
| Oggetto tenuto    | pigna, torcia, patera, scettro, corona vegetale, bastone, bucranio                    |
| Animale associato | toro, cavallo, gallo                                                                  |
| Abbigliamento     | militare, himation, chitone, tunica cinta                                             |
| Gesto             | mani alzate (gesto di supplica)                                                       |

**Campo "mano" (dx/sx):** compare accanto a ogni tratto, pensato per gli oggetti tenuti — indica in quale mano la figura tiene l'oggetto, quando rilevante. Resta vuoto ("—") se non applicabile o non determinabile.

L'attributo **lunare** è il tratto diagnostico principale di Men nell'iconografia del corpus: quando presente su una figura di tipo "divinità", è la prova iconografica più diretta dell'identificazione con Men, e va sempre codificato se visibile, anche quando l'identificazione testuale manca (monumenti anepigrafi o con testo perduto).

## 21.4 — Nota libera

### Nota iconografica

**Quando usarla:** solo per elementi della scena che il vocabolario controllato non riesce a coprire — non è un ripiego per evitare di scegliere un tratto quando in realtà un valore del vocabolario esisterebbe. Se un tratto è codificabile con le categorie esistenti, va codificato lì: la nota libera non entra negli indici né nelle statistiche del catalogo, il vocabolario controllato sì.

Fino a questa revisione della guida non esisteva un modo uniforme per registrare chi ha fatto cosa su una scheda: l'unico spazio pensato per questo nell'XML del corpus è **Revisioni** (sezione "Apparato scientifico"), usato in modo non uniforme — in un caso reale del corpus conteneva ancora una nota provvisoria del tipo "mettici qui l'encoding e la data". Per questo motivo è stato aggiunto un **tagliandino** sempre visibile in fondo alla scheda editoriale, indipendente dalla sezione attiva, per rendere naturale compilarlo — senza introdurre nuovi campi nello schema dati: scrive comunque nel campo Revisioni già esistente.

## Il tagliandino "Chi ha lavorato su questa scheda"

IN FONDO ALL'EDITOR A SEZIONI

**Dove si trova:** sotto il pannello della sezione attiva, sempre presente qualunque sia la sezione aperta — non serve passare per "Revisioni" per registrare un intervento al volo.

| CAMPO   | COMPORTAMENTO                                                                                                                                 |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Persone | chip list (come Tipologie testuali o Epiteti): uno o più nomi, uno per Invio — utile quando più persone lavorano insieme alla stessa sessione |
| Data    | precompilata con la data odierna, modificabile                                                                                                |
| Nota    | facoltativa, per il dettaglio dell'intervento                                                                                                 |

Il pulsante **"Registra"** aggiunge una riga alla lista Revisioni (una sola riga, con i nomi delle persone uniti da virgola in `who`) e resta disabilitato finché non è stata inserita almeno una persona. Sotto i campi compare un promemoria dell'ultimo intervento registrato. La riga aggiunta rientra nel normale flusso di salvataggio della scheda (pulsante "Salva N sezioni" in alto) — il tagliandino non salva da solo, prepara solo la riga.



## I tre ruoli, nella Nota

| RUOLO     | COSA COPRE                                                                                                                                                                                                |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Encoding  | Prima trascrizione del testo di Lane in markup Leiden/EpiDoc nella sezione Edizione, più la compilazione delle altre sezioni della scheda a partire dalla fonte.                                          |
| Editing   | Correzioni, integrazioni o riorganizzazione di una scheda già codificata — non la prima stesura.                                                                                                          |
| Revisione | Controllo filologico/tecnico di una scheda già completa: verifica delle regole del corpus (§9 della Parte I), coerenza degli indici, validità del markup — senza necessariamente riscrivere il contenuto. |

Il campo Nota del tagliandino non impone un vocabolario, ma la convenzione è farla iniziare sempre con uno dei tre ruoli sopra, seguito da due punti:

Persone: Gabriele Gregorio    Data: 2026-08-23

Nota: Encoding: prima trascrizione da CMRDM I nr. 87, sezioni Edizione e Indici.

Persone: Luca Ceruti    Data: 2026-08-24

Nota: Revisione: controllate regole di validazione (nessun errore), coerenza persName/epitet

**Perché nella Nota e non in un campo ruolo separato:** il campo `who` di `<change>` nel TEI resta libero per il/i nome/i di chi firma; il **ruolo** dell'intervento non ha un posto dedicato nello schema attuale del corpus, quindi si veicola nel testo della nota. Un campo Ruolo strutturato (con `role="encoder"/"editor"/"reviewer"`, lo standard EpiDoc `<respStmt>`) resta un'estensione possibile in futuro, ma non necessaria oggi: il tagliandino copre il bisogno pratico immediato senza cambiare lo schema dati.

## Autore/Authority della scheda

**Cosa resta invece collettivo:** il campo **Authority** (sezione Pubblicazione) continua a rappresentare la responsabilità complessiva del progetto sulla scheda ("ILA — Index Lunae Antiquae"), non la persona che ha codificato quella specifica entry — quel livello di dettaglio è compito esclusivo delle Revisioni, come sopra.

**Placeholder da bonificare.** Se apri una scheda e trovi nel campo Revisioni una nota provvisoria non nel formato sopra (com'è oggi per ILA-091), è un residuo di lavorazione: alla prima modifica sostanziale di quella scheda, la nota va sostituita con una riga nel formato corretto — non lasciata così, anche se la scheda non viene toccata per altri motivi in quel momento.

«Fonti letterarie» non è un secondo catalogo epigrafico: è lo spoglio ragionato dei testi antichi sulla divinità lunare. Il corpus risponde alla domanda *che cosa si scriveva sulla pietra*, questa sezione a *che cosa si diceva nei testi*, e le due risposte vanno lette una contro l'altra. Si redige da un editor proprio, che però usa **lo stesso markup** della sezione Edizione: ciò che si marca qui entra negli stessi indici del database.

**Come si apre:** vista **Fonti letterarie** del sito → pulsante **Redigi** in alto a destra, visibile solo a redazione sbloccata. Si apre una maschera a schermo intero con quattro sezioni:

| SEZIONE              | CHE COSA CONTIENE                                                                                                                  |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Opere</b>         | L'indice bibliografico: un'opera antica per riga (Esiodo, <i>Teogonia</i> ). Autore, lingua, genere, datazione, edizione, CTS URN. |
| <b>Testimonianze</b> | I passi. È l'unità catalogabile — l'equivalente della scheda del monumento — e vive al primo livello.                              |
| <b>Saggi</b>         | Le voci di lessico sul modello LARES, che <b>richiamano</b> testimonianze già catalogate senza contenerle.                         |
| <b>Controlli</b>     | Integrità dei rimandi e copertura del markup (§30).                                                                                |

**Un file solo, non uno per saggio.** Opere, testimonianze e saggi si rimandano l'un l'altro per `id`: salvarli separatamente vorrebbe dire poter salvare un saggio che richiama testimonianze non ancora scritte. Il salvataggio scrive `fonti-letterarie.json` sulla repo dati.

### 24.1 — I tre stati dello stesso contenuto

L'editor dichiara sempre quale dei tre sta leggendo, perché un redattore deve sapere se sta guardando dati suoi o il seme di partenza. La precedenza è automatica: 1 se c'è, altrimenti 2, altrimenti 3.

| STATO                 | DOVE                                               | QUANDO VALE                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Archivio live</b>  | <code>fonti-letterarie.json</code> sulla repo dati | è la fonte di verità: la scrive l'editor a redazione sbloccata                         |
| <b>Scatto statico</b> | <code>public/fonti-letterarie.json</code>          | copia generata a ogni deploy: è quello che legge chi apre il sito con la sola password |
| <b>Seme compilato</b> | <code>src/data/fontiLetterarie.ts</code>           | vale finché nessuno ha mai salvato — senza, al primo deploy la sezione sarebbe vuota   |

Un archivio assente, irraggiungibile o malformato **non** è un errore bloccante: si ricade sul seme compilato, perché una sezione che non si apre è peggio di una ferma all'ultimo deploy. Se leggi «seme» dove ti aspetti «archivio», il salvataggio precedente non è arrivato.

Tre entità, in quest'ordine. Il rovesciamento rispetto alla prima stesura — dove le testimonianze stavano dentro la voce di lessico — non è cosmetico: nel corpus nessuno scrive «la pagina di Men» a mano, si scrivono schede, e gli indici sono **calcolati** dal markup. Qui vale lo stesso.

## Opera

## SEZIONE OPERE

**Quando:** una volta sola per unità bibliografica. Tutto ciò che vale per l'opera intera — lingua, genere, datazione, edizione critica — sta qui e non va ripetuto sui singoli passi.

| CAMPO           | NOTE                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Autore · Titolo | più le forme abbreviate di citazione ( <code>Hes. .</code> , <code>Th. .</code> ); la sigla del titolo resta vuota per Strabone, Pausania...                                                                                   |
| Tipo di fonte   | vocabolario chiuso <code>lit</code> / <code>ins</code> / <code>pap</code> — è l' <code>@type</code> di <code>&lt;ref&gt;</code> del lessico LARES                                                                              |
| Genere          | 16 valori chiusi: epica, innodia, lirica, tragedia, commedia, filosofia, storiografia, geografia, mitografia, lessicografia, poesia ellenistica, biografia, erudizione antiquaria, periegesi, testi magici, scoli e commentari |
| Datazione       | testo libero, più un <b>anno indicativo</b> per l'ordinamento (negativo = a.C.): è quello, non la stringa, a mettere in fila le testimonianze                                                                                  |
| Edizione        | l'edizione critica di riferimento — è ciò rispetto a cui una trascrizione può dirsi collazionata                                                                                                                               |
| Identificatore  | handle stabile, es. <code>hes-th</code> ; il pulsante <b>rigenera</b> compare solo finché nessuna testimonianza la cita                                                                                                        |

Un'opera citata da almeno una testimonianza **non si elimina**: il pulsante resta disabilitato e dice da quante è citata. Prima si spostano i passi.

**Quando:** per ogni passo che dice qualcosa della divinità lunare. Vive da sé: un saggio la richiama, non la contiene — e la stessa testimonianza può comparire in due saggi con due letture diverse, che è il caso normale.

| CAMPO                   | NOTE                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opera * · Locus         | il riferimento canonico dentro l'opera, es. 371–374 . Senza opera collegata la testimonianza resta senza datazione, genere ed edizione, e l'editor lo dice in rosso.                                                                                                           |
| Identificatore          | ILA-LIT-hes-th-371 : si rigenera da opera + locus                                                                                                                                                                                                                              |
| Testo antico            | l'editor di markup — §26                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Traduzione · Traduttore | la traduzione italiana è sempre firmata                                                                                                                                                                                                                                        |
| Collazione              | <b>da collazionare / verificato sull'edizione.</b> Nessuna trascrizione è «vera» finché non è stata riscontrata sull'edizione dichiarata: il campo rende esplicito il debito invece di nascondere, alimenta il contatore della sezione e mette il triangolo giallo sulla riga. |
| Tipologia               | 12 valori chiusi, cumulabili: genealogia, menzione diretta, etimologia, epiclesi, notizia culturale, descrizione rituale, descrizione iconografica, allegoria, assimilazione, invocazione, <i>aition</i> , computo del tempo                                                   |
| Marcatori LARES         | i nove della griglia — §28                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Commento                | <b>che cosa il passo fa alla costruzione della divinità, non che cosa dice.</b> È anche il posto dove si spiega perché una parola marcata è notevole (§27).                                                                                                                    |

**Quando:** per trattare discorsivamente un **lemma**. Le voci LARES sono voci di lemma, non di divinità: il titolo è la parola (Selene, non «la dea lunare»).

Lo scheletro segue le schede LARES pubblicate: morfologia, etimologia, cappello, discussione, bibliografia divisa fra **corpora** e **studi**. I **nuclei tematici** raggruppano le testimonianze richiamate: sono una scelta redazionale, non un dato calcolato — determinano l'ordine della vista Lettura e le sigle T1, T2... che valgono **solo dentro quel saggio**.

**Ponte con il corpus epigrafico.** La sezione «testimonianze epigrafiche» di un saggio non si scrive: si calcola. I campi **Divinità** ed **Epiteti** sotto «Ponte con il corpus» sono le **key** normalizzate del markup ( Men , Askaenos ), **non stringhe di ricerca**: una chiave sbagliata non dà zero risultati con un avviso, dà zero risultati e basta.

L'editor del testo antico è quello della sezione Edizione (Parte I): stessa selezione col mouse, stesso menu contestuale, stesse tre modalità *wrap* / *replace* / *insert*. Non è un'economia di sviluppo: è **la condizione** perché una parola marcata in Esiodo e la stessa marcata su una stele finiscano nello stesso indice.

### 26.1 — Che cosa è condiviso e che cosa no

Del catalogo epigrafico si riusano solo le azioni che marcano **entità** e **lessico**, le uniche i cui risultati devono confluire negli stessi indici: divinità ed epiteti, persone, patronimici, etnici, cariche, lessico culturale, numeri e date, incertezze e correzioni, lacune e integrazioni.

**Restano fuori le azioni che descrivono la pietra e il lapicida** — *vacat*, lettere riscritte, nomi frammentari, legature. Un libro non ha un lapicida, e offrirle qui inviterebbe a marcature false. Per lo stesso motivo il validatore scarta le diagnosi epigrafiche prive di senso in un testo letterario.

### 26.2 — L'accapo è il verso, non la riga incisa

In epigrafia `<lb/>` è la riga incisa, un fatto materiale. Qui è il **verso** (poesia) o l'accapo dell'edizione (prosa): resta utile per citare «vv. 3-4», ma non porta **mai** `break="no"`, che descrive una parola spezzata dalla pietra — se arriva da un incolla epigrafico viene tolto in automatico, e la numerazione dei versi è sempre ricalcolata.

### 26.3 — Le lacune sono della tradizione, non della pietra

Le stesse marcature, con una spiegazione diversa: qui una lacuna è il guasto della tradizione manoscritta o del papiro, e l'aiuto in linea lo dice.

| AZIONE                     | CHE COSA SIGNIFICA QUI                                                     |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Integrazione               | integrazione dell'editore dove la tradizione è guasta o il papiro lacunoso |
| Lacuna di lunghezza ignota | papiro mutilo, codice guasto, ampiezza ignota                              |
| Lacuna di N caratteri      | ampiezza nota o stimata — soprattutto papiri                               |
| Tracce illeggibili         | tracce sul papiro o nel codice                                             |

### 26.4 — Testo semplice e markup convivono

Il campo accetta due forme, e deve continuare ad accettarle: **testo semplice** (righe separate da a capo, nessun tag — è il modo in cui si comincia a redigere) e **markup inline**, la stessa cosa già marcata. La linguetta **XML** permette di riscrivere a mano il markup serializzato, e lo rifiuta se malformato. Un involucro `<quote>` attorno a tutto viene tolto: **il campo è già la citazione**, e l'esportazione TEI l'involucro lo aggiunge da sé.

Si aggiunge solo ciò che nella pietra non esiste e nel libro sì. Sono poche di proposito: ogni tag in più è una decisione che qualcuno dovrà prendere su ogni passo.

### 27.1 — Nomi e luoghi

#### Toponimo

Κάρραι

**Quando:** una città, una regione, un santuario **nominati** nel testo. Nell'epigrafia esiste solo l'etnico (Λύκιος): il nome del luogo serve qui.

##### PARAMETRO

##### NOTE

Lemma (nominativo) \*

la forma normalizzata che finisce nell'indice, es. *Κάρραι*

URI Pleiades

**mai dedotto** — stessa regola del corpus: si compila solo se certo

```
<placeName nymRef="Κάρραι" ref="https://pleiades.stoa.org/places/...">Κάρραις</placeName>
```

#### Personaggio mitico

Ἐνδυμίων

**Quando:** una figura del mito che **non è un dio** e **non è mai esistita**: Endimione, Fetonte. Per gli dèi si usa «Divinità», per gli uomini «Persona attestata» — le tre categorie finiscono in tre indici diversi, e confonderle significa contare un personaggio del mito fra le persone storiche.

##### PARAMETRO

##### NOTE

Key \*

forma normalizzata italiana, es. *Endimione*

Lemma greco

nominativo; se compilato, il testo va dentro un `<name nymRef>`

```
<persName type="mythological" key="Endimione"><name nymRef="Ἐνδυμίων">Ἐνδυμίωνας</name></persName>
```

## 27.2 — Parole e citazioni

### Parola notevole

σελήνη

**Quando:** una parola merita l'indice ma **non appartiene** al lessico culturale — un dialettismo, un hapax, un tecnicismo. **Perché sia notevole si dice nel commento, non qui:** la parola si marca dove sta, e la ragione si argomenta in prosa.

| PARAMETRO | NOTE                                         |
|-----------|----------------------------------------------|
| Lemma *   | forma di citazione                           |
| Lingua    | grc / lat ; se omessa vale quella dell'opera |

```
<w lemma="σελήνη" xml:lang="grc">σελήνης</w>
```

**La differenza è @ana , non l'azione.** «Funzione culturale (parola)» vincola il lemma ai 56 del vocabolario controllato e scrive la famiglia in @ana ; «Parola notevole» dà lo stesso tag `<w>` **senza** famiglia. Un `<w>` con famiglia entra nel **lessico culturale** e nel ponte con il corpus (§27.4); uno senza entra nell'indice dei **termini**. Confonderli falserebbe il lessico.

### Parola citata in quanto parola

«σελήνη»

**Quando:** il passo parla **della parola** — etimologie, glosse. È il caso più frequente nei lessicografi, e non va confuso con l'uso della parola: in *Luna a lucendo nominata* la parola non designa la luna, la nomina.

| PARAMETRO               | NOTE                                                   |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|
| Lemma di indicizzazione | facoltativo: se manca, si indicizza la forma nel testo |
| Lingua                  | grc / lat                                              |

```
<mentioned corresp="σελήνη" xml:lang="grc">σελήνη</mentioned>
```

### Citazione dentro la citazione

“ ”  
...

**Quando:** l'autore cita a sua volta un altro testo, o riporta un discorso diretto. Parametro facoltativo: la fonte citata ( Hom. Il. 1.1 ).

```
<quote source="Hom. Il. 1.1">...</quote>
```

## Titolo d'opera

Θεογονία

**Quando:** il testo nomina un'opera. Nessun parametro.

```
<title>θεογονία</title>
```

## Rimando a una fonte antica

<ref type="lit">

**Quando:** il passo rimanda a un'altra fonte. È un elemento del lessico LARES e serve a distinguere **di che natura** è la fonte richiamata.

| PARAMETRO       | VALORI                                                                                 |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo di fonte * | <code>lit</code> letteraria · <code>ins</code> epigrafica · <code>pap</code> papiracea |
| Riferimento     | <code>Hes. Th. 371</code> , <code>CMRDM I 12</code>                                    |

Un `@type` fuori da `lit` / `ins` / `pap` produce un **avviso** del validatore, non un errore: `external` è tollerato per i rimandi che escono dal sistema delle fonti antiche.

## 27.3 — Tradizione del testo

### Variante di tradizione

λέγει / φησί

**Quando:** i testimoni divergono. La **selezione è la lezione accolta**, e nei parametri si dichiara la variante.

| PARAMETRO                       | NOTE                                                                 |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Testimoni della lezione accolta | sigle: <code>M</code> , <code>codd.</code> , <code>Wilamowitz</code> |
| Lezione alternativa *           | forma tràdita o congetturata                                         |
| Testimoni della variante        | come sopra                                                           |

```
<app><lem wit="codd.">λέγει</lem><rdg wit="M">φησί</rdg></app>
```

Il validatore pretende **esattamente un** `<lem>` per `<app>` (errore se manca o se ce n'è più d'uno) e avvisa se non c'è nessun `<rdg>` : un apparato con la sola lezione accolta non dice nulla.



**Quando:** testo **tràdito** che l'editore considera interpolato — non testo mancante. Parametro facoltativo: chi espunge.

```
<surplus resp="West">αβγ</surplus>
```

## 27.4 — Il suggeritore del lessico culturale

Sotto l'editor, quando il testo contiene parole del vocabolario controllato non ancora marcate, compare una riga viola: «*N parole del lessico culturale non ancora marcate*». Aprendola si vede forma → lemma → famiglia.

**Propone, non marca.** Come lo scanner diagnostico del corpus: la decisione resta redazionale — dire che il *χαῖρε* di un inno è la stessa formula del *χρηστὲ χαῖρε* delle stele è una **tesi**, non un'operazione meccanica. Per marcare si seleziona la parola nel testo e si usa «Funzione culturale (parola)».

Due strumenti LARES che è facile confondere, perché portano lo stesso nome nella conversazione e non nel software. Si distinguono per **che cosa qualificano**: il passo intero o un segmento di testo.

### I nove marcatori concettuali

CAMPO DELLA TESTIMONIANZA, SEZIONE ANALISI

**Quando:** sempre, e riferiti al **passo intero**. Sono una griglia  $3 \times 3$  — tre campi, tre ambiti ciascuno — e si selezionano come chip colorati per campo.

| CAMPO                   | AMBITI                          |
|-------------------------|---------------------------------|
| <b>rappresentazione</b> | pratica · credenza · finzione   |
| <b>comunicazione</b>    | segno · senso · parola          |
| <b>fruizione</b>        | sistemi · strumenti · strutture |

**Il marcatore di rappresentazione viaggia con la testimonianza.** Dove un passo compare fuori dalla propria sezione — nel blocco «Nelle fonti letterarie» delle pagine di divinità ed epiteti — porta con sé *pratica, credenza o finzione*, perché non possono comparire con lo stesso peso: Strabone sugli *ιερόδουλοι* ed Esiodo che genera Selene da Tia non provano la stessa cosa.

**Quando:** per classificare un **segmento preciso** del testo — non il passo intero — secondo l'*Analytical Toolbox*. Si applica **nel markup**, mai in un campo della scheda.

Il parametro è un solo campo con ricerca (digita `sacrificio`, `sacerdote`, `tempio` ...) che elenca il percorso **item** → **categoria** → **sottocategoria**. **Ogni grado è selezionabile per sé**, perché non sempre si sa scendere fino alla sottocategoria — e una classificazione approssimata ma vera vale più di una precisa e inventata.

| GRADO SCELTO                         | ATTRIBUTI PRODOTTI                                                                                        |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| solo l'item                          | <code>type</code>                                                                                         |
| item / categoria                     | <code>type</code> + <code>subtype</code>                                                                  |
| item / categoria /<br>sottocategoria | <code>type</code> + <code>subtype</code> con i due gradi <b>separati da spazio</b> , come prescrive LARES |

```
<rs type="activities" subtype="offering animal-sacrifice">...</rs>
```

Un `@subtype` che non appartiene all'item scelto è un **errore** del validatore, con il nome della categoria incriminata: «*«X» non è una categoria di «Y» nel toolbox LARES*».

Le parole del **lessico culturale** non vanno marcate anche così: da quando le due griglie sono state messe in comunicazione, un `<w>` culturale porta già il suo percorso LARES, scritto in automatico dal lemma (Parte I, §8.3), e finisce nello stesso indice del toolbox. Questa azione serve per tutto il resto — un sacrificio, un tempio, un sacerdote nominati con parole fuori dal vocabolario culturale.

È la regola che governa tutta la sezione, e la ragione per cui esiste il controllo di copertura (§30). Una categoria scritta a mano in un campo è testo nudo: non è normalizzata sulle chiavi del corpus, e **non arriva** alle pagine di divinità ed epiteti. La stessa categoria marcata nel testo entra negli indici da sé.

| SE SCRIVI...                   | ...INVECE MARCA                              | INDICE RAGGIUNTO                         |
|--------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|
| Divinità: «Men Askaenos»       | Divinità + epiteto nel testo                 | pagine di divinità ed epiteti del corpus |
| Personaggi mitici: «Endimione» | Personaggio mitico (§27.1)                   | indice dei personaggi                    |
| Figure storiche: «Caracalla»   | Persona attestata / Imperatore               | indice delle persone                     |
| Luoghi: «Carre»                | Toponimo (§27.1)                             | indice dei luoghi                        |
| Termini notevoli               | Parola notevole o Funzione culturale (§27.2) | indice dei termini · lessico culturale   |

### Entità nominate

CAMPI LIBERI DELLA TESTIMONIANZA

**Quando restano legittimi:** solo per ciò che il markup non copre — un'entità **presupposta e non nominata** nel passo, o un'inferenza esplicita del redattore. Tutto il resto è materiale da travasare nel markup.

### Termini da riassorbire

COMPARE SOLO SE LA LISTA È NON VUOTA

Residuo della vecchia lista di termini notevoli, ora in sola lettura. Il flusso è: **marca la parola nel testo, travasa la nota nel commento**, poi togli la riga col cestino. Quando la lista è vuota il riquadro sparisce da solo.

**Non cancellare prima di marcare.** Il campo libero è comunque un dato: sparisce quando il markup lo ha ripreso, non prima. Il controllo di copertura serve proprio a rendere misurabile questo passaggio invece di farlo a memoria.

La sezione **Controlli** fa i controlli che nessun tipo può fare, perché riguardano rimandi fra oggetti e stato del lavoro. Il badge conta i problemi aperti.

### 30.1 — Integrità

| GRAVITÀ       | CASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>errore</b> | opera senza identificatore o con identificatore duplicato; due saggi con lo stesso identificatore; un nucleo che richiama una testimonianza <b>inesistente</b>                                                                                                                                                    |
| <b>avviso</b> | opera senza autore o titolo; testimonianza senza locus («la citazione non è verificabile») o senza testo; errori di markup nel testo; nucleo vuoto; stessa testimonianza in due nuclei dello stesso saggio; testimonianza catalogata ma non richiamata da nessun saggio; opera nell'indice ma senza testimonianze |

### 30.2 — Copertura del markup

In fondo ai Controlli, una tabella misura quanto delle categorie di ogni scheda è già passato dal campo libero al markup, con un contatore **fatte / con categorie**. Ogni riga apre la testimonianza corrispondente.

| STATO             | SIGNIFICA                                                                       |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| senza categorie   | nessun campo libero compilato: niente da travasare                              |
| solo testo libero | nessun valore trova riscontro nel markup                                        |
| in parte marcata  | qualcuno sì, qualcuno no — sono elencati i valori scoperti, rubrica per rubrica |
| tutto nel markup  | traguardo raggiunto per quella scheda                                           |

Il confronto ignora maiuscole, diacritici e punteggiatura, e accetta le **coppie ricomposte**: il markup tiene teonimo ed epiteto separati ( `key="Men Pharnakou"` → divinità «Men» + epiteto «Pharnakou») mentre la redazione scrive «Men Pharnakou» in un campo solo. Sono la stessa cosa detta a due granularità.

Nei problemi di integrità la copertura compare come **un solo avviso aggregato** ( `copertura del markup` ): il dettaglio scheda per scheda sta nella tabella, non moltiplicato in elenco.