GARGALLO Grégory

13/01/2026

1 Contexte

Installation d'un serveur Windows 2019 pour l'entreprise Rue25.

Ce serveur a pour but de fournir un service DHCP pour l'attribution automatique des adresse IP et de centraliser la gestion des utilisateurs via Active Directory.

Architecture composée de :

- 1 Serveur
- 2 imprimantes
- 1 Box ADSL
- 1 Switch
- 3 Ordinateurs portables
- 6 Ordinateurs de bureau

2 Objectif de l'installation

- Installer un serveur Windows 2019
- Configurer Active Directory
- Configurer un serveur DHCP
- Créer les groupes de sécurités, les UOs et les utilisateurs
- Créer des dossiers pour chaque groupe

3 Environnement technique

- OS : Windows Server 2019
- Type d'installation : Machine virtuelle (VirtualBox)
- Nombre de poste client : 9
- Réseau local avec switch
- Accès Internet avec une box ADSL

4 Installation de la machine virtuelle

Objectif

Installer Windows serveur 2019 sur une machine virtuelle.

Procédure

1. Lancer VirtualBox
2. Créer une nouvelle machine virtuelle intitulé : SRV_Rue25
3. Sélectionner l'ISO de Windows Server 2019
4. Sélectionner le bon OS Version s'il n'est pas mis automatiquement
5. Décocher l'option d'installation automatique
6. Attribuer 4 Go de RAM, 2 CPU et 50 Go de stockage
7. Type de disque dur : VDI
8. Finaliser la création de la machine virtuelle
9. Accéder à la configuration de la machine virtuelle et changer les paramètres réseau en "Accès par pont"
10. Démarrer la machine virtuelle SRV-Rue25
11. Installer la version Windows server 2019 Standard (expérience de bureau)
12. Créer un mot de passe fort

Résultat attendu

La machine virtuelle démarre correctement et affiche le bureau Windows server 2019.



5 Installation du rôle Active Directory (ADDS)

Objectif

Centraliser la gestion des utilisateurs de l'entreprise.

Procédure

1. Réaliser toutes les mises à jour de sécurité disponible
2. Configurer l'adresse IPv4 du serveur en statique avec les données suivantes :
    - Adresse IP : 192.168.1.100
    - Masque de sous-réseau : 255.255.255.0
    - Passerelle par défaut : 192.168.1.254 (Box internet)
    - Serveur DNS préféré : 192.168.1.100
3. Cliquer sur "gérer" puis "Ajouter des rôles et fonctionnalités"
4. Sélectionner "Installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité"
5. Sélectionner le serveur actuel
6. Dans la fenêtre "Rôles" cocher "Services ADDS"
7. Ajouter les fonctionnalités proposées
8. Valider l'installation
9. Une fois l'installation terminé, cliquer sur "Promouvoir ce serveur vers un contrôleur de domaine"

6. Configuration du rôle ADDS

Procédure

1. Dans la fenêtre Configuration de déploiement, sélectionner "Ajouter une nouvelle forêt"
2. Entrer le nom de domaine : "rue25.com"
3. Configurer un mot de passe fort pour le DSRM
4. Passer la délégation DNS qui n'est pas possible dans ce cas
5. Entrer le nom NetBios "RUE25" s'il ne se met pas automatiquement
6. Laisser les emplacements de l'ADDS par défaut
7. Valider l'installation
8. Redémarrer le serveur



7 Installation du rôle DHCP

Objectif

Permettre l'attribution automatique des adresses IP sur le réseau

Procédure

1. Ouvrir le gestionnaire de serveur
2. Cliquer sur "gérer" puis "Ajouter des rôles et fonctionnalités"
3. Sélectionner "Installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité"
4. Sélectionner le serveur actuel
5. Dans la fenêtre "Rôles" cocher "Serveur DHCP"
6. Ajouter les fonctionnalités requises
7. Valider l'installation
8. Dans les notifications, cliquer sur le message "Terminer la configuration DHCP"
9. Utiliser le compte Administrateur pour autoriser le DHCP
10. Valider la configuration

Résultat attendu

Le Rôle DHCP est installé correctement et près à être configuré.



8 Configuration du rôle DHCP

Objectif

Configurer le rôle DHCP pour qu'il gère l'attribution des adresses IP suivant la plage donnée

Paramètres utilisés

- Plage d'adresses : 192.168.1.10 à 192.168.1.99
- Masque de sous réseau : 255.255.255.0
- Passerelle par défaut : 192.168.1.254
- Serveur DNS : 192.168.1.100

Procédure

1. Dans le gestionnaire de serveur, cliquer sur "outils" puis "DHCP"
2. Dans la colonne de gauche, sélectionner le serveur rue25.com
3. Clic droit sur IPv4 et "Nouvelle étendue…"
4. Entrer un nom pour la nouvelle étendu (DHCP-Rue25)
5. Entrer la plage d'adresse défini au-dessus
6. Pas d'exclusions ou de retard configuré
7. Laisser la durée du bail par défaut
8. Sélectionner "Oui, je veux configurer ces options maintenant"
9. Ajouter l'IP de la box Internet comme passerelle par défaut
10. Le serveur DNS est déjà configuré, si ce n'est pas le cas, le faire
11. Activer cette étendu maintenant

Résultat attendu

Le serveur DHCP est correctement configuré et distribue automatiquement les adresse IP sur le réseau.

Test avec la connexion d'un nouvel ordinateur sur le réseau qui obtient l'adresse IP 192.168.1.10 sur le domaine rue25.com :

```
Carte Ethernet Ethernet :

   Suffixe DNS propre à la connexion. . . : rue25.com
   Description. . . . . . . . . . . . . . : Realtek PCIe GBE Family Controller
   Adresse physique . . . . . . . . . . . : BC-EE-7B-48-7F-3D
   DHCP activé. . . . . . . . . . . . . . : Oui
   Configuration automatique activée. . . : Oui
   Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::7948:309f:81d:96c7%16(préféré)
   Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 192.168.1.10(préféré)
   Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Bail obtenu. . . . . . . . . . . . . . : mardi 13 janvier 2026 18:31:34
   Bail expirant. . . . . . . . . . . . . : mercredi 21 janvier 2026 19:28:29
   Passerelle par défaut. . . . . . . . . : 192.168.1.254
   Serveur DHCP . . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.100
   IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . . . : 280817275
   DUID de client DHCPv6. . . . . . . . . : 00-01-00-01-29-8D-CE-4A-BC-EE-7B-48-7F-3D
   Serveurs DNS. . .  . . . . . . . . . . : 192.168.1.100
   NetBIOS sur Tcpip. . . . . . . . . . . : Activé
```

9 Création des UOs, des groupes et des utilisateurs

Structure hiérarchique

- Direction
- Consultants
- Commerciaux
- Comptables

Procédure

1. Accéder au centre d'administration Active Directory
2. Sélectionner le domaine rue25
3. Créer les 4 UOs comme annoncé au-dessus en ajoutant le préfixe "UO_"
4. Créer les 4 groupes comme annoncé au-dessus en ajoutant le préfixe "GRP_"
5. Création des utilisateurs et association avec leur UO et groupe respectif comme suit :
    - Samira BIEN, Direction
    - Sylvie Bien, Direction
    - Lisa RAZOU, Direction
    - Alain FIRMERIE, Consultants
    - Mehdi TEZ, Consultants
    - Jonathan LONGTEMPS, Commerciaux
    - Paul DUNOR, Commerciaux
    - Vincent TYME, Comptables
    - Cyrène DEMER, Comptables
6. Le nom d'utilisateur correspond au prénom de la personne sans accents, un mot de passe temporaire est créé et devra être changé à la première connexion.

10 Créations de dossiers partagés pour chaque service

Procédure

1. Créer un dossier nommé "Partages" à la racine du disque C:
2. Créer 4 dossiers correspondant aux 4 services précédemment listé
3. Pour chaque dossier, dans les paramètres, activer le partage pour "Tout le monde" en accès total
4. Dans l'onglet sécurité, supprimer le groupe "Tout le monde" et/ou "Utilisateur", ne laisser que "Système" et "Administrateur" puis ajouter le groupe correspondant au nom du dossier avec le droit "Modifier"
5. Pour les dossiers : Consultants, Commerciaux, Comptables, Le groupe Direction est ajouté avec uniquement un droit de lecture

Vérifications

Contexte

Tentative de connexion d'une nouvelle VM d'un poste client en Windows 11 Pro sur le domaine. L'ordinateur qui héberge les VMs est déconnecté du réseau pour éviter toute interférence avec la box.

Tests

Le poste client obtient bien une IP par le serveur DHCP sur le domaine rue25.com



```
Carte Ethernet Ethernet :

   Suffixe DNS propre à la connexion. . . : rue25.com
   Description. . . . . . . . . . . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
   Adresse physique . . . . . . . . . . . : 08-00-27-88-43-50
   DHCP activé. . . . . . . . . . . . . . : Oui
   Configuration automatique activée. . . : Oui
   Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::66f:58f0:663b:b881%13(préféré)
   Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 192.168.1.12(préféré)
   Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Bail obtenu. . . . . . . . . . . . . . : mardi 13 janvier 2026 21:31:12
   Bail expirant. . . . . . . . . . . . . : mercredi 21 janvier 2026 21:31:12
   Passerelle par défaut. . . . . . . . . : 192.168.1.254
   Serveur DHCP . . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.100
   IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 84410407
   DUID de client DHCPv6. . . . . . . . : 00-01-00-01-30-F8-5E-E0-08-00-27-88-43-50
   Serveurs DNS. . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.100
   NetBIOS sur Tcpip. . . . . . . . . . . : Activé
```

Je connecte le poste client au domaine rue25.com et redémarre

Je me connecte avec l'utilisateur Samira et test les droits dans les dossiers partagés. Les droits sont bien configurés, je peux créer un nouveau dossier dans "Direction" mais pas dans les autres dossiers.



Conclusions

- Le serveur est installé et opérationnel.
- Il attribue correctement les adresses IP aux ordinateurs du réseau
- L'ADDS est correctement paramétré et permet la connexion des utilisateurs
- Les droits sur les dossiers fonctionnent comme attendu