# Culturama Android

## O que foi alterado nas etapas 5.2 e 5.3

Aplicativo de descoberta de eventos culturais · projeto de TCC
6 de novembro de 2026

Este documento descreve as alterações feitas no aplicativo Android depois que o menu do usuário (etapa 5.1) já estava pronto. São duas entregas: a edição de perfil e a escolha de interesses culturais, e em seguida o sistema de favoritos guardado só neste aparelho.

O desenho das telas de eventos, os filtros, a autenticação e o site não foram refeitos. Nenhuma tabela foi criada no Supabase e nenhuma política de segurança foi alterada.

## 1. Etapa 5.2 — Perfil e interesses

### O que a pessoa passa a ver

No menu Perfil, dois atalhos que antes abriam um aviso de “em desenvolvimento” agora abrem telas próprias.

- Editar perfil mostra a foto atual, o nome de exibição, o e-mail da sessão e, se a sessão já tiver um nome de usuário, esse nome travado.
- Meus interesses mostra o texto “Escolha o que você curte para descobrir eventos com a sua cara.”, os grupos culturais do site e chips para marcar e desmarcar.
- Chip selecionado fica laranja. Embaixo há um contador e o botão Salvar interesses. Se nada estiver marcado, a tela avisa.

As categorias não foram inventadas no aplicativo. Elas vêm de GET /api/v1/categorias, o mesmo catálogo do site: Música, Samba, Esportes, Geek e games, Dança e os demais grupos, com as subcategorias reais (rock, rap e rima, forró, e assim por diante). Quando um grupo não tem subcategoria, o próprio grupo vira o chip.

### O que o banco já tinha

Antes de gravar qualquer coisa, a estrutura real foi conferida na API do site e na tabela public.users do Supabase, sem chave administrativa e sem desligar o RLS. O que existe hoje:

- users.nome — nome de exibição. É o único campo de perfil que a tela tenta salvar.
- users.interesses — lista de texto. Conta nova grava o id da categoria. Se a conta já usava o slug (por exemplo rock), o aplicativo continua gravando slug, para não misturar os dois formatos.
- users.email, data_nascimento, auth_id, criado_em e tipo também existem, mas a tela não os altera.
- Não existem colunas de nome de usuário, biografia nem foto. Por isso esses itens não são

editáveis. A foto que aparece é a que a sessão do login já trouxe, em geral a do Google. A troca de imagem ficou de fora porque o aplicativo não tem armazenamento de arquivos configurado.

A gravação, quando a leitura funciona, só aceita sucesso se o Supabase devolver a linha cujo auth_id é o da sessão. O aplicativo não envia o id de outra conta. O nome também é copiado para os metadados da sessão, que o menu já lia, mas a fonte pedida é a tabela users.

**Por que apareceu “Não foi possível carregar o seu cadastro.”**

A conta estava autenticada: o e-mail vinha da sessão. O nome e os interesses dependem de outra consulta, GET na tabela public.users, filtrada pelo auth_id dessa sessão. A tela só continua se essa resposta trouxer exatamente uma linha da própria conta. Com a chave do aplicativo, essa tabela devolve lista vazia: o RLS esconde as linhas. O site lê users pelo servidor. O celular usa o token da pessoa. Sem uma política que deixe a própria conta ler e atualizar só a sua linha, as duas telas mostram esse erro, o botão Salvar alterações fica desligado e os chips de interesse nem aparecem. Isso não é senha errada. Sessão expirada teria outra frase: “Sua sessão expirou. Entre de novo.”

### Arquivos da etapa 5.2

- Novos: EditProfileScreen.kt, MeusInteressesScreen.kt, PerfilRepository.kt, CatalogoCultural.kt, Interesses.kt, CadastroDaConta.kt e o teste PerfilEdicaoTest.kt.
- Ajustados: CulturamaNavGraph.kt (abre as telas novas), UserMenuScreen.kt (recarrega nome e resumo de interesses), CulturamaApi.kt (rota de categorias), SupabaseAuthService.kt (atualiza o nome na sessão) e FormValidator.kt (validação do nome de exibição, de 2 a 80 caracteres).

## 2. Etapa 5.3 — Favoritos neste aparelho

Os favoritos ainda não têm estrutura no site nem no Supabase. Por isso não foi criada tabela, não foi mudada política e o aplicativo não apresenta essa função como sincronizada. O que a pessoa salva fica só nesta instalação, até uma integração futura.

### Como funciona

- O coração dos cards na tela inicial e na lista de eventos grava ou remove o id real do evento.
- Na tela de detalhes, um coração foi colocado ao lado do botão de compartilhar, sem refazer o restante da tela.
- Sem conta autenticada, o toque no coração abre o login. Não dá para salvar favorito anônimo nesta versão.
- O mesmo evento não entra duas vezes. Fechar e abrir o aplicativo mantém a lista, porque ela fica no SharedPreferences, o armazenamento local que o projeto já usava para as preferências.
- Cada conta tem a sua lista. Trocar de usuário no mesmo celular não mistura os ids. Sair da conta não apaga o que já foi salvo.
- Meus favoritos, no menu, lista imagem, nome, data, categoria e local. Os dados do evento são buscados de novo na fonte que já existia (o detalhe do evento). O coração tira o item da lista. O card abre o detalhe.

- Se não houver nada salvo, a tela mostra “Você ainda não salvou nenhum evento.” e o botão Explorar eventos.
- Uma linha diz “Salvos neste aparelho.”, para não parecer que o servidor já guardou a lista. O resumo no menu usa a mesma ideia: “1 evento salvo neste aparelho”.

### Como ficou preparado para o Supabase

As telas não falam direto com o SharedPreferences. Elas usam a interface FavoriteRepository. A implementação de agora é LocalFavoriteRepository. Quando existir tabela e política, dá para criar outra implementação da mesma interface e trocar só o ponto em que o aplicativo obtém o repositório. As rotas antigas de favoritos da API do site continuam no código, mas a home, a lista, o detalhe e o menu deixaram de chamá-las.

### Arquivos da etapa 5.3

- Novos: FavoriteRepository.kt (interface, armazenamento local e leitura do id da sessão), FavoritesScreen.kt e o teste LocalFavoriteRepositoryTest.kt.
- Ajustados: CulturamaNavGraph.kt, HomeScreen.kt, EventsScreen.kt, EventDetailScreen.kt e UserMenuScreen.kt.

## 3. O que não foi alterado

- Visual principal dos cards e da lista de eventos, filtros, pesquisa e tela de detalhes, fora o coração novo.
- Fluxo de login, cadastro e completar perfil.
- Comentários, avaliações, mural administrativo e recomendação automática de eventos.
- Esquema do banco, políticas RLS, chaves e o site publicado.
- Nenhuma biblioteca nova entrou no projeto Android. O PDF deste relatório foi gerado à parte, fora do aplicativo.

## 4. Testes feitos

O projeto compilou (compileDebugKotlin) e os testes de unidade abaixo passaram. O uso na tela do celular, com uma conta logada, não foi executado a partir daqui.

- Nome de exibição: aceita um nome curto e recusa vazio, uma letra ou texto longo demais.
- Catálogo: grupo com filhas vira chips; grupo sem filhas vira uma opção só.
- Interesses: um valor já salvo é reconhecido tanto pelo id quanto pelo slug, e a gravação respeita o formato que a conta já usava.
- O corpo enviado ao salvar nome contém só o campo nome. Um id que não é o da sessão é recusado, e uma linha de outra conta na resposta é ignorada.
- Favoritos: incluir não duplica, remover tira só o id escolhido, duas contas não se misturam, id em branco não é gravado, e uma instância nova do repositório ainda lê o que a anterior salvou.

## 5. O que ainda depende do Supabase

## Perfil e interesses

Para o nome e os interesses carregarem e salvarem no celular, a política de public.users precisa permitir que o token da pessoa leia e atualize somente a linha em que auth_id é o auth.uid() da sessão, nas colunas nome e interesses. Isso não foi aplicado. Nome de usuário, biografia e foto continuam de fora até existirem colunas (e, no caso da foto, um armazenamento com permissão). Uma sugestão mínima, só para análise, seria acrescentar nome_usuario, biografia e avatar_url em public.users. Ela não foi executada.

## Favoritos

- Criar a tabela e as políticas para a própria conta ler e gravar só os seus ids de evento.
- Implementar FavoriteRepository de forma remota e decidir o que fazer com os ids que já estão neste aparelho.
- Aí o menu, os corações e a lista passam a refletir a conta no servidor, e não só esta instalação.

*Nada além dessas duas etapas foi implementado. Comentários, avaliações e o mural administrativo continuam para uma autorização futura.*