



Where Science Meets Beauty

PROFESSIONAL TREATMENT PROTOCOLS

פרוטוקולים מקצועיים לטיפולים בקליניקה

פרוטוקול שימוש מקצועי בקליניקה

MICRONEEDLING & BIOMICRONEEDLING

MITOPEN + VTECH

BIOSPICULE BOOST 10% + VTECH

MITOPEN + MITOTECH CELL BOOSTER

BIOSPICULE BOOST 10% + MITOTECH CELL BOOSTER

MITOPEN + EXOSIGNAL HAIR

PEELING

EXONAD PEEL

MASK

EXOCELL MASK



MITODERM



MICRONEEDLING & BIOMICRONEEDLING

VTECH+ MITOPEN

שלב 1 – V-TECH SERUM

יש לשאוב את V-TECH Serum באמצעות מחט שאיבה למזרק 3 מ"ל.

יש ליישם את הסרום באמצעות MITOPEN / מזופן או מכשור מקצועי מתאים אחר.

עומק העבודה נקבע בהתאם למכשיר, לאזור המטופל, לעובי העור, למצבו ולאבחון המקצועי.

שלב 2 – V-TECH GEL MASK

לאחר סיום העבודה עם הסרום, יש למרוח V-TECH Gel Mask על אותו אזור.

יש לעסות בעדינות עד לספיגה מלאה. אין צורך בשטיפה.

מינון מומלץ

לאזור טיפול אחד – פנים / צוואר / מחשוף:

- V-TECH Serum: עד 2 מ"ל

- V-TECH Gel Mask: עד 2 מ"ל

לאחר הסרום

- מומלץ להניח מסכת EXOCELL MASK להחדרה של חומצה הילארנית, תמציות צמחים ואלוורה.
- בסיום DERMA RECOVERY CREAM
- מקדם הגנה חובה

תדירות וסדרת טיפולים

טיפול אחד בכל 14 יום.

סדרה מומלצת: 4-6 טיפולים, בהתאם למצב העור ולמטרת הטיפול.

פרוטוקול בסיס של 4 טיפולים רצופים: כל שבועיים

לאחר השלמת הסדרה מומלץ לבצע טיפול תחזוקה אחת לחודשיים-שלושה, בהתאם למצב העור, במטרה לשמר ולמקסם את תוצאות סדרת הטיפולים.

אחסון לאחר פתיחה

יש להשתמש באמפולה עד חודש ממועד הפתיחה, בהתאם להנחיות האחסון של המוצר.



MITODERM

MICRONEEDLING & BIOMICRONEEDLING

BIOSPICULE™ MICROBOOST 10% + VTECH

שלב 1 - ניקוי העור

יש לבצע ניקוי, אין לשפשף את העור בצורה אגרסיבית. בסיום הניקוי יש לייבש את העור לחלוטין.

שלב 2 - יישום MICRO BOOST 10% ועיסוי מבוקר

יש לפזר את MICRO BOOST 10% BIOSPICULE™ בהדרגה על אזורי העבודה ולעסות בלחץ אחיד ומבוקר, בהתאם לטכניקת ההכשרה, עד לספיגת החומר.

עוצמת העיסוי משפיעה על עוצמת הגירוי: ככל שהלחץ והעיסוי אינטנסיביים יותר, כך עשויה להתפתח תגובת עור משמעותית יותר ותקופת התאוששות ממושכת יותר, לרבות קילוף.

לכן יש להתאים את עוצמת העיסוי, הלחץ ואופן העבודה למצב העור, סוג העור, האבחון המקצועי, מטרת הטיפול והאפקט המבוקש.

יש לעבוד בצורה מבוקרת ולהתחשב גם בתחושת המטופל/ת במהלך הטיפול.

שלב 3 - שילוב חומרים פעילים

לאחר ספיגת MICRO BOOST 10% ניתן, בהתאם לפרוטוקול שנבחר, לבחור בחומרים פעילים כגון:

- V-TECH Serum + V-TECH Gel Mask
- MITOTECH CELL BOOST
- LONGEVITY SERUM



BIOSPICULE™ MICROBOOST 10% + VTECH

סיום הטיפול

- EXOCELL MASK כמסכת סיום ושיקום
- DERMA RECOVERY CREAM להשלמת לחות הזנה ותמיכה במחסום העורי
- SPF מסנן קרינה של 30 לפחות חובה

סדרת טיפולים

ניתן לבצע סדרה של 3-4 טיפולים, במרווח של 4 שבועות בין טיפול לטיפול. לאחר השלמת הסדרה ניתן לבצע טיפול תחזוקה בהתאם להערכת מצב העור, מטרות הטיפול ותגובת המטופל/ת. לבית ניתן להמליץ את הסדרה הביתית של ביוספיקול לחידוש, אקסטק גל ללחות מיטבית וקרם רקברי להזנה ולחות אינטנסיבית.

תגובת העור הצפויה

בשל הריכוז הגבוה של הספיקולות, במהלך הטיפול ובימים שלאחריו עשויה להופיע תחושת עקצוץ אופיינית, בעיקר במגע עם העור.


אדמומיות זמנית | תחושת חום | יובש | תחושת מתיחה | רגישות למגע | קילוף בדרגה משתנה

עוצמת התגובה משתנה בין מטופלים ואינה מהווה בפני עצמה מדד ליעילות הטיפול. היא עשויה להיות מושפעת מסוג העור, רמת הרגישות, כמות החומר וטכניקת העיסוי.

הספיקולות עשויות להישאר בשכבות החיצוניות של העור עד 72 שעות.



MITODERM



MICRONEEDLING & BIOMICRONEEDLING

MITOPEN/BIOSPICULE CELL BOOSTER 10%

+MITOTECH CELL BOOSTER

- לאחר רחצת פנים
- מזגו את הבוסטר מבקבוקון אחד אל האבקה המרוכזת שבבקבוקון השני. המתינו עד להיווצרות תמיסה שקופה. יש לשאוב עד 2 מל (פנים +צוואר+דקולטה)
- לאחר מכן לערבב את האמפולה של החומצה הילארנית לטפטף מס טיפות ביחד עם המקרונידלינג בכל אזור בפנים -בשיטת הסטמפינג. או באמצעות גל הביוספיקולות - יש למרוח 1.5-2 מל על אזור הפנים ומיד לאחר הספיגה להניח את cell boostern
- בסיום ניתן להניח מסכת EXOCELL MASK
- מריחת קרם לחות דרמה רקברי.
- ומעליו מקדם הגנה SPF 30 לפחות

מה שנותר בפקקון אפשר לתת ללקוחה הביתה (תמחור כטיפול משלים עד שבועיים שימוש של פלקון)

MITODERM



MICRONEEDLING & BIOMICRONEEDLING

EXOSIGNAL HAIR

MITOPEN + EXOSIGNAL HAIR

פרוטוקול מקצועי לטיפול בקרקפת

שלב 1 – הכנת וניקוי אזור הטיפול

יש לנקות היטב את אזור הקרקפת ולהסיר שאריות של קרמים, סרומים, שומן או חומרים אחרים. ניתן לבצע את החיטוי באמצעות חומר חיטוי מתאים לעור ובהתאם לפרוטוקול העבודה המקצועי בקליניקה.

ניתן להשתמש במצלמת MITOSCAN לסקירת הקרקפת, מצב הזקיקים, דלילות ודלקות



MITOSCAN

שלב 2 – ייבוש

יש לייבש את אזור הטיפול לחלוטין

שלב 3 – EXOSIGNAL HAIR SERUM

יש להשתמש בכ-2-1.5 מ"ל מהסרום, בהתאם לגודל האזור המטופל.

הטיפול מתבצע בשילוב MITOPEN / מזפן.

עומק עבודה: עד 0.6 מ"מ, בהתאם לאזור, למצב הקרקפת ולאבחון המקצועי.

MITODERM | WHERE SCIENCE MEETS BEAUTY

MITODERM EXOSIGNAL HAIR

בסימולטניות עוברים ביחד עם החומר והמכשיר. לחלק את העבודה לאזורים: קודם לטפטף מעט מהחומר על אזור מסוים ואז לעשות סטמפינג

שלב 4 - ספיגת הסרום

לאחר העבודה יש לעסות עם הכפפות את הקרקפת בעדינות עד לספיגה מלאה של החומר.

אינדיקציה- ספטמפינג ונקודות אדומות מעידות על הצלחת הטיפול

תדירות וסדרת טיפולים


- טיפול אחד בכל 14 יום.
 - מומלץ לבצע לפחות 4 טיפולים רצופים.
 - לאחר השלמת הסדרה ניתן לבצע טיפול תחזוקה אחת לחודשיים.
- התדירות ומספר הטיפולים עשויים להשתנות בהתאם לדרגת הנשירה, מצב הקרקפת, האבחון המקצועי ותגובת המטופל/ת.

אחסון

לאחר הפתיחה יש לשמור את האמפולה בקירור. עמידות לאחר פתיחה: עד חודש.



MITODERM



MITODERM | WHERE SCIENCE MEETS BEAUTY

PEELING

EXO-NAD SKIN LONGEVITY PEEL

פרוטוקול ואופן היישום

הטיפול בנוי משלושה שלבים: EXO BIPHASIC PEEL | pH NORMALIZER | LONGEVITY SERUM

שלב 1 – EXO BIPHASIC PEEL

לפני השימוש יש לנער היטב את התמיסה הדו־פאזית.

אפשרות 1 – עור דק, רגיש או מעט מבוגר:

יש לשאוב 1 מ"ל מהתמיסה ולמרוח באופן אחיד על אזור הטיפול תוך עיסוי עדין. יש להשאיר את התמיסה על העור עד 20 דקות, בהתאם למצב העור ולרגישותו.

אפשרות 2 – עור עבה או מבוגר יותר:

יש לשאוב 1 מ"ל מהתמיסה, למרוח על אזור הטיפול תוך עיסוי ולהשאיר למשך 15 דקות. לאחר מכן יש לשאוב 1 מ"ל נוסף, לפזר על אותו אזור בעיסוי עדין ולהשאיר למשך עד 15 דקות נוספות. זמן חשיפה כולל: עד 30 דקות.

שלב 2 – pH NORMALIZER

יש לשאוב 1.5 - 2 מ"ל מהמנטרל ולהניח באופן אחיד על כל האזור שטופל ב־EXO PEEL.

יש להשאיר על העור למשך 2-3 דקות. לאחר מכן יש לשטוף היטב במים ולייבש את העור לחלוטין.

שלב 3 – LONGEVITY SERUM

יש לשאוב כ 2 מל מסרום ה־Longevity ולמרוח באופן אחיד על אזור הטיפול.

MITODERM

EXO-NAD SKIN LONGEVITY PEEL

יש לאפשר לסרום להיספג בעור. אין לשטוף.

אחסון ושימוש לאחר פתיחה

- לאחר הפתיחה ניתן להשתמש במוצר במשך עד חודש, באחסון במקום קריר ובהתאם להוראות האחסון.
- הערכה מאפשרת עד 15 טיפולים, בהתאם לכמות הנצרכת בכל טיפול.
- יש להחליף כפפות, מחטים ומזרקים בין שלב לשלב



MITODERM



MITODERM | WHERE SCIENCE MEETS BEAUTY

MASK

EXOCELL MASK

פרוטוקול שימוש מקצועי וביתי

שימוש לאחר טיפול מקצועי / פולשני

- בסיום טיפולים בקליניקה יש להניח את EXOCELL MASK באופן אחיד על אזור הטיפול.
- יש להשאיר את המסכה על העור למשך עד 30 דקות.
- לאחר מכן יש להסיר את המסכה ולהספיג בעדינות את שאריות הסרום שנותרו על העור.

שילוב בפרוטוקולים מקצועיים

EXOCELL MASK מתאימה במיוחד כשלב מסיים ומרגיע לאחר טיפולים מקצועיים, לרבות:
לייזר | פילינג | טיפולי הזרקה ופילרים | מזותרפיה רפואית | RF מיקרונידלינג | RF מיקרונידלינג

תכולת האריזה

כל קופסה מכילה 5 מסכות, כל אחת באריזה אישית אטומה לשמירה מיטבית על יציבות המוצר.

24 השעות הראשונות

אין לשטוף או להרטיב את אזור הטיפול. יש להימנע מפעילות ספורטיבית או מפעילות הגורמת להזעה משמעותית. יש להימנע ככל האפשר ממגע ושפשוף של אזור הטיפול ומאיפור.

לחות ושיקום

יש להמשיך בבית עם לחות והזנה מתאימות, בהתאם להנחיות המטפל/ת. מומלץ להשתמש ב-**DERMA RECOVERY CREAM** לתמיכה בלחות ובמחסום העורי.

הגנה מהשמש

יש להשתמש מדי בוקר במסנן קרינה SPF 50 ולהימנע ככל האפשר מחשיפה ישירה לשמש במשך 7 ימים לפחות.

חום, מים ופעילות

יש להימנע מסאונה, מקלחות חמות, שחייה ופעילות הגורמת להזעה משמעותית במשך 48 שעות.

חומרים פעילים

אין להשתמש בחומצות, רטינואידים, בנזואיל פרוקסיד, פילינג גרגרים או תכשירים מגרים במשך 5-7 ימים, או עד שהעור חזר למצבו ולתחושתו הרגילים.

מדכא מלנין על פי צורך

קילוף ותחושות לאחר הטיפול

- עקצוץ, אדמומיות, תחושת חום, יובש או קילוף עדין עשויים להופיע לאחר הטיפול.
- אין לגרד, לשפשף או להסיר באופן יזום עור מתקלף.
- במקרה של כאב משמעותי, נפיחות חריגה, שלפוחיות, פריחה מתמשכת או תגובה שאינה צפויה, יש ליצור קשר עם המטפל/ת ולהפנות להערכה רפואית לפי הצורך.
- במקרה של ספוגיות תחושת המחסים עלולה להשאר עד 72 שאלות.



EXOTECH GEL



DERMA RECOVERY CREAM

CELLULAR AGE
DEFENSE 2.5%

CELL RENEW 1.5%

- ניתן להשתמש באקסוטק ג'ל לשימור התוצאה של האקסוזומים מיד לאחר סדרת ביומיקרונידלינג
- ניתן להשתמש בערב בסדרת ביו ספיקול-ביומיקרונידלינג 1.5% או 2.5% לחידוש ושמירה על התוצאות מעליהם קרם ריקברי ללחות.



Where Science Meets Beauty