

USE-CASE du script de création d'utilisateurs AD à partir d'un fichier csv

Principe de fonctionnement

1. Prendre un fichier de données utilisateur
2. Copier le fichier
3. Le transformer en tableau
4. Ajouter une colonne « identifiant » au tableau
5. Vérifier pour chaque ligne du tableau si l'identifiant existe déjà dans le tableau
 - a. Si oui : Modifier l'identifiant
 - b. Si non : Passer à la ligne suivante
6. Répéter une fois les étapes 5a. et 5b.
7. Pour chaque ligne du tableau vérifier si l'identifiant existe dans l'AD
 - a. Si oui : Modifier l'identifiant et créer l'utilisateur dans l'AD
 - b. Si non : créer l'utilisateur dans l'AD
8. Signaler lorsque tous les utilisateurs ont été créés

Utilisation du script

1. Copier votre fichier csv de données sur votre AD
2. Nommer ce fichier : « fichier_brut.csv »
3. Copier le script dans le même dossier que ce fichier
4. Ligne 16 : indiquer le chemin complet de votre fichier brut
5. Ligne 17 : indiquer le chemin de destination de la copie que vous appellerez « fichier_temp1.csv »
6. Ligne 78 : remplacer les « xxxxx » par le nom de votre serveur AD, du nom de votre compte d'administration et de son mot de passe
7. Ligne 79 : Indiquer le nom de l'OU dans lequel seront les utilisateurs créés et le nom du domaine
8. Ligne 85 : indiquer quel est le nom du groupe dont doivent être membres les futurs utilisateurs
9. Ligne 97 : compléter les champs en vous référant aux points précédents
10. Enregistrer les modifications
11. Utiliser le script en le lançant en tant qu'administrateur