

I. Revue de la nouvelle arborescence

A) Formatage des documents

Les templates (ODT) ont été mis à jour de façon importantes de manières à réduire les bugs et amener de la cohérence dans leur fonctionnement. En cas de bug, il faut se référer à la version PDF et essayer d'y ressembler le plus possible.

Dû à des imprévu plus important qu'anticipé, le formatage des documents n'est pas terminé. Il est cependant très avancé.

B) Mise à jour des workflow

Points d'attention relatifs au traitement de texte et à la rédaction de documents :

- Ne plus de guillemets classique (« »), mais plutôt des guillemets universels : "test"
- Les liens hypertexte propre et compressé
 Pas de https://www.youtube.com/, mais plutôt YouTube
- Écrire du code dans un document :
 - Privilégié une partie "Annexes" le plus possible, sinon utiliser une "zone de texte"
 - Police : Consolas ; taille : 8
 - Pas d'accentuation des caractères : gras / italique / souligner / etc
 - Respecter les indentations et les lignes (le plus possible)
- Note plus généraliste
 - Ne pas sur-utiliser les accentuations des caractères : gras / italique
 Si tout est "important", plus rien ne l'est vraiment
 - Rester flexibilité ...
 - Les templates sont jolies etc, mais ils sont des références avant tout. Modifier quelques légers détails intelligemment peuvent rehausser le niveau de finition des documents et les rendre plus agréables, cohérents et lisibles
 - Par exemple : réduire la police de 1 à 2 points ; sautez plus de lignes ; reformuler sur une seule ligne ; etc
 - ... tout conservant de la rigueur :

Étant donné l'ampleur du projet, il est nécessaire de faire preuve de **RIGUEUR**

- pas de majuscule à des endroits inappropriés
- faire des phrases
- évitez les mots et les tournures de phrases familières
 Le mot d'ordre ici, c'est d'être professionnel dans nos méthodes de travail

Sur un aspect plus général:

- Ne pas enregistrer les versions différentes des documents (Git le fait déjà)
- Règles de nommages pour les fichiers : *TestA-Faire_Vente_v1-5.pdf*
 - Utiliser le nom du documents : il doit tenir sur les lignes prévues par le template (peut être moins long, mais ne peut pas être plus long)
 - Utiliser le format suivant : TestA-Faire_Vente
 "-" ⇒ les séparations de la lisibilité ; "_" ⇒ les séparations de sens (concept, idée)
 - Ajouter la version à la fin, sous ce format : "_vX-Y"









III.Recherches documentaire : gestion des paiements

A) Présentation du document

Options disponibles

- Méthodes de paiement
- Intégrations techniques
- Côté client

Sécurité des transactions

- Litiges et remboursements
- Fraude et vérifications
- Conformité

B) Remarques

La partie "III. Communication sur les moyens de paiement" manque un peu de profondeur

Attention à l'accentuation des caractères pour les prochains documents : résonner l'utilisation du gras et des autres moyens de mettre en valeur le texte

⇒ Si tout est important, rien ne l'est vraiment

Attention au "listing" pour les prochains documents : ça devient difficile à lire









Prochaine réunion

Date

Samedi 11 janvier 2025, de 14h30 à 16h30

Ordre du jour

Point d'étapes : avancé de la documentation

- Revue de la synthèse de documentation sur les aspects légaux et administratifs
- Revue de la synthèse de la documentation sur les points de sécurité critique
- Suite du travail documentaire et du projet dans son ensemble

Devoirs

Loïs:

- Commencer à établir une liste exhaustives des produits à proposer
- Ajuster l'affiche par rapport aux remarques de la réunion

Arthur:

- Finir la rédaction de la synthèse de documentation sur les aspects légaux et administratifs
- Documenter le contenu des comptes de réseaux sociaux

Hugo:

• Finir la rédaction de la documentation sur les points de sécurité critique

Axel:

- Préparer le point étape
- · Aider à la rédaction de la documentation sur les points de sécurité critique
- Finir le formatage des documents et la refonte de l'arborescence









Nom Du Document WIZARDS & DICE

Créateur : <Prénom NOM> - <Rôle>Date de Création : JJ/MM/2025

Date de modification : JJ/MM/2025

🖸 Version : 1.0









I. Style: Titre 1

Introduction de la section:

Cette section <suiteIntro>

<TitreA> : [Corps de texte]

• <TitreB> : [Corps de texte]

• <TitreC> : [Corps de texte]

A) Style: Titre 2

[Corps de texte]

1/ Style: Titre 3

[Corps de texte (exemple de ligne multiple - exemple de ligne multiple)]

[Corps de texte (2ème paragraphe - exemple de ligne multiple - exemple de ligne multiple)]

2/ Style : Titre 3 (exemple de lignes multiple)

[Corps de texte]

B) Style: Titre 2 (exemple de lignes multiple)

[Corps de texte]

C) Style: Titre 2

[Corps de texte]









II. Style: Titre 1 (exemple de lignes multiple)

Introduction de la section :

Cette section <suiteIntro>

- <TitreA> : [Corps de texte]
- <TitreB> : [Corps de texte]

A) Style: Titre 2 (sans texte après le titre)

1/ Style: Titre 3

[Corps de texte]

2/ Style: Titre 3

[Corps de texte]

B) Style: Titre 2

[Corps de texte]




Figure 1: Exemple de figure







DRYN

VLAN SERVERS

| | | _ |
|----------------|---------------------|-----|
| Adresse IP | Nom d'hôte | |
| 192.168.26.129 | SRV-DC-DRYN | |
| 192.168.26.130 | SRV-SVG-DRYN | |
| 192.168.26.131 | SRV-test-DRYN | |
| 192.168.26.132 | SRV-LOG-DRYN | |
| 192.168.26.133 | SRV-MONITORING-DRYN | |
| 192.168.26.134 | | |
| 192.168.26.135 | | |
| 192.168.26.136 | | |
| 192.168.26.137 | | |
| 192.168.26.138 | | |
| 192.168.26.139 | | |
| 192.168.26.140 | SRV-UCS-DRYN |] |
| 192.168.26.141 | SRV-PVE-DRYN | LOG |
| 192.168.26.142 | SNS-Eva1-DRYN | |
| | | |

VLAN DATABASE

| Adresse IP |
|----------------|
| 192.168.26.145 |
| 192.168.26.146 |
| 192.168.26.147 |
| 192.168.26.148 |
| 192.168.26.149 |
| 192.168.26.150 |

DMZ privée

| Adresse IP | Nom d'hôte |
|-------------|------------------|
| 172.16.52.1 | SRV-BASTION-DRYN |
| 172.16.52.2 | SNS-Eva1-DRYN |

VLAN WEB

| Adresse IP | Nom d'hôte |
|--------------|--------------|
| 172.16.26.1 | SRV-WEB-DRYN |
| 172.16.26.2 | |
| 172.16.26.3 | |
| 172.16.26.4 | |
| 172.16.26.5 | |
| 172.16.26.6 | |
| 172.16.26.7 | |
| 172.16.26.8 | |
| 172.16.26.9 | |
| 172.16.26.10 | |
| 172.16.26.11 | |
| 172.16.26.12 | |
| 172.16.26.13 | |
| 172.16.26.14 | |
| 172.16.26.15 | |
| 172.16.26.16 | |
| 172.16.26.17 | |
| 172.16.26.18 | |
| 172.16.26.19 | |
| 172.16.26.20 | |
| 172.16.26.21 | |
| 172.16.26.22 | |

VLAN PROXY

| 172.16.26.130 172.16.26.131 172.16.26.132 172.16.26.133 172.16.26.135 172.16.26.136 172.16.26.137 172.16.26.138 172.16.26.139 172.16.26.140 172.16.26.141 172.16.26.141 172.16.26.142 172.16.26.143 172.16.26.144 172.16.26.144 172.16.26.145 172.16.26.146 172.16.26.147 | Adresse IP | | | |
|--|---------------|--|--|--|
| 172.16.26.131 172.16.26.132 172.16.26.133 172.16.26.134 172.16.26.135 172.16.26.136 172.16.26.137 172.16.26.138 172.16.26.139 172.16.26.140 172.16.26.141 172.16.26.142 172.16.26.143 172.16.26.144 172.16.26.145 172.16.26.145 172.16.26.147 172.16.26.147 172.16.26.148 172.16.26.149 | 172.16.26.129 | | | |
| 172.16.26.132 172.16.26.133 172.16.26.134 172.16.26.135 172.16.26.136 172.16.26.137 172.16.26.138 172.16.26.139 172.16.26.140 172.16.26.141 172.16.26.141 172.16.26.142 172.16.26.143 172.16.26.144 172.16.26.145 172.16.26.145 172.16.26.147 172.16.26.147 172.16.26.148 172.16.26.149 | 172.16.26.130 | | | |
| 172.16.26.133 172.16.26.134 172.16.26.135 172.16.26.136 172.16.26.137 172.16.26.138 172.16.26.139 172.16.26.140 172.16.26.141 172.16.26.142 172.16.26.143 172.16.26.144 172.16.26.145 172.16.26.145 172.16.26.146 172.16.26.147 172.16.26.148 172.16.26.149 | 172.16.26.131 | | | |
| 172.16.26.134 172.16.26.135 172.16.26.136 172.16.26.137 172.16.26.138 172.16.26.139 172.16.26.140 172.16.26.141 172.16.26.142 172.16.26.143 172.16.26.144 172.16.26.145 172.16.26.145 172.16.26.146 172.16.26.147 172.16.26.148 172.16.26.148 172.16.26.149 | 172.16.26.132 | | | |
| 172.16.26.135 172.16.26.136 172.16.26.137 172.16.26.138 172.16.26.139 172.16.26.140 172.16.26.141 172.16.26.142 172.16.26.143 172.16.26.144 172.16.26.145 172.16.26.145 172.16.26.146 172.16.26.147 172.16.26.148 172.16.26.149 | 172.16.26.133 | | | |
| 172.16.26.136 172.16.26.137 172.16.26.138 172.16.26.139 172.16.26.140 172.16.26.141 172.16.26.142 172.16.26.143 172.16.26.144 172.16.26.145 172.16.26.145 172.16.26.146 172.16.26.147 172.16.26.148 172.16.26.149 | 172.16.26.134 | | | |
| 172.16.26.137 172.16.26.138 172.16.26.139 172.16.26.140 172.16.26.141 172.16.26.142 172.16.26.143 172.16.26.144 172.16.26.145 172.16.26.146 172.16.26.147 172.16.26.148 172.16.26.149 | 172.16.26.135 | | | |
| 172.16.26.138 172.16.26.139 172.16.26.140 172.16.26.141 172.16.26.142 172.16.26.143 172.16.26.144 172.16.26.145 172.16.26.146 172.16.26.147 172.16.26.148 172.16.26.149 | 172.16.26.136 | | | |
| 172.16.26.139 172.16.26.140 172.16.26.141 172.16.26.142 172.16.26.143 172.16.26.144 172.16.26.145 172.16.26.146 172.16.26.147 172.16.26.148 172.16.26.149 | 172.16.26.137 | | | |
| 172.16.26.140 172.16.26.141 172.16.26.142 172.16.26.143 172.16.26.144 172.16.26.145 172.16.26.146 172.16.26.147 172.16.26.148 172.16.26.149 | 172.16.26.138 | | | |
| 172.16.26.141 172.16.26.142 172.16.26.143 172.16.26.144 172.16.26.145 172.16.26.146 172.16.26.147 172.16.26.148 172.16.26.149 | 172.16.26.139 | | | |
| 172.16.26.142 172.16.26.143 172.16.26.144 172.16.26.145 172.16.26.146 172.16.26.147 172.16.26.148 172.16.26.149 | 172.16.26.140 | | | |
| 172.16.26.143 172.16.26.144 172.16.26.145 172.16.26.146 172.16.26.147 172.16.26.148 172.16.26.149 | 172.16.26.141 | | | |
| 172.16.26.144 172.16.26.145 172.16.26.146 172.16.26.147 172.16.26.148 172.16.26.149 | 172.16.26.142 | | | |
| 172.16.26.145 172.16.26.146 172.16.26.147 172.16.26.148 172.16.26.149 | 172.16.26.143 | | | |
| 172.16.26.146 172.16.26.147 172.16.26.148 172.16.26.149 | 172.16.26.144 | | | |
| 172.16.26.147 172.16.26.148 172.16.26.149 | 172.16.26.145 | | | |
| 172.16.26.148 172.16.26.149 | 172.16.26.146 | | | |
| 172.16.26.149 | 172.16.26.147 | | | |
| | 172.16.26.148 | | | |
| 172.16.26.150 | 172.16.26.149 | | | |
| | 172.16.26.150 | | | |

AARD

VLAN SERVERS

| Adresse IP | Nom d'hôte |
|---------------|---------------------|
| 192.168.7.129 | SRV-DC-AARD |
| 192.168.7.130 | TNAS-F4-423 |
| 192.168.7.131 | SRV-SVG-AARD |
| 192.168.7.132 | SRV-RDS-AARD |
| 192.168.7.133 | SRV-LOG-AARD |
| 192.168.7.134 | SRV-MONITORING-AARD |
| 192.168.7.135 | |
| 192.168.7.136 | |
| 192.168.7.137 | |
| 192.168.7.138 | |
| 192.168.7.139 | |
| 192.168.7.140 | SRV-UCS-AARD |
| 192.168.7.141 | SRV-PVE-AARD |
| 192.168.7.142 | SNS-Eva1-AARD |

VLAN DATABASE

| Adresse IP | | |
|---------------|--|--|
| 192.168.7.145 | | |
| 192.168.7.146 | | |
| 192.168.7.147 | | |
| 192.168.7.148 | | |
| 192.168.7.149 | | |
| 192.168.7.150 | | |

DMZ privée

| Adresse IP | Nom d'hôte |
|-------------|------------------|
| 172.16.14.1 | SRV-BASTION-AARD |
| 172.16.14.2 | SNS-Eva1-AARD |

VLAN WEB

| Adresse IP | Nom d'hôte |
|-------------|----------------------|
| 172.16.7.1 | SRV-WEB-AARD |
| 172.16.7.2 | SRV-WEB-PREPROD-AARD |
| 172.16.7.3 | |
| 172.16.7.4 | |
| 172.16.7.5 | |
| 172.16.7.6 | |
| 172.16.7.7 | |
| 172.16.7.8 | |
| 172.16.7.9 | |
| 172.16.7.10 | |
| 172.16.7.11 | |
| 172.16.7.12 | |
| 172.16.7.13 | |
| 172.16.7.14 | |
| 172.16.7.15 | |
| 172.16.7.16 | |
| 172.16.7.17 | |
| 172.16.7.18 | |
| 172.16.7.19 | |
| 172.16.7.20 | |
| 172.16.7.21 | |
| 172.16.7.22 | |

VLAN PROXY

| Adresse IP |
|--------------|
| 172.16.7.129 |
| 172.16.7.130 |
| 172.16.7.131 |
| 172.16.7.132 |
| 172.16.7.133 |
| 172.16.7.134 |
| 172.16.7.135 |
| 172.16.7.136 |
| 172.16.7.137 |
| 172.16.7.138 |
| 172.16.7.139 |
| 172.16.7.140 |
| 172.16.7.141 |
| 172.16.7.142 |
| 172.16.7.143 |
| 172.16.7.144 |
| 172.16.7.145 |
| 172.16.7.146 |
| 172.16.7.147 |
| 172.16.7.148 |
| 172.16.7.149 |
| 172.16.7.150 |

Général

| Site | Zone réseau | Adresse de réseau | VLAN – ID |
|------|--------------|-------------------|---------------|
| AARD | DMZ publique | 172.16.7.0/25 | WEB – 100 |
| AARD | DMZ publique | 172.16.7.128/26 | PROXY – 200 |
| AARD | DMZ publique | 172.16.7.192/26 | WAF – 300 |
| AARD | DMZ privée | 172.16.14.0/30 | / |
| AARD | LAN | 192.168.7.0/25 | USERS – 10 |
| AARD | LAN | 192.168.7.128/28 | SERVERS – 20 |
| AARD | LAN | 192.168.7.144/29 | DATABASE – 30 |
| DRYN | DMZ publique | 172.16.26.0/25 | WEB – 100 |
| DRYN | DMZ publique | 172.16.26.128/26 | PROXY – 200 |
| DRYN | DMZ publique | 172.16.26.192/26 | WAF – 300 |
| DRYN | DMZ privée | 172.16.52.0/30 | / |
| DRYN | LAN | 192.168.26.0/25 | USERS – 10 |
| DRYN | LAN | 192.168.26.128/28 | SERVERS – 20 |
| DRYN | LAN | 192.168.26.144/29 | DATABASE – 30 |

IPSEC

| Site | Zone réseau | Adresse de réseau | Adresse d'extrémité |
|------|---------------|-------------------|---------------------|
| AARD | VTI AARD-DRYN | 10.0.0.0/30 | 10.0.0.1 |
| DRYN | VTI AARD-DRYN | 10.0.0.0/30 | 10.0.0.2 |