

Установка Python

1. Запуск от имени администратора.
2. Галочка на «Добавить в PATH».
3. В кастомизации установки: документация, pip, tcl/tk, IDLE, Python test suite, py launcher.
4. В настройках (3-е окно): ассоциации файлов, ярлыки, окружение, прекомпилятор.

Установка VSCode

1. Галочка на «Добавить в PATH».
2. Перезагрузка после установки.

Настройка VSCode

1. Установка компонентов Python (подтягивается Pylance, Debugger, Environments).
 2. Установка интерпретатора:
 - открываем папку проекта (ctrl+O);
 - запуск терминала;
 - ctrl+shift+P;
 - выбираем Python: Select Interpreter, выбираем интерпретатор.
 3. Определяем окружение:
 - вводим в терминал команду для снятия ограничений политики:
`Set-ExecutionPolicy -ExecutionPolicy RemoteSigned -Scope CurrentUser`
 - вводим в терминал команды для создания и активации окружения:
`python -m venv venv`
`.\venv\Scripts\Activate.ps1`
 4. Устанавливаем плагины/пакеты:
`pip install PyQt6 python-docx docxtpl`
- При необходимости вводим команды для обновления pip.
5. Задаем зависимости:
`pip freeze > requirements.txt`

Есть задача создать утилиту для работы с документами. Работаю в Водоканале, и документация касается открытия и закрытия разрешений-ордеров на проведение земляных работ.

1. Программа будет писаться на Python, с помощью VSCode.
2. Существуют файлы-заготовки формата docx.
3. Функционал следующий: заполнение полей в окне-форме, и при нажатии на кнопку «Печать» происходит проставление значений из полей в соответствующие места шаблонов, затем – вывод на печать (можно через PDF).

Я обычно структурирую подобные проекты, поэтому все модули для форм и их сервисов хотел бы видеть отдельно.

ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ:

В формах обязательно должна быть возможность добавлять все следующие элементы:

- текстовые лейблы;
- поле для ручного ввода;
- кнопки (желательно, с возможностью вместо текста поставить изображение);
- выпадающий список;
- выпадающий список с подсказкой (загрузка с внешнего файла формата txt, где выписан весь список улиц моего района; при начале набора в этом поле должно срабатывать автозаполнение-подсказка);
- флажки (вкл/выкл);
- список-переключатель;
- поле для чтения, куда по нажатию кнопки «добавить/убрать/очистить» заносятся/убираются данные или очищается все таблица.

Для самих форм необходимы следующие функции:

- отношения «мать/дочь» (с блокировкой «матери» при открытии «дочери»);
- фиксированные размеры;
- кнопки «закрыть» и «свернуть»;
- встроенные закладки формы (для переключения между балансодержателями).

Уже был опыт работы с подобным, но было очень давно, настолько, что забыл, как правильно устанавливать нужный софт. Поэтому для начала давай и начнем с софта. Что посоветуешь (версии Питона, версии VSCode и какие плагины для Питона)? Желательно сразу с настройкой проекта под текущую задачу и настройкой окружения (чтобы не было траблов с переносом проекта с компа на комп).

Не спеши. Сперва давай разберемся с окнами.

1. Титульное окно (мать) – `gui_main_window`.

Файл – `gui_main_window.py`

Здесь:

- заголовок-лейбл;
- кнопка «Открытие ордеров» (переключает на дочь – `gui_open_window`);
- кнопка «Закрытие ордеров» (переключает на дочь – `gui_close_window`);
- кнопка «Печать бланков» (переключает на дочь – `gui_blank_window`, пока что оставим пустышкой);
- кнопка «Выход» (закрывает программу аналогично красному крестику);
- кнопка «Log» (открывает сводку изменений версии, пока что можно оставить пустышкой);
- лейбл версии проги.

2. Окно «Открытие ордеров» – `gui_open_window`

Файл – `gui_open_window.py`

Здесь (пока что – только главное, наполнение – потом):

- четыре вкладки для балансодержателей (Администрация, Житлокомсервис, Дорремстрой, Зеленстрой);
- кнопка «Назад» (возврат к титульному меню; желательно – вне вкладок);
- кнопка «Печать» (печать документа; желательно – вне вкладок; работает в зависимости от того, как вкладка активна).

3. Окно «Закрытие ордеров» – `gui_close_window`

Файл – `gui_close_window.py`

Аналогично предыдущему окну, только наполнение будет иным).

Содержание формы (размер 900x850)

1. Лейбл «Открытие ордеров» (F_Big_B)

2. Лейбл «Балансодержатель»

3. Комбобокс к балансодержателю:

Список комбобокса – Администрация, Житлокомсервис, Дорремстрой, Зеленстрой

При запуске комбобокс гласит: ---выбери организацию---

4. Лейблы «Карточка 1562», «#», «от», «Адрес», «# дома»

5. Поле номера карточки – по умолчанию пустое

6. Поле даты карточки

Это поле должно представлять собой календарь (в старой версии был на базе tkcalendar).

По умолчанию – текущая дата.

7. Поле под адрес

Это поле является тем самым списком улиц с подсказкой (из списка улиц в файле data/streets.txt), о котором мы говорили ранее: начинаем вводить название улицы и автоматически выскакивает подсказка для автозавершения. Автоматика не должна срабатывать на «мусорные» комбинации (допустим, если начинаем вбивать «Пролетарская», то набрав «про» мы получим в предлагаемые варианты все, где есть сочетание «про», включая все проспекты, ибо там то жсть «про» – такого не должно быть, поиск должен производиться только по названию улиц). Список мусорных слов (взял строчку из старой версии):

```
junk = ["вул.", "вул ", "просп.", "пров.", "пров ", "в-д", "пр-д", "з-д", "наб.", "шосе", "м-н", "у-з"]
```

8. Поле под номер дома

Становиться неактивным при установке флажка «пересечение» и наоборот

По умолчанию пустое и активное

9. Флажок «пересечение» – по умолчанию выключен.

10. Поле для адреса по пересечению (на скрине неактивно, рядом с флажком)

Поле является копией поля под адрес (там, где подсказка)

Становиться активным при установке флажка «пересечение» и наоборот

По умолчанию пустое и неактивное

11. Лейблы «Шурфы», «Площадь, м²», «разрытие», «восстановление», «Тип 1», «Тип 2», «Тип 3»

12. Три комбобокса под тип покрытия

Данные берутся из настроек для каждой организации (COMPANY_LIMITS из config.py), зависит от комбобокса выбора организации.

Здесь есть важный момент: порядок установки типа покрытия – от более приоритетного к менее приоритетному. Асфальт у нас всегда в приоритете, поэтому при выборе первого типа шурфа «зеленая зона» мы не можем выбрать, к примеру, «тротуар», т.к. у него приоритет выше. Сперва нужно выбрать «тротуар» для первого типа, и только потом во

втором выбрать «зеленая зона». Также нельзя установить два одинаковых типа покрытия. Приоритеты указаны в config.py как PRIORITY.

По умолчанию первый тип – «зеленая зона», второй и третий – «нет данных».

13. Поля под площадь разрытия

По умолчанию пусты и неактивны. Становятся активными если:

– организация – НЕ «администрация»;

– тип покрытия – НЕ «нет данных».

Ручной ввод поля

14. Поля под площадь восстановления

По умолчанию пусты и неактивны. Становятся активными если:

– организация – «Дорремстрой» или «Зелестрой»;

– тип покрытия – НЕ «нет данных», НЕ «зеленая зона», НЕ «грунтовка», НЕ «трот. плитка»;

Ручной ввод поля возможен только если поле активно. Если поле неактивно, то оно в заблокированном состоянии дублирует значение из поля площади разрытия.

15. Лейбл «Дополнительные параметры печати» (F_Mid_B)

16. Флажок «Зимний период» и кнопка «Задать даты»

По умолчанию неактивны. Активны только при выборе «Администрации».

Пока что оставим заглушками без функционала.

17. Кнопка «Назад» – возвращает на главный экран

Шрифт – F_Mid

Цвет текста – белый

Цвет кнопки – 7f7f7f

Цвет при наведении – 666666

18. Кнопки «Печать» и «Выборочная печать»

Шрифт – F_Mid

Цвет текста – белый

Цвет кнопки – 008000

Цвет при наведении – 006400

Пока что оставим заглушками без функционала

Фух, вроде всё.

Теперь мы переходим к тому, что отложили на потом: чекбокс зимнего периода и настройки дат.

Кнопка задать даты открывает "дочь" (на скрине) – новая форма `gui_winter_date.py`.
Размер – 500x300

1. Лейбл «Корректировка дат» (F_Mid_B)
2. Лейблы «Зелена зона» и «Асфальтобетонн\Грунтовка»
3. Поле календаря для зеленой зоны
4. Поле календаря для асфальта или грунтолки
5. Кнопка «Применить»

Шрифт – F_Nrm

Основа: `background-color: #4172A2; color: white; border: none; border-radius: 4px`

Ховер: `background-color: #355E87`

Теперь по порядку.

Поясняю для чего это нужно. При открытии ордеров город выставляет сроки для восстановления благоустройства: 14 дней, 20 дней и т.п. Однако это касается лишь теплого времени года. Если начинается холодный период, то сроки устанавливаются сразу на определенную дату по весне: для зеленой зоны отдельно, для асфальта и грунтолки отдельно.

А теперь к сути.

Начнем с того, что положение флажка «Зимний период» должно всегда сохраняться при выходе из окна открытия ордеров и подгружаться при ее запуске.

В новой форме (`gui_winter_date.py`) мы можем выбрать даты сроков восстановления благоустройства.

При нажатии на «Применить» эти даты тоже должны быть сохранены и подгружаться тогда же, когда и сохраненное положение флажка «Зимний период».

У меня есть файл `data/app_config.json`, можно хранить нужные настройки там.

Великолепно. Тогда начнем. Все файлы для открытия лежат в templates/open.

1. Файл zayava.docx

Тег address

Выводит адрес раскопки из соответствующих полей

Пример без пересечения: вул. Вулична, 1

Пример с пересечением: вул. Вулична ріг просп. Проспектний

Тег shurfs

Выводит перечень типов покрытия через символ «+», без площадей, просто перечисление.

Версия сокращений – normal

Примеры:

тротуар + зел.зона

грунт. дор.

пр. часть + тротуар + зел. зона

2. Файл adm_act.docx

Тег address

Аналогично предыдущему подобному тегу

3. Файл adm_garant.docx

Тег address

Аналогично предыдущему подобному тегу

Тег shurfs

Выводит перечень типов покрытия через символ «+», без площадей, просто перечисление.

Но с загвоздкой в виде длины адреса. Если адрес превышает 40 символов, то версия сокращений – short, если менее 40 символов – normal.

Тег recovery

Выводит срок восстановления благоустройства. Если флажок «Зимний период» включен, то дата берется из app_config.json, учитывая, что если в типах покрытия есть что более приоритетное, чем зеленая зона, то срок устанавливаем по дате для асфальта/грунтовок, если зеленая зона – по дате для зеленой зоны. Если флажок снят, то для зеленой зоны пишем «14 днів», если есть что-то выше по приоритету зеленой зоны – «20 днів».

Тег card

Выводит номер и дату карточки 1562 из соответствующий полей.

Пример: 1234567 від 24.08.2026 р.

Значит, переходим к Жилкомсервису (сервис zks_open_service.py).

1. Файл zayava.docx

Тег address

Выводит адрес раскопки из соответствующих полей

Пример без пересечения: вул. Вулична, 1

Пример с пересечением: вул. Вулична ріг просп. Проспектний

Тег shurfs

Выводит перечень типов покрытия через символ «+», без площадей, просто перечисление.

Версия сокращений – normal

Примеры:

тротуар + зел.зона

грунт. дор.

пр. часть + тротуар + зел. зона

2. Файл zks_dopka.docx

Тег address

Аналогично предыдущему подобному тегу

Тег shurfs_area

Выводит перечень типов покрытия через символ «+» с площадями

Версия сокращений – short

Пример:

тротуар – 2

м2 + зел.зона – 4 м2

Тег shurfs

Выводит перечень типов покрытия через символ «+», без площадей, просто перечисление.

Версия сокращений – short

Тег card

Выводит номер и дату карточки 1562 из соответствующий полей.

Пример: 1234567 від 24.08.2026 р.

Файл печатается в 3-х экземплярах.

3. Файл zks_act.docx

Теги address,

shurfs, card аналогичны файлу zks_act.docx

Файл печатается в 2-х экземплярах.

Дополнительно нужно напечатать файл zks_dogovor.pdf, который лежит в той же папки, что и все шаблоны на открытие

Итак, Дорремстрой (сервис `drs_open_service.py`).

1. Файл `zayava.docx`

Тег `address`

Выводит адрес раскопки из соответствующих полей

Пример без пересечения: вул. Вулична, 1

Пример с пересечением: вул. Вулична ріг просп. Проспектний

Тег `shurfs`

Выводит перечень типов покрытия через символ «+», без площадей, просто перечисление.

Версия сокращений – `normal`

Примеры:

тротуар + зел.зона

грунт. дор.

пр. часть + тротуар + зел. зона

2. Файл `drs_dopka.docx`

Тег `address`

Аналогично предыдущему подобному тегу

Тег `shurfs`

Выводит перечень типов покрытия через символ «+», без площадей, просто перечисление.

Версия сокращений – `full`

Тег `card`

Выводит номер и дату карточки 1562 из соответствующий полей.

Пример: 1234567 від 24.08.2026 р.

Файл печатается в 3-х экземплярах.

3. Файл `drs_f2.docx`

Теги `address` и `address_long`

Два тега на разных строчках документа. Если адрес менее 35 символов подставляем адрес в тег `address`, а тег `address_long` делаем пыстым. Если адрес более 35 символом – ситуация обратная: `address` – пустой, `address_long` – вводим адрес.

Тег `street_only`

Просто отображаем имя улицы, без номера дома. Если пересечение, то игнорируем второу улицы – только имя первой улицы.

Таблица с тегами `type`, `state`, `area`, `rest`.

Четыре колонки, три строки (смотри скрин).

Первая колонка: тег `type` – указываем имя шурфов 1-го, 2-х и всех 3-х типов

Вторая колонка: тег `state` – если есть тип покрытия, просто пишем «задовільний»

Третья колонка: тег `area` – указываем площадь соответствующего шурфа (пример 2 м²)

Четвертая колонка: тег `rest` – указываем площадь под восстановление шурфа (пример тот же).

Файл печатается в 2-х экземплярах.

4. Файл drs_dogovor.docx

Простая печать файла в одном экземпляре.

Если есть какие-то моменты для обустройства таблицы, говори, я поправлю в шаблоне.

Зеленстрой (сервис hzs_open_service.py).

1. Файл zayava.docx

Тег address

Выводит адрес раскопки из соответствующих полей

Пример без пересечения: вул. Вулична, 1

Пример с пересечением: вул. Вулична ріг просп. Проспектний

Тег shurfs

Выводит перечень типов покрытия через символ «+», без площадей, просто перечисление.

Версия сокращений – normal

Примеры:

тротуар + зел.зона

грунт. дор.

пр. часть + тротуар + зел. зона

2. Файл hzs_dopka.docx

Тег address

Аналогично предыдущему подобному тегу

Тег shurfs

Выводит перечень типов покрытия через символ «+», без площадей, просто перечисление.

Версия сокращений – full

Тег card

Выводит номер и дату карточки 1562 из соответствующий полей.

Пример: 1234567 від 24.08.2026 р.

Файл печатается в 3-х экземплярах.

3. Файл drs_f2.docx

Теги address, shurfs, card аналогичны шаблону hzs_dopka.docx.

Таблица с тегами type, state, area, rest как у Дорремстроя.

Файл печатается в 2-х экземплярах.

4. Файл hzs_dogovor.docx

Простая печать файла в одном экземпляре.

Формы gui_adm_open_ex.py, gui_zks_open_ex, gui_drs_open_ex, gui_hzs_open_ex

1. Лейбл «Выбери документы и\нколичество копий» – F_Mid_B

2. Три (для администрации) или четыре (для всех остальных) чекбокса

Шрифт текста – F_Nrm

Кастомизация флажка:

(вставить код)

3. Лейблы «копий:» – F_Sml

4. Поля для ввода количества копий – F_Nrm

5. Кнопка «Напечатать выбранное» – F_Nrm

При клике подставляет данные в выбранные шаблоны и печатает их в указанном количестве копий

Параметры ниже:

Активация SuccessPrintDialog из gui_dialog_window.py

6. Кнопка «Назад» – закрывает окно – F_Nrm

Параметры

Переходим к UI вкладки «Житлокомсервис» (пример на скрине)

1. Лейблы «Ордер», «#» и «дата»
2. Поле для номера ордера
3. Календарь для даты ордера
4. Флажок «не использовать»: стиль CHECKBOX_STYLE из конфига, по умолчанию включен
5. Лейблы «Доп. соглашение (без 5/в)», «#» и «дата»
6. Поле для номера доп. соглашения
7. Календарь для даты доп. соглашения
8. Лейблы и поля для адреса, номера дома, пересечения и флажок пересечения: как в форме для открытия (с подсказками для адресов и т.д.) – полная копия.
9. Лейблы «Шурфы», «Площадь, м²», «Тип 1/2/3»
10. Комбобоксы для типов покрытия: почти такая же механика (с приоритетами, невозможностью повторов и т.д.), как и для открытия, но немного измененными условиями:
 - первый тип: не имеет значения «нет данных»;
 - второй и третий тип: если в одном из трех типов есть значение «грунтовка», то здесь нельзя установить что-то из асфальта («пр. внутр», «тротуар», «трот. плитка», «отмостка»);
 - нельзя выбрать что-то, кроме «нет данных» в третьем типе, если во втором «нет данных».
11. Поля для площади разрытия:
 - по умолчанию заблокированы (кроме первого);
 - становятся доступными, если в типе покрытия есть что-то, отличное от «нет данных».
12. Лейблы «Участок ЖКС» и «Участок ХБУ»
13. Комбобокс для выбора участка ЖКС
14. Поле для номера участка ХБУ:
 - блокируется, если номер участка отличный от 30-го;
 - разблокирован для участка №30 для ручного ввода;
 - при выборе других участков (не №30) просто отображает номер участка ХБУ.
15. Флажки «Печать Формы 7» и «Печать расписки»:
 - стиль флажка CHECKBOX_STYLE из конфига;
 - по умолчанию выключены.

Как-то так. На всякий случай приложил файл формы на открытие ордеров (там примеры для полей адреса и механика выбора типов шурфов).

Переходим ко второму по сложности UI – Зелестрой

1. Блок элементов для номера ордера (вместе с флажком «не использовать») оставляем тем же.
2. Блок элементов для адреса и пересечения – без изменений.
3. Блок элементов для типов и площади шурфов внешне без изменений. Изменения немного коснутся логики, а конкретно – исключение блокировки грунтовки асфальтом и наоборот
4. Флажки «Печать Формы 7» и «Печать расписки» – без изменений.

Прикладываю скрин и, на всякий случай, текущий вариант файла формы закрытия ордеров

Теперь переходим к еще более простому – Администрация

1. Блок ордера – без изменений
2. Блок адреса – без изменений
3. Лейбл «Тип покрытия и его площадь»
4. Флажки «Зеленая зона» и «Второй тип» :
 - стиль CHECKBOX_STYLE;
 - по умолчанию выключены.
5. Поля для двух типов покрытия:
 - по умолчанию неактивны;
 - активируются при соответствующих включенных флажках.
6. Список выбора (варианты «Асфальт», «Тротуарная плитка». «Грунтовая дорога»:
 - стиль CHOICE_STYLE из конфига;
 - по умолчанию неактивны;
 - активируются при включенном флажке «Второй тип»
7. Флажок «Печать Формы 7» – без изменений
8. Лейбл «Комиссия»
9. Флажок «Участки ЖКС и ХБУ» – по умолчанию выключен
10. Лейблы «Участок ЖКС» и «Участок ХБУ» – по умолчанию неактивны
11. Комбобокс для номера участка ЖКС и поле для участка ХБУ: аналогичны своей версии из жилкомсервиса, с одной оговоркой: неактивны при выключенном флажке «Участки ЖКС и ХБУ»
12. Флажок «Другие представители»:
 - стиль CHECKBOX_STYLE;
 - по умолчанию выключен.
13. Флажок «Печать расписки» – без изменений.

Как обычно, скрин + текущий вариант файла окна

Дорремстрой (самый минималистичный)

1. Блок ордера – без изменений, только флажок «не использовать» по умолчанию выключен
 2. Блок адреса – без изменений
 3. Флажки «Печать Формы 7» и «Печать расписки» – без изменений
- И всё.

Скрин и файл прилагаю (можешь полностью не кидать новый файл, а только ту часть кода, которую добавляем)

Сервис печати и подстановки в шаблоны для Администрации – adm_close_service.py

1. Файл adm_act.docx

Тег order

Пишем номер ордера из соответствующего поля. Голый номер, без ничего лишнего.

Пример: 5564-26

Тег address

Выводит адрес раскопки из соответствующих полей

Пример без пересечения: вул. Вулична, 1

Пример с пересечением: вул. Вулична ріг просп. Проспектний

Тег second_type

Зависит от выбранной радиоточки:

- при «асфальт» выводим «асфальтобетоні»;
- при «тротуарная плитка» выводим «тротуарній плитці»;
- при «грунтовая дорога» выводим «грунтовій дорозі».

Тег green

Берет значение из поля для площади зеленой зоны. Просто цифра, без единиц измерения.

Тег abp

Берет значение из поля для площади второго типа. Просто цифра, без единиц измерения.

Теги regal и name – теги для вывода данных комиссии в построчную таблицу.

При включенном флажке «Участок ЖКС и ХБУ» добавляем 2 строки:

– строка 1, столбец 1:

Начальник ділянки № x n\Салтівського районун\КП «Житлокомсервіс»

(где x – номер участка ЖКС из соответствующего комбобокса)

– строка 1, столбец 2: фио начальника данного участка ЖКС

– строка 2, столбец 1:

Начальник ділянки № y n\Салтівського районун\ філії «БЛАГОУСТРІЙ» КП «ШЛЯХРЕМБУД»

(где y – номер участка ХБУ из соответствующего поля)

– строка 2, столбец 2: ФИО начальника данного участка ХБУ

При включенном флажке «Другие представители» добавляем строку, где в 1 столбце

«_____» и во втором – то же самое, но покороче «_____»

Для первого столбца используется тег regal, для второго – name

Если оба флажка отключены, затираем теги regal и name.

Если флажок только на ЖКС и ХБУ – добавляем их, а других представителей игнорируем.

Если флажок только на других представителях – добавляем только их, а ЖКС и ХБУ игнорируем.

Дополнительно напиши мне, как должны правильно выглядеть теги для такой таблицы

Файл печатаем в 4-х экземплярах, если есть флажок на ЖКС и ХБУ (независимо от положения флажка лругих организаций); в 3-х – если флажок есть только на других организациях (без ЖКС и ХБУ); в 2-х – если нет ни одного флажка.

2. Файл f7.docx – печатаем только при включенном флажке «Печать Формы 7»

Тег address – пишем адрес

Тег odrer – пишем номер ордера (пример: 2254-26)

Тег order_date – пишем дату ордера (пример: 26.08.2026 p.)

3. Файл `rozpiska.docx`

Тег `address` – пишем адрес

Тег `works` – пишем текст из `app_config.json` (то, что сохраняли в отдельном окне)

Ну что ж, переходим к шаблонам Жилкомсервиса. Сервис у нас будет в файле zks_close_service.py.

1. Файл zks_act.docx

Тег order

Пишем номер ордера из соответствующего поля. Голый номер, без ничего лишнего.

Пример: 5564-26

Тег address

Выводит адрес раскопки из соответствующих полей

Пример без пересечения: вул. Вулична, 1

Пример с пересечением: вул. Вулична ріг просп. Проспектний

Тег second_type

Зависит от значений в комбобоксах типа покрытия. Проверяем все комбобоксы и если хотя бы в одном из них значение: «пр. внутр.», «тротуар», «отмостка» или «нет данных» – выводим «асфальтобетоні»; иначе, если хотя бы в одном из них значение «трот. плитка» – выводим «тротуарній плитці»; иначе, если хотя бы в одном из них значение «грунтовка» – выводим «грунтовий дорозі». Т.е. высший приоритет у асфальта, затем – у плитки, и наименьший – у грунтовок

Тег green

Берет значение из поля для площади из того поля, тип которого указан как «Зеленая зона».

Просто цифра, без единиц измерения.

Тег abp

Берет значение из поля для площади из того поля, тип которого указан не как «Зеленая зона». Если таких значений несколько (допустим «тротуар» и «пр. внутр»), то значение – сумма этих полей. Словом, сумма всех полей, кто не является зеленой зоной. Просто цифра, без единиц измерения.

Теги zks_num и zks_name

Берут значение участка ЖКС и соответствующего ему начальника (словарь ZKS_BLAGO_DB)

Теги blago_num и blago_name

Берут значение участка ХБУ и соответствующего ему начальника (словарь ZKS_BLAGO_DB)

2. Файл zks_prper.docx

Тег order

Пишем номер ордера из соответствующего поля. Голый номер, без ничего лишнего.

Пример: 5564-26

Тег address

Выводит адрес раскопки из соответствующих полей

Пример без пересечения: вул. Вулична, 1

Пример с пересечением: вул. Вулична ріг просп. Проспектний

Тег shurfs

Выводит перечень шурфов из комбобоксов с ориентиром на словарь сокращений названий SHURF_MAP через символ «+». Тип сокращений – full

Тег du_mun

Выводит номер доп. соглашения

Тег du_date

Выводит дату доп. соглашения (формат: 28.08.2026; без буквы «р.» на конце)

3. Файл f7.docx – печатаем только при включенном флажке «Печать Формы 7»

Тег address – пишем адрес

Тег odrer – пишем номер ордера (пример: 2254-26)

Тег order_date – пишем дату ордера (пример: 26.08.2026 р.)

4. Файл rozpiska.docx

Тег address – пишем адрес

Тег works – пишем текст из app_config.json (то, что сохраняли в отдельном окне)

Итак, переходим к сервису для Дорремстроя – `drs_close_service.py`

1. Файл `drs_prper.docx`

Тег `order`

Пишем номер ордера из соответствующего поля. Голый номер, без ничего лишнего.

Пример: 5564-26

Тег `order_date`

Выводит дату ордера (формат: 28.08.2026 р.; с буквой «р.» на конце)

Тег `address`

Выводит адрес раскопки из соответствующих полей

Пример без пересечения: вул. Вулична, 1

Пример с пересечением: вул. Вулична ріг просп. Проспектний

2. Файл `f7.docx` – печатаем только при включенном флажке «Печать Формы 7»

Тег `address` – пишем адрес

Тег `order` – пишем номер ордера (пример: 2254-26)

Тег `order_date` – пишем дату ордера (пример: 26.08.2026 р.)

3. Файл `rozpiska.docx`

Тег `address` – пишем адрес

Тег `works` – пишем текст из `app_config.json` (то, что сохраняли в отдельном окне)

Итак, переходим к сервису для Зеленстроя – hzs_close_service.py

1. Файл hzs_prper.docx

Тег order

Пишем номер ордера из соответствующего поля. Голый номер, без ничего лишнего.

Пример: 5564-26

Тег address

Выводит адрес раскопки из соответствующих полей

Пример без пересечения: вул. Вулична, 1

Пример с пересечением: вул. Вулична ріг просп. Проспектний

Тег shurfs

Выводит перечень шурфов из комбобоксов с ориентиром на словарь сокращений названий SHURF_MAP через символ «+». Тип сокращений – full

Теги type, state и rest (по три каждого: type1, type2, type3 и т.д.)

type берем из комбобоксов типа покрытия

rest берем из полей под площадь разрытия, соответствующего типа покрытия

state имеет значение «стан добрый», если в комбобоксе есть что-то, помимо «нет данных»

2. Файл f7.docx – печатаем только при включенном флажке «Печать Формы 7»

Тег address – пишем адрес

Тег order – пишем номер ордера (пример: 2254-26)

Тег order_date – пишем дату ордера (пример: 26.08.2026 р.)

3. Файл rozpiska.docx

Тег address – пишем адрес

Тег works – пишем текст из app_config.json (то, что сохраняли в отдельном окне)