ПРУФ-ИТ / PROOFIT

Авторизованная проверка платформы

Единый контур идентификации, ролей и доступа: проверка функциональности вместе с защитными свойствами.


Редакция документа: 11 октября 2026. Архитектурные утверждения связаны с указанными модулями; числовые результаты — с протоколами измерений, их датами и областью применимости. Обновление документа не означает повторного проведения всех экспериментов.

Роли: специалист, работодатель, явно одобренный эксперт. Окончательное решение о найме, трактовка спорного evidence и разрешение на обработку данных не передаются автономному score.

1. Единый защищенный пользовательский путь

Доступ к кабинетам осуществляется через штатную авторизацию. Эксперт использует отдельно переданные учетные данные кандидата и работодателя либо регистрирует собственные учетные записи. На странице входа нет гостевого входа, выдачи тестовых паролей или кнопки смены роли. Функциональная проверка проходит по тем же обработчикам сессий и разрешений, которые обслуживают обычные кабинеты.

Это архитектурный инвариант: доступ к резюме, документам и откликам требует действующей identity. Роль извлекается из users на сервере; дополнительное поле role в запросе входа не меняет ее. Открытие кабинета работодателя требует отдельного входа с его учетными данными. Контекст тестовой компании используется только для навигации по синтетическим данным и не выдает сессии.



2. Сквозной пользовательский маршрут

Шаг	Действие	Наблюдаемый результат
1	Войти по данным кандидата	Собственный кабинет; подготовленные синтетические резюме
2	Выбрать готовое резюме или загрузить PDF	Штатный upload/extraction/review pipeline и проверка владельца
3	Открыть вакансии тестовой компании	Две подготовленные вакансии; доступен общий каталог
4	Выбрать резюме и отправить отклик	Настоящая application с конкретным resume_id
5	Выйти; войти по данным работодателя	Предыдущая сессия завершена; новая identity видит входящий отклик
6	Назначить интервью; выйти и войти кандидатом	В «Мои отклики» отображается тот же серверный статус
7	Завершить проверку кнопкой «Выйти»	Сессия удалена, cookie очищен, закрытые API возвращают 401

3. Контролируемая среда и разделение данных

Подготовленные тестовые кабинеты содержат два синтетических целевых резюме кандидата и две вакансии связанной компании. Данные сохраняются между обычными входами; авторизация не создает новые анонимные профили. Сессия действует до 12 часов и может быть завершена досрочно выходом. Синтетическое резюме не является сертификатом: подтвержденная квалификация требует штатной оценки.

Сохраняются согласия, принадлежность документов, разграничение ролей, до трех активных резюме, предел PDF 20 МБ / 40 страниц, CAT cooldown и независимое подтверждение evidence. Подготовка интеграций ФСП/DreamJob/ATS не подменяет реальные ответы провайдера. Собственные зарегистрированные кабинеты позволяют проверить персональный сценарий с отдельными данными, не отключая защитные ограничения.

Тестовые кабинеты общие: в них используются только синтетические или обезличенные документы. Реальные персональные данные обрабатываются в отдельной учетной записи в пределах разрешенного оператором режима. В демонстрационной конфигурации подтверждение email использует явно обозначенную локальную почтовую песочницу; внешняя доставка не имитируется.

4. Проверяемые свойства доступа

Учетные данные тестовых кабинетов передаются отдельно от страницы входа. Это специально созданные синтетические учетные записи, не административные, Keycloak или production secrets. Они проходят проверку пароля Argon2 и штатное создание сессии; неверный пароль не открывает кабинет. Production-конфигурация запрещает demo mode и synthetic identities.

HTTP-маршруты гостевого входа, автоматической смены тестовой identity и анонимной выдачи учетных данных отсутствуют в приложении и актуальном OpenAPI. Миграция 0030 отзывает только

прежние гостевые сессии, сохраняя пользовательские записи, документы, отклики и обычные авторизованные сессии. GET /auth/demo-context требует Actor и не является механизмом входа.

Проверка охватывает положительные и отрицательные случаи: разрешенный вход, отказ без identity, неверный пароль, неизменность серверной роли и завершение доступа после logout. Поэтому функциональный маршрут проверяет не только экран, но и границы доступа к его данным.

5. Технологичный фон авторизации

Фирменный design token `#402FFF` сохранен в интерфейсе. Динамический слой — исходная фиолетово-синяя видеоволна со световыми частицами, без подавления цвета или сглаживания движения. Полупрозрачная нейтральная подложка сохраняет контраст белых заголовков. Форма входа расположена на отдельной светлой поверхности.

Нижняя SVG-композиция содержит три тонкие орбиты, полупрозрачные элементы кода, защиты и роста и фирменный знак ФСП. Использованы точные первые три геометрических path из локального logo_01.svg; изменены только заливки на серебристо-лавандово-фиолетовые градиенты. На мобильном экране под текстом выделена отдельная область. Композиция декоративная, aria-hidden, не перехватывает нажатия и не перекрывает форму.

Дополнительного Canvas/requestAnimationFrame цикла нет: SVG статичен, движение обеспечивает локально отдаваемое видео. Сцена не вычисляет AI-оценки и не передает пользовательские данные. Локальный H.264/yuv420p: 1280×720, 30 fps, 10 секунд, 300 кадров, без звука, 4610005 байт и faststart. autoplay/muted/loop/playsInline включены; controls и кнопки паузы отсутствуют. Авторизованные кабинеты не содержат этого фона. Воспроизведение подчиняется политике браузера.

Источник: Nicola Narracci: Abstract Purple and Blue Digital Wave Motion; Pexels License. Provenance, параметры обработки и SHA-256 — web/public/media/auth-network-source.json.

Foreground watchdog возобновляет воспроизведение после pause/ended и возврата вкладки; cleanup снимает обработчики при выходе из страницы. Браузерный протокол принудительно вызывает pause и проверяет автоматическое продолжение и рост currentTime. Это контроль поведения открытой страницы, не обещание обхода системной политики фоновых вкладок.

6. Прицельная валидация доступа

HTTP-протокол: 10 passed, 0 failures/errors. Проверены отсутствие трех прежних маршрутов и выдачи сессий, закрытые API без авторизации, оба тестовых входа, отказ неверному паролю, серверная роль, сохранность стартовых данных, logout, регистрация и подтверждение email для обеих ролей. Реальный отклик нового зарегистрированного кандидата отображается после отдельного входа работодателя; статус меняется штатным API.

Протокол доступа Chromium: 5 проверок настоящими кликами; 0 JavaScript errors. На 390/768/1440 px отсутствует гостевой блок, доступны вход/регистрация/восстановление, нет горизонтального overflow. Оба кабинета открываются обычной формой; выход возвращает авторизацию и HTTP 401.

Актуальный отдельный протокол оформления авторизации: 6 успешных сценариев, 0 JavaScript errors. Проверены непрерывное воспроизведение на трех ширинах, три исходных path фирменного знака, размещение декора ниже текста, отсутствие перехвата кнопки входа и горизонтального overflow, silent video при reduced-motion. После обычного входа оба кабинета не содержат видео или SVG-декора; logout возвращает авторизацию и HTTP 401. Предыдущие

HTTP-проверки доступа, PDF-распознавание, статистические модели и нагрузочные suites этой визуальной правкой не перезапускались.

Артефакты: demo-revision-tests.xml, demo-revision-ui.json, auth-revision.json, interface-revision-build.json. Вердикты определяются исполнимыми assertions без LLM. Актуальный OpenAPI проверен openapi-spec-validator: 144 paths / 169 operations. SHA-256 новой сборки и области исторических измерений разделены.

После расширения методов отдельно выполнены новые research HTTP/CPU и два ограниченных workload, отражённые в 12_Contribution_and_Decision_Science.pdf. Указанное выше отсутствие перезапуска относится только к прежней изолированной визуальной правке; текущие протоколы имеют собственные даты и области.

7. Воспроизведение и исходники

`python -m pytest tests/test_demo_revision.py -q`; `python -m scripts.check_demo_revision_ui`. Эти команды проверяют только измененный доступ. `python -m scripts.record_interface_revision` фиксирует сборку и контракт без повторения статистических и нагрузочных измерений.

Код: src/demo.rs, src/auth.rs, src/api.rs, migrations/0029_demo_workspaces.sql, migrations/0030_authenticated_test_access.sql; web/src/main.tsx, demo.tsx. Тесты используют специально созданные проверочные записи и удаляют только их собственные данные; существующие кабинеты не пересоздаются. Приватная конфигурация, БД, реальные документы и operator secrets не включаются в публичный пакет.

8. Навигация и объяснимое рабочее пространство

В каждом кабинете семь первичных разделов. Вакансии, отклики и предложения образуют один процесс; сценарии, граф и следующий шаг — контур цифрового двойника; знания, практика, GitHub и проектное интервью — контур проверки навыков. Связанные инструменты доступны во вкладках основного рабочего пространства, без раскрывающихся длинных списков слева. Прежние hash-маршруты и серверные проверки прав сохранены.

Двойник объясняется через входные данные, модель и решение. Выбранная цель представлена снимком; после расчёта показаны baseline, scenario, изменение срока, доли завершения и доступные допущения. Граф объясняет один навык в выбранном направлении, его реальные источники и недостающие предпосылки. На мобильном экране путь вертикальный, на широком — источник → навык → направление.

Chromium: 12 успешных сценариев; 0 JavaScript errors. Проверены 390/1024/1280/1440 px, высота окна до 600 px, семь видимых пунктов без прокрутки, ролевые вкладки, реальные scenario jobs, источники, скрытие/возврат и публичная фильтрация. EN/KK новые заголовки и компактная навигация проверены отдельно; независимая полная лингвистическая экспертиза не заявляется.

9. Расширенный браузерный контур

ProofLab, выбранный GitHub PR и радар работодателя проверены на ширинах 390 и 1440 px: 4 успешных сценария, 0 JavaScript errors. Сценарий кандидата включает ответы по артефакту; сценарий работодателя обращается к штатным market/reliability/bilateral API. Использованы изолированные синтетические записи с очисткой, без изменения подготовленных кабинетов.

Локализация: ru, en, kk, uz, az, be допущены к переключателю. Отключённых языковых черновиков нет. Проверены выбранные строки входа, сохранение языка после reload, отсутствие overflow и неизменность пользовательского ввода. Это статическая и браузерная проверка, не полная независимая лингвистическая экспертиза. Протоколы: research-ui.json и locale-ui.json.

10. Шестиязычное рабочее пространство и ledger-прогноз

По двум кабинетам на шести языках выполнено 12 браузерных сценариев; 0 JavaScript errors. Проверены переведённые заголовки GitHub/validation, отсутствие горизонтального overflow и сохранение серверной роли. Один сценарий работодателя фиксирует прогноз через штатный Rust endpoint и обновляет счётчик исключённых синтетических записей. Это UI-контроль, не независимый реальный пилот.

11. Контроль локализации как граница доверия

Русский, английский, казахский, узбекский, азербайджанский и белорусский доступны в переключателе. У каждого нерусского статического каталога полный набор ключей, без пустых значений и структурных нарушений. Проверяются числа, операторы, плейсхолдеры, технические имена и алфавит. UZ/AZ/BE прошли агентскую вычитку полного каталога; исправлены прежние ошибки в согласиях, контактах, статусах проверки и зарплатных границах. EN/KK сохраняют отдельный проверенный critical-copy срез. Source/catalog SHA-256 привязывают реестр проверки к точной версии строк: изменение каталога отменяет прежний допуск. Независимая человеческая лингвистическая экспертиза не заявляется.

Язык интерфейса не изменяет ID, URL, ответы, ввод или сохранённый артефакт. Код и объяснения PR имеют явную границу no-translate. Произвольный API/LLM-контент и пользовательские документы не входят в покрытие статического каталога. Ролевая оценка требует отдельной методической проверки, если меняется язык заданий: перевод UI не считается psychometric equating.

Язык	Ключи UI	Готовность
en	1544/1544	critical-copy gate
kk	1544/1544	critical-copy gate
uz	1544/1544	critical-copy gate
az	1544/1544	critical-copy gate
be	1544/1544	critical-copy gate