

R DESDE CERO,
PROGRAMACIÓN PARA
LOS NO EXPERIMENTADOS

CONFERENCISTA:

Blga. Denisse Fierro Arcos, M.St.









Octubre 2020 – Día de la cultura estadística

R desde cero: Programación para los no experimentados

Principios de programación en R

Denisse Fierro Arcos

- 1. ¿Qué es R y RStudio?
- 2. Tipos de datos
- 3. ¿Cómo acceder a un subconjunto de datos?
- 4. Estructuras de control



Referencias útiles

- Santana & Farfán. 2014. El arte de programar en R. Un lenguaje para la estadística. Disponible en https://bit.ly/2ZJnmAe
- Grolemund & Wickham. 2017. *R para Ciencia de Datos.* Disponible en https://es.r4ds.hadley.nz/
- Mendoza Vega. 2018. R para principiantes.
 Disponible en https://bit.ly/2PyQrZ1



¿Qué herramientas utilizaremos?

- R versión 4.0
- RStudio versión 1.2.5
 - RStudio Cloud: https://rstudio.cloud/
 - Google Colab: https://bit.ly/2T2Xj2C
- GitHub: https://bit.ly/3jc9y7w



¿Qué es R?

- Lenguaje de programación gratuito y de libre acceso
- Creado en 1992 en Nueva Zelanda
- Compatible con varios sistemas operativos
 - Windows, MacOS, Linux
- Utilizado para el análisis de datos en una variedad de industrias



¿Qué caracteriza a R?

- Software libre
 - Gran cantidad y variedad de paquetes especializados
- Tiene dos partes principales:
 - Sistema base y paquetes externos
- Capacidad de producir gráficos complejos y elegantes
- Comunidad de programadores bastante activa y amigable
- Descárgalo desde https://cran.r-project.org/



¿Cómo utilizo/accedo a R?

- A través de un Entorno de Desarrollo Interactivo
 - RStudio, Jupyter Notebook, Atom, NVim-R, etc.


¿Por qué usar RStudio?

- Software gratuito y de libre acceso
- Descárgalo aquí: https://bit.ly/3m2Qj2n
- Permite editar código, acceder archivos, inspeccionar variables, visualizar gráficos, y colaborar con terceros



¿Cómo encuentro ayuda sobre R?

- Utilizando el comando help más la función de interés
 - Ej., help (rename)
- Usando ? más la función de interés
 - Ej., ?rename
- Utilizando la pestaña *Help* en RStudio
- Otras opciones:
 - Google, Stackoverflow





¿Cómo se ve un script de R?

```
for (i in 1:20) {
   bird.means[[i]] <- mean(bird.mvments$bird.count[[i]])
}

if (y == 0) {
   log(x)
   } else {
    y ^ x
}</pre>
```

¿Creen que pueden ser mejorado?

```
# Title: Time series analyses
# Author details: Author: John Smith, Contact details: John.Smith@unsw.edu.au
# Script and data info: This script performs a time series analyses on count data.
# Data consists of counts of bird species.
# Data was collected in the Hunter Valley region between 1990 and 1991.
# Copyright statement: This script is the product of UNSW etc.
setwd("C:/Users/JohnSmith/myprojectdirectory")
my.data <- read.csv("mydata.csv", sep = ",", header = T, check.names = FALSE)
library(car)
library(lme4)
library(Reshape2)
library(ggplot2)
source("R_scripts/myfunctions.R")
# Checking data structure
summary(my.data)
str(my.data)
my.data[which(is.na(my.data)), ]
levels(my.data$variable1)
# Data cleaning
my.data$variable1 <- as.numeric(my.data$variable1) # changed to numeric.
my.data[is.na(my.data)] <- 0 # replace NAs with zeros.
my.data[6, 4] <- 46.01 # replace value 4601 with 46.01.
# begin data analyses.
```



- 1. ¿Qué es R y RStudio?
- 2. Tipos de datos
- 3. ¿Cómo acceder a un subconjunto de datos?
- 4. Estructuras de control



Tipos de datos

- En R, los datos que usamos son llamados objetos o variables
- Unidades básicas de objetos:
 - Caracteres
 - Numéricos
 - Enteros, decimales, complejos
 - Lógicos
 - Verdadero (1) o Falso (0)



Tipos de datos

- Los objetos o variables en R pueden ser:
 - Vectores Conjunto de elementos de una sola dimensión
 - Matrices Conjunto de elementos de 2 dimensiones de un solo tipo
 - Data frames Similar a matriz pero tiene varios tipos de datos
 - Listas Tiene elementos de cualquier tipo y dimensión



- 1. ¿Qué es R y RStudio?
- 2. Tipos de datos
- 3. ¿Cómo acceder a un subconjunto de datos?
- 4. Estructuras de control



Subconjunto de datos

Operadores de acceso

- •[] se utiliza como df [fila, columna]
- •[[]] se usa como df [[columna]]
- •\$ se utiliza como df\$columna



Subconjunto de datos

Operadores relacionales

- Menor que < , menor o igual que <=
- Mayor que > , mayor o igual que >=
- Igual que == , no es igual que !=



Subconjunto de datos

Operadores lógicos

Operador	Comparación	Ejemplo	Resultado
x y	x Ó y es verdadero	TRUE FALSE	TRUE
x & y	x Y y son verdaderos	TRUE & FALSE	FALSE
! x	x no es verdadero (negación)	!TRUE	FALSE
isTRUE(x)	x es verdadero (afirmación)	isTRUE(TRUE)	TRUE

Fuente: R para principiantes de Juan Mendoza Vega (https://bit.ly/2PyQrZ1)



- 1. ¿Qué es R y RStudio?
- 2. Tipos de datos
- 3. ¿Cómo acceder a un subconjunto de datos?
- 4. Estructuras de control



If, else (si, de otra manera) – Nos permite aplicar operaciones si una condición se cumple

```
if(condición) {
  operaciones si la condición se cumple
} else {
  operaciones si la condición no se cumple
}
```



Ifelse (si, de otra manera) – Nos permite aplicar operaciones dependiendo de si una condición se cumple o no

```
ifelse(condición,
  operación si condición se cumple,
  operación si condición no se
  cumple)
```



Bucles con **for** – nos permite realizar operaciones por cada elemento contenido en una variable

```
for(elemento in variable) {
  operación u operaciones a
  realizarse
}
```



Bucles con **while** – nos permite realizar operaciones mientras una condición se cumpla

```
while(condición) {
  operación u operaciones a
  realizarse
}
```



- 1. ¿Qué es R y RStudio?
- 2. Tipos de datos
- 3. ¿Cómo acceder a un subconjunto de datos?
- 4. Estructuras de control



¿Cómo puedo seguir mejorando?

- Practica las bases de programación que has aprendido hoy
- Lee los libros de referencia
- Síguenos a la Sociedad Ecuatoriana de Estadística para que estés al tanto de futuros eventos
- Practica tanto como sea posible
 - Datos de miércoles https://bit.ly/2H2bGC7

