

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский физико-технический институт
(национальный исследовательский университет)»

ПРИКАЗ

от 28.10.2022

№ 3212-1

О внедрении и использовании информационных систем и сервисов

В целях повышения эффективности внедрения и эксплуатации информационных систем и сервисов

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Использование информационных систем, модулей, сайтов, отдельных сервисов (далее – систем), соответствующих хотя бы одному из критериев п. 1 приложения 1, осуществлять только на основании приказа о вводе в опытную или промышленную эксплуатацию.
2. Утвердить перечень минимальных требований для ввода систем в опытную или промышленную эксплуатацию в соответствии с п. 2 приложения 1.
3. Начальнику управления информационных технологий (Пирогову Р.Ю.) обеспечить проведение аудита в соответствии с порядком (п. 3 приложения 1 настоящего приказа) систем, соответствующих критериям п. 1 приложения 1, до момента подписания приказа о вводе в промышленную эксплуатацию.
4. Начальнику управления информационных технологий (Пирогову Р.Ю.) в течение 10 рабочих дней с момента подписания приказа обеспечить размещение минимального перечня требований для ввода систем в опытную или промышленную эксплуатацию, порядка проведения аудита на странице mipt.ru/it, а также проводить его своевременную актуализацию.

5. Начальнику административного отдела (Дедова Л.С.) довести приказ до сведения руководителей структурных подразделений, в течение 3 рабочих дней с даты регистрации приказа.
6. Контроль исполнения приказа возложить на первого проректора Анохову Е.В.

Ректор

Д.В. Ливанов

**Подлинник электронного документа, подписанный
электронной подписью, хранится в СЭД МФТИ**

Сертификат: 2E8C46BFCDCAA55F066C38B785ED8139

Владелец: Ливанов Дмитрий Викторович, ФЕДЕРАЛЬНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ
ИНСТИТУТ (НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ) , ректор

Действителен: с 03.03.2022 по 27.05.2023

Приложение к приказу № 3212-1 от 28.10.2022

1. Критерии систем, подлежащих вводу в эксплуатацию приказами:

- настроена интеграция с введенными ранее в эксплуатацию систем МФТИ;
- дублируют ранее введенный в промышленную эксплуатацию функционал информационных систем;
- содержат персональные данные.

2. Минимальный перечень требований для ввода системы в опытную или промышленную эксплуатацию:

2.1. Наличие комплекта документов на информационную систему, модуль, сайт, отдельный сервис:

- Пояснительная записка технического проекта на систему;
- Инструкции пользователя;
- Руководство администратора;
- Руководство разработчика.

2.2. Размещение систем в ЦОД МФТИ:

- Подключение к системе мониторинга и создание отдельной группы для уведомлений;
- Организация резервного копирования;
- Добавление учетной записи администратора сотруднику УИТ.

2.3. Организация технического сопровождения системы.

2.4. Соблюдение требований УИТ к разработке в части информационной безопасности и защиты персональных данных.

3. Порядок проведения аудита размещается на страницы mipt.ru/it.