SIC

src package

Subpackages

src.config package

Submodules

src.config.app module

class src.config.app.ConfigApp

Базовые классы: object

DEFAULT_EMPTY_AVATAR_ID= ['967638063534', '967638064302', '942371835310']

MAX PROFILES SEARCH= 5

COUNT SOLVE CAPTCHA= 3

src.config.settings module

Module contents

src.logic package

Subpackages

src.logic.adapters package

Submodules

src.logic.adapters.message module

src.logic.adapters.response module

Module contents

```
Submodules
src.logic.keydb.fieldXML module
Module contents
src.logic.ok package
Submodules
src.logic.ok.captcha module
src.logic.ok.search_manager module
Module contents
src.logic.proxy package
Submodules
src.logic.proxy.proxy_cache module
Module contents
src.logic.thread package
Submodules
src.logic.thread.exception_handler module
Module contents
Module contents
src.request_params package
Subpackages
src.request_params.api package
Submodules
src.request_params.api.create_chat module
```

src.logic.keydb package

```
src.request_params.interfaces package
Submodules
src.request_params.interfaces.base module
Module contents
Module contents
src.runners package
Submodules
src.runners.main module
Module contents
src.socket_params package
Subpackages
src.socket_params.api package
Submodules
src.socket_params.api.socket_manager module
Module contents
src.socket_params.interfaces package
Submodules
src.socket_params.interfaces.socket module
src.socket_params.interfaces.socket_messages module
class src.socket_params.interfaces.socket_messages.MESSAGE
  Базовые классы: object
    ACTIVE= 1
    USER AGENT= 6
```

Module contents

```
TOKEN= 23
   USER CONTACTS= 32
   FETCH_CHATS= 48
   FETCH_CHATS_MESSAGES= 49
   MARK_AS_READ= 50
   PICK_ACTION_BUTTON= 64
   ACTION_TYPE= 65
   ACTION_CHAT_TYPING= 177
class src.socket_params.interfaces.socket_messages.SocketMessages
  Базовые классы: object
   static dict_messages()
   static payload(opcode, *args)
   static now()
   static send_token(token)
   static send_user_agent()
   static send_active()
   static send_settings(token)
   static send_user_contacts(group_id, contact_type)
   static send_fetch_chats_messages(chat_id)
   static send fetch chats(chat_id)
```

SETTINGS= 19

static **send_mark_as_read**(chat_id, profile_id, last_message_id)

static send_action_type(chat_id)

static send_action_chat_typing(chat_id)

 $static \ \ \textbf{send_pick_action_button}(\textit{chat_id}, \textit{text})$

Module contents

Module contents

Module contents

start module