

ЗАДАНИЕ

Техническое задание:

"Кофемашина 2.0 (useState & useEffect)"

1. Общие сведения

Целью проекта является рефакторинг и расширение функционала компонента кофемашины. Необходимо перейти от использования `useReducer` к нескольким состояниям `useState` и реализовать сложную логику взаимодействия через `useEffect`.

2. Функциональные требования

2.1. Управление состоянием (useState)

Вместо единого объекта состояния необходимо использовать отдельные хуки `useState`:

- Ресурсы: `water` (вода, %), `beans` (зерна, г), `milk` (молоко, мл).
- Выбор: `coffeeType` (строка: 'espresso' или 'latte').
- Процесс: `status` (строка: 'idle' - ожидание, 'brewing' - варка, 'ready' - готово, 'error' - ошибка).

2.2. Логика приготовления (useEffect)

Реализовать автоматизацию через эффекты:

- Запуск варки: При переходе `status` в 'brewing' запускать `setTimeout` на 3 секунды.
- Завершение: По истечении таймера уменьшать ресурсы в соответствии с рецептом, выводить в консоль «Кофе готов!» и менять статус на 'ready'.
- Автосброс: Если статус равен 'ready', через 5 секунд автоматически возвращать его в 'idle'.
- Контроль ресурсов: Создать эффект, который следит за уровнем `water`. Если воды становится меньше 20%, статус должен меняться на 'error'.

2.3. Рецепт

При клике на кнопку «Старт» ресурсы должны списываться по правилам:

- Espresso: Вода -20%, Зерна -20г.
- Latte: Вода -10%, Зерна -20г, Молоко -150мл.

3. Требования к интерфейсу

3.1. Стилизация (CSS Modules)

- Оформить панель выбора напитков в виде сетки (Grid).
- Создать корпус кофемашины и кнопки управления.
- Кнопка «Старт» должна подсвечиваться красным цветом, если ресурсов для выбранного напитка недостаточно.

3.2. Динамическое отображение (Inline Styles)

- Индикаторы: Реализовать прогресс-бары для воды и молока.
- Интерактив: Цвет индикатора воды должен меняться: синий (при > 20%) и красный (при < 20%).

Формат сдачи: Архив с файлами или ссылка на GitHub репозиторий.