

Limpieza segura de armas

Mantenimiento preventivo familiar - solo adultos autorizados

ATENCIÓN

Solo para adultos legalmente habilitados. La limpieza se realiza en un lugar sin munición, con protección ocular, siguiendo el manual exacto del fabricante. Este documento no enseña modificaciones, reparaciones internas ni mejora de disparo.

1. Las cuatro reglas durante la limpieza

- Tratar toda arma como cargada hasta verificar personalmente lo contrario.
- Mantener el cañón apuntando en una dirección segura.
- Dedo fuera del disparador y fuera del guardamonte.
- Separar toda munición del área de trabajo.

2. Preparar el área

- Mesa estable, buena luz, sin niños, mascotas, comida ni bebidas.
- Recipiente para piezas pequeñas y paño que no suelte fibras.
- Protección ocular y guantes adecuados para solventes.
- Ventilación; nada de llamas, cigarrillos o chispas.
- Manual del modelo abierto antes de desmontar.

3. Verificación de descarga

- Orientar en dirección segura.
- Retirar cargador o abrir depósito/tubo según el arma.
- Bloquear la acción abierta y revisar visual y físicamente recámara, alojamiento del cargador y conducto de alimentación.
- Repetir la verificación después de cualquier interrupción.
- No accionar el disparador salvo que el manual lo requiera expresamente para el desarme y solo después de una verificación completa.

4. Limpieza de campo: secuencia genérica

- Desarmar únicamente hasta el nivel de mantenimiento indicado para el usuario.
- Pasar cepillo o parche desde recámara hacia boca cuando el diseño lo permita.
- Retirar residuos del cierre, rieles, extractor accesible y zonas indicadas por el fabricante.
- Usar productos adecuados; no mezclar solventes ni aplicar abrasivos domésticos.
- Secar y aplicar una película mínima de lubricante en los puntos exactos del manual. El exceso atrae suciedad y puede afectar el funcionamiento.
- Rearmar, realizar control funcional sin munición según manual y guardar.

5. Pistolas semiautomáticas

- No intercambiar piezas entre modelos o calibres.
- No desarmar el conjunto del disparador, percutor o seguros más allá de lo autorizado.
- Revisar cargadores: labios deformados, suciedad, base floja y resortes dañados requieren servicio o reemplazo.
- En armas de polímero, evitar solventes no aprobados.

6. Escopeta a bomba o semiautomática

- Vaciar depósito tubular y recámara; contar los cartuchos retirados.
- Mantener la acción abierta durante la inspección.
- Limpiar cañón, recámara y zonas accesibles; no desmontar mecanismos internos sin manual.
- Verificar que el ánima esté libre de obstrucciones antes de guardar o usar.

7. Humedad de Misiones

- Después de lluvia, sudor o transporte húmedo: secar y revisar el mismo día.
- No guardar en funda de tela/cuero húmeda.
- Usar gabinete seguro con control de humedad y paquetes desecantes mantenidos.
- Revisar mensualmente por óxido, puntos rojizos, aceite endurecido o moho en fundas.

8. Cuándo detenerse

- Pieza rota, grieta, corrosión profunda, cañón abultado, seguro irregular o disparos fallidos repetidos.
- Munición atascada, posible proyectil en cañón o sonido anormal: no continuar.
- Cualquier duda sobre montaje correcto: no cargar; llevar a armero calificado.

9. Registro de mantenimiento

Ficha de limpieza

- ☐ Fecha y arma/modelo.
- ☐ Motivo: uso, humedad, revisión mensual.
- ☐ Productos utilizados.
- ☐ Piezas observadas o anomalías.
- ☐ Control funcional realizado según manual.
- ☐ Próxima revisión.

Fuentes y actualización

NOTA

Estas fuentes se incluyen para verificar, ampliar y actualizar el manual. Las normas, vedas, horarios, rutas y recomendaciones sanitarias pueden cambiar.



GLOCK - Caring for your pistol

<https://us.glock.com/en/owners-resources/education/caring-for-your-pistol>



SIG Sauer - P365 Operator Manual

https://www.sigsauer.com/media/sigsauer/resources/OPERATORS_MANUAL_P365_2700116-01_REV11_WEB_FILE.pdf



Bersa - Manuales de usuario

<https://bersa.com.ar/manual-de-usuario/>



Akkar - Manuales de usuario

<https://www.akkar.com.tr/>