

Manual de emergencias para Bella y Manchas

Primeros auxilios, evacuación y botiquín veterinario familiar -
Puerto Iguazú, Misiones

ATENCIÓN

Este manual ayuda a organizar la respuesta inicial. No reemplaza al veterinario. No administrar medicamentos humanos ni veterinarios que no hayan sido indicados específicamente para cada perro. Bella y Manchas son perros pequeños: un error de cantidad puede ser grave.

1. Ficha rápida de cada mascota

Dato	Bella	Manchas
Especie / tipo	Perra chihuahua	Perro chihuahua
Peso actual	Completar y actualizar mensualmente	2,3 kg (registro 2026; volver a pesar)
Veterinario habitual	Completar	Completar
Alergias / reacciones	Completar	Completar
Vacunas y antiparasitarios	Ver cartilla y registrar próxima fecha	Ver cartilla y registrar próxima fecha
Microchip / identificación	Completar	Completar
Contacto de emergencia	Completar teléfono y dirección	Completar teléfono y dirección

PREPARACIÓN

Guardar una copia de las cartillas, fotos recientes, peso actualizado y teléfono del veterinario dentro de EDY Offline y también impresa en la mochila de mascotas.

2. Evaluación de emergencia en 60 segundos

Mirar	Señales	Acción inicial
Respiración	Jadeo extremo, esfuerzo, encías azuladas o muy pálidas	Urgencia inmediata. Mantener vía aérea libre y trasladar.
Conciencia	No responde, se desploma, convulsiona	Alejar peligros, cronometrar, no meter manos en la boca.
Sangrado	Sangre abundante o que empapa	Presión firme con gasa o tela limpia; no retirar la primera capa.
Temperatura	Muy caliente, desorientado, vómitos; o frío y temblor	Retirar del calor o abrigar gradualmente; consulta urgente.
Abdomen	Hinchado, dolor intenso, arcadas sin vomitar	No dar comida ni medicación; traslado urgente.

Mirar	Señales	Acción inicial
Tóxicos	Ingesta posible de medicamento, veneno, chocolate, uvas, xilitol	Guardar envase y llamar al veterinario. No inducir vómito sin indicación.

3. Primeros auxilios frecuentes

Heridas y sangrado

- Usar guantes. Aplicar presión directa continua con gasa limpia durante varios minutos.
- Cubrir sin apretar demasiado. Si hay objeto incrustado, no retirarlo.
- Mordidas, heridas profundas, sangrado persistente o lesión cerca de ojo, tórax o abdomen requieren veterinario.

Golpe de calor

- Llevar a sombra y ventilación. Mojar con agua fresca, no helada, especialmente abdomen, ingles y patas.
- Ofrecer poca agua solo si está consciente. No envolver en toallas mojadas que retengan calor.
- Trasladar aunque parezca mejorar: puede haber daño interno.

Convulsión

- Apartar muebles y escaleras; bajar luces y ruido. No sujetar la lengua ni introducir objetos.
- Cronometrar y grabar un video corto si es seguro. Más de 5 minutos, varias seguidas o primera convulsión: urgencia.

Atragantamiento

- Si tose y entra aire, permitir que tosa y trasladar.
- Solo retirar un objeto si está claramente visible y accesible, sin empujarlo hacia adentro.
- Si no respira o pierde el conocimiento, iniciar maniobras aprendidas en curso veterinario y buscar ayuda inmediata.

4. Botiquín veterinario recomendado

Elemento	Cantidad orientativa	Uso
Gasas estériles	10-20	Cubrir y comprimir
Venda cohesiva veterinaria	2 rollos	Sujeción sin adhesivo sobre pelo; no apretar
Venda de gasa	2 rollos	Fijar apósitos
Suero fisiológico estéril	2-4 monodosis o frascos	Lavar ojos o heridas superficiales
Clorhexidina veterinaria ya diluida	1 frasco	Solo según concentración indicada por veterinario
Guantes descartables	6 pares	Protección e higiene
Tijera de punta roma y pinza	1 de cada	Cortar vendas / retirar espinas superficiales
Manta térmica	1	Abrigo y traslado
Toalla y bozal de tela adecuado	1 de cada	Contención segura; no usar bozal si vomita o respira mal
Jeringas sin aguja	2-3	Administrar líquidos o medicación únicamente indicada
Termómetro digital exclusivo	1	Control de temperatura con instrucción veterinaria
Collar isabelino pequeño	1	Evitar lamido
Transportadora / bolso seguro	1 por mascota o adecuado para ambas	Evacuación

5. Lista segura de medicamentos

REGLA DE ORO

La lista no es una autorización para medicar. El veterinario debe escribir para Bella y para Manchas: nombre, concentración, cantidad exacta, intervalo, duración, motivo y fecha de vencimiento. No calcular por cuenta propia ni copiar la dosis de una mascota a la otra.

Grupo	Puede estar en el kit solo si fue recetado	Observación
Antiparasitario interno / externo	Producto exacto para especie y peso	Registrar fecha, lote y próxima aplicación.
Antialérgico	Solo el principio activo y presentación indicados	Una reacción con dificultad respiratoria es urgencia, no se resuelve en casa.
Antiemético	Solo para diagnóstico conocido	El vómito puede ser por obstrucción o tóxico.
Protector gástrico	Solo con plan veterinario	No reemplaza diagnóstico.
Analgésico veterinario	Exclusivamente formulado y prescripto	No usar ibuprofeno, diclofenac, ketorolaco ni paracetamol humano por cuenta propia.
Antibiótico veterinario	Solo tratamiento completo indicado	Nunca usar sobrantes ni cambiar duración.
Solución ótica / ocular	Solo producto específico	No aplicar gotas si hay lesión o cuerpo extraño sin revisión.
Carbón activado u otros antídotos	Solo si el veterinario lo ordena en ese episodio	No es universal y puede empeorar algunas intoxicaciones.

Medicamentos y sustancias humanas que deben mantenerse fuera de alcance

- Ibuprofeno, diclofenac, ketorolaco, naproxeno y otros antiinflamatorios humanos.
- Paracetamol/acetaminofén, medicamentos para resfrío, antidepresivos y estimulantes.
- Cremas, insecticidas, raticidas, productos de limpieza y aceites esenciales.
- Alimentos con xilitol, chocolate, uvas/pasas, cebolla, ajo, alcohol y cafeína.

6. Evacuación con Bella y Manchas

- Arnés bien ajustado, correa y placa identificatoria. Llevar una correa de repuesto.
- Agua, recipiente plegable, alimento para al menos 72 horas, bolsas y material absorbente.
- Nunca dejarlos sueltos en un vehículo ni dentro de un auto detenido con calor.
- En refugios o fronteras, tener cartillas, vacunas y documentación a mano.
- Asignar un adulto responsable por ambos perros antes de salir.

7. Registro de administración

Fecha/hora	Mascota	Medicamento y concentración	Cantidad indicada	Motivo	Quién administró

Imprimir varias copias de esta hoja o registrar cada administración en EDY. Ante una consulta, mostrar el registro completo al veterinario.

8. Señales de alarma

- Dificultad respiratoria, encías azules, blancas o grisáceas.
- Desmayo, debilidad extrema, convulsión prolongada o repetida.
- Sangrado importante, atropello, caída o mordedura grave.
- Abdomen distendido, dolor intenso, arcadas sin resultado.
- Vómitos o diarrea repetidos, sangre, incapacidad para retener agua.
- Sospecha de tóxico o medicamento ingerido.
- No orina, dolor al orinar o esfuerzo continuo.
- Ojo lesionado, cerrado o muy doloroso.

9. Fuentes y revisión

Base de seguridad: American Veterinary Medical Association (AVMA), primeros auxilios y peligros domésticos; ASPCA Animal Poison Control, tóxicos domésticos y alimentos peligrosos. Revisar este manual con el veterinario habitual y completar una receta de emergencia individual para Bella y Manchas.