

Criterio	JDBC puro (PreparedStatement)	Spring Data JPA + Hibernate
(1) Líneas de código (repositorio + conexión, solo CRUD listar/crear/eliminar)	Conexion.java (16) + ProductoRepositorioJdbc.java CRUD (51) = 67 líneas	Producto.java (37) + ProductoRepository.java (6) = 43 líneas
(2) Tiempo del listado (100 filas)	nanoTime: 26,611 ms / StopWatch: 29,441 ms	nanoTime: 21,251 ms / StopWatch: 6,170 ms
(3) Facilidad de mantenimiento	El SQL está en cadenas Java: cambios de esquema exigen retocar cada consulta a mano; el mapeo ResultSet→objeto es boilerplate repetido en cada método.	El mapeo lo hace Hibernate vía anotaciones (@Entity, @Column); no se escribe SQL para el CRUD básico; los métodos de búsqueda se derivan del nombre (findByNombre).
(4) Prevención de SQL Injection	Se previene <i>si</i> el desarrollador usa PreparedStatement con ?; si concatena strings (como en ProductoRepositorioInseguro), la vulnerabilidad reaparece — depende de la disciplina de quien programa.	Se previene por defecto : toda consulta generada por Hibernate (derivada o @Query) usa PreparedStatement parametrizado internamente; no hay forma "fácil" de romperlo por accidente.