Студент: Гринько Мария

Группа: РПО-3 2025

Дисциплина: Операционные системы и среды

Вид работы: Домашняя

Задание 1:

Перейдите в каталог /var/log и покажите в нем все файлы с расширением .log.




Рис. 1

Файлы с расширением .log в каталоге /var/log

Команды:

cd /var/log

ls *.log

Задание 2:

Перейдите в каталог /usr/bin. Покажите в нем все файлы в отсортированном по размеру порядке.




Рис. 2

Файлы в /usr/bin, отсортированные по размеру

Команды:

cd /usr/bin

ls -ls

Задание 3:

Отобразите содержимое файла /etc/apt/sources.list.



Рис. 3

Содержимое файла sources.list

Команды:

cat /etc/apt/sources.list

Задание 4:

В файле /etc/passwd найдите все строки, содержащие слово root.

```
root@teacher-debian:/usr/bin# grep root /etc/passwd
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
root@teacher-debian:/usr/bin#
```

Рис. 4

Строки с root в файле /etc/passwd

Команды:

grep root /etc/passwd

Задание 5:

В файле /etc/services выведите все строки, в которых нет комментариев (комментарии начинаются с символа #).

```
kerberos4       750/tcp         kerberos-iv kdc
kerberos-master 751/tcp

xinetd          9098/tcp
webmin          10000/tcp
sgi-crsd        17002/udp
asp             27374/udp

root@teacher-debian:/usr/bin#
```

Рис. 5

Строки без комментариев в /etc/services

Команды:

grep -v "#" /etc/services

Задание 6:

Найдите все файлы и директории с расширением .conf или .conf.d в каталоге /etc (используйте одну команду).




Рис. 6

Файлы и каталоги .conf и .conf.d в /etc

Команды:

find /etc -name "*.conf" -o -name "*.conf.d"

Задание 7:

Определите сколько в корневом каталоге объектов типа «ссылка» (подсказка: используйте `find` с типом файла `l`).



Рис. 7

Ссылки в корневом каталоге

Команды:

find / -maxdepth 1 -type l

Задание 8:

Найдите в /usr/share все каталоги на глубине не более 2 уровней.



Рис. 8

Каталоги в /usr/share на глубине 1–2 уровня

Команды:

find /usr/share -mindepth 1 -maxdepth 2 -type d

Задание 9:

Найдите в /var все файлы, принадлежащие пользователю root.



Рис. 9

Файлы пользователя root в /var

Команды:

find /var -type f -user root

Задание 10:

Найдите все файлы в /etc в пределах 2 каталогов, внутри которых упоминается пользователь root (используйте `-exec` с командой `grep`).




Рис. 10

Файлы в /etc (2 уровня), содержащие root

Команды:

```
find /etc -maxdepth 2 -type f -exec grep -l root {} \;
```