

Операционные системы

Установка ОС на виртуальную машину

Кулыгин Григорий Александрович

2026-02-25

Цели и задачи работы

Процесс выполнения лабораторной работы

Выводы по проделанной работе

1. Цели и задачи работы

Целью данной работы является приобретение практических навыков установки операционной системы на виртуальную машину, настройки минимально необходимых для дальнейшей работы сервисов

2. Процесс выполнения лабораторной работы

Создаю виртуальную машину




Рисунок 1: Создание новой виртуальной машины

Задаю конфигурацию жёсткого диска




Рисунок 2: Конфигурация жёсткого диска

Задаю конфигурацию жёсткого диска




Рисунок 3: Конфигурация жёсткого диска

Добавляю новый привод оптических дисков и выбираю образ




Рисунок 4: Конфигурация системы




Рисунок 5: Установка языка



Рисунок 6: Параметры установки

Выполняется установка

Установка программного обеспечения: настройка хранилища данных завершена. Теперь программное обеспечение устанавливается на ваше устройство.




Рисунок 7: Установка

Создание пользователя

gakuligin [Работает] - Oracle VirtualBox

Файл Машина Вид Ввод Устройства Справка

Назад О вас Далее

О вас

Для завершения осталось указать еще немного информации.

Полное имя ✓

Имя пользователя ✓ ▼

Будет использовано для именования вашей домашней папки; не может быть изменено.

Корпоративная учетная запись

Рисунок 8: Создание пользователя

```
root@vbox:/home/gakuligin# dmesg | grep 'Linux ver'
[    0.000000] Linux version 6.17.1-300.fc43.x86_64 (mockbuild@5381c258a4b343648
9a448ea66bda8ce) (gcc (GCC) 15.2.1 20250924 (Red Hat 15.2.1-2), GNU ld version 2
.45-1.fc43) #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Mon Oct  6 15:37:21 UTC 2025
root@vbox:/home/gakuligin# dmesg | grep Mem
[    0.000000] DMI: Memory slots populated: 0/0
[    0.205090] Memory: 3940952K/4193848K available (22017K kernel code, 4533K rw
data, 17980K rodata, 5116K init, 6152K bss, 246036K reserved, 0K cma-reserved)
[    0.205591] x86/mm: Memory block size: 128MB
[    1.164311] systemd[1]: memtrack.service - Memtrack Anylazing Service was s
kipped because no trigger condition checks were met.
root@vbox:/home/gakuligin# dmesg | grep Hyper
[    0.000000] Hypervisor detected: KVM
root@vbox:/home/gakuligin#
```

Рисунок 9: Команда dmesg

```
root@vbox:/home/gakuligin#  
root@vbox:/home/gakuligin# df  
Файловая система 1K-блоков  Использовано  Доступно  Использовано%  Смонтировано в  
/dev/sda3          39842816      3577072  36069664        10% /  
devtmpfs           1973904         0  1973904         0% /dev  
tmpfs              1997944         96  1997848         1% /dev/shm  
tmpfs              799180         4256  794924          1% /run  
tmpfs              1024           0    1024            0% /run/credentials/  
systemd-journald.service  
tmpfs              1997948         8  1997940         1% /tmp  
/dev/sda3          39842816      3577072  36069664        10% /home  
/dev/sda2          1992552       381988  1489324         21% /boot  
tmpfs              1024           0    1024            0% /run/credentials/  
systemd-resolved.service  
tmpfs              399588         64  399524          1% /run/user/60578  
tmpfs              399588        160  399428          1% /run/user/1000  
tmpfs              399588         48  399540          1% /run/user/0  
root@vbox:/home/gakuligin#
```

Рисунок 10: Команда dmesg

3. Выводы по проделанной работе

Мы приобрели практические навыки установки операционной системы на виртуальную машину, настройки минимально необходимых для дальнейшей работы сервисов.