



АКАДЕМИЯ
КОДЕБАЙ

ПРОФЕССИЯ ПЕНТЕСТЕР

Образ Kali содержит наиболее распространенные инструменты, используемые в области тестирования на проникновение. Однако нам необходимо обсудить, как искать, устанавливать или удалять инструменты. В этом разделе мы рассмотрим набор инструментов Advanced Package Tool (APT), а также другие команды, полезные при выполнении операций по обслуживанию ОС Kali Linux.

APT – это набор инструментов, который помогает управлять пакетами, или приложениями, в системе на базе Debian. Поскольку Kali основана на Debian, мы можем использовать APT для установки и удаления приложений, обновления пакетов и даже обновления всей системы. Магия APT заключается в том, что это полная система управления пакетами, которая устанавливает или удаляет требуемый пакет.

apt update

Информация о пакетах APT кэшируется локально для ускорения любых операций, связанных с запросами к базе данных APT. Поэтому всегда полезно обновлять список доступных пакетов. Мы можем сделать это с помощью команды apt update следующим образом:

```
kali@kali:~$ sudo apt update
```

apt upgrade

После обновления базы данных APT мы можем обновить установленные пакеты и ядро системы до последних версий с помощью команды:

```
kali@kali:~$ sudo apt upgrade
```

Чтобы обновить отдельный пакет, добавьте имя пакета после команды apt upgrade например:

```
kali@kali:~$ sudo apt upgrade metasploit-framework
```

apt-cache search и apt show

Команда apt-cache search отображает большую часть информации, хранящейся в базе данных пакетов. Например, допустим, мы хотим установить приложение pure-ftpd через APT. Первое, что мы должны сделать, это выяснить, присутствует ли это приложение в репозиториях Kali Linux. Для этого нужно ввести в командную строку поисковый запрос:

```
kali@kali:~$ sudo apt-cache search pure-ftpd
```

```
➜ ~ apt-cache search pure-ftpd
pure-ftpd - Secure and efficient FTP server
pure-ftpd-common - Pure-FTPd FTP server (Common Files)
pure-ftpd-ldap - Secure and efficient FTP server with LDAP user authentication
pure-ftpd-mysql - Secure and efficient FTP server with MySQL user authentication
pure-ftpd-postgresql - Secure and efficient FTP server with PostgreSQL user authentication
resource-agents - Cluster Resource Agents
```

Приведенный результат показывает, что приложение присутствует в хранилище. Существует также несколько расширений аутентификации для приложения pure-ftpd, которые могут быть установлены при необходимости.

Интересно, что пакет resource-agents отображается в нашем поиске несмотря на то, что его название не содержит ключевого слова "pure-ftpd". Причина в том, что поиск с помощью apt-cache search ищет запрашиваемое ключевое слово в описании пакета, а не в самом названии пакета. Чтобы убедиться, что описание пакета resource-agents действительно содержит ключевое слово "pure-ftpd", передайте имя пакета в apt show, как показано ниже:

```
kali@kali:~$ sudo apt show resource-agents
```

```
➜ ~ apt show resource-agents

WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.

Package: resource-agents
Version: 1:4.14.0-1
Priority: optional
Section: admin
Maintainer: Debian HA Maintainers <debian-ha-maintainers@alioth-lists.debian.net>
Installed-Size: 3,023 kB
Provides: resource-agents-dev
Depends: libc6 (>= 2.38), libnet1 (>= 1.1.2.1), libplumb2t64, libqb100 (>= 2.0.1), python3:any, bc, cluster-glue, gawk
Recommends: libxml2-utils, net-tools, python3-googleapi
Homepage: https://github.com/ClusterLabs/resource-agents
```

apt install

Команду apt install можно использовать для добавления пакета в систему. Давайте продолжим установку pure-ftpd:

```
kali@kali:~$ sudo apt install pure-ftpd
```

Аналогично, мы можем удалить пакет с помощью команды apt remove --purge:

```
kali@kali:~$ sudo apt remove --purge pure-ftpd
```

Отлично! Теперь вы можете искать, устанавливать и удалять инструменты в Kali Linux. Давайте изучим последнюю команду в этом модуле: dpkg.

dpkg

dpkg - это основной инструмент, используемый для установки пакета. Это также предпочтительный инструмент для использования при автономной работе, поскольку он не требует подключения к Интернету. Обратите внимание, что dpkg не устанавливает никаких зависимостей, которые могут потребоваться пакету. Чтобы установить пакет с помощью dpkg, укажите опцию -i или --install и путь к файлу пакета .deb. При этом предполагается, что .deb-файл устанавливаемого пакета был предварительно загружен или получен каким-либо другим способом:

```
kali@kali:~$ sudo dpkg -i primer.deb
```

Команды, используемые в уроке:

```
kali@kali:~$ sudo apt update
```

```
kali@kali:~$ sudo apt upgrade
```

```
kali@kali:~$ sudo apt upgrade metasploit-framework
```

```
kali@kali:~$ sudo apt-cache search pure-ftpd
```

```
kali@kali:~$ sudo apt show resource-agents
```

```
kali@kali:~$ sudo apt install pure-ftpd
```

```
kali@kali:~$ sudo apt remove --purge pure-ftpd
```

```
kali@kali:~$ sudo dpkg -i primer.deb
```