Markdown 작성기 사용 설명서

3차 감사 후속 사용자 안내 · candidate7 개정 · 2026-10-19



요청 입력란·공통 규칙·독립 Markdown 문서의 작성과 파일 관리 방법을 안내합니다.

기준: VS2017 Release DLL SHA-256 9749270FFFA7053C2E4EC2FCCAF0D9DE2DEE09FA77FAD45228947CF3E064935F

세 SKU 문서 UI 검사 117/117씩, 별도 C7 HTML 후속 감사 21/21 통과. 최초 105/108 결과는 중첩 HTML 표를 찾지 못한 검사기 전제로 보존했습니다. 오프스크린 렌더와 실제 IDE 검증은 구분합니다.

도식과 candidate DLL의 UI 렌더를 구분했습니다. 세 IDE 통합 검증이 완료되기 전의 검토 자료입니다.

1. 작성기를 여는 방법

요청 입력란이나 공통 규칙에서는 해당 입력란을 우클릭하고 Markdown 작성 · 미리보기를 선택합니다. 독립 파일은 채팅 화면 우클릭 후 Markdown 문서 작성으로 시작합니다.

입력란 연결 작성기는 입력란에 적용을 눌러야 원문을 반영합니다. 창을 닫는 것만으로 요청 전송이나 규칙 저장은 되지 않습니다. 독립 문서는 입력란과 별개로 파일에 저장합니다.



사용 흐름 설명 도식 · 제품 화면 렌더와 구분합니다.

2. 편집, 미리보기, 분할 보기

편집, 미리보기, 분할 탭에서 보기 방식을 고릅니다. 분할 보기의 가운데 경계를 끌어 두 영역의 폭을 바꾸고 원문 수정 결과를 확인하세요.




사용 흐름 설명 도식 · 제품 화면 렌더와 구분합니다.

3. 편집 도구와 단축키

굵게, 기울임, 링크, 코드, 체크 목록 삽입과 실행 취소·다시 실행, 찾기, 자동 줄바꿈을 사용할 수 있습니다. Ctrl+휠 확대 범위는 60~200%입니다.

단축키: Ctrl+B/I/K 굵게·기울임·링크; Ctrl+Shift+C 체크 목록; Ctrl+Enter 체크 완료 전환; Ctrl+F 찾기; F3/Shift+F3 다음·이전; Ctrl+Z/Y 실행 취소·다시 실행; Alt+Z 줄바꿈; Ctrl+Shift+V 분할 보기입니다. 작성기 안에서 적용되며 대화 입력란의 전송 동작과 구분됩니다. 검색은 대/소문자, 단어 단위, 정규식 조건을 선택할 수 있습니다.

작업	단축키
굵게 / 기울임 / 링크	Ctrl+B / Ctrl+I / Ctrl+K
체크 목록 / 완료 전환	Ctrl+Shift+C / Ctrl+Enter
찾기 / 다음 / 이전	Ctrl+F / F3 / Shift+F3
실행 취소 / 다시 실행	Ctrl+Z / Ctrl+Y
줄바꿈 / 분할 보기	Alt+Z / Ctrl+Shift+V




사용 흐름 설명 도식 · 제품 화면 렌더와 구분합니다.

4. 문서 목록과 폴더

문서 목록을 펼치고 폴더 선택에서 로컬 폴더를 고릅니다. 목록 파일을 두 번 클릭하거나 선택한 뒤 Enter로 엽니다. 새로 고침은 목록을 다시 읽습니다.

선택 폴더 바로 아래의 .md와 .markdown 파일만 표시합니다. 이름 변경, 파일 위치, 삭제는 목록에서 선택한 행이 아니라 현재 열어 둔 문서에 적용됩니다. 삭제는 별도 확인에서 삭제 확인을 선택해야 진행합니다.



사용 흐름 설명 도식 · 제품 화면 렌더와 구분합니다.

5. 저장과 변경 내용 보호

새 문서로 시작하고 열기로 UTF-8 Markdown 파일을 불러옵니다. 저장/Ctrl+S는 현재 문서에 저장하며 새 문서에는 저장 위치를 선택하게 합니다. 다른 이름으로 저장/Ctrl+Shift+S는 새 경로에 저장합니다.

저장하지 않은 변경을 두고 이동하거나 닫으려 하면 확인 행이 나타납니다. 유지하려면 취소, 버리려면 버리고 계속을 고릅니다. 파일은 UTF-8이며 최대 128Ki 문자, 저장 크기 512KiB까지 지원합니다.



사용 흐름 설명 도식 · 제품 화면 렌더와 구분합니다.

6. 참조 링크와 로컬 이미지

명시적으로 연 문서의 상대 링크와 이미지는 문서 폴더 기준입니다. 같은 폴더의 이미지는 ![구조](structure.png)처럼 연결합니다. 참조 링크는 [도움말][help]와 [help]: guide.md 형태를 쓸 수 있습니다.

웹 링크는 사용자가 미리보기에서 직접 선택할 때만 열립니다. 원격 이미지나 문서를 자동으로 가져오지 않으며 로컬 파일 링크는 경로 검사를 거칩니다. 네트워크 경로·연결 폴더·임의 경로는 제한될 수 있습니다.



사용 흐름 설명 도식 · 제품 화면 렌더와 구분합니다.

7. HTML 미리보기와 지원 범위

제목, 문단, 목록, 표, 강조, 코드와 링크 등 자주 쓰는 Markdown을 표시하고 일부 정적 HTML도 제한적으로 지원합니다. 모든 CommonMark 확장 또는 임의 HTML을 지원하는 것은 아닙니다.

스크립트, 스타일시트, iframe, 개체 삽입과 원격 리소스 로딩은 실행하지 않습니다. HTML은 간단한 문서·표 미리보기 용도입니다. SQL 및 일부 소스 코드 블록은 구문 색상을 표시합니다.



사용 흐름 설명 도식 · 제품 화면 렌더와 구분합니다.


8. 작은 화면과 문제 해결

문서 목록은 처음 접혀 있습니다. 넓은 화면에서는 편집 탭 왼쪽, 좁은 화면에서는 탭 위에 나타납니다. 좁은 화면에서 아래 항목이 보이지 않으면 패널 안에서 세로 스크롤하세요. 파일 이름·이름 변경·파일 위치·삭제 확인·취소는 패널 안에서 접근할 수 있습니다.

목록이 비어 있으면 폴더를 선택하고 .md/.markdown 파일이 바로 아래에 있는지 확인한 뒤 새로 고칩니다. 삭제 확인은 현재 파일과 저장하지 않은 내용을 함께 지웁니다. 취소하면 둘 다 유지됩니다. 파일 작업 실패 시 안내를 읽고 로컬 경로·UTF-8·파일 크기·권한을 확인하세요.

좁은 창도 안쪽에서 스크롤

파일 동작과 확인 버튼은 문서 패널 안에 유지됩니다



1 문서 목록을 펼칩니다.

2 폴더를 고르고 파일을 엽니다.


3 삭제는 파일·작성 내용을 지우므로 확인 전에 문서 이름을 살핍니다.

취소하면 현재 파일과 원문을 유지합니다.

사용 흐름 설명 도식 · 제품 화면 렌더와 구분합니다.

candidate7 제품 UI 렌더 예시

candidate7 VS2017 Release DLL SHA-256 9749270FFFA7053C2E4EC2FCCAF0D9DE2DEE09FA77FAD45228947CF3E064935F의 WPF 작성기 컨트롤을 별도 STA 검사 프로세스에서 렌더했습니다. WindowShown=false, ActualIdeTested=false입니다. 세 SKU 각각의 문서 UI 검사는 117/117 통과했습니다.





전용 시험 폴더를 사용했습니다. 최초 105/108 결과는 중첩 Section 내 표 조회를 누락한 검사기 전제로 보존했습니다. 실제 IDE 검증은 별도입니다.