

Indice

0.0.1)	UC01:Visualizza lista dispositivi	8
0.0.1.1)	UC01.1:Visualizza elemento lista dispositivi	8
0.0.1.1.1)	UC01.1.1:Visualizza nome dispositivo su lista dispositivi	9
0.0.2)	UC02:Inserimento nuovo dispositivo	9
0.0.3)	UC03:Annullamento inserimento dispositivo	10
0.0.4)	UC04:Crea nuovo dispositivo	11
0.0.4.1)	UC04.1:Inserimento nome dispositivo	12
0.0.4.1.1)	UC04.1.1:Errore nome dispositivo non valido	13
0.0.4.2)	UC04.2:Inserimento sistema operativo dispositivo	13
0.0.4.3)	UC04.3:Inserimento descrizione dispositivo	13
0.0.5)	UC05:Importa dispositivo	14
0.0.5.1)	UC05.1:Selezione file sorgente	15
0.0.5.1.1)	UC05.1.1:Selezione file JSON	16
0.0.5.1.2)	UC05.1.2:Selezione file XML	16
0.0.5.1.3)	UC05.1.3:Selezione file CSV	16
0.0.6)	UC06:Errore file dispositivo non valido	16
0.0.7)	UC07:Visualizza dati dispositivo	17
0.0.7.1)	UC07.1:Visualizza nome dispositivo	18
0.0.7.2)	UC07.2:Visualizza sistema operativo dispositivo	18
0.0.7.3)	UC07.3:Visualizza descrizione dispositivo	18
0.0.7.4)	UC07.4:Visualizza modello associato al dispositivo	19
0.0.7.4.1)	UC07.4.1:Visualizza nome modello associato	19
0.0.7.4.2)	UC07.4.2:Visualizza versione modello associato	19
0.0.8)	UC08:Modifica dispositivo	20
0.0.8.1)	UC08.1:Modifica nome dispositivo	21
0.0.8.1.1)	UC08.1.1:Errore modifica nome dispositivo non valido	21
0.0.8.2)	UC08.2:Modifica sistema operativo dispositivo	21
0.0.8.3)	UC08.3:Modifica descrizione dispositivo	21
0.0.8.4)	UC08.4:Annulla modifiche dispositivo	22
0.0.9)	UC09:Elimina dispositivo	22
0.0.9.1)	UC09.1:Elimina dispositivo direttamente	23
0.0.9.2)	UC09.2:Elimina dispositivo con back up	23
0.0.9.2.1)	UC09.2.1:Elimina dispositivo con back up JSON	23
0.0.9.2.2)	UC09.2.2:Elimina dispositivo con back up XML	24
0.0.9.2.3)	UC09.2.3:Elimina dispositivo con back up CSV	24
0.0.10)	UC10:Avvia valutazione dispositivo	25
0.0.11)	UC11:Scarta modifiche valutazione	26
0.0.12)	UC12:Salva valutazione	27
0.0.12.1)	UC12.1:Salva e chiudi valutazione dispositivo	27
0.0.12.2)	UC12.2:Salva e continua valutazione dispositivo	28
0.0.13)	UC13:Errore salvataggio valutazione	28
0.0.14)	UC14:Aggiunta asset	29
0.0.14.1)	UC14.1:Inserisci nome asset	30
0.0.14.1.1)	UC14.1.1:Errore nome asset non valido	30
0.0.14.2)	UC14.2:Seleziona tipo asset	31
0.0.14.2.1)	UC14.2.1:Seleziona security asset	31
0.0.14.2.2)	UC14.2.2:Seleziona network asset	32

0.0.14.3)	UC14.3:Inserisci descrizione asset	32
0.0.15)	UC15:Annulla aggiunta asset	32
0.0.16)	UC16:Visualizza dashboard dispositivo	33
0.0.16.1)	UC16.1:Visualizza dati dispositivo su dashboard	34
0.0.16.1.1)	UC16.1.1:Visualizza nome dispositivo su dashboard	35
0.0.16.1.2)	UC16.1.2:Visualizza sistema operativo dispositivo su dashboard	35
0.0.16.1.3)	UC16.1.3:Visualizza descrizione dispositivo su dashboard	35
0.0.16.2)	UC16.2:Visualizza stato aggregato dispositivo	35
0.0.16.3)	UC16.3:Visualizza lista asset	36
0.0.16.3.1)	UC16.3.1:Visualizza singolo elemento lista asset	37
0.0.16.3.1.1)	UC16.3.1.1:Visualizza nome asset lista asset	37
0.0.16.3.1.2)	UC16.3.1.2:Visualizza tipo asset lista asset	38
0.0.16.3.1.3)	UC16.3.1.3:Visualizza stato aggregato asset lista asset	38
0.0.17)	UC17:Visualizza dettaglio asset	39
0.0.17.1)	UC17.1:Visualizza nome asset	40
0.0.17.2)	UC17.2:Visualizza tipo asset	40
0.0.17.3)	UC17.3:Visualizza stato aggregato asset	40
0.0.17.4)	UC17.4:Visualizza descrizione asset	40
0.0.17.5)	UC17.5:Visualizza lista requisiti asset	41
0.0.17.5.1)	UC17.5.1:Visualizza elemento lista requisiti asset	41
0.0.17.5.1.1)	UC17.5.1.1:Visualizza codice requisito da lista requisiti	42
0.0.17.5.1.2)	UC17.5.1.2:Visualizza stato valutazione requisito da lista requisiti	42
0.0.18)	UC18:Elimina asset	42
0.0.19)	UC19:Modifica asset	43
0.0.19.1)	UC19.1:Modifica nome asset	44
0.0.19.1.1)	UC19.1.1:Errore modifica nome asset non valido	44
0.0.19.2)	UC19.2:Modifica tipo asset	45
0.0.19.2.1)	UC19.2.1:Seleziona nuovo tipo security asset	45
0.0.19.2.2)	UC19.2.2:Seleziona nuovo tipo network asset	46
0.0.19.3)	UC19.3:Modifica descrizione asset	46
0.0.20)	UC20:Annulla modifica asset	46
0.0.21)	UC21:Esporta informazioni dispositivo	46
0.0.21.1)	UC21.1:Esporta in JSON	47
0.0.21.2)	UC21.2:Esporta in XML	47
0.0.21.3)	UC21.3:Esporta in CSV	47
0.0.22)	UC22:Valuta asset	48
0.0.23)	UC23:Visualizza dettaglio requisito	49
0.0.23.1)	UC23.1:Visualizza codice requisito	50
0.0.23.2)	UC23.2:Visualizza nome del requisito	50
0.0.23.3)	UC23.3:Visualizza descrizione normativa	50
0.0.23.4)	UC23.4:Visualizza stato valutazione requisito	51
0.0.23.4.1)	UC23.4.1:Visualizza stato pass requisito	51
0.0.23.4.2)	UC23.4.2:Visualizza stato fail requisito	51
0.0.23.4.3)	UC23.4.3:Visualizza stato na requisito	52
0.0.23.4.4)	UC23.4.4:Visualizza stato in corso requisito	52

0.0.23.4.5)	UC23.4.5:Visualizza stato sospeso requisito	52
0.0.23.5)	UC23.5:Visualizza lista dipendenze requisito	52
0.0.23.5.1)	UC23.5.1:Visualizza sintesi dipendenza	53
0.0.23.5.1.1)	UC23.5.1.1:Visualizza codice dipendenza	54
0.0.23.5.1.2)	UC23.5.1.2:Visualizza stato dipendenza	54
0.0.23.6)	UC23.6:Visualizza decision tree	54
0.0.23.6.1)	UC23.6.1:Visualizza nodo decision tree	55
0.0.23.6.1.1)	UC23.6.1.1:Visualizza stato attività	55
0.0.23.6.2)	UC23.6.2:Visualizza nodo di decisione	56
0.0.23.6.2.1)	UC23.6.2.1:Visualizza codice requisito DT	57
0.0.23.6.2.2)	UC23.6.2.2:Visualizza codice nodo	57
0.0.23.6.2.3)	UC23.6.2.3:Visualizza domanda nodo	57
0.0.23.6.2.4)	UC23.6.2.4:Visualizza risposta nodo	58
0.0.23.6.2.4.1)	UC23.6.2.4.1:Nessuna risposta associata	58
0.0.23.6.3)	UC23.6.3:Visualizza nodo foglia	59
0.0.23.6.3.1)	UC23.6.3.1:Visualizza valore nodo foglia	59
0.0.23.7)	UC23.7:Visualizza giustificazione decision tree	59
0.0.24)	UC24:Visualizza dettaglio nodo decisionale	60
0.0.24.1)	UC24.1:Visualizza codice requisito a dettaglio	61
0.0.24.2)	UC24.2:Visualizza codice nodo a dettaglio	61
0.0.24.3)	UC24.3:Visualizza domanda nodo a dettaglio	61
0.0.24.4)	UC24.4:Visualizza risposta nodo a dettaglio	62
0.0.24.4.1)	UC24.4.1:Mostra assenza di risposta a dettaglio	62
0.0.25)	UC25:Valuta nodo di decisione	63
0.0.25.1)	UC25.1:Inserisci risposta nodo decision tree	64
0.0.25.1.1)	UC25.1.1:Seleziona yes	64
0.0.25.1.2)	UC25.1.2:Seleziona no	65
0.0.26)	UC26:Vai al nodo successivo	65
0.0.26.1)	UC26.1:Nodo senza risposta selezionata	66
0.0.26.2)	UC26.2:Nodo successore foglia	66
0.0.27)	UC27:Vai al nodo precedente	66
0.0.27.1)	UC27.1:Nodo corrente root	67
0.0.28)	UC28:Inserisci giustificazione decision tree	67
0.0.29)	UC29:Esporta report di conformità	68
0.0.29.1)	UC29.1:Esporta report in pdf	68
0.0.30)	UC30:Visualizza lista modelli	69
0.0.30.1)	UC30.1:Visualizza elemento lista modelli	69
0.0.30.1.1)	UC30.1.1:Visualizza nome modello da lista modelli	70
0.0.30.1.2)	UC30.1.2:Visualizza versione modello da lista modelli	70
0.0.31)	UC31:Visualizza dettaglio modello	71
0.0.31.1)	UC31.1:Visualizza id modello	72
0.0.31.2)	UC31.2:Visualizza nome modello	72
0.0.31.3)	UC31.3:Visualizza versione modello	72
0.0.31.4)	UC31.4:Visualizza lista requisiti modello	72
0.0.31.4.1)	UC31.4.1:Visualizza singolo elemento lista requisiti modello ...	73
0.0.31.4.1.1)	UC31.4.1.1:Visualizza codice requisito da lista requisiti modello	73

0.0.31.4.1.2)	UC31.4.1.2:Visualizza nome requisito da lista requisiti modello	74
0.0.32)	UC32:Inserisci nuovo modello	74
0.0.32.1)	UC32.1:Crea nuovo modello	75
0.0.32.1.1)	UC32.1.1:Inserisci nome modello	76
0.0.32.1.1.1)	UC32.1.1.1:Errore nome nuovo modello non valido	76
0.0.32.2)	UC32.2:Importa nuovo modello	77
0.0.32.2.1)	UC32.2.1:Errore modello esistente	78
0.0.32.3)	UC32.3:Importa modello file JSON	78
0.0.32.4)	UC32.4:Importa modello file XML	78
0.0.33)	UC33:Annulla inserimento modello	78
0.0.34)	UC34:Modifica anagrafica modello	79
0.0.34.1)	UC34.1:Modifica nome modello	80
0.0.34.1.1)	UC34.1.1:Errore modifica nome modello	80
0.0.35)	UC35:Modifica modello	81
0.0.36)	UC36:Salva modifica modello	82
0.0.36.1)	UC36.1:Salva modifica major	83
0.0.36.2)	UC36.2:Salva modifica minor	83
0.0.36.3)	UC36.3:Errore struttura non valida per il salvataggio	83
0.0.37)	UC37:Scarta modifica modello	84
0.0.38)	UC38:Elimina modello	84
0.0.39)	UC39:Visualizza dettaglio requisito modello	85
0.0.39.1)	UC39.1:Visualizza anagrafica requisito modello	86
0.0.39.1.1)	UC39.1.1:Visualizza codice requisito modello	87
0.0.39.1.2)	UC39.1.2:Visualizza nome del requisito modello	87
0.0.39.1.3)	UC39.1.3:Visualizza descrizione modello	87
0.0.39.2)	UC39.2:Visualizza lista dipendenze	87
0.0.39.2.1)	UC39.2.1:Visualizza codice dipendenze	88
0.0.39.3)	UC39.3:Visualizza lista non dipendenze	88
0.0.39.3.1)	UC39.3.1:Visualizza codice non dipendenze	89
0.0.39.4)	UC39.4:Visualizza decision tree requisito modello	89
0.0.39.4.1)	UC39.4.1:Visualizza nodo decision tree modello	90
0.0.39.4.1.1)	UC39.4.1.1:Visualizza nodo decisione modello	91
0.0.39.4.1.1.1)	UC39.4.1.1.1:Visualizza codice requisito padre modello	92
0.0.39.4.1.1.2)	UC39.4.1.1.2:Visualizza codice nodo modello	92
0.0.39.4.1.1.3)	UC39.4.1.1.3:Visualizza domanda nodo modello	92
0.0.39.4.1.2)	UC39.4.1.2:Visualizza nodo foglia modello	92
0.0.40)	UC40:Visualizza dettaglio nodo modello decision tree	93
0.0.40.1)	UC40.1:Visualizza dettaglio nodo decisione modello	94
0.0.40.1.1)	UC40.1.1:Visualizza dettaglio codice requisito padre modello ..	95
0.0.40.1.2)	UC40.1.2:Visualizza dettaglio codice nodo modello	95
0.0.40.1.3)	UC40.1.3:Visualizza dettaglio domanda nodo modello	95
0.0.40.2)	UC40.2:Visualizza dettaglio nodo foglia modello	95
0.0.41)	UC41:Aggiungi requisito	96
0.0.41.1)	UC41.1:Inserisci codice requisito	97

0.0.41.1.1)	UC41.1.1:Errore codice requisito lunghezza non valida	97
0.0.41.1.2)	UC41.1.2:Errore codice requisito duplicato	98
0.0.41.2)	UC41.2:Inserisci nome requisito	98
0.0.41.2.1)	UC41.2.1:Errore nome requisito non valido	99
0.0.41.3)	UC41.3:Inserisci descrizione requisito	99
0.0.42)	UC42:Elimina requisito	99
0.0.43)	UC43:Modifica anagrafica requisito	100
0.0.43.1)	UC43.1:Modifica codice requisito	101
0.0.43.1.1)	UC43.1.1:Errore modifica codice requisito lunghezza non valida	101
0.0.43.1.2)	UC43.1.2:Errore modifica codice requisito duplicato	101
0.0.43.2)	UC43.2:Modifica nome requisito	102
0.0.43.2.1)	UC43.2.1:Errore modifica nome requisito non valido	102
0.0.43.3)	UC43.3:Modifica descrizione requisito	102
0.0.44)	UC44:Aggiungi dipendenza	103
0.0.44.1)	UC44.1:Errore dipendenza circolare	104
0.0.44.1.1)	UC44.1.1:Visualizza grafo dipendenze	104
0.0.45)	UC45:Rimuovi dipendenza	105
0.0.46)	UC46:Aggiungi nodo figlio	105
0.0.46.1)	UC46.1:Aggiungi nodo figlio sinistro	106
0.0.46.2)	UC46.2:Aggiungi nodo figlio destro	106
0.0.47)	UC47:Aggiungi nodo	107
0.0.47.1)	UC47.1:Aggiungi nodo foglia	108
0.0.47.1.1)	UC47.1.1:Aggiungi nodo PASS	108
0.0.47.1.2)	UC47.1.2:Aggiungi nodo FAIL	109
0.0.47.1.3)	UC47.1.3:Aggiungi nodo NA	109
0.0.47.2)	UC47.2:Aggiungi nodo di decisione	109
0.0.47.2.1)	UC47.2.1:Inserisci codice nodo decision tree	110
0.0.47.2.1.1)	UC47.2.1.1:Errore codice nodo non valido	111
0.0.47.2.1.2)	UC47.2.1.2:Errore codice nodo già esistente	111
0.0.47.2.2)	UC47.2.2:Inserisci domanda nodo decision tree	112
0.0.47.2.2.1)	UC47.2.2.1:Errore domanda vuota	112
0.0.48)	UC48:Modifica nodo	113
0.0.48.1)	UC48.1:Modifica codice nodo decision tree	114
0.0.48.1.1)	UC48.1.1:Errore modifica codice nodo non valido	114
0.0.48.1.2)	UC48.1.2:Errore modifica codice nodo già esistente	115
0.0.48.2)	UC48.2:Modifica domanda nodo decision tree	115
0.0.48.2.1)	UC48.2.1:Errore modifica domanda vuota	116
0.0.49)	UC49:Rimuovi nodo	116
0.0.50)	UC50:Errore nodo root	117
0.0.51)	UC51:Esporta modello	117
0.0.51.1)	UC51.1:Esporta modello in JSON	118
0.0.51.2)	UC51.2:Esporta modello in XML	118
0.0.52)	Tracciamento requisiti	135
0.0.52.1)	Tracciamento requisiti obbligatori	135
0.0.52.2)	Tracciamento requisiti desiderabili	139
0.0.52.3)	Tracciamento requisiti opzionali	139
0.1)	tracciamento casi d'uso	143

Elenco figure

Figure 1	UC01 - Visualizza lista dispositivi	8
Figure 2	UC01.1 - Visualizza elemento lista dispositivi	8
Figure 3	UC02 - Inserimento nuovo dispositivo	9
Figure 4	UC04 - Crea nuovo dispositivo	11
Figure 5	UC04.1 - Inserimento nome dispositivo	12
Figure 6	UC05 - Importa dispositivo	14
Figure 7	UC05.1 - Selezione file sorgente	15
Figure 8	UC07 - Visualizza dati dispositivo	17
Figure 9	UC07.4 - Visualizza modello associato al dispositivo	19
Figure 10	UC08 - Modifica dispositivo	20
Figure 11	UC09 - Elimina dispositivo	22
Figure 12	UC10 - Avvia valutazione dispositivo	25
Figure 13	UC11 - Scarta modifiche valutazione	26
Figure 14	UC12 - Salva valutazione	27
Figure 15	UC14 - Aggiunta asset	29
Figure 16	UC14.1 - Inserisci nome asset	30
Figure 17	UC14.2 - Seleziona tipo asset	31
Figure 18	UC16 - Visualizza dashboard dispositivo	33
Figure 19	UC16.1 - Visualizza dati dispositivo su dashboard	34
Figure 20	UC16.3 - Visualizza lista asset	36
Figure 21	UC16.3.1 - Visualizza singolo elemento lista asset	37
Figure 22	UC17 - Visualizza dettaglio asset	39
Figure 23	UC17.5 - Visualizza lista requisiti asset	41
Figure 24	UC17.5.1 - Visualizza elemento lista requisiti asset	41
Figure 25	UC18 - Elimina asset	42
Figure 26	UC19 - Modifica asset	43
Figure 27	UC19.1 - Modifica nome asset	44
Figure 28	UC19.2 - Modifica tipo asset	45
Figure 29	UC21 - Esporta informazioni dispositivo	46
Figure 30	UC22 - Valuta asset	48
Figure 31	UC23 - Visualizza dettaglio requisito	49
Figure 32	UC23.4 - Visualizza stato valutazione requisito	51
Figure 33	UC23.5 - Visualizza lista dipendenze requisito	52
Figure 34	UC23.5.1 - Visualizza sintesi dipendenza	53
Figure 35	UC23.6 - Visualizza decision tree	54
Figure 36	UC23.6.1 - Visualizza nodo decision tree	55
Figure 37	UC23.6.2 - Visualizza nodo di decisione	56
Figure 38	UC23.6.2.4 - Visualizza risposta nodo	58
Figure 39	UC23.6.3 - Visualizza nodo foglia	59
Figure 40	UC24 - Visualizza dettaglio nodo decisionale	60
Figure 41	UC24.4 - Visualizza risposta nodo a dettaglio	62
Figure 42	UC25 - Valuta nodo di decisione	63
Figure 43	UC25.1 - Inserisci risposta nodo decision tree	64
Figure 44	UC26 - Vai al nodo successivo	65
Figure 45	UC27 - Vai al nodo precedente	66
Figure 46	UC29 - Esporta report di conformità	68
Figure 47	UC30 - Visualizza lista modelli	69

Figure 48	UC30.1 - Visualizza elemento lista modelli	69
Figure 49	UC31 - Visualizza dettaglio modello	71
Figure 50	UC31.4 - Visualizza lista requisiti modello	72
Figure 51	UC31.4.1 - Visualizza singolo elemento lista requisiti modello	73
Figure 52	UC32 - Inserisci nuovo modello	74
Figure 53	UC32.1 - Crea nuovo modello	75
Figure 54	UC32.1.1 - Inserisci nome modello	76
Figure 55	UC32.2 - Importa nuovo modello	77
Figure 56	UC34 - Modifica anagrafica modello	79
Figure 57	UC34.1 - Modifica nome modello	80
Figure 58	UC35 - Modifica modello	81
Figure 59	UC36 - Salva modifica modello	82
Figure 60	UC37 - Scarta modifica modello	84
Figure 61	UC38 - Elimina modello	84
Figure 62	UC39 - Visualizza dettaglio requisito modello	85
Figure 63	UC39.1 - Visualizza anagrafica requisito modello	86
Figure 64	UC39.2 - Visualizza lista dipendenze	87
Figure 65	UC39.3 - Visualizza lista non dipendenze	88
Figure 66	UC39.4 - Visualizza decision tree requisito modello	89
Figure 67	UC39.4.1 - Visualizza nodo decision tree modello	90
Figure 68	UC39.4.1.1 - Visualizza nodo decisione modello	91
Figure 69	UC40 - Visualizza dettaglio nodo modello decision tree	93
Figure 70	UC40.1 - Visualizza dettaglio nodo decisione modello	94
Figure 71	UC41 - Aggiungi requisito	96
Figure 72	UC41.1 - Inserisci codice requisito	97
Figure 73	UC41.2 - Inserisci nome requisito	98
Figure 74	UC42 - Elimina requisito	99
Figure 75	UC43 - Modifica anagrafica requisito	100
Figure 76	UC44 - Aggiungi dipendenza	103
Figure 77	UC44.1 - Errore dipendenza circolare	104
Figure 78	UC45 - Rimuovi dipendenza	105
Figure 79	UC46 - Aggiungi nodo figlio	105
Figure 80	UC47 - Aggiungi nodo	107
Figure 81	UC47.1 - Aggiungi nodo foglia	108
Figure 82	UC47.2 - Aggiungi nodo di decisione	109
Figure 83	UC47.2.1 - Inserisci codice nodo decision tree	110
Figure 84	UC47.2.2 - Inserisci domanda nodo decision tree	112
Figure 85	UC48 - Modifica nodo	113
Figure 86	UC48.1 - Modifica codice nodo decision tree	114
Figure 87	UC48.2 - Modifica domanda nodo decision tree	115
Figure 88	UC49 - Rimuovi nodo	116
Figure 89	UC51 - Esporta modello	117

0.0.1) UC01:Visualizza lista dispositivi

Sistema - Frontend




Figure 1: UC01 - Visualizza lista dispositivi

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Il sistema è attivo
 - Non sono attive sessioni di modifica del modello
 - Non sono attive sessioni di valutazione
- **Postcondizioni:**
 - L'utente visualizza la lista dei dispositivi registrati
- **Scenario principale:**
 1. Per ogni dispositivo registrato
 - 1.1. L'utente visualizza il singolo elemento della lista dei dispositivi → UC01.1 ,§ 0.0.1.1
- **Inclusioni:**
 - UC01.1 ,§ 0.0.1.1
- **Trigger:**
 - L'utente vuole vedere la lista dei dispositivi caricati

0.0.1.1) UC01.1:Visualizza elemento lista dispositivi

Sistema-Frontend




Figure 2: UC01.1 - Visualizza elemento lista dispositivi

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Il sistema è attivo
 - Non sono attive sessioni di modifica del modello
 - Non sono attive sessioni di valutazione

- L'utente sta visualizzando la lista dei dispositivi → UC01 ,§ 0.0.1
- **Postcondizioni:**
 - L'utente visualizza le informazioni del singolo elemento della lista di dispositivi
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza il nome del dispositivo → UC01.1.1 ,§ 0.0.1.1
- **Inclusioni:**
 - UC01.1.1 ,§ 0.0.1.1

0.0.1.1.1) UC01.1.1:Visualizza nome dispositivo su lista dispositivi

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando un dispositivo dalla lista dei dispositivi → UC01.1 ,§ 0.0.1.1
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato il nome del dispositivo
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza il nome del dispositivo

0.0.2) UC02:Inserimento nuovo dispositivo




Figure 3: UC02 - Inserimento nuovo dispositivo

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Il sistema è attivo
 - Nel sistema non sono attive sessioni di modifica del modello
 - Nel sistema non sono attive sessioni di valutazione
 - L'utente sta visualizzando la lista dei dispositivi → UC01 ,§ 0.0.1
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema ha registrato il nuovo dispositivo
 - Il sistema ha aggiunto il nuovo dispositivo alla lista dei dispositivi
- **Scenario principale:**
 1. L'utente attiva la funzione di inserimento di un nuovo dispositivo
 2. L'utente inserisce i dati del dispositivo

3. Il sistema carica in memoria le informazioni del dispositivo

- **Scenari alternativi:**

- L'utente annulla l'inserimento del dispositivo → UC03 ,§ 0.0.3

- **Estensioni:**

- UC03 ,§ 0.0.3

- **Specializzazioni:**

- UC04 ,§ 0.0.4

- UC05 ,§ 0.0.5

- **Trigger:**

- L'utente vuole aggiungere un nuovo dispositivo

0.0.3) UC03:Annullamento inserimento dispositivo

- **Attore principale:** Utente

- **Precondizioni:**

- Il sistema è attivo

- Nel sistema non sono attive sessioni di valutazione

- Nel sistema non sono attive sessioni di modifica del modello

- L'utente sta inserendo un nuovo dispositivo → UC02 ,§ 0.0.2

- **Postcondizioni:**

- L'inserimento del dispositivo è stato annullato

- **Scenario principale:**

- 1. L'utente seleziona la funzionalità di annullamento dell'inserimento del dispositivo

0.0.4) UC04:Crea nuovo dispositivo




Figure 4: UC04 - Crea nuovo dispositivo

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Il sistema è attivo
 - Nel sistema non sono attive sessioni di modifica del modello
 - Nel sistema non sono attive sessioni di valutazione
 - Esiste un modello di standard di default
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema ha registrato il nuovo dispositivo
 - Il sistema ha associato il nuovo dispositivo al modello di default
 - Il sistema ha aggiunto il nuovo dispositivo alla lista dei dispositivi
- **Scenario principale:**
 1. L'utente inserisce il nome del dispositivo → UC04.1 ,§ 0.0.4.1
 2. L'utente inserisce il sistema operativo del dispositivo → UC04.2 ,§ 0.0.4.2
 3. L'utente inserisce la descrizione del dispositivo → UC04.3 ,§ 0.0.4.3
 4. Il sistema associa al dispositivo il modello di standard di default
- **Inclusioni:**

- UC04.1 ,§ 0.0.4.1
- UC04.2 ,§ 0.0.4.2
- UC04.3 ,§ 0.0.4.3
- **Trigger:**
 - L'utente seleziona la funzionalità di creazione manuale di un nuovo dispositivo

0.0.4.1) UC04.1:Inserimento nome dispositivo




Figure 5: UC04.1 - Inserimento nome dispositivo

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Il sistema è attivo
 - Nel sistema non sono attive sessioni di modifica del modello
 - L'utente sta creando un nuovo dispositivo → UC04 ,§ 0.0.4
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha inserito correttamente il nome del dispositivo inserito correttamente
- **Scenario principale:**
 1. L'utente inserisce il nome del dispositivo
- **Scenari alternativi:**
 - L'utente ha inserito un nome del dispositivo non valido
- **Estensioni:**
 - UC04.1.1 ,§ 0.0.4.1.1

0.0.4.1.1) UC04.1.1:Errore nome dispositivo non valido

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Il sistema è attivo
 - Nel sistema non sono attive sessioni di modifica del modello
 - L'utente sta creando un nuovo dispositivo
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato un messaggio di errore esplicativo
- **Scenario principale:**
 1. L'utente inserisce un nome del dispositivo non valido
 2. Il sistema blocca l'operazione
 3. Il sistema mostra un messaggio di errore esplicativo

0.0.4.2) UC04.2:Inserimento sistema operativo dispositivo

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Il sistema è attivo
 - Nel sistema non sono attive sessioni di modifica del modello
 - L'utente sta creando un nuovo dispositivo → UC04 ,§ 0.0.4
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha inserito il sistema operativo del dispositivo
- **Scenario principale:**
 1. L'utente inserisce il sistema operativo del dispositivo

0.0.4.3) UC04.3:Inserimento descrizione dispositivo

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Il sistema è attivo
 - Nel sistema non sono attive sessioni di modifica del modello
 - L'utente sta creando un nuovo dispositivo → UC04 ,§ 0.0.4
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha inserito la descrizione del dispositivo
- **Scenario principale:**
 1. L'utente inserisce la descrizione del dispositivo

0.0.5) UC05:Importa dispositivo




Figure 6: UC05 - Importa dispositivo

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Il sistema è attivo
 - Nel sistema non sono attive sessioni di modifica del modello
 - Nel sistema non sono attive sessioni di valutazione
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema ha registrato il nuovo dispositivo
 - Il sistema ha aggiunto il dispositivo alla lista dei dispositivi
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona un file da importare → UC05.1 ,§ 0.0.5.1
 2. Il sistema legge le informazioni del dispositivo
 3. Il sistema importa la lista degli asset

4. Il sistema importa le informazioni per la valutazione già presenti sul file

- **Scenari alternativi:**

- Errore nella lettura del file → UC06 ,§ 0.0.6

- **Inclusioni:**

- UC05.1 ,§ 0.0.5.1

- **Estensioni:**

- UC06 ,§ 0.0.6

- **Trigger:**

L'utente seleziona la funzionalità di inserimento del dispositivo tramite importazione di un file

0.0.5.1) UC05.1:Selezione file sorgente




Figure 7: UC05.1 - Selezione file sorgente

- **Attore principale:** Utente

- **Precondizioni:**

- Il sistema è attivo
 - Nel sistema non sono attive sessioni di modifica del modello
 - L'utente sta inserendo un dispositivo tramite importazione di un file esterno → UC05 ,§ 0.0.5

- **Postcondizioni:**

- Il sistema memorizza un riferimento al file selezionato dall'utente

- **Scenario principale:**

1. L'utente seleziona il file da importare dal suo filesystem locale

- **Specializzazioni:**

- UC05.1.1 ,§ 0.0.5.1.1
- UC05.1.2 ,§ 0.0.5.1.2
- UC05.1.3 ,§ 0.0.5.1.3

0.0.5.1.1) UC05.1.1:Selezione file JSON

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Il sistema è attivo
 - Nel sistema non sono attive sessioni di modifica del modello
 - L'utente sta inserendo un dispositivo tramite importazione di un file esterno
 - Il formato JSON è supportato dal sistema
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema memorizza un riferimento al file JSON selezionato dall'utente
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona il file JSON da importare dal suo filesystem locale

0.0.5.1.2) UC05.1.2:Selezione file XML

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Il sistema è attivo
 - Nel sistema non sono attive sessioni di modifica del modello
 - L'utente sta inserendo un dispositivo tramite importazione di un file esterno
 - Il formato XML è supportato dal sistema
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema memorizza un riferimento al file XML selezionato dall'utente
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona il file XML da importare dal suo filesystem locale

0.0.5.1.3) UC05.1.3:Selezione file CSV

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Il sistema è attivo
 - Nel sistema non sono attive sessioni di modifica del modello
 - L'utente sta inserendo un dispositivo tramite importazione di un file esterno
 - Il formato CSV è supportato dal sistema
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema memorizza un riferimento al file CSV selezionato dall'utente
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona il file CSV da importare dal suo filesystem locale

0.0.6) UC06:Errore file dispositivo non valido

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Il sistema è attivo
 - Nel sistema non sono attive sessioni di modifica del modello
 - Nel sistema non sono attive sessioni di valutazione
 - L'utente ha selezionato un file non valido

- **Postcondizioni:**

- L'utente visualizza un messaggio di errore esplicativo

- **Scenario principale:**

1. L'utente inserisce un file che non rispetta i requisiti necessari
2. Il sistema mostra un messaggio di errore esplicativo

0.0.7) UC07:Visualizza dati dispositivo

Sistema - Frontend




Figure 8: UC07 - Visualizza dati dispositivo

- **Attore principale:** Utente

- **Precondizioni:**

- Il sistema è attivo
 - L'utente sta visualizzando la lista dei dispositivi

- **Postcondizioni:**

- L'utente ha visualizzato le informazioni del dispositivo

- **Scenario principale:**

1. L'utente seleziona un dispositivo dalla lista dei dispositivi
2. L'utente visualizza il nome del dispositivo → UC07.1 ,§ 0.0.7.1
3. L'utente visualizza il sistema operativo del dispositivo → UC07.2 ,§ 0.0.7.2
4. L'utente visualizza la descrizione del dispositivo → UC07.3 ,§ 0.0.7.3
5. Visualizza modello associato al dispositivo UC07.4 ,§ 0.0.7.4

- **Inclusioni:**

- UC07.1 ,§ 0.0.7.1

- UC07.2 ,§ 0.0.7.2
- UC07.3 ,§ 0.0.7.3
- UC07.4 ,§ 0.0.7.4

- **Trigger:**

L'utente vuole visualizzare le informazioni generali di un dispositivo

0.0.7.1) UC07.1:Visualizza nome dispositivo

- **Attore principale:** Utente

- **Precondizioni:**

- L'utente sta visualizzando i dati di uno specifico dispositivo → UC07 ,§ 0.0.7

- **Postcondizioni:**

- L'utente ha visualizzato il nome del dispositivo

- **Scenario principale:**

1. L'utente visualizza il nome del dispositivo

0.0.7.2) UC07.2:Visualizza sistema operativo dispositivo

- **Attore principale:** Utente

- **Precondizioni:**

- L'utente sta visualizzando i dati di uno specifico dispositivo → UC07 ,§ 0.0.7

- **Postcondizioni:**

- L'utente ha visualizzato il sistema operativo del dispositivo

- **Scenario principale:**

1. L'utente visualizza il sistema operativo del dispositivo

0.0.7.3) UC07.3:Visualizza descrizione dispositivo

- **Attore principale:** Utente

- **Precondizioni:**

- L'utente sta visualizzando i dati di uno specifico dispositivo → UC07 ,§ 0.0.7

- **Postcondizioni:**

- L'utente ha visualizzato la descrizione del dispositivo

- **Scenario principale:**

1. L'utente visualizza la descrizione del dispositivo

0.0.7.4) UC07.4:Visualizza modello associato al dispositivo




Figure 9: UC07.4 - Visualizza modello associato al dispositivo

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando i dati di uno specifico dispositivo → UC07 ,§ 0.0.7
- **Postcondizioni:**
 - L'utente visualizza le informazioni del modello associato
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza il nome del modello → UC07.4.1 ,§ 0.0.7.4.1
 2. L'utente visualizza la versione dello standard → UC07.4.2 ,§ 0.0.7.4.2
- **Inclusioni:**
 - UC07.4.1 ,§ 0.0.7.4.1
 - UC07.4.2 ,§ 0.0.7.4.2

0.0.7.4.1) UC07.4.1:Visualizza nome modello associato

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando il modello associato a uno specifico dispositivo → UC07.4 ,§ 0.0.7.4
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato il nome del modello associato al dispositivo
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza il nome del modello associato al dispositivo

0.0.7.4.2) UC07.4.2:Visualizza versione modello associato

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**

- L'utente sta visualizzando il modello associato a uno specifico dispositivo → UC07.4 ,§ 0.0.7.4

- **Postcondizioni:**

- L'utente ha visualizzato il nome del modello associato al dispositivo

- **Scenario principale:**

1. L'utente visualizza il numero di versione del modello associato al dispositivo

0.0.8) UC08:Modifica dispositivo




Figure 10: UC08 - Modifica dispositivo

- **Attore principale:** Utente

- **Precondizioni:**

- Il sistema è attivo
- Nel sistema non sono attive sessioni di modifica del modello
- L'utente sta visualizzando uno specifico dispositivo

- **Postcondizioni:**

- Il sistema ha aggiornato le informazioni del dispositivo

- **Scenario principale:**

1. L'utente seleziona la funzionalità di modifica del dispositivo attualmente selezionato
2. L'utente può modificare il nome del dispositivo → UC08.1 ,§ 0.0.8.1
3. L'utente può modificare il sistema operativo del dispositivo → UC08.2 ,§ 0.0.8.2
4. L'utente può modificare la descrizione del dispositivo → UC08.3 ,§ 0.0.8.3
5. L'utente conferma la modifica
6. Il sistema applica le modifiche ai dati

- **Scenari alternativi:**

- L'utente annulla la modifica dei dati del dispositivo → UC08.4 ,§ 0.0.8.4

- **Inclusioni:**

- UC08.1 ,§ 0.0.8.1
- UC08.2 ,§ 0.0.8.2
- UC08.3 ,§ 0.0.8.3

- **Estensioni:**
 - UC08.4 ,§ 0.0.8.4
- **Trigger:**
 - L'utente vuole modificare le informazioni del dispositivo

0.0.8.1) UC08.1:Modifica nome dispositivo

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Il sistema è attivo
 - Nel sistema non sono attive sessioni di modifica del modello
 - L'utente sta modificando dispositivo → UC08 ,§ 0.0.8
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha modificato correttamente il nome del dispositivo inserito correttamente
- **Scenario principale:**
 1. L'utente modifica il nome del dispositivo
- **Scenari alternativi:**
 - L'utente ha inserito un nome del dispositivo non valido

0.0.8.1.1) UC08.1.1:Errore modifica nome dispositivo non valido

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Il sistema è attivo
 - Nel sistema non sono attive sessioni di modifica del modello
 - L'utente sta modificando dispositivo → UC08 ,§ 0.0.8
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato un messaggio di errore esplicativo
- **Scenario principale:**
 1. L'utente inserisce un nome del dispositivo non valido
 2. Il sistema blocca l'operazione
 3. Il sistema mostra un messaggio di errore esplicativo

0.0.8.2) UC08.2:Modifica sistema operativo dispositivo

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Il sistema è attivo
 - Nel sistema non sono attive sessioni di modifica del modello
 - L'utente sta modificando dispositivo → UC08 ,§ 0.0.8
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha modificato il sistema operativo del dispositivo
- **Scenario principale:**
 1. L'utente modifica il sistema operativo del dispositivo

0.0.8.3) UC08.3:Modifica descrizione dispositivo

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Il sistema è attivo

- Nel sistema non sono attive sessioni di modifica del modello
- L'utente sta modificando dispositivo → UC08 ,§ 0.0.8
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha modificato il sistema operativo del dispositivo
- **Scenario principale:**
 1. L'utente modifica il sistema operativo del dispositivo

0.0.8.4) UC08.4:Annulla modifiche dispositivo

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Il sistema è attivo
 - Nel sistema non sono attive sessioni di modifica del modello
 - L'utente sta modificando i dati del dispositivo
- **Postcondizioni:**
 - La modifica delle informazioni del dispositivo è stato annullata
- **Scenario principale:**
 1. L'utente annulla la modifica dei dati

0.0.9) UC09:Elimina dispositivo




Figure 11: UC09 - Elimina dispositivo

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Nel sistema non sono attive sessioni di valutazione del dispositivo
 - L'utente sta visualizzando uno specifico dispositivo UC07 ,§ 0.0.7
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema ha rimosso il dispositivo dal proprio sistema di permanenza interno
- **Scenario principale:**
 1. Il sistema elimina il dispositivo dal sistema di permanenza interno
- **Specializzazioni:**
 - UC09.1 ,§ 0.0.9.1
 - UC09.2 ,§ 0.0.9.2

0.0.9.1) UC09.1:Elimina dispositivo direttamente

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Nel sistema non sono attive sessioni di valutazione del dispositivo
 - L'utente sta visualizzando uno specifico dispositivo
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema ha rimosso il dispositivo dal proprio sistema di permanenza interno
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona la funzione di eliminazione del dispositivo
 2. Il sistema mostra un messaggio di avviso
 3. L'utente conferma l'eliminazione
 4. Il sistema elimina il dispositivo dal sistema di permanenza interno
- **Trigger:**
 - L'utente vuole eliminare permanentemente le informazioni il dispositivo

0.0.9.2) UC09.2:Elimina dispositivo con back up

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Nel sistema non sono attive sessioni di valutazione del dispositivo
 - L'utente sta visualizzando uno specifico dispositivo
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema ha rimosso il dispositivo dal proprio sistema di permanenza interno
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona la funzione di eliminazione del dispositivo
 2. Il sistema mostra un messaggio di avviso
 3. L'utente scarica un file contenente i dati del dispositivo sul proprio file system
 4. L'utente conferma l'eliminazione
 5. Il sistema elimina il dispositivo dal sistema di permanenza interno
- **Specializzazioni:**
 - UC09.2.1 ,§ 0.0.9.2.1
 - UC09.2.1 ,§ 0.0.9.2.1
 - UC09.2.1 ,§ 0.0.9.2.1
- **Trigger:**
 - L'utente vuole eliminare le informazioni il dispositivo
 - L'utente ha scaricato un file contenente i dati del dispositivo

0.0.9.2.1) UC09.2.1:Elimina dispositivo con back up JSON

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Nel sistema non sono attive sessioni di valutazione del dispositivo
 - L'utente sta visualizzando uno specifico dispositivo
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema ha rimosso il dispositivo dal proprio sistema di permanenza interno
 - L'utente ha scaricato un file JSON contenente i dati del dispositivo
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona la funzione di eliminazione del dispositivo

2. Il sistema mostra un messaggio di avviso
3. L'utente scarica un file JSON contenente i dati del dispositivo sul proprio file system
4. L'utente conferma l'eliminazione
5. Il sistema elimina il dispositivo dal sistema di permanenza interno

0.0.9.2.2) UC09.2.2:Elimina dispositivo con back up XML

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Nel sistema non sono attive sessioni di valutazione del dispositivo
 - L'utente sta visualizzando uno specifico dispositivo
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema ha rimosso il dispositivo dal proprio sistema di permanenza interno
 - L'utente ha scaricato un file XML contenente i dati del dispositivo
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona la funzione di eliminazione del dispositivo
 2. Il sistema mostra un messaggio di avviso
 3. L'utente scarica un file XML contenente i dati del dispositivo sul proprio file system
 4. L'utente conferma l'eliminazione
 5. Il sistema elimina il dispositivo dal sistema di permanenza interno

0.0.9.2.3) UC09.2.3:Elimina dispositivo con back up CSV

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Nel sistema non sono attive sessioni di valutazione del dispositivo
 - L'utente sta visualizzando uno specifico dispositivo
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema ha rimosso il dispositivo dal proprio sistema di permanenza interno
 - L'utente ha scaricato un file CSV contenente i dati del dispositivo
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona la funzione di eliminazione del dispositivo
 2. Il sistema mostra un messaggio di avviso
 3. L'utente scarica un file CSV contenente i dati del dispositivo sul proprio file system
 4. L'utente conferma l'eliminazione
 5. Il sistema elimina il dispositivo dal sistema di permanenza interno

0.0.10) UC10:Avvia valutazione dispositivo




Figure 12: UC10 - Avvia valutazione dispositivo

- **Attore principale:** Utente

- **Precondizioni:**

- Il sistema è attivo
- Nel sistema non sono attive sessioni di valutazione del dispositivo attive
- Nel sistema non sono attive sessioni di modifica del modello attive
- L'utente sta visualizzando le informazioni di uno specifico dispositivo UC07 ,§ 0.0.7
- Nel sistema è registrato almeno un dispositivo
- Il modello di riferimento esiste nel sistema

- **Postcondizioni:**

- L'utente ha completato la valutazione del dispositivo

- **Scenario principale:**

1. L'utente seleziona la funzionalità di avvio della sessione di valutazione
2. Il sistema avvia la sessione di valutazione del dispositivo selezionato

3. L'utente visualizza la dashboard di valutazione del dispositivo → UC16 ,§ 0.0.16
4. L'utente può aggiungere nuovi asset → UC14 ,§ 0.0.14
5. L'utente può selezionare un asset da visualizzare nel dettaglio
6. Durante la visualizzazione in dettaglio di un asset → UC17 ,§ 0.0.17
 - 6.1. L'utente può eliminare l'asset → UC18 ,§ 0.0.18
 - 6.2. L'utente può modificare l'asset → UC19 ,§ 0.0.19
 - 6.3. L'utente può valutare l'asset → UC22 ,§ 0.0.22
7. L'utente può esportare la valutazione → UC21 ,§ 0.0.21
8. L'utente può salvare la valutazione → UC12 ,§ 0.0.12
9. L'utente può salvare la valutazione → UC11 ,§ 0.0.11

- **Trigger:**

L'utente vuole avviare la sessione di valutazione di un dispositivo

0.0.11) UC11:Scarta modifiche valutazione




Figure 13: UC11 - Scarta modifiche valutazione

- **Attore principale:** Utente

- **Precondizioni:**

- Nel sistema è attiva la sessione di valutazione del dispositivo

- **Postcondizioni:**

- Il sistema ha chiuso la sessione di valutazione del dispositivo
- Le modifiche non salvate sono scartate

- **Scenario principale:**

1. L'utente seleziona la funzione di scarto delle modifiche
2. Il sistema mostra un avviso
3. L'utente conferma di voler scartare le modifiche apportate durante la valutazione
4. Il sistema chiude la sessione di valutazione del dispositivo

- **Estensioni:**

- **Trigger:**

L'utente vuole scartare le modifiche scarto delle modifiche apportate

0.0.12) UC12:Salva valutazione

Sistema - Frontend




Figure 14: UC12 - Salva valutazione

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Nel sistema è in corso la valutazione di un dispositivo
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema ha aggiornato la rappresentazione del dispositivo sul sistema di permanenza
- **Scenario principale:**
 1. Il sistema salva le modifiche alla valutazione del dispositivo sul sistema di permanenza
- **Scenari alternativi:**
 - Errore nel salvataggio della valutazione → UC13 ,§ 0.0.13
- **Estensioni:**
 - UC13 ,§ 0.0.13
- **Specializzazioni:**
 - UC12.1 ,§ 0.0.12.1
 - UC12.2 ,§ 0.0.12.2

0.0.12.1) UC12.1:Salva e chiudi valutazione dispositivo

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Nel sistema è in corso la valutazione di un dispositivo
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema ha salvato le modifiche sul sistema di permanenza
 - Il sistema ha chiuso la sessione di valutazione del dispositivo

- **Scenario principale:**
 1. L'utente clicca il tasto salva e chiude sessione valutazione
 2. Il sistema salva le modifiche alla valutazione del dispositivo sul sistema di permanenza
 3. Il sistema chiude la sessione di valutazione
- **Trigger:**

L'utente vuole salvare le modifiche apportate e chiudere la sessione di valutazione

0.0.12.2) UC12.2:Salva e continua valutazione dispositivo

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Nel sistema è in corso la valutazione di un dispositivo
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema ha salvato le modifiche sul sistema di permanenza
 - La sessione di valutazione del dispositivo rimane aperta
- **Scenario principale:**
 1. L'utente clicca il tasto salva
 2. Il sistema salva le modifiche sul sistema di permanenza dei dati
- **Trigger:**

L'utente vuole salvare le modifiche apportate e continuare la valutazione del dispositivo

0.0.13) UC13:Errore salvataggio valutazione

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Nel sistema è in corso la valutazione di un dispositivo
 - Nel sistema è in corso il salvataggio dei dati
 - Il sistema rileva un errore durante il salvataggio dei dati
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema mantiene attiva la sessione di valutazione
 - Il sistema non memorizza le modifiche alla valutazione
 - L'utente ha visualizzato un messaggio di errore esplicativo
- **Scenario principale:**
 1. Il sistema mostra un messaggio di errore esplicativo

0.0.14) UC14:Aggiunta asset

Sistema - Frontend




Figure 15: UC14 - Aggiunta asset

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Nel sistema è attiva la sessione di valutazione di un dispositivo
 - L'utente sta visualizzando la lista degli asset → UC16.3 ,§ 0.0.16.3
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema ha memorizzato le informazioni relative al nuovo asset sulla bozza operativa
 - Il sistema ha aggiunto il nuovo asset alla lista degli asset
- **Scenario principale:**
 1. L'utente inserisce il nome dell'asset → UC14.1 ,§ 0.0.14.1
 2. L'utente inserisce il tipo dell'asset → UC14.2 ,§ 0.0.14.2
 3. L'utente inserisce la descrizione dell'asset → UC14.3 ,§ 0.0.14.3
- **Scenari alternativi:**
 - L'utente annulla l'aggiunta dell'asset → UC15 ,§ 0.0.15
- **Inclusioni:**
 - UC14.1 ,§ 0.0.14.1
 - UC14.2 ,§ 0.0.14.2
 - UC14.3 ,§ 0.0.14.3
- **Estensioni:**
 - UC15 ,§ 0.0.15
- **Trigger:**

L'utente vuole aggiungere un nuovo asset

0.0.14.1) UC14.1:Inserisci nome asset




Figure 16: UC14.1 - Inserisci nome asset

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta aggiungendo un nuovo asset → UC14 ,§ 0.0.14
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha inserito il nome dell'asset
- **Scenario principale:**
 1. L'utente inserisce il nome dell'asset
- **Scenari alternativi:**
 - L'utente inserisce un nome non valido non valido
- **Estensioni:**
 - UC14.1.1 ,§ 0.0.14.1.1

0.0.14.1.1) UC14.1.1:Errore nome asset non valido

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente ha selezionato l'opzione di aggiunta di un asset
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato un messaggio di errore
 - L'utente può ritentare l'inserimento
- **Scenario principale:**

1. L'utente inserisce un nome non valido
2. Il sistema mostra un messaggio di errore

0.0.14.2) UC14.2:Seleziona tipo asset




Figure 17: UC14.2 - Seleziona tipo asset

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta aggiungendo un nuovo asset → UC14 ,§ 0.0.14
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha selezionato il tipo dell'asset
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona il tipo dell'asset
- **Specializzazioni:**
 - UC14.2.1 ,§ 0.0.14.2.1
 - UC14.2.2 ,§ 0.0.14.2.2

0.0.14.2.1) UC14.2.1:Seleziona security asset

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente ha selezionato l'opzione di aggiunta o modifica di un asset
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha selezionato il tipo security asset
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona il tipo security asset

0.0.14.2.2) UC14.2.2:Seleziona network asset

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente ha selezionato l'opzione di aggiunta o modifica di un asset
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha selezionato il tipo network asset
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona il tipo network asset

0.0.14.3) UC14.3:Inserisci descrizione asset

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta aggiungendo un nuovo asset → UC14 ,§ 0.0.14
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha inserito la descrizione dell'asset
- **Scenario principale:**
 1. L'utente inserisce la descrizione dell'asset

0.0.15) UC15:Annulla aggiunta asset

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente ha selezionato l'opzione di aggiunta o modifica di un asset
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema scarta le modifiche inserite
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona la funzione di annullamento dell'aggiunta del nuovo asset

0.0.16) UC16:Visualizza dashboard dispositivo
Sistema - Frontend




Figure 18: UC16 - Visualizza dashboard dispositivo

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Nel sistema è in corso una sessione di valutazione del dispositivo
- **Postcondizioni:**
 - L'utente visualizza la dashboard riepilogativa della valutazione
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza i dati del dispositivo → UC16.1 ,§ 0.0.16.1
 2. L'utente visualizza lo stato aggregato della valutazione del dispositivo → UC16.3.1 ,§ 0.0.16.3.1
 3. L'utente visualizza la lista di asset → UC16.3 ,§ 0.0.16.3.
- **Inclusioni:**
 - UC16.1 ,§ 0.0.16.1
 - UC16.2 ,§ 0.0.16.2
 - UC16.3 ,§ 0.0.16.3
- **Trigger:**
 - L'utente vuole visualizzare la dashboard

0.0.16.1) UC16.1:Visualizza dati dispositivo su dashboard




Figure 19: UC16.1 - Visualizza dati dispositivo su dashboard

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando la dashboard del dispositivo UC16 ,§ 0.0.16
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato i dati del dispositivo
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza il nome del dispositivo → UC16.1.1 ,§ 0.0.16.1.1
 2. L'utente visualizza il sistema operativo del dispositivo → UC16.1.2 ,§ 0.0.16.1.2
 3. L'utente visualizza la descrizione del dispositivo → UC16.1.3 ,§ 0.0.16.1.3
- **Inclusioni:**
 - UC16.1.1 ,§ 0.0.16.1.1
 - UC16.1.2 ,§ 0.0.16.1.2
 - UC16.1.3 ,§ 0.0.16.1.3

0.0.16.1.1) UC16.1.1:Visualizza nome dispositivo su dashboard

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando i dati del dispositivo tramite dashboard
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato il nome del dispositivo
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza il nome del dispositivo

0.0.16.1.2) UC16.1.2:Visualizza sistema operativo dispositivo su dashboard

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando i dati del dispositivo tramite dashboard
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato il sistema operativo del dispositivo
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza il sistema operativo del dispositivo

0.0.16.1.3) UC16.1.3:Visualizza descrizione dispositivo su dashboard

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando i dati del dispositivo tramite dashboard
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato la descrizione del dispositivo
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza la descrizione del dispositivo

0.0.16.2) UC16.2:Visualizza stato aggregato dispositivo

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando la dashboard del dispositivo → UC16 ,§ 0.0.16
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato lo stato aggregato della valutazione del dispositivo
- **Scenario principale:**
 1. Il sistema calcola lo stato aggregato del dispositivo
 2. L'utente visualizza lo stato aggregato del dispositivo

0.0.16.3) UC16.3:Visualizza lista asset




Figure 20: UC16.3 - Visualizza lista asset

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando la dashboard del dispositivo → UC16 ,§ 0.0.16
- **Postcondizioni:**
 - L'utente visualizza la lista degli asset
- **Scenario principale:**
 1. Il sistema recupera la lista degli asset associati al dispositivo.
 2. Per ogni asset della lista di asset
 - 2.1. L'utente visualizza le informazioni generali dello specifico asset → UC16.3.1 ,§ 0.0.16.3.1
- **Inclusioni:**
 - UC16.3.1 ,§ 0.0.16.3.1

0.0.16.3.1) UC16.3.1:Visualizza singolo elemento lista asset




Figure 21: UC16.3.1 - Visualizza singolo elemento lista asset

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando la lista degli asset → UC16.3 ,§ 0.0.16.3
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato le informazioni generali relative all'asset
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza il nome dell'asset → UC17.1 ,§ 0.0.17.1
 2. L'utente visualizza il tipo dell'asset → UC17.2 ,§ 0.0.17.2
 3. L'utente visualizza lo stato aggregato dell'asset → UC17.3 ,§ 0.0.17.3
- **Inclusioni:**
 - UC17.1 ,§ 0.0.17.1
 - UC17.2 ,§ 0.0.17.2
 - UC17.3 ,§ 0.0.17.3

0.0.16.3.1.1) UC16.3.1.1:Visualizza nome asset lista asset

- **Attore principale:** Utente

- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando la lista degli asset → UC16.3 ,§ 0.0.16.3
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato il nome dell'asset
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza il nome dell'asset

0.0.16.3.1.2) UC16.3.1.2:Visualizza tipo asset lista asset

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando la lista degli asset → UC16.3 ,§ 0.0.16.3
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato il tipo dell'asset
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza il tipo dell'asset

0.0.16.3.1.3) UC16.3.1.3:Visualizza stato aggregato asset lista asset

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando la lista degli asset → UC16.3 ,§ 0.0.16.3
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato lo stato aggregato del dispositivo
- **Scenario principale:**
 1. Il sistema legge le informazioni associate alla valutazione dei requisiti
 2. Il sistema calcola lo stato aggregato dell'asset
 3. L'utente visualizza lo stato aggregato dell'asset

0.0.17) UC17:Visualizza dettaglio asset

Sistema - Frontend




Figure 22: UC17 - Visualizza dettaglio asset

- **Attore principale:** Utente

- **Precondizioni:**

- L'utente sta visualizzando la lista degli asset → UC16.3 ,§ 0.0.16.3

- **Postcondizioni:**

- L'utente visualizza le informazioni associate allo specifico asset selezionato

- **Scenario principale:**

1. L'utente seleziona un asset dalla lista.
2. L'utente visualizza il nome dell'asset → UC17.1 ,§ 0.0.17.1
3. L'utente visualizza il tipo dell'asset → UC17.2 ,§ 0.0.17.2
4. L'utente visualizza visualizza lo stato aggregato dell'asset UC17.3 ,§ 0.0.17.3
5. Il sistema mostra la descrizione dell'asset → UC17.4 ,§ 0.0.17.4
6. Il sistema mostra la lista dei requisiti applicabili all'asset → UC17.5 ,§ 0.0.17.5.

- **Inclusioni:**

- UC17.1 ,§ 0.0.17.1
- UC17.2 ,§ 0.0.17.2
- UC17.3 ,§ 0.0.17.3
- UC17.4 ,§ 0.0.17.4
- UC17.5 ,§ 0.0.17.5

- **Trigger:**

L'utente vuole visualizzare le informazioni di uno specifico asset dalla lista degli asset

0.0.17.1) UC17.1:Visualizza nome asset

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando il dettaglio di uno specifico asset UC17 ,§ 0.0.17
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato il nome dell'asset
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza il nome dell'asset

0.0.17.2) UC17.2:Visualizza tipo asset

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando il dettaglio di uno specifico asset UC17 ,§ 0.0.17
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato il tipo dell'asset
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza il tipo dell'asset

0.0.17.3) UC17.3:Visualizza stato aggregato asset

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando il dettaglio di uno specifico asset UC17 ,§ 0.0.17
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato lo stato aggregato dell'asset
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza lo stato aggregato dell'asset

0.0.17.4) UC17.4:Visualizza descrizione asset

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando il dettaglio di uno specifico asset UC17 ,§ 0.0.17
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato la descrizione dell'asset
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza la descrizione dell'asset

0.0.17.5) UC17.5:Visualizza lista requisiti asset




Figure 23: UC17.5 - Visualizza lista requisiti asset

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando il dettaglio di uno specifico asset UC17 ,§ 0.0.17
- **Postcondizioni:**
 - L'utente visualizza la lista dei requisiti nel contesto dello specifico asset
- **Scenario principale:**
 1. Per ogni elemento della lista dei requisiti:
 - 1.1. L'utente visualizza le informazioni generali legate al requisito di quell'asset → UC17.5.1 ,§ 0.0.17.5.1
- **Inclusioni:**
 - UC17 ,§ 0.0.17

0.0.17.5.1) UC17.5.1:Visualizza elemento lista requisiti asset




Figure 24: UC17.5.1 - Visualizza elemento lista requisiti asset

- **Attore principale:** Utente

- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando la lista dei requisiti dell'asset → UC17.5 ,§ 0.0.17.5
- **Postcondizioni:**
 - L'utente visualizza le informazioni generali legate al singolo requisito nel contesto dell'asset
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza il nome del requisito → UC17.5.1.1 ,§ 0.0.17.5.1.1
 2. L'utente visualizza lo stato di valutazione del requisito → UC17.5.1.2 ,§ 0.0.17.5.1.2
- **Inclusioni:**
 - UC17.5.1.1 ,§ 0.0.17.5.1.1
 - UC17.5.1.2 ,§ 0.0.17.5.1.2

0.0.17.5.1.1) UC17.5.1.1:Visualizza codice requisito da lista requisiti

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando la lista dei requisiti dell'asset → UC17.5 ,§ 0.0.17.5
- **Postcondizioni:**
 - L'utente visualizza il codice del requisito
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza il codice del requisito

0.0.17.5.1.2) UC17.5.1.2:Visualizza stato valutazione requisito da lista requisiti

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando la lista dei requisiti dell'asset → UC17.5 ,§ 0.0.17.5
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato lo stato di valutazione del requisito nel contesto dell'asset
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza lo stato di valutazione del requisito nel contesto dell'asset

0.0.18) UC18:Elimina asset




Figure 25: UC18 - Elimina asset

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Nel sistema è attiva una sessione di valutazione del dispositivo
 - L'utente sta visualizzando il dettaglio di un asset → UC17 ,§ 0.0.17
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema ha rimosso l'asset dalla bozza operativa
- **Scenario principale:**
 1. L'utente richiede l'eliminazione dell'asset
 2. Il sistema mostra un avviso

3. L'utente conferma l'eliminazione dell'asset
4. Il sistema elimina l'asset dalla bozza operativa

- **Trigger:**

L'utente vuole eliminare un asset

0.0.19) UC19:Modifica asset

Sistema - Frontend




Figure 26: UC19 - Modifica asset

- **Attore principale:** Utente

- **Precondizioni:**

- Nel sistema è attiva una sessione di valutazione del dispositivo
- L'utente sta visualizzando il dettaglio dell'asset → UC17 ,§ 0.0.17

- **Postcondizioni:**

- Il sistema ha aggiornato la bozza operativa con le nuove informazioni dell'asset

- **Scenario principale:**

1. L'utente richiede la modifica dell'asset
2. L'utente può modificare un nome per l'asset → UC19.1 ,§ 0.0.19.1
3. L'utente può modificare un tipo per l'asset → UC19.2 ,§ 0.0.19.2
4. L'utente può modificare una descrizione per l'asset → UC19.3 ,§ 0.0.19.3
5. L'utente conferma le modifiche inserite

- **Inclusioni:**

- UC19.1 ,§ 0.0.19.1
- UC19.2 ,§ 0.0.19.2
- UC19.3 ,§ 0.0.19.3

- **Trigger:**

L'utente vuole modificare i dati di un asset

0.0.19.1) UC19.1:Modifica nome asset




Figure 27: UC19.1 - Modifica nome asset

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta modificando un asset → UC19 ,§ 0.0.19
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha modificato il nome dell'asset
- **Scenario principale:**
 1. L'utente modificato il nome dell'asset
- **Scenari alternativi:**
 - L'utente inserisce un nome non valido non valido
- **Estensioni:**
 - UC19.1.1 ,§ 0.0.19.1.1

0.0.19.1.1) UC19.1.1:Errore modifica nome asset non valido

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente ha selezionato l'opzione di modifica di un asset
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato un messaggio di errore
 - L'utente può ritentare la modifica
- **Scenario principale:**

1. L'utente inserisce un nome non valido
2. Il sistema mostra un messaggio di errore

0.0.19.2) UC19.2:Modifica tipo asset




Figure 28: UC19.2 - Modifica tipo asset

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta modificando un asset → UC19 ,§ 0.0.19
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha modificato il tipo dell'asset
- **Scenario principale:**
 1. L'utente inserisce il tipo dell'asset
- **Specializzazioni:**
 - UC19.2.1 ,§ 0.0.19.2.1
 - UC19.2.2 ,§ 0.0.19.2.2

0.0.19.2.1) UC19.2.1:Seleziona nuovo tipo security asset

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta modificando un asset → UC19 ,§ 0.0.19
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha modificato il tipo dell'asset inserendo il tipo security asset
- **Scenario principale:**
 1. L'utente inserisce il tipo security asset

0.0.19.2.2) UC19.2.2:Seleziona nuovo tipo network asset

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta modificando un asset → UC19 ,§ 0.0.19
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha modificato il tipo dell'asset inserendo il tipo network asset
- **Scenario principale:**
 1. L'utente inserisce il tipo network asset

0.0.19.3) UC19.3:Modifica descrizione asset

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta modificando un asset → UC19 ,§ 0.0.19
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha modificato il nome dell'asset
- **Scenario principale:**
 1. L'utente modificato il nome dell'asset

0.0.20) UC20:Annulla modifica asset

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente ha selezionato l'opzione di aggiunta o modifica di un asset
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema scarta le modifiche inserite
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona la funzione di annullamento della modifica
 2. Il sistema scarta i dati inseriti
 3. Il sistema interrompe la modifica

0.0.21) UC21:Esporta informazioni dispositivo

Sistema - Frontend




Figure 29: UC21 - Esporta informazioni dispositivo

- **Attore principale:** Utente

- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando la dashboard del dispositivo
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha scaricato il file sul suo file system locale
- **Scenario principale:**
 1. L'utente richiede l'esportazione del dispositivo
 2. L'utente scarica il file contenente le informazioni del dispositivo → UC16 ,§ 0.0.16
- **Specializzazioni:**
 - UC21.2 ,§ 0.0.21.2
 - UC21.1 ,§ 0.0.21.1
 - UC21.3 ,§ 0.0.21.3
- **Trigger:**

L'utente vuole esportare il dispositivo

0.0.21.1) UC21.1:Esporta in JSON

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando la dashboard del dispositivo
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha scaricato il file JSON sul suo file system locale
- **Scenario principale:**
 1. L'utente richiede l'esportazione del dispositivo in formato JSON
 2. L'utente scarica il file JSON contenente le informazioni del dispositivo

0.0.21.2) UC21.2:Esporta in XML

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando la dashboard del dispositivo
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha scaricato il file XML sul suo file system locale
- **Scenario principale:**
 1. L'utente richiede l'esportazione del dispositivo in formato XML
 2. L'utente scarica il file XML contenente le informazioni del dispositivo

0.0.21.3) UC21.3:Esporta in CSV

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando la dashboard del dispositivo
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha scaricato il file CSV sul suo file system locale
- **Scenario principale:**
 1. L'utente richiede l'esportazione del dispositivo in formato CSV
 2. L'utente scarica il file CSV contenente le informazioni del dispositivo

0.0.22) UC22:Valuta asset




Figure 30: UC22 - Valuta asset

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Nel sistema è attiva una sessione di valutazione del dispositivo
 - L'utente sta visualizzando il dettaglio dell'asset
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha valutato l'asset
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza il dettaglio del requisito → UC23 ,§ 0.0.23
 - 1.1. L'utente può selezionare un nodo decisionale attivo
 - 1.1.1. L'utente visualizza il dettaglio del nodo → UC24 ,§ 0.0.24
 - 1.1.2. L'utente valuta il nodo di decisione → UC25 ,§ 0.0.25
 - 1.1.3. L'utente può andare al nodo successore → UC26 ,§ 0.0.26
 - 1.1.4. L'utente può andare al nodo predecessore → UC27 ,§ 0.0.27
 - 1.2. L'utente inserisce una giustificazione per i decision tree → UC28 ,§ 0.0.28
- **Trigger:**

L'utente vuole valutare un asset

0.0.23) UC23:Visualizza dettaglio requisito

Sistema - Frontend




Figure 31: UC23 - Visualizza dettaglio requisito

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando la lista dei requisiti dell'asset → UC17.5 ,§ 0.0.17.5
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato il dettaglio del requisito
 - L'utente ha visualizzato il decision tree
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona un requisito dalla lista dei requisiti dell'asset
 2. L'utente visualizza il codice del requisito → UC23.1 ,§ 0.0.23.1
 3. L'utente visualizza la descrizione normativa del requisito → UC23.2 ,§ 0.0.23.2
 4. L'utente visualizza la descrizione del requisito → UC23.3 ,§ 0.0.23.3
 5. L'utente visualizza lo stato della valutazione del requisito → UC23.4 ,§ 0.0.23.4

6. L'utente visualizza le dipendenze del requisito → UC23.5 ,§ 0.0.23.5
7. L'utente visualizza il decision tree associato al requisito → UC23.6 ,§ 0.0.23.6
8. L'utente visualizza la giustificazione associata al nodo del decision tree → UC23.7 ,§ 0.0.23.7

- **Inclusioni:**

- UC23.1 ,§ 0.0.23.1
- UC23.2 ,§ 0.0.23.2
- UC23.3 ,§ 0.0.23.3
- UC23.4 ,§ 0.0.23.4
- UC23.5 ,§ 0.0.23.5
- UC23.6 ,§ 0.0.23.6
- UC23.7 ,§ 0.0.23.7

- **Trigger:**

Vuole visualizzare il dettaglio di un requisito nel contesto dell'asset

0.0.23.1) UC23.1:Visualizza codice requisito

- **Attore principale:** Utente

- **Precondizioni:**

- L'utente sta visualizzando il dettaglio di un requisito nel contesto di un asset →UC23 ,§ 0.0.23

- **Postcondizioni:**

- L'utente ha visualizzato il codice del requisito

- **Scenario principale:**

1. L'utente visualizza il codice del requisito

0.0.23.2) UC23.2:Visualizza nome del requisito

- **Attore principale:** Utente

- **Precondizioni:**

- L'utente sta visualizzando il dettaglio di un requisito nel contesto di un asset →UC23 ,§ 0.0.23

- **Postcondizioni:**

- L'utente ha visualizzato il nome del requisito

- **Scenario principale:**

1. L'utente visualizza il nome del requisito

0.0.23.3) UC23.3:Visualizza descrizione normativa

- **Attore principale:** Utente

- **Precondizioni:**

- L'utente sta visualizzando il dettaglio di un requisito nel contesto di un asset →UC23 ,§ 0.0.23

- **Postcondizioni:**

- L'utente ha visualizzato la descrizione normativa del requisito

- **Scenario principale:**

1. L'utente visualizza la descrizione normativa del requisito

0.0.23.4) UC23.4:Visualizza stato valutazione requisito




Figure 32: UC23.4 - Visualizza stato valutazione requisito

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando il dettaglio di un requisito nel contesto di un asset → UC23 ,§ 0.0.23
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato lo stato di valutazione del requisito nel contesto dell'asset
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza lo stato di valutazione del requisito
- **Specializzazioni:**
 - UC23.4.1 ,§ 0.0.23.4.1
 - UC23.4.2 ,§ 0.0.23.4.2
 - UC23.4.3 ,§ 0.0.23.4.3
 - UC23.4.5 ,§ 0.0.23.4.5
 - UC23.4.4 ,§ 0.0.23.4.4

0.0.23.4.1) UC23.4.1:Visualizza stato pass requisito

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando il dettaglio di un requisito nel contesto di un asset
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato lo stato PASS per valutazione del requisito nel contesto dell'asset
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza lo stato PASS per la valutazione del requisito

0.0.23.4.2) UC23.4.2:Visualizza stato fail requisito

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando il dettaglio di un requisito nel contesto di un asset
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato lo stato FAIL per valutazione del requisito nel contesto dell'asset
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza lo stato FAIL per la valutazione del requisito

0.0.23.4.3) UC23.4.3:Visualizza stato na requisito

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando il dettaglio di un requisito nel contesto di un asset
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato lo stato NOT APPLICABLE per valutazione del requisito nel contesto dell'asset
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza lo stato NOT APPLICABLE per la valutazione del requisito

0.0.23.4.4) UC23.4.4:Visualizza stato in corso requisito

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando il dettaglio di un requisito nel contesto di un asset
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato lo stato "In corso" per valutazione del requisito nel contesto dell'asset
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza lo stato "In corso" per la valutazione del requisito

0.0.23.4.5) UC23.4.5:Visualizza stato sospeso requisito

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando il dettaglio di un requisito nel contesto di un asset
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato lo stato "Sospeso" per valutazione del requisito nel contesto dell'asset
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza lo stato "Sospeso" per la valutazione del requisito

0.0.23.5) UC23.5:Visualizza lista dipendenze requisito




Figure 33: UC23.5 - Visualizza lista dipendenze requisito

- **Attore principale:** Utente

- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando il dettaglio di un requisito → UC23 ,§ 0.0.23
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato le dipendenze del requisito
- **Scenario principale:**
 1. Il sistema controlla le dipendenze del requisito
 2. Per ogni elemento della lista delle dipendenze del requisito
 - 2.1. L'utente visualizza la sintesi della dipendenza → UC23.5.1 ,§ 0.0.23.5.1
- **Inclusioni:**
 - UC23.5.1 ,§ 0.0.23.5.1

0.0.23.5.1) UC23.5.1:Visualizza sintesi dipendenza




Figure 34: UC23.5.1 - Visualizza sintesi dipendenza

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando la lista delle dipendenze del requisito nel contesto di un asset specifico
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato le informazioni legate alla singola dipendenza del requisito in esame nel contesto dell'asset
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza il codice del requisito da cui il requisito corrente dipende → UC23.5.1.1 ,§ 0.0.23.5.1.1
 2. L'utente visualizza lo stato del requisito da cui il requisito corrente dipende → UC23.5.1.2 ,§ 0.0.23.5.1.2
- **Inclusioni:**
 - UC23.5.1.1 ,§ 0.0.23.5.1.1
 - UC23.5.1.2 ,§ 0.0.23.5.1.2

0.0.23.5.1.1) UC23.5.1.1:Visualizza codice dipendenza

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando le informazioni di una dipendenza della lista delle dipendenze del requisito nel contesto di un asset specifico
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato il codice della dipendenza
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza il codice della dipendenza

0.0.23.5.1.2) UC23.5.1.2:Visualizza stato dipendenza

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando le informazioni di una dipendenza della lista delle dipendenze del requisito nel contesto di un asset specifico
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato lo stato della dipendenza della dipendenza nel contesto dell'asset
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza lo stato della dipendenza

Mostra altro 12:42 typst

0.0.23.6) UC23.6:Visualizza decision tree

Sistema - Frontend




Figure 35: UC23.6 - Visualizza decision tree

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando il dettaglio del requisito nel contesto dell'asset → UC23 ,§ 0.0.23.
- **Postcondizioni:**
 - L'utente visualizza il decision tree legato al requisito nel contesto dell'asset
- **Scenario principale:**
 1. Il sistema legge le informazioni legate al decision tree dello specifico requisito nel contesto dell'asset
 2. Il sistema inserisce le risposte alle domande dei nodi salvate in memoria
 3. Per ogni nodo del decision tree:
 - 3.1. L'utente visualizza le informazioni legate al nodo → UC23.6.1 ,§ 0.0.23.6.1
- **Inclusioni:**
 - UC23.6.1 ,§ 0.0.23.6.1

0.0.23.6.1) UC23.6.1:Visualizza nodo decision tree




Figure 36: UC23.6.1 - Visualizza nodo decision tree

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando il decision tree
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato le informazioni del nodo
- **Scenario principale:**
 1. L'utente lo stato di attività del nodo → UC23.6.1.1 ,§ 0.0.23.6.1.1
 2. L'utente visualizza le informazioni legate al nodo
- **Inclusioni:**
 - UC23.6.1.1 ,§ 0.0.23.6.1.1
- **Specializzazioni:**
 - UC23.6.2 ,§ 0.0.23.6.2
 - UC23.6.3 ,§ 0.0.23.6.3

0.0.23.6.1.1) UC23.6.1.1:Visualizza stato attività

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando un nodo del decision tree
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato lo stato di attività del nodo
- **Scenario principale:**

1. L'utente visualizza lo stato di attività del nodo

0.0.23.6.2) UC23.6.2:Visualizza nodo di decisione




Figure 37: UC23.6.2 - Visualizza nodo di decisione

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando il decision tree
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato le informazioni del nodo di decisione
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza il codice del requisito a cui è associato il DT → UC23.6.2.1 ,§ 0.0.23.6.2.1
 2. L'utente visualizza il codice del nodo del decision tree → UC23.6.2.2 ,§ 0.0.23.6.2.2
 3. L'utente visualizza la domanda associata al nodo del decision tree → UC23.6.2.3 ,§ 0.0.23.6.2.3
 4. L'utente visualizza la risposta associata al nodo del decision tree → UC23.6.2.4 ,§ 0.0.23.6.2.4
- **Inclusioni:**

- UC23.6.2.1 ,§ 0.0.23.6.2.1
- UC23.6.2.2 ,§ 0.0.23.6.2.2
- UC23.6.2.3 ,§ 0.0.23.6.2.3
- UC23.6.2.4 ,§ 0.0.23.6.2.4

0.0.23.6.2.1) UC23.6.2.1:Visualizza codice requisito DT

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando un nodo di decisione
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato il codice del requisito a cui è associato il DT
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza il codice del requisito a cui è associato il DT

0.0.23.6.2.2) UC23.6.2.2:Visualizza codice nodo

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando un nodo di decisione del decision tree
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato il codice del nodo
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza il codice del nodo

0.0.23.6.2.3) UC23.6.2.3:Visualizza domanda nodo

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando un nodo del decision tree
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato la domanda associata al nodo del decision tree
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza la domanda associata al nodo

0.0.23.6.2.4) UC23.6.2.4:Visualizza risposta nodo




Figure 38: UC23.6.2.4 - Visualizza risposta nodo

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando un nodo del decision tree
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato la risposta associata al nodo del decision tree
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza la risposta associata al nodo
- **Scenari alternativi:**
 - Il nodo non ha una risposta associata → UC23.6.2.4.1 , § 0.0.23.6.2.4.1
- **Estensioni:**
 - UC23.6.2.4.1 , § 0.0.23.6.2.4.1

0.0.23.6.2.4.1) UC23.6.2.4.1:Nessuna risposta associata

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando un nodo di decisione
 - Il nodo non ha nessuna risposta associata
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema ha comunicato visivamente all'utente lo stato di assenza di risposta per il nodo selezionato
- **Scenario principale:**

1. Il sistema espone l'informazione che il nodo non possiede attualmente alcuna risposta associata

- **Trigger:**

Il sistema tenta di esporre la risposta di un nodo non compilato

0.0.23.6.3) UC23.6.3:Visualizza nodo foglia




Figure 39: UC23.6.3 - Visualizza nodo foglia

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando il decision tree
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato le informazioni del nodo foglia
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza il valore associato al nodo foglia → UC23.6.3.1 , § 0.0.23.6.3.1

0.0.23.6.3.1) UC23.6.3.1:Visualizza valore nodo foglia

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando un nodo foglia
- **Postcondizioni:**
 - L'utente visualizza il valore associato al nodo foglia
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza il valore associato al nodo foglia

0.0.23.7) UC23.7:Visualizza giustificazione decision tree

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando il dettaglio del requisito nel contesto dell'asset → UC23 , § 0.0.23.
- **Postcondizioni:**
 - L'utente visualizza la giustificazione associata alle risposte inserite nel decision tree
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza la giustificazione associata alle risposte inserite nel decision tree

0.0.24) UC24:Visualizza dettaglio nodo decisionale

Sistema - Frontend




Figure 40: UC24 - Visualizza dettaglio nodo decisionale

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando il decision tree
- **Postcondizioni:**
 - L'utente visualizza il dettaglio specifico del nodo selezionato
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona un nodo decisionale attivo dal decision tree
 2. L'utente visualizza il codice del requisito legato al decision tree a cui appartiene il nodo → UC24.1 ,§ 0.0.24.1
 3. L'utente visualizza il codice del nodo del decision tree selezionato → UC24.2 ,§ 0.0.24.2
 4. L'utente visualizza la domanda associata al nodo → UC24.3 ,§ 0.0.24.3
 5. L'utente visualizza la risposta associata al nodo → UC24.4 ,§ 0.0.24.4
- **Inclusioni:**
 - UC24.1 ,§ 0.0.24.1
 - UC24.2 ,§ 0.0.24.2
 - UC24.3 ,§ 0.0.24.3
 - UC24.4 ,§ 0.0.24.4
- **Trigger:**
 - L'utente vuole visualizzare il dettaglio di un nodo decisionale attivo

0.0.24.1) UC24.1:Visualizza codice requisito a dettaglio

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando il dettaglio di uno specifico nodo di decisione
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato il codice del requisito a cui è associato il DT a cui appartiene il nodo
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza il codice del requisito a cui è associato il DT

0.0.24.2) UC24.2:Visualizza codice nodo a dettaglio

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando il dettaglio di uno specifico nodo di decisione
- **Postcondizioni:**
 1. L'utente ha visualizzato il codice del nodo
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza il codice del nodo

0.0.24.3) UC24.3:Visualizza domanda nodo a dettaglio

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando il dettaglio di uno specifico nodo di decisione
- **Postcondizioni:**
 1. L'utente ha visualizzato la domanda associata al nodo
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza la domanda associata al nodo

0.0.24.4) UC24.4:Visualizza risposta nodo a dettaglio




Figure 41: UC24.4 - Visualizza risposta nodo a dettaglio

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando il dettaglio di uno specifico nodo di decisione
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato la risposta associata al nodo
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza la risposta associata al nodo
- **Scenari alternativi:**
 - Al nodo selezionato non è associata nessuna risposta → UC24.4.1 ,§ 0.0.24.4.1
- **Estensioni:**
 - UC24.4.1 ,§ 0.0.24.4.1

0.0.24.4.1) UC24.4.1:Mostra assenza di risposta a dettaglio

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando il dettaglio di uno specifico nodo di decisione
 - Il nodo non ha nessuna risposta associata
- **Postcondizioni:**
 - L'utente visualizza l'assenza di risposta per il nodo selezionato
- **Scenario principale:**

1. Il sistema espone l'informazione che il nodo non possiede attualmente alcuna risposta associata

0.0.25) UC25:Valuta nodo di decisione




Figure 42: UC25 - Valuta nodo di decisione

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando il dettaglio di uno specifico nodo decisionale del decision tree → UC24 ,§ 0.0.24
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema ha registrato la risposta
 - Il sistema ha aggiornato il nodo successore
 - Il sistema ha aggiornato opportunamente lo stato di attività dei nodi successori
- **Scenario principale:**
 1. L'utente inserisce la risposta alla domanda del nodo UC25.1 ,§ 0.0.25.1
 2. Il sistema aggiorna lo stato di attività dei nodi successori
- **Inclusioni:**
 - UC25.1 ,§ 0.0.25.1
- **Trigger:**

L'utente vuole valutare un nodo di decisione

0.0.25.1) UC25.1:Inserisci risposta nodo decision tree




Figure 43: UC25.1 - Inserisci risposta nodo decision tree

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta valutando un nodo specifico
- **Postcondizioni:**
 - La risposta selezionata dall'utente è stata associata al nodo
 - Il sistema salva la risposta al nodo sulla bozza operativa
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona una risposta per il nodo corrente
- **Specializzazioni:**
 - UC25.1.1 ,§ 0.0.25.1.1
 - UC25.1.2 ,§ 0.0.25.1.2

0.0.25.1.1) UC25.1.1:Seleziona yes

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta valutando un nodo specifico
- **Postcondizioni:**
 - La risposta "Yes" dall'utente è stata associata al nodo
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona la risposta "Yes" per il nodo corrente
- **Trigger:**
 - L'utente seleziona la risposta "Yes"

0.0.25.1.2) UC25.1.2:Seleziona no

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta valutando un nodo specifico
- **Postcondizioni:**
 - La risposta "No" dall'utente è stata associata al nodo
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona la risposta "No" per il nodo corrente
- **Trigger:**

L'utente seleziona la risposta "No"

0.0.26) UC26:Vai al nodo successivo




Figure 44: UC26 - Vai al nodo successivo

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando il dettaglio di uno specifico nodo decisionale del decision tree → UC24 ,§ 0.0.24
- **Postcondizioni:**
 - L'utente visualizza il nodo di decisione successore all'interno del decision tree → UC24 ,§ 0.0.24
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona l'opzione per procedere al nodo successivo
- **Scenari alternativi:**
 - L'utente tenta di procedere senza aver selezionato una risposta per il nodo corrente → UC26.1 ,§ 0.0.26.1
 - Il nodo successore è un nodo foglia → UC26.2 ,§ 0.0.26.2
- **Estensioni:**
 - UC26.1 ,§ 0.0.26.1
 - UC26.2 ,§ 0.0.26.2
- **Trigger:**

L'utente vuole visualizzare il nodo successivo

0.0.26.1) UC26.1:Nodo senza risposta selezionata

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente ha innescato il comando di navigazione verso il nodo successivo
 - Il nodo di decisione correntemente visualizzato è privo di risposta
- **Postcondizioni:**
 - L'avanzamento lungo l'albero decisionale è bloccato
 - L'utente ha ricevuto la notifica del blocco
 - L'utente continua a visualizzare il dettaglio del nodo corrente
- **Scenario principale:**
 1. Il sistema rileva l'assenza di una risposta valida fornita per il nodo corrente
 2. Il sistema interrompe l'elaborazione del passaggio al nodo successivo
 3. Il sistema notifica all'utente l'obbligo di inserire una risposta per poter procedere

0.0.26.2) UC26.2:Nodo successore foglia

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta tentando la navigazione al nodo successore
 - Il nodo successore è un nodo foglia
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha ricevuto conferma visiva del raggiungimento dell'esito
 - L'utente visualizza il requisito associato al DT di appartenenza del nodo
- **Scenario principale:**
 1. Il sistema rileva che il nodo successore è un nodo foglia
 2. Il sistema notifica all'utente il completamento del percorso decisionale
 3. Il sistema interrompe la navigazione passo-passo e reindirizza l'utente alla schermata di dettaglio del requisito

0.0.27) UC27:Vai al nodo precedente




Figure 45: UC27 - Vai al nodo precedente

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**

- L'utente sta visualizzando il dettaglio di un nodo decisionale all'interno di una valutazione
- **Postcondizioni:**
 - L'utente visualizza correttamente il dettaglio del nodo predecessore
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona l'opzione per tornare al nodo precedente.
 2. Il sistema identifica il nodo predecessore
 3. Il sistema reindirizza l'utente al nodo predecessore
- **Scenari alternativi:**
 1. L'utente tenta di tornare indietro dal nodo root → UC27.1 ,§ 0.0.27.1
- **Estensioni:**
- **Trigger:**

L'utente vuole navigare al nodo precedente

0.0.27.1) UC27.1:Nodo corrente root

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando il dettaglio del nodo root
- **Postcondizioni:**
 - L'utente visualizza il dettaglio del requisito → UC23 ,§ 0.0.23
- **Scenario principale:**
 1. Il sistema rileva che siamo sul nodo root
 2. Il sistema avvisa l'utente che si trova sul nodo root
 3. Il sistema reindirizza l'utente sul dettaglio del requisito

0.0.28) UC28:Inserisci giustificazione decision tree

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando il dettaglio di un requisito UC23 ,§ 0.0.23
 - È attiva una sessione di valutazione del dispositivo
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema memorizza la giustificazione sulla bozza operativa
 - Lo stato di valutazione del requisito è stato aggiornato sulla bozza operativa
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona la funzione di inserimento della giustificazione associata al requisito
 2. L'utente inserisce la giustificazione
- **Trigger:**

L'utente vuole inserire o rettificare il testo della giustificazione

0.0.29) UC29:Esporta report di conformità




Figure 46: UC29 - Esporta report di conformità

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando la dashboard del dispositivo
 - Nel sistema è in corso una sessione di valutazione del dispositivo
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha scaricato il report sul proprio file system locale
- **Scenario principale:**
 1. L'utente scarica il report della valutazione sul proprio file system
- **Specializzazioni:**
 - UC29.1 ,§ 0.0.29.1
- **Trigger:**
 - L'utente vuole generare un report rappresentativo della valutazione del dispositivo

0.0.29.1) UC29.1:Esporta report in pdf

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando la dashboard del dispositivo
 - Nel sistema è in corso una sessione di valutazione del dispositivo
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha scaricato il report in formato pdf sul proprio file system locale
- **Scenario principale:**
 1. Il sistema legge le informazioni del dispositivo
 2. L'utente scarica il report della valutazione sul proprio file system
- **Trigger:**
 - L'utente vuole generare un report in formato pdf rappresentativo della valutazione del dispositivo

0.0.30) UC30:Visualizza lista modelli

Sistema - Frontend




Figure 47: UC30 - Visualizza lista modelli

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 1. Il sistema è attivo
 2. Nel sistema non sono attive sessioni di valutazioni di dispositivi
 3. Nel sistema non sono attive sessioni di modifica di modelli di standard
- **Postcondizioni:**
 - L'utente visualizza la lista dei modelli
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona la funzione di visione della lista modelli
 2. Per ogni modello registrato nel sistema:
 - 2.1. L'utente visualizza i dati generali del singolo modello → UC30.1 , § 0.0.30.1
- **Inclusioni:**
 - UC30.1 , § 0.0.30.1
- **Trigger:**
 - L'utente vuole visualizzare la lista dei modelli

0.0.30.1) UC30.1:Visualizza elemento lista modelli

Sistema - Frontend




Figure 48: UC30.1 - Visualizza elemento lista modelli

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando la lista dei modelli registrati
- **Postcondizioni:**
 - L'utente visualizza i dati generali relativi al singolo modello

- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza il nome del modello → UC30.1.1 ,§ 0.0.30.1.1
 2. L'utente visualizza la versione del modello → UC30.1.2 ,§ 0.0.30.1.2
- **Inclusioni:**
 - UC30.1.1 ,§ 0.0.30.1.1
 - UC30.1.2 ,§ 0.0.30.1.2

0.0.30.1.1) UC30.1.1:Visualizza nome modello da lista modelli

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando un elemento della lista dei modelli registrati
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato il nome del modello
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza il nome del modello

0.0.30.1.2) UC30.1.2:Visualizza versione modello da lista modelli

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando un elemento della lista dei modelli registrati
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato il nome del modello
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza il nome del modello

0.0.31) UC31:Visualizza dettaglio modello

Sistema - Frontend




Figure 49: UC31 - Visualizza dettaglio modello

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando la lista dei dispositivi
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato le informazioni di uno specifico dispositivo
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona un modello dalla lista dei modelli
 2. L'utente visualizza il codice identificativo del modello → UC31.1 ,§ 0.0.31.1
 3. L'utente visualizza il nome del modello → UC31.2 ,§ 0.0.31.2
 4. L'utente visualizza il numero di versione del modello → UC31.3 ,§ 0.0.31.3
 5. L'utente visualizza la lista di requisiti associati al modello → UC31.4 ,§ 0.0.31.4
- **Inclusioni:**
 - UC31.1 ,§ 0.0.31.1
 - UC31.2 ,§ 0.0.31.2
 - UC31.3 ,§ 0.0.31.3
 - UC31.4 ,§ 0.0.31.4
- **Trigger:**
 - L'utente vuole visualizzare le informazioni di uno specifico dispositivo

0.0.31.1) UC31.1:Visualizza id modello

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando uno specifico modello
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato il codice identificativo del modello
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza il codice identificativo del modello

0.0.31.2) UC31.2:Visualizza nome modello

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando uno specifico modello
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato il nome del modello
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza il nome del modello

0.0.31.3) UC31.3:Visualizza versione modello

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando uno specifico modello
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato il numero di versione del modello
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza il numero di versione del modello

0.0.31.4) UC31.4:Visualizza lista requisiti modello




Figure 50: UC31.4 - Visualizza lista requisiti modello

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**

- L'utente sta visualizzando il dettaglio del modello
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato la lista dei requisiti associati al modello
- **Scenario principale:**
 1. Per ogni requisito associato al modello:
 - 1.1. L'utente visualizza le informazioni generiche del requisito → UC31.4.1 ,§ 0.0.31.4.1
- **Inclusioni:**
 - UC31.4.1 ,§ 0.0.31.4.1

0.0.31.4.1) UC31.4.1:Visualizza singolo elemento lista requisiti modello




Figure 51: UC31.4.1 - Visualizza singolo elemento lista requisiti modello

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando un requisito dalla lista dei requisiti associata al modello
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato le informazioni generali legate al requisito della lista dei requisiti del modello
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza il codice del requisito → UC31.4.1.1 ,§ 0.0.31.4.1.1
 2. L'utente visualizza il nome del requisito → UC31.4.1.2 ,§ 0.0.31.4.1.2
- **Inclusioni:**
 - UC31.4.1.1 ,§ 0.0.31.4.1.1
 - UC31.4.1.2 ,§ 0.0.31.4.1.2

0.0.31.4.1.1) UC31.4.1.1:Visualizza codice requisito da lista requisiti modello

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**

- L'utente sta visualizzando la lista dei requisiti associati al modello
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato il codice del requisito
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza il codice del requisito

0.0.31.4.1.2) UC31.4.1.2: Visualizza nome requisito da lista requisiti modello

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando la lista dei requisiti associati al modello
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato il nome del requisito
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza il nome del requisito

0.0.32) UC32: Inserisci nuovo modello




Figure 52: UC32 - Inserisci nuovo modello

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando la lista dei dispositivi
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha inserito un nuovo modello
- **Scenario principale:**
 1. L'utente inserisce un nuovo modello
- **Scenari alternativi:**

- L'utente annulla l'inserimento del nuovo modello → UC33 ,§ 0.0.33
- **Estensioni:**
 - UC33 ,§ 0.0.33
- **Specializzazioni:**
 - UC32.1 ,§ 0.0.32.1
 - UC32.2 ,§ 0.0.32.2

0.0.32.1) UC32.1:Crea nuovo modello




Figure 53: UC32.1 - Crea nuovo modello

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando la lista degli asset
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha creato un nuovo modello
- **Scenario principale:**
 1. L'utente inserisce il nome del modello → UC32.1.1 ,§ 0.0.32.1.1
 2. Il sistema crea un modello vuoto
 3. Il sistema aggiunge il modello alla lista dei modelli
- **Inclusioni:**
 - UC32.1.1 ,§ 0.0.32.1.1
- **Trigger:**
 - L'utente seleziona la creazione di un nuovo modello

0.0.32.1.1) UC32.1.1:Inserisci nome modello




Figure 54: UC32.1.1 - Inserisci nome modello

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta creando un modello
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha inserito un nome del modello
- **Scenario principale:**
 1. L'utente inserisce il nome del modello

0.0.32.1.1.1) UC32.1.1.1:Errore nome nuovo modello non valido

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta creando un modello
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato un messaggio di errore esplicativo
 - L'utente può ritentare l'inserimento
- **Scenario principale:**
 1. L'utente inserisce un nome del modello non valido

0.0.32.2) UC32.2:Importa nuovo modello




Figure 55: UC32.2 - Importa nuovo modello

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando un la lista dei modelli
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha importato un nuovo modello
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona un file da importare
- **Scenari alternativi:**
 - Il modello importato esiste già all'interno del sistema → UC32.2.1 ,§ 0.0.32.2.1
- **Estensioni:**
 - UC32.2.1 ,§ 0.0.32.2.1
- **Specializzazioni:**
 - UC32.4 ,§ 0.0.32.4

- UC32.3 ,§ 0.0.32.3

- **Trigger:**

L'utente seleziona l'importazione di un nuovo file

0.0.32.2.1) UC32.2.1:Errore modello esistente

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta importando un modello
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema interrompe l'importazione del modello
 - L'utente visualizza un messaggio di errore esplicativo
- **Scenario principale:**
 1. L'utente importa un modello
 2. Il sistema rileva che il modello esiste già all'interno del sistema

0.0.32.3) UC32.3:Importa modello file JSON

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando un la lista dei modelli
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha importato un nuovo modello
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona un file da importare JSON

0.0.32.4) UC32.4:Importa modello file XML

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando un la lista dei modelli
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha importato un nuovo modello
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona un file da importare XML

0.0.33) UC33:Annulla inserimento modello

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta inserendo un nuovo dispositivo → UC32 ,§ 0.0.32
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema ha annullato l'operazione di inserimento
- **Scenario principale:**
 1. L'utente annulla l'inserimento del modello
 2. Il sistema annulla l'operazione di inserimento

0.0.34) UC34:Modifica anagrafica modello

Sistema - Frontend




Figure 56: UC34 - Modifica anagrafica modello

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 1. L'utente sta visualizzando il dettaglio del modello
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha modificato l'anagrafica del modello
- **Scenario principale:**
 1. L'utente attiva la modifica dell'anagrafica del modello
 2. L'utente modifica il nome del modello → UC34.1 ,§ 0.0.34.1
- **Inclusioni:**
 - UC34.1 ,§ 0.0.34.1
- **Trigger:**

L'utente vuole modificare l'anagrafica del modello

0.0.34.1) UC34.1:Modifica nome modello




Figure 57: UC34.1 - Modifica nome modello

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta modificando l'anagrafica di un modello
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha modificato il nome del modello
- **Scenario principale:**
 1. L'utente modifica il nome del modello
- **Scenari alternativi:**
 - L'utente inserisce un nome non valido → UC34.1.1 ,§ 0.0.34.1.1
- **Estensioni:**
 - UC34.1.1 ,§ 0.0.34.1.1

0.0.34.1.1) UC34.1.1:Errore modifica nome modello

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta modificando un modello
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato un messaggio di errore esplicativo
 - L'utente può ritentare l'inserimento
- **Scenario principale:**

1. L'utente inserisce un nome del modello non valido

0.0.35) UC35:Modifica modello




Figure 58: UC35 - Modifica modello

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando il dettaglio del modello
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha modificato la struttura del modello
- **Scenario principale:**
 1. L'utente attiva la funzione per la modifica del modello
 2. Il sistema avvia la sessione di modifica della struttura del modello
 3. L'utente può aggiungere requisiti → UC41 ,§ 0.0.41
 4. L'utente può selezionare un requisito
 - 4.1. L'utente può modificare l'anagrafica del requisito → UC43 ,§ 0.0.43
 - 4.2. L'utente può aggiungere una dipendenza → UC44 ,§ 0.0.44
 - 4.3. L'utente può rimuovere una dipendenza → UC45 ,§ 0.0.45
 - 4.4. L'utente può appendere un nodo al decision tree → UC46 ,§ 0.0.46

- 4.5. L'utente può modificare un nodo al decision tree → UC48 ,§ 0.0.48
- 4.6. L'utente può rimuovere un nodo al decision tree → UC49 ,§ 0.0.49
- 5. L'utente salva le modifiche alla struttura del modello → UC36 ,§ 0.0.36
- **Trigger:**
L'utente vuole modificare il modello

0.0.36) UC36:Salva modifica modello




Figure 59: UC36 - Salva modifica modello

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Nel sistema è attiva una sessione di modifica della struttura del modello
- **Postcondizioni:**
 - Le modifiche sono state registrate nel sistema
 - Il numero di versione del modello risulta aggiornato in conformità con l'entità delle modifiche
- **Scenario principale:**
 1. L'utente richiede il salvataggio definitivo della modifiche
 2. Il sistema verifica la validità e l'integrità strutturale del modello
 3. Il sistema salva le modifiche
- **Scenari alternativi:**
 - Il sistema rileva uno o più incoerenze logiche nella struttura del modello → UC36.3 ,§ 0.0.36.3
- **Estensioni:**
 - UC36.3 ,§ 0.0.36.3
- **Trigger:**
L'utente vuole salvare le modifiche apportate alla struttura del modello

0.0.36.1) UC36.1:Salva modifica major

- **Attore principale:**
- **Precondizioni:**
 - Nel sistema è attiva una sessione di modifica della struttura del modello
- **Postcondizioni:**
 - Le modifiche sono state registrate nel sistema
 - Il numero di versione del modello risulta aggiornato in conformità con l'entità delle modifiche
 - Nel sistema è ancora disponibile il modello di standard precedente nella versione precedente alle modifiche
- **Scenario principale:**
 1. L'utente richiede il salvataggio definitivo della bozza operativa
 2. Il sistema verifica la validità e l'integrità strutturale del modello
 3. Il sistema consolida la bozza creando un nuovo modello
 4. Il sistema aggiorna la versione del modello applicando le regole di versionamento semantico
 5. Il sistema chiude la sessione di modifica della struttura del modello

0.0.36.2) UC36.2:Salva modifica minor

- **Attore principale:**
- **Precondizioni:**
 - Nel sistema è attiva una sessione di modifica della struttura del modello
- **Postcondizioni:**
 - Le modifiche sono state registrate nel sistema
 - Il numero di versione del modello risulta aggiornato in conformità con l'entità delle modifiche
- **Scenario principale:**
 1. L'utente richiede il salvataggio definitivo della bozza operativa
 2. Il sistema verifica la validità e l'integrità strutturale del modello
 3. Il sistema consolida la bozza
 4. Il sistema aggiorna la versione del modello applicando le regole di versionamento semantico
 5. Il sistema chiude la sessione di modifica della struttura del modello

0.0.36.3) UC36.3:Errore struttura non valida per il salvataggio

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Nel sistema è aperta una sessione di modifica della struttura del modello
- **Postcondizioni:**
 - Nel sistema rimane attiva la sessione di valutazione
 - Il sistema non salva le modifiche apportate sul sistema di permanenza
 - Il sistema mantiene le modifiche sulla bozza operativa
- **Scenario principale:**
 1. L'utente cerca di salvare una struttura non valida
 2. Il sistema mostra un messaggio di errore esplicativo

0.0.37) UC37:Scarta modifica modello




Figure 60: UC37 - Scarta modifica modello

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Nel sistema è in corso una sessione di modifica della struttura di un modello
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema ha chiuso la sessione di modifica della struttura del modello
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona la funzione di scarto delle modifiche alla struttura del dispositivo
 2. Il sistema scarta le modifiche apportate alla struttura del modello
- **Trigger:**
 - L'utente vuole scartare le modifiche apportate alla struttura del modello

0.0.38) UC38:Elimina modello




Figure 61: UC38 - Elimina modello

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando il dettaglio di un modello diverso dal modello di default
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema ha eliminato il modello
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona l'eliminazione del modello
 2. Il sistema mostra un messaggio di avviso
 3. L'utente conferma l'eliminazione
 4. Il sistema elimina il modello
- **Trigger:**
 - L'utente vuole eliminare un modello

0.0.39) UC39:Visualizza dettaglio requisito modello

Sistema - Frontend




Figure 62: UC39 - Visualizza dettaglio requisito modello

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando la lista dei requisiti associata a un modello
- **Postcondizioni:**
 - L'utente visualizza le informazioni legate allo specifico requisito
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona un requisito dalla lista dei requisiti associata a un modello
 2. L'utente visualizza l'anagrafica del requisito → UC39.1 ,§ 0.0.39.1
 3. L'utente visualizza la lista delle dipendenze → UC39.2 ,§ 0.0.39.2
 4. L'utente visualizza il decision tree → UC39.4 ,§ 0.0.39.4
 5. L'utente visualizza la lista delle non dipendenze → UC39.3 ,§ 0.0.39.3
- **Inclusioni:**
 - UC39.1 ,§ 0.0.39.1
 - UC39.2 ,§ 0.0.39.2
 - UC39.4 ,§ 0.0.39.4
 - UC39.3 ,§ 0.0.39.3

0.0.39.1) UC39.1:Visualizza anagrafica requisito modello




Figure 63: UC39.1 - Visualizza anagrafica requisito modello

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando il dettaglio del requisito
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato l'anagrafica del dispositivo
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza il codice del requisito → UC39.1.1 ,§ 0.0.39.1.1
 2. L'utente visualizza il nome del requisito → UC39.1.2 ,§ 0.0.39.1.2
 3. L'utente visualizza la descrizione del requisito → UC39.1.3 ,§ 0.0.39.1.3
- **Inclusioni:**
 - UC39.1.1 ,§ 0.0.39.1.1
 - UC39.1.2 ,§ 0.0.39.1.2
 - UC39.1.3 ,§ 0.0.39.1.3

0.0.39.1.1) UC39.1.1:Visualizza codice requisito modello

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando l'anagrafica del dispositivo
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato il codice del requisito
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza il codice del requisito

0.0.39.1.2) UC39.1.2:Visualizza nome del requisito modello

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando l'anagrafica del dispositivo
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato il nome del requisito
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza il nome del requisito

0.0.39.1.3) UC39.1.3:Visualizza descrizione modello

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando l'anagrafica del dispositivo
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato la descrizione del requisito
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza la descrizione del requisito

0.0.39.2) UC39.2:Visualizza lista dipendenze




Figure 64: UC39.2 - Visualizza lista dipendenze

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**

- L'utente ha selezionato un requisito
- **Postcondizioni:**
 - L'utente visualizza la lista delle dipendenze
- **Scenario principale:**
 1. Il sistema controlla le dipendenze del requisito
 2. Il sistema genera una lista contenente gli altri requisiti da cui dipende il requisito corrente
 - 2.1. Per ogni elemento della lista, l'utente visualizza il codice del singolo requisito → UC39.2.1 ,§ 0.0.39.2.1
- **Inclusioni:**
 - UC39.2.1 ,§ 0.0.39.2.1
- **Trigger:**

L'utente seleziona la funzionalità di visualizzazione della lista delle dipendenze

0.0.39.2.1) UC39.2.1:Visualizza codice dipendenze

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando la lista delle dipendenze
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato il codice del requisito dipendenza
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza il codice del requisito dipendenza

0.0.39.3) UC39.3:Visualizza lista non dipendenze




Figure 65: UC39.3 - Visualizza lista non dipendenze

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente ha selezionato un requisito
 - Nel sistema è in corso la modifica del requisito
- **Postcondizioni:**
 - L'utente visualizza la lista dei requisiti da cui non dipende il requisito
- **Scenario principale:**
 1. Il sistema controlla le dipendenze del requisito

2. Il sistema genera una lista contenente gli i requisiti da cui non dipende il requisito corrente
 - 2.1. Per ogni elemento della lista, l'utente visualizza il singolo elemento → UC39.3.1 ,§ 0.0.39.3.1

- **Inclusioni:**

- UC39.3.1 ,§ 0.0.39.3.1

- **Trigger:**

L'utente vuole visualizzare la lista delle dipendenze del requisito

0.0.39.3.1) UC39.3.1:Visualizza codice non dipendenze

- **Attore principale:** Utente

- **Precondizioni:**

- L'utente sta visualizzando la lista delle dipendenze

- **Postcondizioni:**

- L'utente ha visualizzato il codice del requisito dipendenza

- **Scenario principale:**

1. L'utente visualizza il codice del requisito dipendenza

0.0.39.4) UC39.4:Visualizza decision tree requisito modello




Figure 66: UC39.4 - Visualizza decision tree requisito modello

- **Attore principale:** Utente

- **Precondizioni:**

- L'utente sta visualizzando il dettaglio di un dispositivo

- **Postcondizioni:**

- L'utente ha visualizzato la struttura del decision tree

- **Scenario principale:**

1. Per ogni nodo del decision tree:
 - 1.1. L'utente visualizza le informazioni associate al nodo → UC39.4.1 ,§ 0.0.39.4.1

- **Inclusioni:**

- UC39.4.1 ,§ 0.0.39.4.1

0.0.39.4.1) UC39.4.1:Visualizza nodo decision tree modello




Figure 67: UC39.4.1 - Visualizza nodo decision tree modello

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando il un decision tree sul modello
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato le informazioni legate al nodo
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza le informazioni associate al nodo
- **Specializzazioni:**
 - UC39.4.1.1 ,§ 0.0.39.4.1.1
 - UC39.4.1.2 ,§ 0.0.39.4.1.2

0.0.39.4.1.1) UC39.4.1.1:Visualizza nodo decisione modello




Figure 68: UC39.4.1.1 - Visualizza nodo decisione modello

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando il modello di un decision tree
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato le informazioni legate a un nodo decisionale
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza il codice del requisito a cui il decision tree è associato → UC39.4.1.1.1 ,§ 0.0.39.4.1.1.1
 2. L'utente visualizza il codice del nodo del decision tree → UC39.4.1.1.2 ,§ 0.0.39.4.1.1.2
 3. L'utente visualizza la domanda associata al nodo → UC39.4.1.1.3 ,§ 0.0.39.4.1.1.3
- **Inclusioni:**
 - UC39.4.1.1.1 ,§ 0.0.39.4.1.1.1
 - UC39.4.1.1.2 ,§ 0.0.39.4.1.1.2
 - UC39.4.1.1.3 ,§ 0.0.39.4.1.1.3

0.0.39.4.1.1.1) UC39.4.1.1.1:Visualizza codice requisito padre modello

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando le informazioni associate a un nodo di decisione di un modello di decision tree
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato il codice del requisito a cui è associato il modello di decision tree
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza il codice del requisito a cui il modello di decision tree è associato

0.0.39.4.1.1.2) UC39.4.1.1.2:Visualizza codice nodo modello

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando le informazioni associate a un nodo di decisione di un modello di decision tree
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato il codice del nodo del nodo del modello di decision tree
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza il codice del nodo del modello di decision tree

0.0.39.4.1.1.3) UC39.4.1.1.3:Visualizza domanda nodo modello

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando le informazioni associate a un nodo di decisione di un modello di decision tree
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato la domanda del nodo del nodo del modello di decision tree
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza la domanda del nodo del modello di decision tree

0.0.39.4.1.2) UC39.4.1.2:Visualizza nodo foglia modello

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando le informazioni di un nodo
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato le informazioni associate a un nodo foglia
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza il risultato associato al nodo

0.0.40) UC40:Visualizza dettaglio nodo modello decision tree

Sistema - Frontend




Figure 69: UC40 - Visualizza dettaglio nodo modello decision tree

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando il decision tree
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato le informazioni legate a uno specifico nodo
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza le informazioni collegate al nodo
- **Specializzazioni:**
 - UC40.1 ,§ 0.0.40.1
 - UC40.2 ,§ 0.0.40.2

0.0.40.1) UC40.1:Visualizza dettaglio nodo decisione modello




Figure 70: UC40.1 - Visualizza dettaglio nodo decisione modello

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando il dettaglio di un nodo
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato le informazioni legate a uno specifico nodo decisionale
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza il codice del requisito a cui il decision tree è associato → UC40.1.1 ,§ 0.0.40.1.1
 2. L'utente visualizza il codice del nodo del decision tree → UC40.1.2 ,§ 0.0.40.1.2
 3. L'utente visualizza la domanda associata al nodo → UC40.1.3 ,§ 0.0.40.1.3
- **Inclusioni:**
 - UC40.1.1 ,§ 0.0.40.1.1
 - UC40.1.2 ,§ 0.0.40.1.2
 - UC40.1.3 ,§ 0.0.40.1.3

0.0.40.1.1) UC40.1.1:Visualizza dettaglio codice requisito padre modello

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando le informazioni associate a uno specifico nodo di decisione di un modello di decision tree
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato il codice del requisito a cui è associato il modello di decision tree
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza il codice del requisito a cui il modello di decision tree è associato

0.0.40.1.2) UC40.1.2:Visualizza dettaglio codice nodo modello

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando le informazioni associate a uno specifico nodo di decisione di un modello di decision tree
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato il codice del nodo di decisione
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza il codice del nodo del decision tree

0.0.40.1.3) UC40.1.3:Visualizza dettaglio domanda nodo modello

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando le informazioni associate a uno specifico nodo di decisione di un modello di decision tree
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato la domanda associata al nodo di decisione
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza la domanda associata al nodo del decision tree

0.0.40.2) UC40.2:Visualizza dettaglio nodo foglia modello

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando il dettaglio di un nodo
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato le informazioni legate a uno specifico nodo foglia
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza il risultato associato al nodo foglia

0.0.41) UC41:Aggiungi requisito

Sistema - Frontend




Figure 71: UC41 - Aggiungi requisito

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando il dettaglio del modello
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema ha aggiunto un requisito vuoto
- **Scenario principale:**
 1. L'utente attiva l'aggiunta di un nuovo requisito
 2. L'utente inserisce il codice del requisito → UC41.1 ,§ 0.0.41.1
 3. L'utente inserisce il nome del requisito → UC41.2 ,§ 0.0.41.2
 4. L'utente inserisce la descrizione del requisito → UC41.3 ,§ 0.0.41.3
- **Inclusioni:**
 - UC41.1 ,§ 0.0.41.1
 - UC41.2 ,§ 0.0.41.2
 - UC41.3 ,§ 0.0.41.3

0.0.41.1) UC41.1:Inserisci codice requisito




Figure 72: UC41.1 - Inserisci codice requisito

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta creando un requisito
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha inserito il codice del requisito
- **Scenario principale:**
 1. L'utente inserisce il nome del requisito
- **Scenari alternativi:**
 - L'utente inserisce un codice del requisito già appartenente a un altro requisito → UC41.1.2 ,§ 0.0.41.1.2
 - L'utente ha inserito un codice del requisito di lunghezza non valida → UC41.1.1 ,§ 0.0.41.1.1
- **Estensioni:**
 - UC41.1.2 ,§ 0.0.41.1.2
 - UC41.1.1 ,§ 0.0.41.1.1

0.0.41.1.1) UC41.1.1:Errore codice requisito lunghezza non valida

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Nel sistema è attiva una sessione di modifica del modello
 - Nel sistema è in corso la creazione di un requisito

- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato un messaggio di errore esplicativo
 - L'utente può ritentare l'inserimento del codice del requisito
- **Scenario principale:**
 1. L'utente ha inserito un codice del requisito di lunghezza non valida
 2. L'utente visualizza un messaggio di errore

0.0.41.1.2) UC41.1.2:Errore codice requisito duplicato

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Nel sistema è attiva una sessione di modifica del modello
 - Nel sistema è in corso la creazione di un requisito
 - L'utente ha inserito il codice del requisito
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato un messaggio di errore esplicativo
 - L'utente può ritentare l'inserimento del codice del requisito
- **Scenario principale:**
 1. L'utente ha inserito un codice del requisito già esistente e associato a un altro requisito
 2. L'utente visualizza un messaggio di errore

0.0.41.2) UC41.2:Inserisci nome requisito




Figure 73: UC41.2 - Inserisci nome requisito

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta creando un requisito
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha inserito il nome del requisito
- **Scenario principale:**
 1. L'utente inserisce il nome del requisito
- **Scenari alternativi:**
 - L'utente ha inserito un nome non valido
- **Estensioni:**
 - UC41.2.1 ,§ 0.0.41.2.1

0.0.41.2.1) UC41.2.1:Errore nome requisito non valido

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Nel sistema è attiva una sessione di modifica del modello
 - Nel sistema è in corso la creazione di un requisito
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato un messaggio di errore esplicativo
 - L'utente può ritentare l'inserimento del nome del requisito
- **Scenario principale:**
 1. L'utente inserisce un nome non valido

0.0.41.3) UC41.3:Inserisci descrizione requisito

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta creando un requisito
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha inserito la descrizione del requisito
- **Scenario principale:**
 1. L'utente inserisce la descrizione del requisito

0.0.42) UC42:Elimina requisito




Figure 74: UC42 - Elimina requisito

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando il dettaglio del requisito
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema ha eliminato il requisito
 - Il sistema ha aggiornato le liste dei dipendenze che dipendono dal requisito

- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona l'eliminazione del requisito
- **Trigger:**

L'utente vuole eliminare un requisito

0.0.43) UC43:Modifica anagrafica requisito




Figure 75: UC43 - Modifica anagrafica requisito

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando il dettaglio del modello → UC39 ,§ 0.0.39
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema ha modificato l'anagrafica di un requisito vuoto
- **Scenario principale:**
 1. L'utente attiva l'aggiunta di un nuovo requisito
 2. L'utente modifica il codice del requisito → UC43.1 ,§ 0.0.43.1
 3. L'utente modifica il nome del requisito → UC43.2 ,§ 0.0.43.2
 4. L'utente modifica la descrizione del requisito → UC43.3 ,§ 0.0.43.3
- **Inclusioni:**
 - UC43.1 ,§ 0.0.43.1

- UC43.2 ,§ 0.0.43.2
- UC43.3 ,§ 0.0.43.3

0.0.43.1) UC43.1:Modifica codice requisito

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta modificando l'anagrafica di un requisito → UC43 ,§ 0.0.43
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha modificato il codice del requisito
- **Scenario principale:**
 1. L'utente modifica il codice del requisito
- **Scenari alternativi:**
 - L'utente inserisce un codice del requisito già appartenente a un altro requisito → UC43.1.2 ,§ 0.0.43.1.2
 - L'utente ha inserito un codice del requisito di lunghezza non valida → UC43.1.1 ,§ 0.0.43.1.1
- **Estensioni:**
 - UC43.1.2 ,§ 0.0.43.1.2
 - UC43.1.1 ,§ 0.0.43.1.1
- **Trigger:**
 - L'utente vuole modificare il codice del requisito

0.0.43.1.1) UC43.1.1:Errore modifica codice requisito lunghezza non valida

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Nel sistema è attiva una sessione di modifica del modello
 - Nel sistema è in corso la modifica dell'anagrafica di un requisito
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato un messaggio di errore esplicativo
 - L'utente può ritentare l'inserimento del codice del requisito
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza un messaggio di errore
- **Trigger:**
 - L'utente ha inserito un codice del requisito di lunghezza non valida

0.0.43.1.2) UC43.1.2:Errore modifica codice requisito duplicato

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Nel sistema è attiva una sessione di modifica del modello
 - Nel sistema è in corso la modifica dell'anagrafica di un requisito
 - L'utente ha inserito il codice del requisito
 - Il codice del requisito è già associato a un altro requisito
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato un messaggio di errore esplicativo
 - L'utente può ritentare l'inserimento del codice del requisito
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza un messaggio di errore
- **Trigger:**

L'utente ha inserito un codice del requisito già esistente e associato a un altro requisito

0.0.43.2) UC43.2:Modifica nome requisito

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta modificando l'anagrafica di un requisito → UC43 ,§ 0.0.43
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha modificato il nome del requisito
- **Scenario principale:**
 1. L'utente modifica il nome del requisito
- **Scenari alternativi:**
 - L'utente inserisce un nome di requisito non valido → UC43.2.1 ,§ 0.0.43.2.1
- **Estensioni:**
 - UC43.2.1 ,§ 0.0.43.2.1
- **Trigger:**

L'utente vuole modificare il nome del requisito

0.0.43.2.1) UC43.2.1:Errore modifica nome requisito non valido

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Nel sistema è attiva una sessione di modifica del modello
 - Nel sistema è in corso la modifica dell'anagrafica di un requisito
 - L'utente ha inserito il nome del requisito
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato un messaggio di errore esplicativo
 - L'utente può ritentare l'inserimento del codice del requisito
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza un messaggio di errore
- **Trigger:**

L'utente ha inserito un nome del requisito non valido

0.0.43.3) UC43.3:Modifica descrizione requisito

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta modificando l'anagrafica di un requisito → UC43 ,§ 0.0.43
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha modificato la descrizione del requisito
- **Scenario principale:**
 1. L'utente modifica la descrizione del requisito
- **Trigger:**

L'utente vuole modificare la descrizione del requisito

0.0.44) UC44:Aggiungi dipendenza

Sistema - Frontend




Figure 76: UC44 - Aggiungi dipendenza

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando la lista non dipendenze
 - Nel sistema è in corso una sessione di modifica del modello
- **Postcondizioni:**
 - Il requisito selezionato è stato aggiunto all'elenco delle dipendenze
 - Il requisito selezionato è stato rimosso dall'elenco delle non dipendenze
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona il requisito da aggiungere alle dipendenze
 2. Il sistema aggiorna la lista delle dipendenze
 3. Il sistema aggiorna la lista delle non dipendenze
- **Scenari alternativi:**
 - L'utente aggiunge un requisito che crea una dipendenza circolare
- **Trigger:**

L'utente vuole aggiungere un requisito alle dipendenze

0.0.44.1) UC44.1:Errore dipendenza circolare




Figure 77: UC44.1 - Errore dipendenza circolare

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta aggiungendo una dipendenza
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema blocca l'aggiunta alle dipendenze
- **Scenario principale:**
 1. Il sistema rileva una dipendenza circolare
 2. Il sistema blocca l'aggiunta
 3. L'utente visualizza il grafo delle dipendenze di quel requisito → UC44.1.1 ,§ 0.0.44.1.1
 4. Il sistema annulla l'aggiunta della dipendenza
- **Inclusioni:**
 - UC44.1.1 ,§ 0.0.44.1.1
- **Trigger:**

L'utente ha aggiunto un una dipendenza che crea una dipendenza circolare

0.0.44.1.1) UC44.1.1:Visualizza grafo dipendenze

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente ha aggiunto un una dipendenza che crea una dipendenza circolare
- **Postcondizioni:**
 - L'utente visualizza il grafico delle dipendenze
 - L'utente visualizza il percorso che crea dipendenza
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza il grafo delle dipendenze
 2. L'utente visualizza il percorso che causa dipendenza circolare

0.0.45) UC45:Rimuovi dipendenza




Figure 78: UC45 - Rimuovi dipendenza

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando la lista delle dipendenze
- **Postcondizioni:**
 - Il requisito selezionato viene rimosso dalle dipendenze del requisito
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona il requisito da rimuovere dalle dipendenze
 2. Il sistema rimuove il requisito dalla lista delle dipendenze
 3. Il sistema aggiunge il requisito alla lista delle non dipendenze
- **Trigger:**
 - L'utente vuole rimuovere una dipendenza

0.0.46) UC46:Aggiungi nodo figlio




Figure 79: UC46 - Aggiungi nodo figlio

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando il dettaglio di un nodo
 - Il nodo selezionato non ha uno o più figli
 - Nel sistema è attiva una sessione di modifica della struttura del modello
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema aggiunge in nodo alla struttura del decision tree
- **Scenario principale:**
 1. L'utente aggiunge un nodo → UC46 ,§ 0.0.46

2. Il sistema crea la relazione parent-child tra i nodi

- **Inclusioni:**

- UC47 ,§ 0.0.47

- **Specializzazioni:**

- UC46.1 ,§ 0.0.46.1

- UC46.2 ,§ 0.0.46.2

- **Trigger:**

- L'utente vuole aggiungere un nodo figlio a un nodo del decision tree

0.0.46.1) UC46.1:Aggiungi nodo figlio sinistro

- **Attore principale:** Utente

- **Precondizioni:**

- L'utente sta visualizzando il dettaglio di un nodo

- Il nodo selezionato non ha un figlio sinistro

- Nel sistema è attiva una sessione di modifica della struttura del modello

- **Postcondizioni:**

- Il nodo selezionato ha un figlio sinistro

- **Scenario principale:**

- 1. L'utente aggiunge un nodo

- 2. Il sistema crea la relazione parent-left_child tra nodo selezionato e nodo aggiunto

- **Trigger:**

- L'utente vuole aggiungere un nodo figlio sinistro

0.0.46.2) UC46.2:Aggiungi nodo figlio destro

- **Attore principale:** Utente

- **Precondizioni:**

- L'utente ha selezionato un nodo per la modifica

- Il nodo selezionato non ha un figlio destro

- Nel sistema è attiva una sessione di modifica della struttura del modello

- **Postcondizioni:**

- Il nodo selezionato ha un figlio destro

- **Scenario principale:**

- 1. L'utente aggiunge un nodo

- 2. Il sistema crea la relazione parent-right_child tra nodo selezionato e nodo aggiunto

- **Trigger:**

- L'utente vuole aggiungere un nodo figlio destro

0.0.47) UC47:Aggiungi nodo




Figure 80: UC47 - Aggiungi nodo

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta aggiungendo un nodo figlio
 - Nel sistema è attiva una sessione di modifica della struttura del modello
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha aggiunto un nodo
- **Scenario principale:**
 1. L'utente inserisce le informazioni del nodo
- **Specializzazioni:**
 - UC47.1 ,§ 0.0.47.1
 - UC47.2 ,§ 0.0.47.2

0.0.47.1) UC47.1:Aggiungi nodo foglia




Figure 81: UC47.1 - Aggiungi nodo foglia

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta aggiungendo un nodo figlio
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha aggiunto un nodo foglia
- **Scenario principale:**
 1. L'utente aggiunge un nodo foglia
- **Specializzazioni:**
 - UC47.1.1 ,§ 0.0.47.1.1
 - UC47.1.2 ,§ 0.0.47.1.2
 - UC47.1.3 ,§ 0.0.47.1.3

0.0.47.1.1) UC47.1.1:Aggiungi nodo PASS

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta aggiungendo un nodo figlio
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha aggiunto un nodo foglia con valore PASS
- **Scenario principale:**
 1. L'utente inserisce un nodo foglia con valore PASS

0.0.47.1.2) UC47.1.2:Aggiungi nodo FAIL

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta aggiungendo un nodo figlio
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha aggiunto un nodo foglia con valore FAIL
- **Scenario principale:**
 1. L'utente inserisce un nodo foglia con valore FAIL

0.0.47.1.3) UC47.1.3:Aggiungi nodo NA

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta aggiungendo un nodo figlio
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha aggiunto un nodo foglia con valore NOT APPLICABLE
- **Scenario principale:**
 1. L'utente inserisce un nodo foglia con valore NOT APPLICABLE

0.0.47.2) UC47.2:Aggiungi nodo di decisione




Figure 82: UC47.2 - Aggiungi nodo di decisione

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta aggiungendo un nodo figlio
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha aggiunto un nodo di decisione
- **Scenario principale:**

1. L'utente inserisce il codice del nodo → UC47.2.1 ,§ 0.0.47.2.1
2. L'utente inserisce la domanda del nodo → UC47.2.2 ,§ 0.0.47.2.2

• **Inclusioni:**

- UC47.2.1 ,§ 0.0.47.2.1
- UC47.2.2 ,§ 0.0.47.2.2

0.0.47.2.1) UC47.2.1:Inserisci codice nodo decision tree




Figure 83: UC47.2.1 - Inserisci codice nodo decision tree

• **Attore principale:** Utente

• **Precondizioni:**

- L'utente sta aggiungendo un nodo di decisione

• **Postcondizioni:**

- L'utente ha inserito il codice di un nodo

• **Scenario principale:**

1. L'utente inserisce il codice del nodo

• **Scenari alternativi:**

- L'utente inserisce un codice non valido per il nodo → UC47.2.1.1 ,§ 0.0.47.2.1.1
- L'utente inserisce un codice già associato ad un altro nodo del decision tree → UC47.2.1.2 ,§ 0.0.47.2.1.2

• **Estensioni:**

- UC47.2.1.1 ,§ 0.0.47.2.1.1
- UC47.2.1.2 ,§ 0.0.47.2.1.2

0.0.47.2.1.1) UC47.2.1.1:Errore codice nodo non valido

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta aggiungendo un nodo di decisione
- **Postcondizioni:**
 - Il nodo non viene aggiunto
 - Il sistema visualizza un messaggio di errore
 - L'utente può ritentare l'inserimento
- **Scenario principale:**
 1. Il sistema blocca l'operazione
- **Trigger:**

L'utente inserisce un codice non valido

0.0.47.2.1.2) UC47.2.1.2:Errore codice nodo già esistente

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta aggiungendo un nodo di decisione
- **Postcondizioni:**
 - Il nodo non viene aggiunto
 - Il sistema visualizza un messaggio di errore
 - L'utente può ritentare l'inserimento
- **Scenario principale:**
 1. Il sistema blocca l'operazione
- **Trigger:**

L'utente inserisce un codice già associato ad un altro nodo del decision tree

0.0.47.2.2) UC47.2.2:Inserisci domanda nodo decision tree




Figure 84: UC47.2.2 - Inserisci domanda nodo decision tree

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta aggiungendo un nodo di decisione
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha inserito la domanda relativa al nodo
- **Scenario principale:**
 1. L'utente inserisce la domanda collegata al nodo di decisione
- **Scenari alternativi:**
 - L'utente inserisce una domanda vuota per il nodo → UC47.2.2.1 ,§ 0.0.47.2.2.1
- **Estensioni:**
 - UC47.2.2.1 ,§ 0.0.47.2.2.1

0.0.47.2.2.1) UC47.2.2.1:Errore domanda vuota

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta aggiungendo un nodo di decisione
- **Postcondizioni:**
 - Il nodo non viene aggiunto
 - Il sistema visualizza un messaggio di errore
 - L'utente può ritentare l'inserimento
- **Scenario principale:**

1. Il sistema blocca l'operazione

- **Trigger:**

L'utente inserisce una domanda vuota

0.0.48) UC48:Modifica nodo




Figure 85: UC48 - Modifica nodo

- **Attore principale:** Utente

- **Precondizioni:**

- L'utente sta visualizzando il dettaglio di un nodo del decision tree
- L'utente ha selezionato un nodo di decisione

- **Postcondizioni:**

- Il sistema ha modificato il nodo

- **Scenario principale:**

1. L'utente modifica il codice del nodo → UC48.1 ,§ 0.0.48.1
2. L'utente modifica la domanda del nodo → UC48.2 ,§ 0.0.48.2
3. Il sistema modifica le informazioni del nodo

- **Inclusioni:**

- UC48.1 ,§ 0.0.48.1
- UC48.2 ,§ 0.0.48.2

- **Trigger:**

L'utente vuole modificare il nodo di decisione

0.0.48.1) UC48.1:Modifica codice nodo decision tree




Figure 86: UC48.1 - Modifica codice nodo decision tree

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta modificando un nodo di decisione
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha inserito il codice di un nodo
- **Scenario principale:**
 1. L'utente modifica il codice del nodo
- **Scenari alternativi:**
 - L'utente inserisce un codice non valido per il nodo → UC48.1.1 ,§ 0.0.48.1.1
 - L'utente inserisce un codice già associato ad un altro nodo del decision tree → UC48.1.2 ,§ 0.0.48.1.2
- **Estensioni:**
 - UC48.1.1 ,§ 0.0.48.1.1
 - UC48.1.2 ,§ 0.0.48.1.2

0.0.48.1.1) UC48.1.1:Errore modifica codice nodo non valido

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta modificando un nodo di decisione
- **Postcondizioni:**

- Il nodo non viene modificato
- Il sistema visualizza un messaggio di errore
- L'utente può ritentare l'inserimento
- **Scenario principale:**
 1. Il sistema blocca l'operazione
- **Trigger:**

L'utente inserisce un codice non valido

0.0.48.1.2) UC48.1.2:Errore modifica codice nodo già esistente

- **Attore principale:**
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta modificando un nodo di decisione
- **Postcondizioni:**
 - Il nodo non viene modificato
 - Il sistema visualizza un messaggio di errore
 - L'utente può ritentare l'inserimento
- **Scenario principale:**
 1. Il sistema blocca l'operazione
- **Trigger:**

L'utente inserisce un codice già associato ad un altro nodo

0.0.48.2) UC48.2:Modifica domanda nodo decision tree




Figure 87: UC48.2 - Modifica domanda nodo decision tree

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta modificando un nodo di decisione
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha inserito la domanda relativa al nodo
- **Scenario principale:**
 1. L'utente inserisce la domanda collegata al nodo di decisione
- **Scenari alternativi:**
 - L'utente inserisce una domanda vuota per il nodo → UC48.2.1 ,§ 0.0.48.2.1
- **Estensioni:**
 - UC48.2.1 ,§ 0.0.48.2.1

0.0.48.2.1) UC48.2.1:Errore modifica domanda vuota

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta modificando un nodo di decisione
- **Postcondizioni:**
 - Il nodo non viene modificato
 - Il sistema visualizza un messaggio di errore
 - L'utente può ritentare l'inserimento
- **Scenario principale:**
 1. Il sistema blocca l'operazione
- **Trigger:**

L'utente inserisce una domanda vuota

0.0.49) UC49:Rimuovi nodo




Figure 88: UC49 - Rimuovi nodo

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente ha selezionato un nodo
 - Il nodo selezionato non ha figli
 - L'utente sta visualizzando il dettaglio di un nodo
- **Postcondizioni:**

- Il sistema ha eliminato il nodo
- **Scenario principale:**
 1. Il sistema rimuove il nodo
- **Scenari alternativi:**
 - L'utente tenta di eliminare il nodo root → UC50 ,§ 0.0.50
- **Estensioni:**
 - UC50 ,§ 0.0.50
- **Trigger:**
 - L'utente vuole rimuovere un nodo

0.0.50) UC50:Errore nodo root

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente ha selezionato un nodo
 - L'utente sta modificando un decision tree
- **Postcondizioni:**
 - L'operazione è stata bloccata
 - Il sistema visualizza un messaggio di errore
- **Scenario principale:**
 1. L'utente ha provato a eliminare il nodo root
 2. Il sistema blocca l'operazione

0.0.51) UC51:Esporta modello




Figure 89: UC51 - Esporta modello

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando il dettaglio del modello
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha scaricato il file contenente i dati del dispositivo
- **Scenario principale:**
 1. L'utente selezionato la funzione di esportazione del modello dello standard
 2. L'utente scarica il file contenente le informazioni del dispositivo
- **Specializzazioni:**

- UC51.2 ,§ 0.0.51.2
- UC51.1 ,§ 0.0.51.1
- **Trigger:**
L'utente vuole esportare il dispositivo

0.0.51.1) UC51.1:Esporta modello in JSON

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando il dettaglio del modello
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha scaricato il file JSON contenente i dati del dispositivo
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona la funzione di esportazione del modello dello standard in formato json
 2. L'utente scarica il file contenente le informazioni del dispositivo

0.0.51.2) UC51.2:Esporta modello in XML

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando il dettaglio del modello
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha scaricato il file XML contenente i dati del dispositivo
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona la funzione di esportazione del modello dello standard in formato xml
 2. L'utente scarica il file contenente le informazioni del dispositivo

Codice	Descrizione	Fonti
RObb001	L'Utente deve poter visualizzare la lista di tutti i dispositivi registrati.	UC01 ,§ 0.0.1
RObb002		
RObb003	L'Utente deve poter visualizzare il nome di ogni dispositivo nella lista dei dispositivi.	UC01.1.1 ,§ 0.0.1.1.1
RObb004	L'Utente deve poter avviare la procedura di inserimento di un nuovo dispositivo nel sistema.	UC02 ,§ 0.0.2
RObb005	L'Utente deve poter creare un nuovo dispositivo inserendo manualmente i dati richiesti.	UC04 ,§ 0.0.4
RObb006	L'Utente deve poter inserire il nome del dispositivo durante la creazione manuale.	UC04.1 ,§ 0.0.4.1

Codice	Descrizione	Fonti
RObb007	L'Utente deve poter inserire il sistema operativo del dispositivo durante la creazione manuale.	UC04.2 ,§ 0.0.4.2
RObb008	L'Utente deve poter inserire la descrizione del dispositivo durante la creazione manuale.	UC04.3 ,§ 0.0.4.3
RObb009	L'Utente deve poter visualizzare un messaggio di errore esplicativo se inserisce un nome non valido per il dispositivo.	UC04.1.1 ,§ 0.0.4.1.1
RObb010	L'Utente deve poter annullare la procedura di inserimento di un nuovo dispositivo in qualsiasi momento.	UC03 ,§ 0.0.3
RObb011	L'Utente deve poter inserire un nuovo dispositivo importando i dati da un file esterno.	UC05 ,§ 0.0.5
RObb012	L'Utente deve poter selezionare un file in formato JSON come sorgente per l'importazione del dispositivo.	UC05.1.1 ,§ 0.0.5.1.1
RObb013	L'Utente deve poter selezionare un file in formato XML come sorgente per l'importazione del dispositivo.	UC05.1.2 ,§ 0.0.5.1.2
RObb014	L'Utente deve poter selezionare un file in formato CSV come sorgente per l'importazione del dispositivo.	UC05.1.3 ,§ 0.0.5.1.3
RObb015	L'Utente deve poter visualizzare un messaggio di errore esplicativo se il file selezionato non è leggibile o non rispetta il formato atteso.	UC06 ,§ 0.0.6
RObb016	L'Utente deve poter visualizzare le informazioni generali di un dispositivo selezionandolo dalla lista.	UC07 ,§ 0.0.7
RObb017	L'Utente deve poter visualizzare il nome del dispositivo nella vista dati e nella dashboard.	UC07.1 ,§ 0.0.7.1 UC16.1.1 ,§ 0.0.16.1.1
RObb018	L'Utente deve poter visualizzare il sistema operativo del dispositivo nella vista dati e nella dashboard.	UC07.2 ,§ 0.0.7.2 UC16.1.2 ,§ 0.0.16.1.2

Codice	Descrizione	Fonti
RObb019	L'Utente deve poter visualizzare la descrizione del dispositivo nella vista dati e nella dashboard.	UC07.3 ,§ 0.0.7.3 UC16.1.3 ,§ 0.0.16.1.3
RObb020	L'Utente deve poter visualizzare il modello di standard associato al dispositivo.	UC07.4 ,§ 0.0.7.4
RObb021	L'Utente deve poter visualizzare il nome del modello di standard associato al dispositivo.	UC07.4.1 ,§ 0.0.7.4.1
RObb022	L'Utente deve poter visualizzare la versione del modello di standard associato al dispositivo.	UC07.4.2 ,§ 0.0.7.4.2
RObb023	L'Utente deve poter eliminare un dispositivo dal sistema.	UC09 ,§ 0.0.9
RObb024	L'Utente deve poter eliminare un dispositivo senza effettuare un backup preventivo, previa conferma esplicita.	UC09.1 ,§ 0.0.9.1
RObb025	L'Utente deve poter avviare la sessione di valutazione di un dispositivo registrato nel sistema.	UC10 ,§ 0.0.10
RObb026	L'Utente deve poter scartare tutte le modifiche apportate durante la sessione di valutazione e chiudere la sessione senza salvare.	UC11 ,§ 0.0.11
RObb027	L'Utente deve poter salvare le modifiche apportate durante la sessione di valutazione sul sistema di permanenza.	UC12 ,§ 0.0.12
RObb028	L'Utente deve poter salvare le modifiche apportate durante la valutazione e chiudere la sessione.	UC12.1 ,§ 0.0.12.1
RObb029	L'Utente deve poter salvare le modifiche apportate durante la valutazione mantenendo la sessione aperta per continuare.	UC12.2 ,§ 0.0.12.2
RObb030	L'Utente deve poter visualizzare un messaggio di errore esplicativo se il salvataggio della valutazione non va a buon fine, mantenendo attiva la sessione.	UC13 ,§ 0.0.13

Codice	Descrizione	Fonti
RObb031	L'Utente deve poter visualizzare la dashboard riepilogativa della valutazione del dispositivo durante la sessione di valutazione.	UC16 ,§ 0.0.16
RObb032	L'Utente deve poter visualizzare lo stato aggregato della valutazione del dispositivo nella dashboard.	UC16.2 ,§ 0.0.16.2
RObb033	L'Utente deve poter esportare le informazioni del dispositivo su file.	UC21 ,§ 0.0.21
RObb034	L'Utente deve poter esportare le informazioni del dispositivo in formato XML.	UC21.2 ,§ 0.0.21.2
RObb035	L'Utente deve poter esportare le informazioni del dispositivo in formato JSON.	UC21.1 ,§ 0.0.21.1
RObb036	L'Utente deve poter esportare le informazioni del dispositivo in formato CSV.	UC21.3 ,§ 0.0.21.3
RObb037	L'Utente deve poter aggiungere un nuovo asset al dispositivo durante la sessione di valutazione.	UC14 ,§ 0.0.14
RObb038	L'Utente deve poter inserire il nome dell'asset durante l'aggiunta.	UC14.1 ,§ 0.0.14.1
RObb039	L'Utente deve poter selezionare il tipo dell'asset durante l'aggiunta.	UC14.2 ,§ 0.0.14.2
RObb040	L'Utente deve poter selezionare il tipo security asset per l'asset.	UC14.2.1 ,§ 0.0.14.2.1
RObb041	L'Utente deve poter selezionare il tipo network asset per l'asset.	UC14.2.2 ,§ 0.0.14.2.2
RObb042	L'Utente deve poter inserire la descrizione dell'asset durante l'aggiunta.	UC14.3 ,§ 0.0.14.3
RObb043	L'Utente deve poter visualizzare un messaggio di errore se inserisce un nome non valido per l'asset.	UC14.1.1 ,§ 0.0.14.1.1
RObb044	L'Utente deve poter annullare la procedura di aggiunta di un nuovo asset in qualsiasi momento.	UC15 ,§ 0.0.15

Codice	Descrizione	Fonti
RObb045	L'Utente deve poter visualizzare la lista degli asset associati al dispositivo nella dashboard.	UC16.3 ,§ 0.0.16.3
RObb046	L'Utente deve poter visualizzare il nome dell'asset sia nella lista che nel dettaglio.	UC16.3.1.1 ,§ 0.0.16.3.1.1 UC17.1 ,§ 0.0.17.1
RObb047	L'Utente deve poter visualizzare il tipo dell'asset sia nella lista che nel dettaglio.	UC16.3.1.2 ,§ 0.0.16.3.1.2 UC17.2 ,§ 0.0.17.2
RObb048	L'Utente deve poter visualizzare lo stato aggregato dell'asset sia nella lista che nel dettaglio.	UC16.3.1.3 ,§ 0.0.16.3.1.3 UC17.3 ,§ 0.0.17.3
RObb049	L'Utente deve poter visualizzare il dettaglio completo di uno specifico asset selezionandolo dalla lista.	UC17 ,§ 0.0.17
RObb050	L'Utente deve poter visualizzare la descrizione dell'asset nel dettaglio.	UC17.4 ,§ 0.0.17.4
RObb051	L'Utente deve poter eliminare un asset dal dispositivo durante la sessione di valutazione, previa conferma esplicita.	UC18 ,§ 0.0.18
RObb052	L'Utente deve poter visualizzare la lista dei requisiti applicabili all'asset nel contesto della sessione di valutazione.	UC17.5 ,§ 0.0.17.5
RObb053	L'Utente deve poter visualizzare le informazioni generali di ogni requisito nella lista dei requisiti dell'asset.	UC17.5.1 ,§ 0.0.17.5.1
RObb054	L'Utente deve poter visualizzare il codice del requisito sia nella lista che nel dettaglio.	UC17.5.1.1 ,§ 0.0.17.5.1.1 UC23.1 ,§ 0.0.23.1
RObb055	L'Utente deve poter visualizzare lo stato di valutazione del requisito sia nella lista che nel dettaglio.	UC17.5.1.2 ,§ 0.0.17.5.1.2 UC23.4 ,§ 0.0.23.4
RObb056	L'Utente deve poter visualizzare il dettaglio completo di un requisito selezionandolo dalla lista dei requisiti dell'asset.	UC23 ,§ 0.0.23
RObb057	L'Utente deve poter visualizzare il nome del requisito nel dettaglio.	UC23.2 ,§ 0.0.23.2

Codice	Descrizione	Fonti
RObb058	L'Utente deve poter visualizzare la descrizione normativa del requisito nel dettaglio.	UC23.3 ,§ 0.0.23.3
RObb059	L'Utente deve poter visualizzare lo stato PASS per la valutazione del requisito quando applicabile.	UC23.4.1 ,§ 0.0.23.4.1
RObb060	L'Utente deve poter visualizzare lo stato FAIL per la valutazione del requisito quando applicabile.	UC23.4.2 ,§ 0.0.23.4.2
RObb061	L'Utente deve poter visualizzare lo stato NOT APPLICABLE per la valutazione del requisito quando applicabile.	UC23.4.3 ,§ 0.0.23.4.3
RObb062	L'Utente deve poter visualizzare lo stato In corso per la valutazione del requisito quando la compilazione del decision tree non è ancora completata.	UC23.4.4 ,§ 0.0.23.4.4
RObb063	L'Utente deve poter visualizzare lo stato Sospeso per la valutazione del requisito quando applicabile.	UC23.4.5 ,§ 0.0.23.4.5
RObb064	L'Utente deve poter visualizzare la lista delle dipendenze del requisito nel dettaglio.	UC23.5 ,§ 0.0.23.5
RObb065	L'Utente deve poter visualizzare le informazioni sintetiche di ogni dipendenza nella lista delle dipendenze del requisito.	UC23.5.1 ,§ 0.0.23.5.1
RObb066	L'Utente deve poter visualizzare il codice di ogni dipendenza nella lista delle dipendenze del requisito.	UC23.5.1.1 ,§ 0.0.23.5.1.1
RObb067	L'Utente deve poter visualizzare lo stato di valutazione di ogni dipendenza nella lista delle dipendenze del requisito.	UC23.5.1.2 ,§ 0.0.23.5.1.2
RObb068	L'Utente deve poter visualizzare il decision tree associato al requisito nel contesto dell'asset.	UC23.6 ,§ 0.0.23.6
RObb069	L'Utente deve poter visualizzare le informazioni associate a ogni nodo del decision tree.	UC23.6.1 ,§ 0.0.23.6.1

Codice	Descrizione	Fonti
RObb070	L'Utente deve poter visualizzare lo stato di attività di ogni nodo del decision tree (attivo, non attivo).	UC23.6.1.1 ,§ 0.0.23.6.1.1
RObb071	L'Utente deve poter visualizzare le informazioni di un nodo di decisione all'interno del decision tree.	UC23.6.2 ,§ 0.0.23.6.2
RObb072	L'Utente deve poter visualizzare il codice del requisito a cui è associato il decision tree nel nodo di decisione.	UC23.6.2.1 ,§ 0.0.23.6.2.1
RObb073	L'Utente deve poter visualizzare il codice del nodo nella visualizzazione del decision tree.	UC23.6.2.2 ,§ 0.0.23.6.2.2
RObb074	L'Utente deve poter visualizzare la domanda associata al nodo nella visualizzazione del decision tree.	UC23.6.2.3 ,§ 0.0.23.6.2.3
RObb075	L'Utente deve poter visualizzare la risposta associata al nodo nella visualizzazione del decision tree.	UC23.6.2.4 ,§ 0.0.23.6.2.4
RObb076	L'Utente deve poter visualizzare un'indicazione visiva che un nodo non ha ancora una risposta associata nella visualizzazione del decision tree.	UC23.6.2.4.1 ,§ 0.0.23.6.2.4.1
RObb077	L'Utente deve poter visualizzare le informazioni di un nodo foglia all'interno del decision tree.	UC23.6.3 ,§ 0.0.23.6.3
RObb078	L'Utente deve poter visualizzare il valore associato al nodo foglia (Pass, Fail o Not Applicable).	UC23.6.3.1 ,§ 0.0.23.6.3.1
RObb079	L'Utente deve poter visualizzare la giustificazione associata alle risposte inserite nel decision tree nel dettaglio del requisito.	UC23.7 ,§ 0.0.23.7
RObb080	L'Utente deve poter visualizzare il dettaglio completo di un nodo decisionale attivo selezionandolo dal decision tree.	UC24 ,§ 0.0.24
RObb081	L'Utente deve poter visualizzare il codice del requisito a cui è associato il decision tree nel dettaglio del nodo.	UC24.1 ,§ 0.0.24.1

Codice	Descrizione	Fonti
RObb082	L'Utente deve poter visualizzare il codice del nodo nel dettaglio del nodo decisionale.	UC24.2 ,§ 0.0.24.2
RObb083	L'Utente deve poter visualizzare la domanda associata al nodo nel dettaglio del nodo decisionale.	UC24.3 ,§ 0.0.24.3
RObb084	L'Utente deve poter visualizzare la risposta associata al nodo nel dettaglio del nodo decisionale.	UC24.4 ,§ 0.0.24.4
RObb085	L'Utente deve poter visualizzare un'indicazione visiva che il nodo non ha ancora una risposta associata nel dettaglio del nodo decisionale.	UC24.4.1 ,§ 0.0.24.4.1
RObb086	L'Utente deve poter inserire una risposta per il nodo di decisione corrente durante la compilazione del decision tree.	UC25 ,§ 0.0.25
RObb087	L'Utente deve poter selezionare la risposta Yes per il nodo di decisione corrente.	UC25.1.1 ,§ 0.0.25.1.1
RObb088	L'Utente deve poter selezionare la risposta No per il nodo di decisione corrente.	UC25.1.2 ,§ 0.0.25.1.2
RObb089	L'Utente deve poter navigare al nodo successivo del decision tree dopo aver selezionato una risposta.	UC26 ,§ 0.0.26
RObb090	L'Utente deve poter visualizzare un avviso e non poter procedere al nodo successivo se non ha selezionato alcuna risposta per il nodo corrente.	UC26.1 ,§ 0.0.26.1
RObb091	L'Utente deve poter visualizzare una notifica di completamento del percorso decisionale ed essere reindirizzato al dettaglio del requisito quando il nodo successore è un nodo foglia.	UC26.2 ,§ 0.0.26.2
RObb092	L'Utente deve poter tornare al nodo precedente del decision tree per modificare una risposta già inserita.	UC27 ,§ 0.0.27

Codice	Descrizione	Fonti
RObb093	L'Utente deve poter visualizzare un avviso ed essere reindirizzato al dettaglio del requisito se tenta di tornare indietro dal nodo root del decision tree.	UC27.1 ,§ 0.0.27.1
RObb094	L'Utente deve poter inserire o modificare il testo della giustificazione associata alla valutazione del requisito durante la sessione di valutazione.	UC28 ,§ 0.0.28

Table 1: Tabella requisiti obbligatori

Codice	Descrizione	Fonti
RDes001	L'Utente deve poter eliminare un dispositivo scaricando un file di backup con i relativi dati.	UC09.2 ,§ 0.0.9.2
RDes002	L'Utente deve poter eliminare un dispositivo scaricando un file di backup in formato JSON.	UC09.2.1 ,§ 0.0.9.2.1
RDes003	L'Utente deve poter eliminare un dispositivo scaricando un file di backup in formato XML.	UC09.2.2 ,§ 0.0.9.2.2
RDes004	L'Utente deve poter eliminare un dispositivo scaricando un file di backup in formato CSV.	UC09.2.3 ,§ 0.0.9.2.3

Table 2: Tabella requisiti desiderabili

Codice	Descrizione	Fonti
ROpz-001	L'Utente deve poter modificare le informazioni di un dispositivo esistente.	UC08 ,§ 0.0.8
ROpz-002	L'Utente deve poter annullare le modifiche apportate ai dati del dispositivo durante la fase di modifica.	UC08.4 ,§ 0.0.8.4
ROpz-003	L'Utente deve poter visualizzare un messaggio di errore esplicativo quando il nuovo nome inserito per il dispositivo non è valido.	UC08.1.1 ,§ 0.0.8.1.1
ROpz-004	L'Utente deve poter modificare il sistema operativo del dispositivo durante la fase di modifica.	UC08.2 ,§ 0.0.8.2

Codice	Descrizione	Fonti
ROpz-005	L'Utente deve poter modificare la descrizione del dispositivo durante la fase di modifica.	UC08.3 ,§ 0.0.8.3
ROpz-006	L'Utente deve poter annullare le modifiche apportate ai dati del dispositivo durante la fase di modifica.	UC08.4 ,§ 0.0.8.4
ROpz-007	L'Utente deve poter modificare le informazioni di un asset esistente durante una sessione di valutazione.	UC19 ,§ 0.0.19
ROpz-008	L'Utente deve poter modificare il nome dell'asset durante la fase di modifica.	UC19.1 ,§ 0.0.19.1
ROpz-009	L'Utente deve poter visualizzare un messaggio di errore esplicativo quando il nuovo nome inserito per l'asset non è valido.	UC19.1.1 ,§ 0.0.19.1.1
ROpz-010	L'Utente deve poter modificare il tipo dell'asset durante la fase di modifica.	UC19.2 ,§ 0.0.19.2
ROpz-011	L'Utente deve poter selezionare il tipo security asset come nuovo tipo durante la modifica dell'asset.	UC19.2.1 ,§ 0.0.19.2.1
ROpz-012	L'Utente deve poter selezionare il tipo network asset come nuovo tipo durante la modifica dell'asset.	UC19.2.2 ,§ 0.0.19.2.2
ROpz-013	L'Utente deve poter modificare la descrizione dell'asset durante la fase di modifica.	UC19.3 ,§ 0.0.19.3
ROpz-014	L'Utente deve poter annullare le modifiche apportate a un asset durante la fase di modifica.	UC20 ,§ 0.0.20
ROpz-015	L'Utente deve poter esportare un report rappresentativo della valutazione del dispositivo.	UC29 ,§ 0.0.29
ROpz-016		UC29.1 ,§ 0.0.29.1
ROpz-017	L'Utente deve poter visualizzare la lista dei modelli registrati nel sistema.	UC30 ,§ 0.0.30
ROpz-018	L'Utente deve poter visualizzare le informazioni generali di ogni singolo elemento nella lista dei modelli.	UC30.1 ,§ 0.0.30.1

Codice	Descrizione	Fonti
ROpz-019	L'Utente deve poter visualizzare il nome del modello nella lista dei modelli.	UC30.1.1 ,§ 0.0.30.1.1
ROpz-020	L'Utente deve poter visualizzare la versione del modello nella lista dei modelli.	UC30.1.2 ,§ 0.0.30.1.2
ROpz-021	L'Utente deve poter visualizzare il dettaglio completo di uno specifico modello.	UC31 ,§ 0.0.31
ROpz-022	L'Utente deve poter visualizzare il codice identificativo del modello nel dettaglio del modello.	UC31.1 ,§ 0.0.31.1
ROpz-023	L'Utente deve poter visualizzare il nome del modello nel dettaglio del modello.	UC31.2 ,§ 0.0.31.2
ROpz-024	L'Utente deve poter visualizzare il numero di versione del modello nel dettaglio del modello.	UC31.3 ,§ 0.0.31.3
ROpz-025	L'Utente deve poter visualizzare la lista dei requisiti associati a un modello nel dettaglio del modello.	UC31.4 ,§ 0.0.31.4
ROpz-026	L'Utente deve poter visualizzare le informazioni generali di ogni singolo elemento nella lista dei requisiti del modello.	UC31.4.1 ,§ 0.0.31.4.1
ROpz-027	L'Utente deve poter visualizzare il codice del requisito nella lista dei requisiti del modello.	UC31.4.1.1 ,§ 0.0.31.4.1.1
ROpz-028	L'Utente deve poter visualizzare il nome del requisito nella lista dei requisiti del modello.	UC31.4.1.2 ,§ 0.0.31.4.1.2
ROpz-029	L'Utente deve poter inserire un nuovo modello nel sistema.	UC32 ,§ 0.0.32
ROpz-030	L'Utente deve poter creare manualmente un nuovo modello vuoto.	UC32.1 ,§ 0.0.32.1
ROpz-031	L'Utente deve poter inserire il nome del modello durante la creazione di un nuovo modello.	UC32.1.1 ,§ 0.0.32.1.1
ROpz-032	L'Utente deve poter visualizzare un messaggio di errore esplicativo quando	UC32.1.1.1 ,§ 0.0.32.1.1.1

Codice	Descrizione	Fonti
	il nome inserito per il nuovo modello non è valido.	
ROpz-033	L'Utente deve poter importare un nuovo modello da file.	UC32.2 ,§ 0.0.32.2
ROpz-034	L'Utente deve poter importare un modello da un file in formato XML.	UC32.4 ,§ 0.0.32.4
ROpz-035	L'Utente deve poter importare un modello da un file in formato JSON.	UC32.3 ,§ 0.0.32.3
ROpz-036	L'Utente deve poter visualizzare un messaggio di errore esplicativo quando il modello che si tenta di importare esiste già nel sistema.	UC32.2.1 ,§ 0.0.32.2.1
ROpz-037	L'Utente deve poter annullare l'operazione di inserimento di un nuovo modello.	UC33 ,§ 0.0.33
ROpz-038	L'Utente deve poter modificare l'anagrafica di un modello esistente.	UC34 ,§ 0.0.34
ROpz-039	L'Utente deve poter modificare il nome del modello durante la modifica dell'anagrafica.	UC34.1 ,§ 0.0.34.1
ROpz-040	L'Utente deve poter visualizzare un messaggio di errore esplicativo quando il nuovo nome inserito per il modello non è valido.	UC34.1.1 ,§ 0.0.34.1.1
ROpz-041	L'Utente deve poter modificare la struttura di un modello.	UC35 ,§ 0.0.35
ROpz-042	L'Utente deve poter salvare in modo definitivo le modifiche apportate alla struttura del modello.	UC36 ,§ 0.0.36
ROpz-043	L'Utente deve poter visualizzare un messaggio di errore esplicativo quando la struttura del modello non è valida al momento del salvataggio.	UC36.3 ,§ 0.0.36.3
ROpz-044	L'Utente deve poter scartare le modifiche apportate alla struttura del modello durante una sessione di modifica.	UC37 ,§ 0.0.37

Codice	Descrizione	Fonti
ROpz-045	L'Utente deve poter eliminare un modello esistente dal sistema.	UC38 ,§ 0.0.38
ROpz-046	L'Utente deve poter esportare le informazioni di un modello su file.	UC51 ,§ 0.0.51
ROpz-047	L'Utente deve poter esportare il modello in formato XML.	UC51.2 ,§ 0.0.51.2
ROpz-048	L'Utente deve poter esportare il modello in formato JSON.	UC51.1 ,§ 0.0.51.1
ROpz-049	L'Utente deve poter visualizzare il dettaglio completo di uno specifico requisito associato a un modello.	UC39 ,§ 0.0.39
ROpz-050	L'Utente deve poter visualizzare l'anagrafica del requisito nel dettaglio del requisito del modello.	UC39.1 ,§ 0.0.39.1
ROpz-051	L'Utente deve poter visualizzare il codice del requisito nell'anagrafica del requisito del modello.	UC39.1.1 ,§ 0.0.39.1.1
ROpz-052	L'Utente deve poter visualizzare il nome del requisito nell'anagrafica del requisito del modello.	UC39.1.2 ,§ 0.0.39.1.2
ROpz-053	L'Utente deve poter visualizzare la descrizione del requisito nel dettaglio del requisito del modello.	UC39.1.3 ,§ 0.0.39.1.3
ROpz-054	L'Utente deve poter visualizzare la lista dei requisiti da cui dipende il requisito nel contesto del modello.	UC39.2 ,§ 0.0.39.2
ROpz-055	L'Utente deve poter visualizzare il codice di ogni requisito dipendenza nella lista delle dipendenze del modello.	UC39.2.1 ,§ 0.0.39.2.1
ROpz-056	L'Utente deve poter visualizzare la lista dei requisiti da cui non dipende il requisito nel contesto del modello.	UC39.3 ,§ 0.0.39.3
ROpz-057	L'Utente deve poter visualizzare il codice di ogni requisito nella lista delle non dipendenze del modello.	UC39.3.1 ,§ 0.0.39.3.1
ROpz-058	L'Utente deve poter visualizzare la struttura del decision tree associato a un requisito del modello.	UC39.4 ,§ 0.0.39.4

Codice	Descrizione	Fonti
ROpz-059	L'Utente deve poter visualizzare le informazioni associate a ogni nodo del decision tree di un requisito del modello.	UC39.4.1 ,§ 0.0.39.4.1
ROpz-060	L'Utente deve poter visualizzare le informazioni di un nodo decisionale nel decision tree del modello.	UC39.4.1.1 ,§ 0.0.39.4.1.1
ROpz-061	L'Utente deve poter visualizzare il codice del requisito a cui è associato il decision tree nel nodo decisionale del modello.	UC39.4.1.1.1 ,§ 0.0.39.4.1.1.1
ROpz-062	L'Utente deve poter visualizzare il codice del nodo decisionale nel decision tree del modello.	UC39.4.1.1.2 ,§ 0.0.39.4.1.1.2
ROpz-063	L'Utente deve poter visualizzare la domanda associata al nodo decisionale nel decision tree del modello.	UC39.4.1.1.3 ,§ 0.0.39.4.1.1.3
ROpz-064	L'Utente deve poter visualizzare le informazioni associate a un nodo foglia nel decision tree del modello.	UC39.4.1.2 ,§ 0.0.39.4.1.2
ROpz-065	L'Utente deve poter visualizzare il dettaglio delle informazioni legate a uno specifico nodo del decision tree del modello.	UC40 ,§ 0.0.40
ROpz-066	L'Utente deve poter visualizzare il dettaglio di uno specifico nodo decisionale nel decision tree del modello.	UC40.1 ,§ 0.0.40.1
ROpz-067	L'Utente deve poter visualizzare il codice del requisito padre nel dettaglio del nodo decisionale del modello.	UC40.1.1 ,§ 0.0.40.1.1
ROpz-068	L'Utente deve poter visualizzare il codice del nodo nel dettaglio del nodo decisionale del modello.	UC40.1.2 ,§ 0.0.40.1.2
ROpz-069	L'Utente deve poter visualizzare la domanda associata al nodo nel dettaglio del nodo decisionale del modello.	UC40.1.3 ,§ 0.0.40.1.3

Codice	Descrizione	Fonti
ROpz-070	L'Utente deve poter visualizzare il dettaglio di uno specifico nodo foglia nel decision tree del modello.	UC40.2 ,§ 0.0.40.2
ROpz-071	L'Utente deve poter aggiungere un nuovo requisito al modello durante una sessione di modifica.	UC41 ,§ 0.0.41
ROpz-072	L'Utente deve poter eliminare un requisito dal modello durante una sessione di modifica.	UC42 ,§ 0.0.42
ROpz-073	L'Utente deve poter modificare l'anagrafica di un requisito esistente nel modello.	UC43 ,§ 0.0.43
ROpz-074	L'Utente deve poter inserire il codice del requisito durante la creazione di un nuovo requisito.	UC41.1 ,§ 0.0.41.1
ROpz-075	L'Utente deve poter visualizzare un messaggio di errore esplicativo quando il codice inserito per il requisito ha una lunghezza non valida.	UC41.1.1 ,§ 0.0.41.1.1
ROpz-076	L'Utente deve poter visualizzare un messaggio di errore esplicativo quando il codice inserito per il requisito è già associato a un altro requisito.	UC41.1.2 ,§ 0.0.41.1.2
ROpz-077	L'Utente deve poter inserire il nome del requisito durante la creazione di un nuovo requisito.	UC41.2 ,§ 0.0.41.2
ROpz-078	L'Utente deve poter visualizzare un messaggio di errore esplicativo quando il nome inserito per il requisito non è valido.	UC41.2.1 ,§ 0.0.41.2.1
ROpz-079	L'Utente deve poter inserire la descrizione del requisito durante la creazione di un nuovo requisito.	UC41.3 ,§ 0.0.41.3
ROpz-080	L'Utente deve poter modificare il codice di un requisito esistente nel modello.	UC43.1 ,§ 0.0.43.1
ROpz-081	L'Utente deve poter visualizzare un messaggio di errore esplicativo quando il codice modificato per il requisito ha una lunghezza non valida.	UC43.1.1 ,§ 0.0.43.1.1

Codice	Descrizione	Fonti
ROpz-082	L'Utente deve poter visualizzare un messaggio di errore esplicativo quando il codice modificato per il requisito è già associato a un altro requisito.	UC43.1.2 ,§ 0.0.43.1.2
ROpz-083	L'Utente deve poter modificare il nome di un requisito esistente nel modello.	UC43.2 ,§ 0.0.43.2
ROpz-084	L'Utente deve poter visualizzare un messaggio di errore esplicativo quando il nuovo nome inserito per il requisito non è valido.	UC43.2.1 ,§ 0.0.43.2.1
ROpz-085	L'Utente deve poter modificare la descrizione di un requisito esistente nel modello.	UC43.3 ,§ 0.0.43.3
ROpz-086	L'Utente deve poter aggiungere una dipendenza tra requisiti del modello durante una sessione di modifica.	UC44 ,§ 0.0.44
ROpz-087	L'Utente deve poter visualizzare il grafo delle dipendenze del requisito quando si verifica una dipendenza circolare.	UC44.1.1 ,§ 0.0.44.1.1
ROpz-088	L'Utente deve poter visualizzare un messaggio di errore esplicativo quando l'aggiunta di una dipendenza causa una dipendenza circolare.	UC44.1 ,§ 0.0.44.1
ROpz-089	L'Utente deve poter rimuovere una dipendenza tra requisiti del modello durante una sessione di modifica.	UC45 ,§ 0.0.45
ROpz-090	L'Utente deve poter aggiungere un nodo figlio a un nodo del decision tree durante una sessione di modifica del modello.	UC46 ,§ 0.0.46
ROpz-091	L'Utente deve poter aggiungere un nodo figlio sinistro a un nodo del decision tree durante una sessione di modifica del modello.	UC46.1 ,§ 0.0.46.1
ROpz-092	L'Utente deve poter aggiungere un nodo figlio destro a un nodo del decision tree durante una sessione di modifica del modello.	UC46.2 ,§ 0.0.46.2

Codice	Descrizione	Fonti
ROpz-093	L'Utente deve poter aggiungere un nuovo nodo al decision tree durante una sessione di modifica del modello.	UC47 ,§ 0.0.47
ROpz-094	L'Utente deve poter aggiungere un nodo foglia al decision tree durante una sessione di modifica del modello.	UC47.1 ,§ 0.0.47.1
ROpz-095	L'Utente deve poter aggiungere un nodo foglia con valore PASS al decision tree durante una sessione di modifica del modello.	UC47.1.1 ,§ 0.0.47.1.1
ROpz-096	L'Utente deve poter aggiungere un nodo foglia con valore FAIL al decision tree durante una sessione di modifica del modello.	UC47.1.2 ,§ 0.0.47.1.2
ROpz-097	L'Utente deve poter aggiungere un nodo foglia con valore NOT APPLICABLE al decision tree durante una sessione di modifica del modello.	UC47.1.3 ,§ 0.0.47.1.3
ROpz-098	L'Utente deve poter aggiungere un nodo di decisione al decision tree durante una sessione di modifica del modello.	UC47.2 ,§ 0.0.47.2
ROpz-099	L'Utente deve poter inserire il codice del nodo durante l'aggiunta di un nodo di decisione al decision tree.	UC47.2.1 ,§ 0.0.47.2.1
ROpz-100	L'Utente deve poter visualizzare un messaggio di errore esplicativo quando il codice inserito per il nodo non è valido.	UC47.2.1.1 ,§ 0.0.47.2.1.1
ROpz-101	L'Utente deve poter visualizzare un messaggio di errore esplicativo quando il codice inserito per il nodo è già associato a un altro nodo del decision tree.	UC47.2.1.2 ,§ 0.0.47.2.1.2
ROpz-102	L'Utente deve poter inserire la domanda associata al nodo durante l'aggiunta di un nodo di decisione al decision tree.	UC47.2.2 ,§ 0.0.47.2.2
ROpz-103		

Codice	Descrizione	Fonti
ROpz-104	L'Utente deve poter modificare le informazioni di un nodo di decisione esistente nel decision tree.	UC48 ,§ 0.0.48
ROpz-105	L'Utente deve poter modificare il codice di un nodo di decisione esistente nel decision tree.	UC48.1 ,§ 0.0.48.1
ROpz-106	L'Utente deve poter visualizzare un messaggio di errore esplicativo quando il codice modificato per il nodo non è valido.	UC48.1.1 ,§ 0.0.48.1.1
ROpz-107	L'Utente deve poter visualizzare un messaggio di errore esplicativo quando il codice modificato per il nodo è già associato a un altro nodo del decision tree.	UC48.1.2 ,§ 0.0.48.1.2
ROpz-108	L'Utente deve poter modificare la domanda associata a un nodo di decisione esistente nel decision tree.	UC48.2 ,§ 0.0.48.2
ROpz-109	L'Utente deve poter visualizzare un messaggio di errore esplicativo quando la domanda modificata per il nodo è vuota.	UC48.2.1 ,§ 0.0.48.2.1
ROpz-110	L'Utente deve poter rimuovere un nodo dal decision tree durante una sessione di modifica del modello.	UC49 ,§ 0.0.49
ROpz-111	L'Utente deve poter visualizzare un messaggio di errore esplicativo quando tenta di eliminare il nodo root del decision tree.	UC50 ,§ 0.0.50

Table 3: Tabella requisiti opzionali

0.0.52) Tracciamento requisiti

0.0.52.1) Tracciamento requisiti obbligatori

Requisito obbligatorio	Casi d'uso
RObb001	UC01 ,§ 0.0.1
RObb002	
RObb003	UC01.1.1 ,§ 0.0.1.1.1
RObb004	UC02 ,§ 0.0.2

Requisito obbligatorio	Casi d'uso
RObb005	UC04 ,§ 0.0.4
RObb006	UC04.1 ,§ 0.0.4.1
RObb007	UC04.2 ,§ 0.0.4.2
RObb008	UC04.3 ,§ 0.0.4.3
RObb009	UC04.1.1 ,§ 0.0.4.1.1
RObb010	UC03 ,§ 0.0.3
RObb011	UC05 ,§ 0.0.5
RObb012	UC05.1.1 ,§ 0.0.5.1.1
RObb013	UC05.1.2 ,§ 0.0.5.1.2
RObb014	UC05.1.3 ,§ 0.0.5.1.3
RObb015	UC06 ,§ 0.0.6
RObb016	UC07 ,§ 0.0.7
RObb017	UC07.1 ,§ 0.0.7.1 UC16.1.1 ,§ 0.0.16.1.1
RObb018	UC07.2 ,§ 0.0.7.2 UC16.1.2 ,§ 0.0.16.1.2
RObb019	UC07.3 ,§ 0.0.7.3 UC16.1.3 ,§ 0.0.16.1.3
RObb020	UC07.4 ,§ 0.0.7.4
RObb021	UC07.4.1 ,§ 0.0.7.4.1
RObb022	UC07.4.2 ,§ 0.0.7.4.2
RObb023	UC09 ,§ 0.0.9
RObb024	UC09.1 ,§ 0.0.9.1
RObb025	UC10 ,§ 0.0.10
RObb026	UC11 ,§ 0.0.11
RObb027	UC12 ,§ 0.0.12
RObb028	UC12.1 ,§ 0.0.12.1
RObb029	UC12.2 ,§ 0.0.12.2
RObb030	UC13 ,§ 0.0.13
RObb031	UC16 ,§ 0.0.16

Requisito obbligatorio	Casi d'uso
RObb032	UC16.2 ,§ 0.0.16.2
RObb033	UC21 ,§ 0.0.21
RObb034	UC21.2 ,§ 0.0.21.2
RObb035	UC21.1 ,§ 0.0.21.1
RObb036	UC21.3 ,§ 0.0.21.3
RObb037	UC14 ,§ 0.0.14
RObb038	UC14.1 ,§ 0.0.14.1
RObb039	UC14.2 ,§ 0.0.14.2
RObb040	UC14.2.1 ,§ 0.0.14.2.1
RObb041	UC14.2.2 ,§ 0.0.14.2.2
RObb042	UC14.3 ,§ 0.0.14.3
RObb043	UC14.1.1 ,§ 0.0.14.1.1
RObb044	UC15 ,§ 0.0.15
RObb045	UC16.3 ,§ 0.0.16.3
RObb046	UC16.3.1.1 ,§ 0.0.16.3.1.1 UC17.1 ,§ 0.0.17.1
RObb047	UC16.3.1.2 ,§ 0.0.16.3.1.2 UC17.2 ,§ 0.0.17.2
RObb048	UC16.3.1.3 ,§ 0.0.16.3.1.3 UC17.3 ,§ 0.0.17.3
RObb049	UC17 ,§ 0.0.17
RObb050	UC17.4 ,§ 0.0.17.4
RObb051	UC18 ,§ 0.0.18
RObb052	UC17.5 ,§ 0.0.17.5
RObb053	UC17.5.1 ,§ 0.0.17.5.1
RObb054	UC17.5.1.1 ,§ 0.0.17.5.1.1 UC23.1 ,§ 0.0.23.1
RObb055	UC17.5.1.2 ,§ 0.0.17.5.1.2 UC23.4 ,§ 0.0.23.4
RObb056	UC23 ,§ 0.0.23
RObb057	UC23.2 ,§ 0.0.23.2

Requisito obbligatorio	Casi d'uso
RObb058	UC23.3 ,§ 0.0.23.3
RObb059	UC23.4.1 ,§ 0.0.23.4.1
RObb060	UC23.4.2 ,§ 0.0.23.4.2
RObb061	UC23.4.3 ,§ 0.0.23.4.3
RObb062	UC23.4.4 ,§ 0.0.23.4.4
RObb063	UC23.4.5 ,§ 0.0.23.4.5
RObb064	UC23.5 ,§ 0.0.23.5
RObb065	UC23.5.1 ,§ 0.0.23.5.1
RObb066	UC23.5.1.1 ,§ 0.0.23.5.1.1
RObb067	UC23.5.1.2 ,§ 0.0.23.5.1.2
RObb068	UC23.6 ,§ 0.0.23.6
RObb069	UC23.6.1 ,§ 0.0.23.6.1
RObb070	UC23.6.1.1 ,§ 0.0.23.6.1.1
RObb071	UC23.6.2 ,§ 0.0.23.6.2
RObb072	UC23.6.2.1 ,§ 0.0.23.6.2.1
RObb073	UC23.6.2.2 ,§ 0.0.23.6.2.2
RObb074	UC23.6.2.3 ,§ 0.0.23.6.2.3
RObb075	UC23.6.2.4 ,§ 0.0.23.6.2.4
RObb076	UC23.6.2.4.1 ,§ 0.0.23.6.2.4.1
RObb077	UC23.6.3 ,§ 0.0.23.6.3
RObb078	UC23.6.3.1 ,§ 0.0.23.6.3.1
RObb079	UC23.7 ,§ 0.0.23.7
RObb080	UC24 ,§ 0.0.24
RObb081	UC24.1 ,§ 0.0.24.1
RObb082	UC24.2 ,§ 0.0.24.2
RObb083	UC24.3 ,§ 0.0.24.3
RObb084	UC24.4 ,§ 0.0.24.4
RObb085	UC24.4.1 ,§ 0.0.24.4.1
RObb086	UC25 ,§ 0.0.25

Requisito obbligatorio	Casi d'uso
RObb087	UC25.1.1 ,§ 0.0.25.1.1
RObb088	UC25.1.2 ,§ 0.0.25.1.2
RObb089	UC26 ,§ 0.0.26
RObb090	UC26.1 ,§ 0.0.26.1
RObb091	UC26.2 ,§ 0.0.26.2
RObb092	UC27 ,§ 0.0.27
RObb093	UC27.1 ,§ 0.0.27.1
RObb094	UC28 ,§ 0.0.28

Table 4: Tabella tracciamento requisiti obbligatori

0.0.52.2) Tracciamento requisiti desiderabili

Requisito desiderabile	Casi d'uso
RDes001	UC09.2 ,§ 0.0.9.2
RDes002	UC09.2.1 ,§ 0.0.9.2.1
RDes003	UC09.2.2 ,§ 0.0.9.2.2
RDes004	UC09.2.3 ,§ 0.0.9.2.3

Table 5: Tabella tracciamento requisiti obbligatori

0.0.52.3) Tracciamento requisiti opzionali

Requisito opzionale	Casi d'uso
ROpz-001	UC08 ,§ 0.0.8
ROpz-002	UC08.4 ,§ 0.0.8.4
ROpz-003	UC08.1.1 ,§ 0.0.8.1.1
ROpz-004	UC08.2 ,§ 0.0.8.2
ROpz-005	UC08.3 ,§ 0.0.8.3
ROpz-006	UC08.4 ,§ 0.0.8.4
ROpz-007	UC19 ,§ 0.0.19
ROpz-008	UC19.1 ,§ 0.0.19.1
ROpz-009	UC19.1.1 ,§ 0.0.19.1.1
ROpz-010	UC19.2 ,§ 0.0.19.2
ROpz-011	UC19.2.1 ,§ 0.0.19.2.1

Requisito opzionale	Casi d'uso
ROpz-012	UC19.2.2 ,§ 0.0.19.2.2
ROpz-013	UC19.3 ,§ 0.0.19.3
ROpz-014	UC20 ,§ 0.0.20
ROpz-015	UC29 ,§ 0.0.29
ROpz-016	UC29.1 ,§ 0.0.29.1
ROpz-017	UC30 ,§ 0.0.30
ROpz-018	UC30.1 ,§ 0.0.30.1
ROpz-019	UC30.1.1 ,§ 0.0.30.1.1
ROpz-020	UC30.1.2 ,§ 0.0.30.1.2
ROpz-021	UC31 ,§ 0.0.31
ROpz-022	UC31.1 ,§ 0.0.31.1
ROpz-023	UC31.2 ,§ 0.0.31.2
ROpz-024	UC31.3 ,§ 0.0.31.3
ROpz-025	UC31.4 ,§ 0.0.31.4
ROpz-026	UC31.4.1 ,§ 0.0.31.4.1
ROpz-027	UC31.4.1.1 ,§ 0.0.31.4.1.1
ROpz-028	UC31.4.1.2 ,§ 0.0.31.4.1.2
ROpz-029	UC32 ,§ 0.0.32
ROpz-030	UC32.1 ,§ 0.0.32.1
ROpz-031	UC32.1.1 ,§ 0.0.32.1.1
ROpz-032	UC32.1.1.1 ,§ 0.0.32.1.1.1
ROpz-033	UC32.2 ,§ 0.0.32.2
ROpz-034	UC32.4 ,§ 0.0.32.4
ROpz-035	UC32.3 ,§ 0.0.32.3
ROpz-036	UC32.2.1 ,§ 0.0.32.2.1
ROpz-037	UC33 ,§ 0.0.33
ROpz-038	UC34 ,§ 0.0.34
ROpz-039	UC34.1 ,§ 0.0.34.1
ROpz-040	UC34.1.1 ,§ 0.0.34.1.1

Requisito opzionale	Casi d'uso
ROpz-041	UC35 ,§ 0.0.35
ROpz-042	UC36 ,§ 0.0.36
ROpz-043	UC36.3 ,§ 0.0.36.3
ROpz-044	UC37 ,§ 0.0.37
ROpz-045	UC38 ,§ 0.0.38
ROpz-046	UC51 ,§ 0.0.51
ROpz-047	UC51.2 ,§ 0.0.51.2
ROpz-048	UC51.1 ,§ 0.0.51.1
ROpz-049	UC39 ,§ 0.0.39
ROpz-050	UC39.1 ,§ 0.0.39.1
ROpz-051	UC39.1.1 ,§ 0.0.39.1.1
ROpz-052	UC39.1.2 ,§ 0.0.39.1.2
ROpz-053	UC39.1.3 ,§ 0.0.39.1.3
ROpz-054	UC39.2 ,§ 0.0.39.2
ROpz-055	UC39.2.1 ,§ 0.0.39.2.1
ROpz-056	UC39.3 ,§ 0.0.39.3
ROpz-057	UC39.3.1 ,§ 0.0.39.3.1
ROpz-058	UC39.4 ,§ 0.0.39.4
ROpz-059	UC39.4.1 ,§ 0.0.39.4.1
ROpz-060	UC39.4.1.1 ,§ 0.0.39.4.1.1
ROpz-061	UC39.4.1.1.1 ,§ 0.0.39.4.1.1.1
ROpz-062	UC39.4.1.1.2 ,§ 0.0.39.4.1.1.2
ROpz-063	UC39.4.1.1.3 ,§ 0.0.39.4.1.1.3
ROpz-064	UC39.4.1.2 ,§ 0.0.39.4.1.2
ROpz-065	UC40 ,§ 0.0.40
ROpz-066	UC40.1 ,§ 0.0.40.1
ROpz-067	UC40.1.1 ,§ 0.0.40.1.1
ROpz-068	UC40.1.2 ,§ 0.0.40.1.2
ROpz-069	UC40.1.3 ,§ 0.0.40.1.3

Requisito opzionale	Casi d'uso
ROpz-070	UC40.2 ,§ 0.0.40.2
ROpz-071	UC41 ,§ 0.0.41
ROpz-072	UC42 ,§ 0.0.42
ROpz-073	UC43 ,§ 0.0.43
ROpz-074	UC41.1 ,§ 0.0.41.1
ROpz-075	UC41.1.1 ,§ 0.0.41.1.1
ROpz-076	UC41.1.2 ,§ 0.0.41.1.2
ROpz-077	UC41.2 ,§ 0.0.41.2
ROpz-078	UC41.2.1 ,§ 0.0.41.2.1
ROpz-079	UC41.3 ,§ 0.0.41.3
ROpz-080	UC43.1 ,§ 0.0.43.1
ROpz-081	UC43.1.1 ,§ 0.0.43.1.1
ROpz-082	UC43.1.2 ,§ 0.0.43.1.2
ROpz-083	UC43.2 ,§ 0.0.43.2
ROpz-084	UC43.2.1 ,§ 0.0.43.2.1
ROpz-085	UC43.3 ,§ 0.0.43.3
ROpz-086	UC44 ,§ 0.0.44
ROpz-087	UC44.1.1 ,§ 0.0.44.1.1
ROpz-088	UC44.1 ,§ 0.0.44.1
ROpz-089	UC45 ,§ 0.0.45
ROpz-090	UC46 ,§ 0.0.46
ROpz-091	UC46.1 ,§ 0.0.46.1
ROpz-092	UC46.2 ,§ 0.0.46.2
ROpz-093	UC47 ,§ 0.0.47
ROpz-094	UC47.1 ,§ 0.0.47.1
ROpz-095	UC47.1.1 ,§ 0.0.47.1.1
ROpz-096	UC47.1.2 ,§ 0.0.47.1.2
ROpz-097	UC47.1.3 ,§ 0.0.47.1.3
ROpz-098	UC47.2 ,§ 0.0.47.2

Requisito opzionale	Casi d'uso
ROpz-099	UC47.2.1 ,§ 0.0.47.2.1
ROpz-100	UC47.2.1.1 ,§ 0.0.47.2.1.1
ROpz-101	UC47.2.1.2 ,§ 0.0.47.2.1.2
ROpz-102	UC47.2.2 ,§ 0.0.47.2.2
ROpz-103	
ROpz-104	UC48 ,§ 0.0.48
ROpz-105	UC48.1 ,§ 0.0.48.1
ROpz-106	UC48.1.1 ,§ 0.0.48.1.1
ROpz-107	UC48.1.2 ,§ 0.0.48.1.2
ROpz-108	UC48.2 ,§ 0.0.48.2
ROpz-109	UC48.2.1 ,§ 0.0.48.2.1
ROpz-110	UC49 ,§ 0.0.49
ROpz-111	UC50 ,§ 0.0.50

Table 6: Tabella tracciamento requisiti opzionali

0.1) tracciamento casi d'uso

caso d'uso	requisito
UC01 ,§ 0.0.1	RObb001
UC01.1.1 ,§ 0.0.1.1.1	RObb003
UC02 ,§ 0.0.2	RObb004
UC03 ,§ 0.0.3	RObb010
UC04 ,§ 0.0.4	RObb005
UC04.1 ,§ 0.0.4.1	RObb006
UC04.1.1 ,§ 0.0.4.1.1	RObb009
UC04.2 ,§ 0.0.4.2	RObb007
UC04.3 ,§ 0.0.4.3	RObb008
UC05 ,§ 0.0.5	RObb011
UC05.1.1 ,§ 0.0.5.1.1	RObb012
UC05.1.2 ,§ 0.0.5.1.2	RObb013
UC05.1.3 ,§ 0.0.5.1.3	RObb014

caso d'uso	requisito
UC06 ,§ 0.0.6	RObb015
UC07 ,§ 0.0.7	RObb016
UC07.1 ,§ 0.0.7.1	RObb017
UC07.2 ,§ 0.0.7.2	RObb018
UC07.3 ,§ 0.0.7.3	RObb019
UC07.4 ,§ 0.0.7.4	RObb020
UC07.4.1 ,§ 0.0.7.4.1	RObb021
UC07.4.2 ,§ 0.0.7.4.2	RObb022
UC08 ,§ 0.0.8	ROpz-001
UC08.1.1 ,§ 0.0.8.1.1	ROpz-003
UC08.2 ,§ 0.0.8.2	ROpz-004
UC08.3 ,§ 0.0.8.3	ROpz-005
UC08.4 ,§ 0.0.8.4	ROpz-002 ROpz-006
UC09 ,§ 0.0.9	RObb023
UC09.1 ,§ 0.0.9.1	RObb024
UC09.2 ,§ 0.0.9.2	RDes001
UC09.2.1 ,§ 0.0.9.2.1	RDes002
UC09.2.2 ,§ 0.0.9.2.2	RDes003
UC09.2.3 ,§ 0.0.9.2.3	RDes004
UC10 ,§ 0.0.10	RObb025
UC11 ,§ 0.0.11	RObb026
UC12 ,§ 0.0.12	RObb027
UC12.1 ,§ 0.0.12.1	RObb028
UC12.2 ,§ 0.0.12.2	RObb029
UC13 ,§ 0.0.13	RObb030
UC14 ,§ 0.0.14	RObb037
UC14.1 ,§ 0.0.14.1	RObb038
UC14.1.1 ,§ 0.0.14.1.1	RObb043

caso d'uso	requisito
UC14.2 ,§ 0.0.14.2	RObb039
UC14.2.1 ,§ 0.0.14.2.1	RObb040
UC14.2.2 ,§ 0.0.14.2.2	RObb041
UC14.3 ,§ 0.0.14.3	RObb042
UC15 ,§ 0.0.15	RObb044
UC16 ,§ 0.0.16	RObb031
UC16.1.1 ,§ 0.0.16.1.1	RObb017
UC16.1.2 ,§ 0.0.16.1.2	RObb018
UC16.1.3 ,§ 0.0.16.1.3	RObb019
UC16.2 ,§ 0.0.16.2	RObb032
UC16.3 ,§ 0.0.16.3	RObb045
UC16.3.1.1 ,§ 0.0.16.3.1.1	RObb046
UC16.3.1.2 ,§ 0.0.16.3.1.2	RObb047
UC16.3.1.3 ,§ 0.0.16.3.1.3	RObb048
UC17 ,§ 0.0.17	RObb049
UC17.1 ,§ 0.0.17.1	RObb046
UC17.2 ,§ 0.0.17.2	RObb047
UC17.3 ,§ 0.0.17.3	RObb048
UC17.4 ,§ 0.0.17.4	RObb050
UC17.5 ,§ 0.0.17.5	RObb052
UC17.5.1 ,§ 0.0.17.5.1	RObb053
UC17.5.1.1 ,§ 0.0.17.5.1.1	RObb054
UC17.5.1.2 ,§ 0.0.17.5.1.2	RObb055
UC18 ,§ 0.0.18	RObb051
UC19 ,§ 0.0.19	ROpz-007
UC19.1 ,§ 0.0.19.1	ROpz-008
UC19.1.1 ,§ 0.0.19.1.1	ROpz-009
UC19.2 ,§ 0.0.19.2	ROpz-010
UC19.2.1 ,§ 0.0.19.2.1	ROpz-011

caso d'uso	requisito
UC19.2.2 ,§ 0.0.19.2.2	ROpz-012
UC19.3 ,§ 0.0.19.3	ROpz-013
UC20 ,§ 0.0.20	ROpz-014
UC21 ,§ 0.0.21	RObb033
UC21.1 ,§ 0.0.21.1	RObb035
UC21.2 ,§ 0.0.21.2	RObb034
UC21.3 ,§ 0.0.21.3	RObb036
UC23 ,§ 0.0.23	RObb056
UC23.1 ,§ 0.0.23.1	RObb054
UC23.2 ,§ 0.0.23.2	RObb057
UC23.3 ,§ 0.0.23.3	RObb058
UC23.4 ,§ 0.0.23.4	RObb055
UC23.4.1 ,§ 0.0.23.4.1	RObb059
UC23.4.2 ,§ 0.0.23.4.2	RObb060
UC23.4.3 ,§ 0.0.23.4.3	RObb061
UC23.4.4 ,§ 0.0.23.4.4	RObb062
UC23.4.5 ,§ 0.0.23.4.5	RObb063
UC23.5 ,§ 0.0.23.5	RObb064
UC23.5.1 ,§ 0.0.23.5.1	RObb065
UC23.5.1.1 ,§ 0.0.23.5.1.1	RObb066
UC23.5.1.2 ,§ 0.0.23.5.1.2	RObb067
UC23.6 ,§ 0.0.23.6	RObb068
UC23.6.1 ,§ 0.0.23.6.1	RObb069
UC23.6.1.1 ,§ 0.0.23.6.1.1	RObb070
UC23.6.2 ,§ 0.0.23.6.2	RObb071
UC23.6.2.1 ,§ 0.0.23.6.2.1	RObb072
UC23.6.2.2 ,§ 0.0.23.6.2.2	RObb073
UC23.6.2.3 ,§ 0.0.23.6.2.3	RObb074
UC23.6.2.4 ,§ 0.0.23.6.2.4	RObb075

caso d'uso	requisito
UC23.6.2.4.1 ,§ 0.0.23.6.2.4.1	RObb076
UC23.6.3 ,§ 0.0.23.6.3	RObb077
UC23.6.3.1 ,§ 0.0.23.6.3.1	RObb078
UC23.7 ,§ 0.0.23.7	RObb079
UC24 ,§ 0.0.24	RObb080
UC24.1 ,§ 0.0.24.1	RObb081
UC24.2 ,§ 0.0.24.2	RObb082
UC24.3 ,§ 0.0.24.3	RObb083
UC24.4 ,§ 0.0.24.4	RObb084
UC24.4.1 ,§ 0.0.24.4.1	RObb085
UC25 ,§ 0.0.25	RObb086
UC25.1.1 ,§ 0.0.25.1.1	RObb087
UC25.1.2 ,§ 0.0.25.1.2	RObb088
UC26 ,§ 0.0.26	RObb089
UC26.1 ,§ 0.0.26.1	RObb090
UC26.2 ,§ 0.0.26.2	RObb091
UC27 ,§ 0.0.27	RObb092
UC27.1 ,§ 0.0.27.1	RObb093
UC28 ,§ 0.0.28	RObb094
UC29 ,§ 0.0.29	ROpz-015
UC29.1 ,§ 0.0.29.1	ROpz-016
UC30 ,§ 0.0.30	ROpz-017
UC30.1 ,§ 0.0.30.1	ROpz-018
UC30.1.1 ,§ 0.0.30.1.1	ROpz-019
UC30.1.2 ,§ 0.0.30.1.2	ROpz-020
UC31 ,§ 0.0.31	ROpz-021
UC31.1 ,§ 0.0.31.1	ROpz-022
UC31.2 ,§ 0.0.31.2	ROpz-023
UC31.3 ,§ 0.0.31.3	ROpz-024

caso d'uso	requisito
UC31.4 ,§ 0.0.31.4	ROpz-025
UC31.4.1 ,§ 0.0.31.4.1	ROpz-026
UC31.4.1.1 ,§ 0.0.31.4.1.1	ROpz-027
UC31.4.1.2 ,§ 0.0.31.4.1.2	ROpz-028
UC32 ,§ 0.0.32	ROpz-029
UC32.1 ,§ 0.0.32.1	ROpz-030
UC32.1.1 ,§ 0.0.32.1.1	ROpz-031
UC32.1.1.1 ,§ 0.0.32.1.1.1	ROpz-032
UC32.2 ,§ 0.0.32.2	ROpz-033
UC32.2.1 ,§ 0.0.32.2.1	ROpz-036
UC32.3 ,§ 0.0.32.3	ROpz-035
UC32.4 ,§ 0.0.32.4	ROpz-034
UC33 ,§ 0.0.33	ROpz-037
UC34 ,§ 0.0.34	ROpz-038
UC34.1 ,§ 0.0.34.1	ROpz-039
UC34.1.1 ,§ 0.0.34.1.1	ROpz-040
UC35 ,§ 0.0.35	ROpz-041
UC36 ,§ 0.0.36	ROpz-042
UC36.3 ,§ 0.0.36.3	ROpz-043
UC37 ,§ 0.0.37	ROpz-044
UC38 ,§ 0.0.38	ROpz-045
UC39 ,§ 0.0.39	ROpz-049
UC39.1 ,§ 0.0.39.1	ROpz-050
UC39.1.1 ,§ 0.0.39.1.1	ROpz-051
UC39.1.2 ,§ 0.0.39.1.2	ROpz-052
UC39.1.3 ,§ 0.0.39.1.3	ROpz-053
UC39.2 ,§ 0.0.39.2	ROpz-054
UC39.2.1 ,§ 0.0.39.2.1	ROpz-055
UC39.3 ,§ 0.0.39.3	ROpz-056

caso d'uso	requisito
UC39.3.1 ,§ 0.0.39.3.1	ROpz-057
UC39.4 ,§ 0.0.39.4	ROpz-058
UC39.4.1 ,§ 0.0.39.4.1	ROpz-059
UC39.4.1.1 ,§ 0.0.39.4.1.1	ROpz-060
UC39.4.1.1.1 ,§ 0.0.39.4.1.1.1	ROpz-061
UC39.4.1.1.2 ,§ 0.0.39.4.1.1.2	ROpz-062
UC39.4.1.1.3 ,§ 0.0.39.4.1.1.3	ROpz-063
UC39.4.1.2 ,§ 0.0.39.4.1.2	ROpz-064
UC40 ,§ 0.0.40	ROpz-065
UC40.1 ,§ 0.0.40.1	ROpz-066
UC40.1.1 ,§ 0.0.40.1.1	ROpz-067
UC40.1.2 ,§ 0.0.40.1.2	ROpz-068
UC40.1.3 ,§ 0.0.40.1.3	ROpz-069
UC40.2 ,§ 0.0.40.2	ROpz-070
UC41 ,§ 0.0.41	ROpz-071
UC41.1 ,§ 0.0.41.1	ROpz-074
UC41.1.1 ,§ 0.0.41.1.1	ROpz-075
UC41.1.2 ,§ 0.0.41.1.2	ROpz-076
UC41.2 ,§ 0.0.41.2	ROpz-077
UC41.2.1 ,§ 0.0.41.2.1	ROpz-078
UC41.3 ,§ 0.0.41.3	ROpz-079
UC42 ,§ 0.0.42	ROpz-072
UC43 ,§ 0.0.43	ROpz-073
UC43.1 ,§ 0.0.43.1	ROpz-080
UC43.1.1 ,§ 0.0.43.1.1	ROpz-081
UC43.1.2 ,§ 0.0.43.1.2	ROpz-082
UC43.2 ,§ 0.0.43.2	ROpz-083
UC43.2.1 ,§ 0.0.43.2.1	ROpz-084
UC43.3 ,§ 0.0.43.3	ROpz-085

caso d'uso	requisito
UC44 ,§ 0.0.44	ROpz-086
UC44.1 ,§ 0.0.44.1	ROpz-088
UC44.1.1 ,§ 0.0.44.1.1	ROpz-087
UC45 ,§ 0.0.45	ROpz-089
UC46 ,§ 0.0.46	ROpz-090
UC46.1 ,§ 0.0.46.1	ROpz-091
UC46.2 ,§ 0.0.46.2	ROpz-092
UC47 ,§ 0.0.47	ROpz-093
UC47.1 ,§ 0.0.47.1	ROpz-094
UC47.1.1 ,§ 0.0.47.1.1	ROpz-095
UC47.1.2 ,§ 0.0.47.1.2	ROpz-096
UC47.1.3 ,§ 0.0.47.1.3	ROpz-097
UC47.2 ,§ 0.0.47.2	ROpz-098
UC47.2.1 ,§ 0.0.47.2.1	ROpz-099
UC47.2.1.1 ,§ 0.0.47.2.1.1	ROpz-100
UC47.2.1.2 ,§ 0.0.47.2.1.2	ROpz-101
UC47.2.2 ,§ 0.0.47.2.2	ROpz-102
UC48 ,§ 0.0.48	ROpz-104
UC48.1 ,§ 0.0.48.1	ROpz-105
UC48.1.1 ,§ 0.0.48.1.1	ROpz-106
UC48.1.2 ,§ 0.0.48.1.2	ROpz-107
UC48.2 ,§ 0.0.48.2	ROpz-108
UC48.2.1 ,§ 0.0.48.2.1	ROpz-109
UC49 ,§ 0.0.49	ROpz-110
UC50 ,§ 0.0.50	ROpz-111
UC51 ,§ 0.0.51	ROpz-046
UC51.1 ,§ 0.0.51.1	ROpz-048
UC51.2 ,§ 0.0.51.2	ROpz-047