

Magatte Seye

Exercice : Créer une procédure pour la creation d'un utilisateur

Nom : Bond


Prenom : James

Pour créer un utilisateur du nom de James Bond dans GLPI :

On clique sur les 3 traits tout au fond à gauche



Puis on clique sur administrateur→utilisateur



Après il va nous demander les informations concernant l'utilisateur et on les remplissent

Identifiant

Id_james

Nom de famille

Bond

Prénom

James

Bond

Prénom

James

Mot de passe

Confirmation mot de passe

Fuseau horaire

L'utilisation des fuseaux horaires n'a pas été activé. Exécutez la commande "php bin/console database:enable_timezones" pour l'activer.

Actif

Oui ▼

Courriels +

Après avoir remplie toutes les informations concernant l'utilisateur on clique le bouton ajouter pour ajouter notre utilisateur

Titre

----- ▼ i +

Habilitation

Récurrent

Non ▼

Profil

Technician ▼







Entité

Entité racine ▼ i +

+ Ajouter

Et voici tous les listes d'utilisateur qu'on trouve dans notre logiciel GLPI.

↶ Actions ☐  ☐  ☐  ☒    ⌵

<input type="checkbox"/>	IDENTIFIANT	NOM DE FAMILLE	COURRIELS	TÉLÉPHONE ▼	ACTIF	ENTITÉS (PROFIL)
<input type="checkbox"/>	 JB BondJames	Bond			Oui	Entité racine - Technician
<input type="checkbox"/>	 GL glpi				Oui	Entité racine - Super-Admin (R)
<input type="checkbox"/>	 PO post-only				Oui	Entité racine - Self-Service (R)
<input type="checkbox"/>	 TE tech				Oui	Entité racine - Technician (R)
<input type="checkbox"/>	 NO normal				Oui	Entité racine - Observer (R)
	 S glpi-system	Support			Oui	

20 ⌵ lignes / page

De 1 à 6 sur 6 lignes