TREMDORA

LIBRO 1 DE 3 · EL MÉTODO

Edad *Dorada*

Guía científica y práctica para cuidar a tu mascota mayor: entender su vejez, cuidar su cuerpo y acompañar su ritmo con amor.

FUNDAMENTADO EN LA OBRA Y LOS HALLAZGOS DE

Ivan Pavlov · B. F. Skinner · Konrad Lorenz · Jaak Panksepp
Alexandra Horowitz · Brian Hare · Margaret Gruen · Temple Grandin

EDICIÓN COMPLETA

🤍

Para Paris

Por los años dorados, y por todo lo que me enseñaste cuando llegaron.

Tremdora nació de ti.

EDICIÓN COMPLETA

Edad Dorada

Ocho ciencias del comportamiento animal, al servicio de la etapa más delicada y más hermosa de la vida de tu mascota.

Este libro reúne más de un siglo de investigación en etología, neurociencia afectiva, cognición animal y medicina del comportamiento, traducida a un solo propósito: ayudarte a cuidar mejor a tu mascota mayor. No es un libro sobre el final — es un libro sobre cómo hacer que los años dorados sean, de verdad, dorados: con menos dolor invisible, más comprensión, y decisiones tomadas a tiempo.

Cada capítulo toma la contribución central de un científico o investigadora de referencia y la convierte en algo que puedes observar y hacer hoy mismo. La segunda parte del libro es enteramente práctica: nutrición y apetito, enfermedades comunes, pérdida de audición, adaptación de la rutina y de la casa, señales de alerta, y una escala de calidad de vida que puedes usar en casa.

Edad Dorada es el primero de tres materiales pensados para usarse juntos: este libro te da la ciencia y el método; el **Diario de Bienestar Senior** te da el espacio para registrar apetito, movilidad y estado de ánimo semana a semana; y el **Plan Práctico de 8 Semanas** te da la hoja de ruta exacta para poner todo en marcha sin abrumarte.

Edad Dorada · Guía de cuidado para mascotas mayores · Edición completa
Primera edición digital · 2026 · Libro 1 de 3 · Publicado por **Tremdora** · tremdora.com · @tremdora_pets

Este material tiene fines educativos y de acompañamiento. No sustituye el diagnóstico ni el tratamiento de un veterinario. Ante cambios súbitos de salud, dolor evidente, o dudas sobre la calidad de vida de tu mascota, consulta siempre a un profesional.

Índice

Un recorrido en dos partes: de la ciencia del envejecimiento, a los cuidados prácticos del día a día.

ANTES DE EMPEZAR

— Introducción: el otoño de la vida de tu mascota

— Los ocho pilares científicos de este libro

— Cómo usar esta serie de tres libros

PARTE I · ENTENDER EL ENVEJECIMIENTO

01 Etología: los instintos que cambian con la edad — *Lorenz*

02 Neurociencia afectiva: un corazón más sensible — *Panksepp*

03 Cognición animal: qué se mantiene y qué se pierde — *Hare*

04 Teoría del aprendizaje: reentrenar rutinas sin estrés — *Pavlov · Skinner*

05 Lenguaje corporal: leer el malestar silencioso — *Horowitz*

06 Bienestar animal: un hogar para su cuerpo de hoy — *Grandin*

07 Comportamiento clínico: cuándo el veterinario es lo primero — *Gruen*

08 Dolor y comportamiento: el enemigo silencioso — *Gruen*

09 Envejecimiento y deterioro cognitivo — *Gruen · Panksepp*

10 Refuerzo positivo: enriquecer sin exigir de más — *Skinner*

PARTE II · CUIDADOS PRÁCTICOS DEL DÍA A DÍA

A Nutrición y apetito: cuando comer se vuelve difícil

B Guía rápida de enfermedades comunes en la vejez

C Cuando ya no te oye: sordera y señales de mano

D Adaptar la rutina y la casa

E Señales de alerta: cuándo ir al veterinario ya

F Escala de calidad de vida

G Vista previa del Plan Práctico de 8 Semanas

PARA CERRAR

— Acompañar la etapa final, con calma

— Sobre la autora

— Bibliografía y referentes citados

— Los otros dos libros de la serie

INTRODUCCIÓN

El otoño de la vida de tu mascota

La vejez no es una enfermedad: es una etapa, con sus propias necesidades

Un día notas que sube las escaleras más despacio. Que duerme más horas. Que ya no corre a la puerta cuando llegas, sino que se levanta con calma y camina hacia ti. Nada de esto es un fallo — es el mismo ciclo de vida que compartimos todos los seres, expresándose en un cuerpo que fue joven y que ahora, con dignidad, envejece. La vejez de una mascota no es una enfermedad. Es una etapa, con sus propias necesidades, su propio ritmo y también su propia belleza.

El problema no es que las mascotas envejezcan — es que muchas veces no sabemos leer lo que ese envejecimiento significa de verdad. Confundimos dolor con pereza, confusión con terquedad, pérdida de apetito con «capricho». Los ocho científicos que sostienen este libro dedicaron sus carreras a entender, desde ángulos distintos, cómo sienten, aprenden y experimentan el mundo los animales — y esa comprensión es exactamente lo que necesitas para acompañar bien esta etapa.

> *«Cuidar bien la vejez de un animal no es prolongar su vida a cualquier precio — es entender, día a día, qué necesita para que esos días sean buenos.»*
>
> PRINCIPIO GUÍA DE ESTE LIBRO

Este libro está organizado en dos partes. La primera te da la ciencia: por qué cambian el comportamiento, la cognición, el cuerpo y las emociones de tu mascota con la edad. La segunda es enteramente práctica: nutrición, enfermedades comunes, pérdida de audición, adaptación de la casa, señales de alerta y una escala de calidad de vida que puedes usar en casa, sin necesidad de formación veterinaria.

Cómo usar este libro: cada capítulo científico incluye un ejercicio breve y una ficha de repaso. Si tu mascota ya muestra síntomas concretos, puedes ir directamente a la Parte II — está diseñada para consultarse por secciones, no necesariamente de corrido.

ANTES DE EMPEZAR

¿Cuándo se considera «mayor» una mascota? Depende del tamaño y de la especie: los perros pequeños suelen entrar en la etapa senior alrededor de los 10 a 12 años, los medianos entre los 8 y los 10, y los grandes o gigantes desde los 6 o 7. Los gatos suelen considerarse senior a partir de los 10 u 11 años. Son rangos orientativos — tu veterinario es quien mejor puede situar a tu mascota en su propia curva de edad.

FUNDAMENTOS

Los ocho pilares científicos de este libro

Cada uno aporta una pieza distinta del mismo rompecabezas: cómo envejecen el cuerpo, la mente y las emociones de un animal

FISIOLOGÍA DEL APRENDIZAJE

Ivan Pavlov

Cómo reasociar rutinas nuevas (medicación, dieta) sin generar rechazo ni estrés.

ANÁLISIS DE LA CONDUCTA

B. F. Skinner

Reforzar lo que el cuerpo senior sí puede hacer, en vez de exigir lo que ya no puede.

ETOLOGÍA

Konrad Lorenz

Los instintos no desaparecen con la edad: cambian de forma, y hay que saber leerlos.

NEUROCIENCIA AFECTIVA

Jaak Panksepp

Un sistema nervioso que envejece regula peor el miedo — y necesita más CUIDADO, no menos.

COGNICIÓN CANINA

Alexandra Horowitz

Leer el malestar silencioso antes de que se convierta en una crisis visible.

COGNICIÓN Y EVOLUCIÓN

Brian Hare

Qué capacidades sociales y cognitivas se mantienen intactas, incluso en la vejez avanzada.

COMPORTAMIENTO CLÍNICO

Margaret Gruen

Cuándo un cambio de conducta es en realidad una señal médica que requiere atención.

BIENESTAR ANIMAL

Temple Grandin

Rediseñar el entorno físico para un cuerpo que ya no tiene la misma movilidad ni los mismos sentidos.

CÓMO USAR ESTA SERIE

Los tres libros de Edad Dorada

Este libro (**1. El método**) te da la ciencia y el porqué. El **2. Diario de Bienestar Senior** te da páginas de seguimiento para registrar apetito, movilidad, dolor y estado de ánimo semana a semana. El **3. Plan Práctico de 8 Semanas** convierte todo en una secuencia de acciones concretas. Puedes usar los tres juntos, o empezar solo con este libro y sumar los otros cuando quieras más estructura.

PARTE I

Entender el envejecimiento

Diez capítulos para saber qué está cambiando de verdad: en su cuerpo, en su cabeza y en sus emociones.

01

ETOLOGÍA

Los instintos que cambian con la edad

Según los hallazgos de Konrad Lorenz

Konrad Lorenz, padre de la etología moderna, enseñó que el comportamiento animal no es aleatorio: cada patrón instintivo evolucionó para cumplir una función de supervivencia. Esa misma lógica es la clave para entender la vejez. Los instintos no desaparecen con la edad — cambian de intensidad, de forma y a veces de prioridad. El instinto de explorar territorio cede terreno al de conservar energía; el impulso de jugar se reduce, pero el de mantener el vínculo social se vuelve, si acaso, más fuerte.

Esto significa que muchos de los «cambios de carácter» que notamos en una mascota mayor no son pérdida de personalidad — son la misma personalidad, expresándose a través de un cuerpo con otras capacidades y otras prioridades biológicas. Un perro que ya no corre a saludarte pero se queda más tiempo apoyado contra tus piernas no ha perdido el interés en ti: ha reasignado su energía instintiva del movimiento hacia la proximidad.

> LO QUE DESCUBRIÓ LORENZ
>
> El comportamiento instintivo se adapta a lo largo de toda la vida del animal, no solo en la infancia. Forzar patrones de comportamiento «jóvenes» —paseos largos, juego intenso— en un cuerpo senior no rejuvenece el instinto: genera estrés y, a menudo, dolor físico silencioso.

Un principio etológico muy útil para esta etapa: **respeta la función, adapta la forma.** Si tu mascota ya no puede cazar juguetes en el aire, el instinto de cazar sigue ahí — solo necesita una expresión más suave: buscar premios escondidos a ras de suelo, por ejemplo. El objetivo nunca es eliminar el instinto, sino encontrarle una salida compatible con el cuerpo de hoy.

EJERCICIO · CAPÍTULO 01

Etología

EJERCICIO PRÁCTICO

El mapa de instintos de hoy

Objetivo: identificar qué necesidades instintivas siguen activas, para poder darles una salida adecuada a su cuerpo actual.

1. Durante dos o tres días, observa y anota qué actividades instintivas sigue iniciando tu mascota por sí sola: olfatear, buscar el sol, vigilar la puerta, seguirte de habitación en habitación.
2. Anota también cuáles ya no inicia de forma espontánea: correr, saltar, jugar con intensidad.
3. Para cada instinto activo, dale una salida de bajo impacto físico: si vigila la puerta, deja que lo haga desde una cama cómoda cerca de la entrada en vez de de pie.
4. No fuerces los instintos «apagados» — respeta que hayan cedido prioridad: no son un problema que haya que resolver.

FICHA RÁPIDA · CAPÍTULO 01

Etología

> *«Los instintos no desaparecen con la edad — cambian de forma. Respeta la función, adapta la forma.»*

LO QUE DEBES RECORDAR

- Un cambio de comportamiento senior no es pérdida de personalidad: es adaptación instintiva.
- La energía que antes iba al movimiento suele reasignarse a la proximidad y al vínculo.
- Forzar comportamiento «joven» en un cuerpo senior genera estrés y dolor silencioso.
- Cada instinto activo merece una salida de bajo impacto físico, no su eliminación.

TU EJERCICIO DE HOY

Anota qué instintos sigue iniciando tu mascota por sí sola — es tu mapa para adaptar sus rutinas.

02

NEUROCIENCIA AFECTIVA

Un corazón más sensible

Según los hallazgos de Jaak Panksepp

Jaak Panksepp mapeó siete sistemas emocionales primarios compartidos por todos los mamíferos. Dos son especialmente relevantes en la vejez: el sistema de **CUIDADO** (el circuito de apego y vínculo) y el sistema de **MIEDO**. Con la edad, el cerebro pierde parte de su capacidad de regulación fina — lo que significa que un estímulo que antes generaba una alerta breve puede generar hoy una reacción de miedo más intensa y más difícil de calmar. No es que tu mascota se haya «vuelto miedosa» de carácter: es que su sistema de frenos emocionales tiene, literalmente, menos reserva.

Al mismo tiempo, el sistema de CUIDADO —el que se activa con el contacto afectuoso, la voz conocida, la rutina compartida— se mantiene notablemente activo, y en muchos casos se convierte en el ancla emocional central de esta etapa. Esto explica por qué muchas mascotas mayores buscan más cercanía física, no menos: **el vínculo contigo es, cada vez más, su principal fuente de regulación emocional.**

> LO QUE DESCUBRIÓ PANKSEPP
>
> Lo que a veces interpretamos como «apatía» o «desinterés» senior puede ser, en realidad, una reducción del sistema de BÚSQUEDA por declive sensorial —menos olfato, menos vista— y no necesariamente una emoción negativa. Distinguir entre ambas cosas es clave antes de preocuparse por una depresión.

> *«Un cerebro que envejece no siente menos — regula menos. Tu presencia calmada es, literalmente, parte de su sistema nervioso de apoyo.»*
>
> APLICACIÓN CLÍNICA DE LA NEUROCIENCIA AFECTIVA DE PANKSEPP

EJERCICIO · CAPÍTULO 02

Neurociencia afectiva

EJERCICIO PRÁCTICO

Ritual de contacto predecible

Objetivo: activar el sistema de CUIDADO de forma constante, para fortalecer su principal ancla emocional en esta etapa.

1. Elige un momento fijo del día —al despertar, o antes de dormir— para cinco minutos de contacto tranquilo: caricias lentas, voz suave, sin exigir nada.
2. Mantén el mismo lugar y la misma secuencia cada vez: la previsibilidad, no solo el cariño, es lo que regula el sistema nervioso.
3. Evita sorpresas sensoriales durante el ritual (sonidos fuertes, movimientos bruscos), para que sea un descanso real del sistema de MIEDO.
4. Si notas que busca más contacto de lo habitual, no lo limites — es una estrategia de regulación válida, no una «manía».

FICHA RÁPIDA · CAPÍTULO 02

Neurociencia afectiva

> *«Un cerebro que envejece no siente menos — regula menos. Tu calma es parte de su sistema nervioso.»*

LO QUE DEBES RECORDAR

- El sistema de MIEDO se regula peor con la edad: reacciones más intensas ante lo de siempre.
- El sistema de CUIDADO se mantiene fuerte y suele ser el ancla emocional principal.
- La «apatía» senior puede ser declive sensorial, no necesariamente una emoción negativa.
- Más búsqueda de cercanía física es autorregulación válida, no una manía.

TU EJERCICIO DE HOY

Cinco minutos de contacto tranquilo, en el mismo sitio y con la misma secuencia, sin exigir nada.

03

COGNICIÓN ANIMAL

Qué se mantiene y qué se pierde

Según los hallazgos de Brian Hare

Brian Hare demostró que los perros poseen habilidades sociocognitivas excepcionales: leen gestos, distinguen intenciones y se sincronizan emocionalmente con sus personas de referencia. Lo que muchos dueños no saben es que, según la evidencia disponible, esta inteligencia social tiende a preservarse mucho mejor con la edad que otras capacidades cognitivas, como la memoria espacial o la velocidad de aprendizaje de tareas nuevas.

En otras palabras: aunque tu mascota mayor tarde más en aprender algo nuevo, sigue leyendo tu tono de voz, tu expresión y tu estado emocional con una precisión notable. **La conexión social no es lo primero que se pierde en la vejez — a menudo es lo último.** Esto tiene una implicación profundamente esperanzadora: el vínculo que construiste durante años sigue siendo, cognitivamente, un terreno sólido incluso cuando otras capacidades empiezan a fallar.

> LO QUE DESCUBRIÓ HARE
>
> Un animal senior que parece «ya no entender las órdenes» a menudo conserva intacta su capacidad de leer emociones. El problema suele ser sensorial —oído, vista— o de memoria de trabajo, no de desconexión social. Vale la pena distinguir ambas cosas antes de asumir un deterioro generalizado.

Si sospechas que el problema es de **audición**, la sección C de este libro tiene la prueba que puedes hacer en casa, lo que hay que descartar en el veterinario, y las señales de mano con las que seguir comunicándote con él.

EJERCICIO · CAPÍTULO 03

Cognición animal

EJERCICIO PRÁCTICO

Conexión diaria de cinco minutos

Objetivo: aprovechar la inteligencia social preservada para mantener el vínculo activo y fortalecer su bienestar emocional.

1. Siéntate a la altura de tu mascota, sin exigir ninguna conducta ni ningún truco.
2. Mantén contacto visual suave y háblale en el mismo tono cálido de siempre.
3. Deja que decida acercarse, alejarse o simplemente quedarse — el objetivo es la presencia compartida, no la obediencia.
4. Si antes le costaba responder a las órdenes, prueba con gestos claros en vez de solo con la voz: la lectura visual de gestos suele conservarse muy bien.

FICHA RÁPIDA · CAPÍTULO 03

Cognición animal

> *«La conexión social no es lo primero que se pierde en la vejez — a menudo es lo último.»*

LO QUE DEBES RECORDAR

- La inteligencia social se preserva mejor que la memoria espacial o el aprendizaje nuevo.
- Tu mascota sigue leyendo tu tono y tu estado emocional con precisión, incluso siendo mayor.
- «Ya no entiende» suele ser un problema sensorial, no de desconexión afectiva.
- Los gestos visuales claros suelen funcionar mejor que las órdenes solo de voz.

TU EJERCICIO DE HOY

Cinco minutos de presencia compartida, sin exigir nada — solo estar.

04

TEORÍA DEL APRENDIZAJE

Reentrenar rutinas sin estrés

Según los hallazgos de Ivan Pavlov y B. F. Skinner

La vejez suele traer rutinas nuevas: pastillas, comida diferente, rampas en vez de escaleras, paseos más cortos. Todas estas novedades pueden generar rechazo o ansiedad si se introducen de golpe — pero Pavlov y Skinner nos dan el mapa exacto para evitarlo. El condicionamiento clásico explica por qué la pastilla puede acabar asociada al miedo si siempre se administra a la fuerza; el condicionamiento operante explica por qué reforzar cada paso nuevo con calma acelera la adaptación.

La clave para esta etapa es un principio sencillo: **todo cambio de rutina se adapta mejor cuando se introduce como algo bueno, no como algo impuesto.** Cambiar el alimento de golpe genera tanto rechazo digestivo como rechazo conductual; introducir una rampa a la fuerza genera miedo a la rampa. En cambio, cada rutina nueva presentada con paciencia y con el premio adecuado se convierte en parte natural del día.

> LO QUE COMBINAN PAVLOV Y SKINNER
>
> El contracondicionamiento (cambiar el significado emocional de algo) y el refuerzo positivo (premiar la conducta deseada) son juntos la herramienta más eficaz para lograr que tu mascota acepte, e incluso prefiera, sus nuevas rutinas de cuidado senior.

EJERCICIO · CAPÍTULO 04

Teoría del aprendizaje

EJERCICIO PRÁCTICO

Condicionar una rutina nueva: pastilla, rampa o dieta

Objetivo: introducir cualquier cambio de rutina senior sin generar rechazo ni estrés.

1. Presenta el elemento nuevo —rampa, plato de comida nueva, pastillero— sin exigir que lo use: solo que esté presente y asociado a algo agradable cerca.
2. Dale un premio de alto valor cada vez que se acerque o interactúe voluntariamente con él.
3. Introduce el cambio real en pasos pequeños: mezcla la comida nueva con la anterior en proporción creciente durante 7 a 10 días; practica subir un escalón de la rampa antes de pedirle la rampa entera.
4. Nunca fuerces físicamente el uso del elemento nuevo — la fuerza genera justo la asociación contraria a la que buscas.

FICHA RÁPIDA · CAPÍTULO 04

Teoría del aprendizaje

> *«Todo cambio de rutina se adapta mejor cuando se introduce como algo bueno, no como algo impuesto.»*

LO QUE DEBES RECORDAR

- Los cambios bruscos de rutina generan rechazo tanto físico como conductual.
- Contracondicionamiento más refuerzo positivo: adaptación sin estrés.
- Introduce cada cambio en pasos pequeños, nunca de golpe ni a la fuerza.
- La fuerza física genera exactamente la asociación contraria a la que buscas.

TU EJERCICIO DE HOY

Presenta el elemento nuevo (rampa, plato, pastillero) sin exigir que lo use: solo premia el acercamiento.

05

LENGUAJE CORPORAL Y COMUNICACIÓN

Leer el malestar silencioso

Según los hallazgos de Alexandra Horowitz

Alexandra Horowitz nos enseñó a leer las señales tempranas de estrés antes de que se conviertan en crisis. En la vejez, esta habilidad se vuelve todavía más crítica, porque los animales —por herencia evolutiva de sus ancestros salvajes— tienden a **ocultar el dolor y la debilidad**: mostrar vulnerabilidad, en la naturaleza, atrae depredadores. Esto significa que tu mascota mayor puede estar sintiendo más malestar del que expresa abiertamente.

Leer el malestar silencioso requiere prestar atención a cambios sutiles y graduales, no solo a signos dramáticos. Un cambio en cómo se sienta, cuánto tarda en levantarse, o si empieza a evitar ciertas superficies, dice mucho más que un quejido — que muchas mascotas mayores, de hecho, casi nunca emiten, incluso con dolor significativo.

Se levanta más despacio
o en varios intentos, sobre todo después del descanso.

Evita superficies resbaladizas
suelos de madera o de baldosa: señal de inseguridad en las patas.

Menos aseo (en gatos)
pelaje descuidado, sobre todo en zonas difíciles de alcanzar.

Cambios de postura al dormir
más despertares, posturas nuevas poco habituales.

Jadeo en reposo
sin calor ni ejercicio previo.

Menor tolerancia al tacto
en zonas antes toleradas: espalda, caderas.

Vocalización nueva o inusual
maullidos o ladridos sin causa aparente, sobre todo de noche.

Menos interés en jugar
de forma gradual y sostenida, no solo un mal día.

> LO QUE DESCUBRIÓ HOROWITZ
>
> Un animal que oculta el dolor sigue mostrando microseñales corporales, solo que más sutiles que el lenguaje dramático del dolor agudo. Entrenar tu ojo para verlas, semana a semana, es la herramienta de detección temprana más poderosa que tienes en casa.

EJERCICIO · CAPÍTULO 05

Lenguaje corporal

EJERCICIO PRÁCTICO

El escaneo corporal semanal

Objetivo: detectar cambios graduales antes de que se conviertan en un problema avanzado.

1. Una vez por semana, observa a tu mascota levantarse desde el reposo y cronometra mentalmente si tarda más de lo habitual.
2. Pasa la mano con suavidad por columna, caderas y patas, notando cualquier tensión o retirada nueva.
3. Anota en tu *Diario de Bienestar Senior* —o en cualquier cuaderno— cualquier cambio, por pequeño que parezca.
4. Compáralo con la semana anterior: los cambios graduales solo se detectan comparando en el tiempo, no mirando un solo día.

FICHA RÁPIDA · CAPÍTULO 05

Lenguaje corporal

> *«Mostrar vulnerabilidad, en la naturaleza, atrae depredadores — por eso tu mascota esconde su dolor mejor de lo que crees.»*

OCHO SEÑALES DE MALESTAR SILENCIOSO

- Se levanta despacio · evita superficies resbaladizas
- Menos aseo (gatos) · cambios de postura al dormir
- Jadeo en reposo · menor tolerancia al tacto
- Vocalización nueva · menos interés en jugar, de forma gradual

TU EJERCICIO DE HOY

Escaneo corporal: observa cómo se levanta y palpa con suavidad columna, caderas y patas.

06

BIENESTAR ANIMAL

Un hogar diseñado para su cuerpo de hoy

Según los hallazgos de Temple Grandin

Temple Grandin construyó su trabajo sobre la sensibilidad sensorial: los animales perciben detalles del entorno que a nosotros nos pasan inadvertidos. En la vejez, esa sensibilidad no desaparece — se reconfigura. La vista y el oído suelen disminuir, lo que paradójicamente puede hacer que tu mascota se sobresalte **más** ante estímulos repentinos, porque los detecta tarde y sin poder anticiparlos. Acercarte por detrás sin avisar, o hacer ruido fuera de su campo visual, puede asustarla mucho más que antes.

El otro pilar del trabajo de Grandin —el diseño de entornos de bajo estrés— se vuelve en esta etapa casi tan importante como el cuidado médico. Un cuerpo con menos fuerza, menos equilibrio y articulaciones más sensibles necesita una casa que reduzca el esfuerzo físico y el riesgo de caídas, no solo el estrés emocional.

> LO QUE DESCUBRIÓ GRANDIN
>
> Los cambios pequeños y acumulativos del entorno —un suelo resbaladizo, un plato demasiado bajo o demasiado alto, una habitación fría— generan un desgaste físico y emocional que rara vez se nota de un día para otro, pero que afecta mucho a la calidad de vida a lo largo de semanas y de meses.

LA LISTA CORTA

Los seis ajustes que más cambian el día a día

- [ ] **Alfombras o alfombrillas antideslizantes** en las zonas de suelo liso: cocina, pasillos, baño. Y comprueba que la alfombra tampoco patine.
- [ ] **Rampa o escalones pequeños** para subir a la cama o al sofá, si antes saltaba.
- [ ] **Cama ortopédica o acolchada gruesa**, firme, lejos de corrientes de aire. Si se hunde, le costará levantarse.
- [ ] **Comederos y bebederos elevados** si hay molestia cervical o de espalda.
- [ ] **Temperatura estable** en casa: los cuerpos senior regulan peor el frío y el calor.
- [ ] **Buena iluminación nocturna** si la vista ha disminuido.

EJERCICIO · CAPÍTULO 06

Bienestar animal

Y dos cosas que casi siempre se olvidan: las **uñas cortas** y **el pelo de entre las almohadillas recortado**. Con las uñas largas apoya mal y resbala mucho más — y en un animal al que ya le cuesta sostenerse, eso solo puede ser la diferencia entre moverse y dejar de moverse. **En gatos, además: arenero de entrada baja**, o con una rampa. Muchos dejan de usarlo solo porque les duele entrar, y llevamos años llamándolo «manía».

EJERCICIO PRÁCTICO

Auditoría de accesibilidad de la casa

Objetivo: identificar y corregir las fuentes de esfuerzo físico innecesario en casa.

1. Recorre tu casa a la altura de tu mascota —literalmente, agáchate— y observa qué superficies, escalones o distancias suponen un desafío.
2. Repasa la lista anterior y marca qué tienes ya y qué te falta.
3. Prioriza los cambios según el riesgo de caída: **suelos resbaladizos y escaleras primero**.
4. Introduce cada cambio con el método del capítulo 4 (contracondicionamiento), nunca de golpe.
5. Y fíjate en por dónde pasa **él**, no por dónde pasas tú: empieza por sus rutas: cama, comedero, puerta.

FICHA RÁPIDA · CAPÍTULO 06

Bienestar animal

> *«Un cuerpo con menos equilibrio necesita un hogar que reduzca el esfuerzo, no solo el estrés.»*

LOS SEIS AJUSTES PRIORITARIOS DE LA CASA

- Alfombrillas antideslizantes en los suelos lisos.
- Rampa o escalones para camas y sofás.
- Cama ortopédica y firme, lejos de corrientes.
- Comederos elevados si hay molestia cervical.
- Temperatura estable en casa.
- Buena luz nocturna si ha perdido vista.

TU EJERCICIO DE HOY

Agáchate a su altura y recorre la casa — anota los tres riesgos de caída más urgentes.

07

COMPORTAMIENTO CLÍNICO

Cuándo el veterinario es el primer paso

Según los hallazgos de Margaret Gruen

Margaret Gruen, veterinaria especializada en comportamiento, insiste en un punto que cambia por completo cómo deberíamos abordar la vejez: **muchos cambios de conducta que parecen «de carácter» son en realidad señales médicas.** Un perro que se vuelve gruñón, un gato que deja de usar el arenero, una mascota que duerme visiblemente más — todos esos son datos clínicos, no anécdotas de comportamiento que se puedan ignorar.

Por eso Gruen recomienda algo muy concreto: a partir de la etapa senior, **las revisiones veterinarias deberían pasar de anuales a semestrales**. El envejecimiento avanza más rápido que en la etapa adulta, y muchas enfermedades comunes en mascotas mayores —enfermedad renal, problemas tiroideos, diabetes— son mucho más tratables cuando se detectan temprano mediante análisis de sangre de rutina, antes de que aparezcan síntomas visibles.

> LO QUE DESCUBRIÓ GRUEN
>
> Los dueños que llevan un registro estructurado de los cambios de comportamiento —un diario— llegan a la consulta veterinaria con información mucho más útil para el diagnóstico que quienes describen los síntomas de memoria, y eso acelera de forma significativa el tiempo hasta un tratamiento efectivo.

> REVISIONES RECOMENDADAS EN LA ETAPA SENIOR
>
> Examen físico completo **cada seis meses**; análisis de sangre y de orina **una vez al año**, o cada seis meses si hay enfermedades previas; control de la tensión arterial; y **valoración dental en cada revisión** — el dolor dental es una causa muy frecuente de pérdida de apetito que se pasa por alto una y otra vez.

EJERCICIO · CAPÍTULO 07

Comportamiento clínico

EJERCICIO PRÁCTICO

Prepara la consulta senior

Objetivo: llegar a cada revisión con información que ayude a detectar problemas temprano.

1. Lleva tu registro de cambios de comportamiento de las últimas semanas (usa el *Diario de Bienestar Senior* si lo tienes).
2. Anota cualquier cambio en apetito, sed, orina, energía o sueño, aunque parezca menor.
3. Pregunta específicamente por el análisis de sangre y por la valoración dental si no se han hecho en el último año.
4. Y si notas que le cuesta moverse, pide algo muy concreto: **que le valoren el dolor**, con los ejemplos del capítulo 8 en la mano.
5. Pide la cita de la siguiente revisión antes de irte — la regularidad es la parte más difícil de sostener sin un recordatorio.

FICHA RÁPIDA · CAPÍTULO 07

Comportamiento clínico

> *«Un cambio de carácter senior es, antes que nada, un dato clínico — no una anécdota que ignorar.»*

LO QUE DEBES RECORDAR

- Revisiones veterinarias cada seis meses desde la etapa senior, no una vez al año.
- Los análisis de sangre y de orina detectan enfermedades comunes antes de los síntomas visibles.
- El dolor dental es una causa frecuente de pérdida de apetito, muchas veces pasada por alto.
- Un registro escrito de los cambios acelera el diagnóstico más que la memoria.

TU EJERCICIO DE HOY

Mira cuándo fue el último análisis de sangre — si han pasado más de seis o doce meses, pide cita.

08

DOLOR Y COMPORTAMIENTO

El enemigo silencioso

Según los hallazgos de Margaret Gruen

La investigación de Gruen sobre dolor crónico en mascotas mayores arroja un dato que sorprende a casi todos los dueños: se estima que **la gran mayoría de los perros y gatos senior tiene algún grado de artrosis**, y una proporción muy alta de esos casos nunca se diagnostica, porque interpretamos los signos como «simplemente se ha hecho mayor» en lugar de como dolor tratable.

Este es, probablemente, el hallazgo más importante de todo el libro: **gran parte de lo que llamamos «vejez» es, en realidad, dolor no tratado.** Un perro que ya «no quiere» pasear, que está «más gruñón», que duerme «todo el día» — en muchísimos casos, la causa de fondo es dolor articular crónico, y un manejo adecuado del dolor puede devolverle buena parte de su vitalidad, incluso en edad avanzada.

LO QUE DESCUBRIÓ GRUEN

El manejo del dolor crónico funciona mejor cuando combina varios frentes a la vez: medicación prescrita por el veterinario, control del peso (el sobrepeso multiplica la carga articular), suplementos específicos y las adaptaciones del entorno del capítulo 6. Ningún frente por sí solo suele ser suficiente.

> *«Gran parte de lo que llamamos vejez es, en realidad, dolor no tratado.»*
>
> HALLAZGO CENTRAL DE LA INVESTIGACIÓN DE GRUEN SOBRE DOLOR CRÓNICO

Y SI EL CAMBIO HA SIDO DE GOLPE

Todo lo anterior describe un deterioro **gradual**. Si tu mascota ha cambiado **de un día para otro** —deja de apoyar una pata, no quiere levantarse, chilla al moverse— eso no es la edad y no espera a la semana que viene: **es una consulta urgente**.

EJERCICIO · CAPÍTULO 08

Dolor y comportamiento

EJERCICIO PRÁCTICO

La prueba del cambio: ¿es edad o es dolor?

Objetivo: reunir evidencia concreta para diferenciar la «vejez normal» del dolor tratable.

1. Anota tres actividades que tu mascota disfrutaba antes y que ya no hace, o hace mucho menos: subir al sofá, pasear largo, jugar.
2. Lleva esa lista a tu veterinario y pregúntale específicamente por una **prueba de manejo del dolor**: un ensayo terapéutico corto con analgésicos apropiados, bajo supervisión.
3. Si después del tratamiento esas actividades vuelven, aunque sea en parte, ya tienes tu respuesta: era dolor, no solo edad.
4. Y mientras tanto, lo que más palanca tiene en casa: **el peso**. Si no le palpas las costillas con la mano plana, le sobra — y cada kilo de más es carga sobre articulaciones que ya duelen.
5. **Nunca le des analgésicos humanos ni de otra mascota** — muchos son tóxicos para perros y gatos.

FICHA RÁPIDA · CAPÍTULO 08

Dolor y comportamiento

> *«Gran parte de lo que llamamos vejez es, en realidad, dolor no tratado.»*

LO QUE DEBES RECORDAR

- La mayoría de las mascotas senior tiene algún grado de artrosis, muy subdiagnosticada.
- «Ya no quiere pasear» o «está más gruñón» son, a menudo, señales de dolor, no de carácter.
- El manejo del dolor combina medicación, peso, suplementos y entorno — no un solo frente.
- **Nunca uses analgésicos humanos:** muchos son tóxicos para perros y gatos.

TU EJERCICIO DE HOY

Anota tres actividades que disfrutaba antes y ya no hace — llévalas a tu próxima consulta.

09

ENVEJECIMIENTO Y DETERIORO COGNITIVO

Cuando la mente también envejece

Según los hallazgos de Margaret Gruen y Jaak Panksepp

La disfunción cognitiva canina o felina es un proceso neurodegenerativo comparable, en muchos sentidos, a la demencia humana. Gruen ha contribuido a las herramientas clínicas que hoy usamos para detectarla a partir del acrónimo **DISHA**: **D**esorientación, cambios en la **I**nteracción social, alteraciones del ciclo **S**ueño-vigilia, pérdida de **H**ábitos de higiene y cambios de **A**ctividad.

Panksepp añade la pieza neuroquímica: con el deterioro cognitivo, los sistemas de regulación emocional pierden aún más eficiencia, por lo que la ansiedad, la confusión y el apego excesivo suelen intensificarse juntos. Es una etapa que requiere mucha paciencia — pero también es una etapa en la que la intervención temprana marca una diferencia real y medible en la calidad de vida.

Desorientación
se pierde en espacios conocidos, se queda mirando a la pared sin motivo.

Interacción alterada
busca menos contacto social, o muchísimo más de lo habitual.

Sueño-vigilia trastornado
duerme de día, se despierta y vocaliza de noche.

Hábitos de higiene perdidos
accidentes en casa pese a estar bien enseñado antes.

Actividad cambiada
deambula sin propósito, o aparece una pasividad nueva marcada.

Y lo que hay que descartar antes
dolor, pérdida de vista o de oído, y enfermedad renal o tiroidea: dan cuadros parecidos y se tratan.

LO QUE APORTA ESTA CIENCIA

El deterioro cognitivo no se detiene con entrenamiento, pero sí puede ralentizarse. El enriquecimiento ambiental, las dietas con antioxidantes específicos, las rutinas altamente predecibles y, en algunos casos, la medicación prescrita por un veterinario, mejoran de forma medible la calidad de vida y ralentizan la progresión.

EJERCICIO · CAPÍTULO 09

Deterioro cognitivo

EJERCICIO PRÁCTICO

Lista mensual DISHA

Objetivo: detectar el deterioro cognitivo en su fase más temprana, cuando intervenir es más eficaz.

1. Una vez al mes, repasa las cinco categorías de DISHA y anota si has observado algún cambio nuevo en cada una.
2. Compáralo con el mes anterior: el deterioro cognitivo avanza poco a poco, así que la comparación mensual revela más que la observación diaria.
3. Si hay dos o más categorías con cambios nuevos, consulta a tu veterinario sobre una valoración cognitiva específica.
4. Mientras tanto, mantén rutinas fijas y evita reorganizar los muebles — la previsibilidad reduce directamente la confusión y la ansiedad que la acompaña.

FICHA RÁPIDA · CAPÍTULO 09

Deterioro cognitivo

> *«El deterioro cognitivo no se detiene con entrenamiento — pero sí puede ralentizarse, y eso ya es mucho.»*

EL ACRÓNIMO DISHA

- **D**esorientación · **I**nteracción social alterada
- **S**ueño-vigilia trastornado · **H**ábitos de higiene perdidos
- **A**ctividad cambiada — dos o más señales requieren valoración
- Antes de asumir deterioro: descarta dolor, vista, oído y enfermedad renal o tiroidea.

TU EJERCICIO DE HOY

Repasa las cinco categorías DISHA y anota cualquier cambio nuevo del último mes.

10

ENTRENAMIENTO MEDIANTE REFUERZO POSITIVO

Enriquecer la vida sin exigir de más

Según los hallazgos de B. F. Skinner

Un mito muy extendido dice que las mascotas mayores «ya no necesitan» estimulación ni entrenamiento. La ciencia de Skinner sugiere justo lo contrario: un cerebro que sigue recibiendo refuerzo positivo por pequeños logros mantiene mejor su función cognitiva que uno que deja de recibir cualquier desafío. **La clave está en ajustar la intensidad, no en eliminar el enriquecimiento.**

El principio de moldeamiento (*shaping*) es especialmente útil aquí: en vez de pedir sesiones largas o ejercicios físicamente exigentes, el enriquecimiento senior funciona mejor en sesiones cortas, frecuentes y siempre dentro del rango físico cómodo de tu mascota. Reforzar pequeños logros —encontrar un premio escondido, responder a una señal conocida, aceptar bien una rutina nueva de cuidado— mantiene activo el sistema de recompensa cerebral durante toda la vejez.

> LO QUE DESCUBRIÓ SKINNER
>
> El refuerzo positivo no solo enseña conductas: mantiene activos los circuitos de motivación y de recompensa del cerebro. En la vejez, eso se traduce en mascotas más despiertas, más interesadas en su entorno y con menor deterioro cognitivo aparente, comparadas con las que reciben poca estimulación.

Y hay una cosa que no cambia nunca, por mucho que cambie el cuerpo: **dejar de jugar del todo no es normal.** Si tu mascota ha dejado de interesarse por absolutamente todo, eso no es la edad hablando — es una señal, y merece una consulta.

EJERCICIO · CAPÍTULO 10

Refuerzo positivo

EJERCICIO PRÁCTICO

Sesión de enriquecimiento de tres minutos

Objetivo: mantener la mente activa sin exigir esfuerzo físico significativo.

1. Elige un juego de bajo impacto físico: buscar un premio escondido debajo de un vaso, encontrar comida en una alfombra olfativa, o repasar un truco sencillo que ya conoce.
2. Limita la sesión a tres o cinco minutos — la fatiga cognitiva llega antes en la vejez que en la edad adulta.
3. Termina siempre con un éxito fácil, para que la sesión cierre con una experiencia positiva.
4. Repite a diario, variando un poco el juego para mantener el interés sin generar frustración.

FICHA RÁPIDA · CAPÍTULO 10

Refuerzo positivo

> *«Un cerebro que sigue recibiendo pequeños desafíos envejece mejor que uno que deja de recibir cualquiera.»*

LO QUE DEBES RECORDAR

- El enriquecimiento senior se ajusta en intensidad — no se elimina.
- Las sesiones cortas y frecuentes funcionan mejor que las largas y exigentes.
- El refuerzo positivo mantiene activos los circuitos de motivación cerebral.
- Dejar de jugar del todo no es normal: es una señal, y merece una consulta.

TU EJERCICIO DE HOY

Tres minutos de un juego de bajo impacto: premio escondido o alfombra olfativa.

PARTE II

Cuidados prácticos

Nutrición, enfermedades comunes, pérdida de audición, rutina, señales de alerta y una escala de calidad de vida — todo lo que necesitas para el día a día.

A

CUIDADOS PRÁCTICOS

Nutrición y apetito

Cuando comer se vuelve difícil

La pérdida de apetito es una de las señales que más preocupa a los dueños de mascotas mayores — con razón, porque puede tener varias causas y todas merecen atención. Con la edad disminuyen el olfato y el gusto (el principal motor del apetito en perros y gatos), aparece con frecuencia dolor dental sin diagnosticar, el metabolismo se hace más lento, y ciertas enfermedades —renales, hepáticas, tumorales— cursan con náusea de fondo. Algunos medicamentos también reducen el apetito como efecto secundario.

> POR QUÉ IMPORTA ACTUAR RÁPIDO
>
> Una mascota senior que deja de comer durante más de 24 o 48 horas puede entrar en un círculo de deterioro metabólico difícil de revertir, **especialmente en gatos** (riesgo de lipidosis hepática). No es un problema para «esperar a ver si se le pasa».

LO QUE PUEDES HACER EN CASA

Seis formas de ponérselo más fácil

- [ ] **Calienta un poco la comida húmeda** — potencia el olor y compensa el olfato disminuido.
- [ ] **Raciones más pequeñas y frecuentes**, en vez de dos comidas grandes.
- [ ] Si hay molestia dental, prueba el **alimento humedecido o más blando**.
- [ ] Valora **añadidos saludables** recomendados por tu veterinario (caldo sin sal, un poco de atún) para hacerla más apetecible.
- [ ] **Acceso fácil a agua fresca**, en varios puntos de la casa — la deshidratación agrava la pérdida de apetito.
- [ ] **Pésala una vez al mes:** la pérdida de peso gradual se nota mucho antes en una báscula que a simple vista.

SECCIÓN A · EJERCICIO

Nutrición y apetito

EJERCICIO PRÁCTICO

Prueba de apetito semanal

Objetivo: detectar cambios de apetito de forma objetiva, no solo por impresión.

1. Mide en gramos la cantidad de comida que le ofreces en cada toma.
2. Anota cuánto queda sin comer pasados 30 minutos.
3. Regístralo dos o tres veces por semana durante un mes — busca tendencias, no días sueltos.
4. Si el consumo baja de forma sostenida más de tres o cuatro días, o hay rechazo total durante más de 24 horas, llama a tu veterinario.

B

CUIDADOS PRÁCTICOS

Guía rápida de enfermedades comunes

Para reconocer señales de alerta a tiempo — no para autodiagnosticar

Artrosis

Desgaste articular crónico: extremadamente común y muy subdiagnosticada.

SEÑALES

Rigidez al levantarse, reticencia a saltar, menos actividad.

Enfermedad renal crónica

Pérdida gradual de función de los riñones, muy frecuente en gatos senior.

SEÑALES

Más sed y más orina, pérdida de peso, apetito reducido.

Enfermedad dental

Placa, sarro e infecciones que causan dolor crónico al masticar.

SEÑALES

Mal aliento, babeo, preferencia por la comida blanda.

Hipotiroidismo

Tiroides poco activa; común en perros mayores.

SEÑALES

Aumento de peso, letargo, pelaje opaco o caída de pelo.

Hipertiroidismo

Tiroides hiperactiva; común en gatos mayores.

SEÑALES

Pérdida de peso pese a comer más, hiperactividad, taquicardia.

Diabetes

Regulación deficiente de la glucosa en sangre.

SEÑALES

Más sed y más orina, aumento de apetito con pérdida de peso.

Enfermedad cardíaca

Válvulas o músculo cardíaco debilitados con la edad.

SEÑALES

Tos, cansancio fácil, respiración agitada en reposo.

Cáncer

Incidencia creciente con la edad; muy variable en su presentación.

SEÑALES

Bultos nuevos, pérdida de peso, heridas que no cicatrizan.

IMPORTANTE

Esta guía sirve para reconocer patrones y saber cuándo consultar — **no sustituye un diagnóstico veterinario**. Muchas de estas señales se superponen entre sí y con el envejecimiento normal; solo un examen profesional puede diferenciarlas con certeza.

C

CUIDADOS PRÁCTICOS

Cuando ya no te oye

La pérdida de audición, y cómo seguir hablándole

Le llamas y no viene. Le llamas otra vez, más alto. Y durante meses piensas que se ha vuelto cabezota con los años. La audición se va **poco a poco**, tan despacio que no se nota como una pérdida: se nota como desobediencia. Es una de las cosas que más culpa dan cuando por fin se entienden — y también una de las más fáciles de resolver, porque un animal sordo vive estupendamente. Solo necesita que cambies el idioma.

LA PRUEBA QUE PUEDES HACER EN CASA

Con tu mascota **despierta y tranquila**, y sin que te vea, haz sonar unas llaves **a su espalda**, a un par de metros. Repítelo en tres momentos distintos del día, por si simplemente estaba distraída.

Nada de palmadas: el aire que mueven lo nota aunque no oiga nada, y te daría un falso negativo. Por el mismo motivo, no pises fuerte mientras haces la prueba.

SI NO REACCIONA, NO LO DES POR PERDIDO

Al veterinario antes que nada. No toda pérdida de audición es la edad: a veces es **un tapón de cera, una infección de oído o un pólipo**, y eso se trata y se recupera. Solo el veterinario puede mirar dentro del conducto y distinguirlo.

Y si la pérdida ha sido **de golpe**, en días, eso tampoco es envejecimiento: es una consulta urgente.

SECCIÓN C · LO QUE NO SE NEGOCIA

La seguridad, primero

Dos cosas que hay que cambiar el mismo día que lo sospechas

LO PRIMERO DE TODO, POR SEGURIDAD

Un perro sordo **no oye un coche**. Tampoco oye una bicicleta, ni a otro perro que llega por detrás, ni que le llames para avisarle. A partir del momento en que lo sospeches: **correa en la calle, siempre**, y suelto solo en espacios cerrados y vallados. No es una precaución exagerada — es la diferencia entre un animal sordo que vive muchos años y uno que no.

Y una cosa más, que parece pequeña y no lo es: nunca le despiertes tocándole de golpe. Un animal que no te ha oído llegar y nota de pronto una mano encima puede reaccionar por puro susto, incluso mordiendo, y después pasarlo fatal. Acércate por donde te vea, o **pisa fuerte en el suelo**: la vibración sí la nota. Explícaselo a los niños de casa antes que a nadie.

SECCIÓN C · CONTINUACIÓN

Las señales de mano

Ocho gestos con los que seguir entendiéndoos

Aquí está la buena noticia del capítulo 3: **la lectura de gestos se conserva muy bien.** Tu mascota lleva toda la vida leyéndote el cuerpo — lo que vas a hacer ahora no es enseñarle un idioma nuevo, es pasar al idioma que siempre se le dio mejor.

> EMPIEZA HOY, NO CUANDO YA NO OIGA NADA
>
> Si sospechas que está perdiendo oído pero todavía le queda algo, **este es el momento**: enséñale cada señal **a la vez que la palabra**, mientras aún puede asociarlas. Después, cuando la palabra deje de llegarle, el gesto ya significará algo. Hacerlo así cuesta semanas; hacerlo cuando ya no oye nada cuesta meses.

1. **Mírame**
   Mano abierta a la altura de tu cara, y cuando te mire, premio. **Es la primera y la más importante:** sin atención no hay ninguna otra.

2. **Ven**
   Brazo extendido hacia el lado y llevado hacia tu pecho, amplio, para que se vea de lejos.

3. **Quieto**
   Palma abierta hacia él, el gesto universal de «para». Es el que puede salvarle la vida.

4. **Tumbado**
   Dedo índice bajando despacio hacia el suelo.

5. **Muy bien**
   El pulgar arriba sustituye al «bien» de la voz: es tu marcador, el que le dice que acaba de acertar.

6. **Sentado**
   Mano abierta subiendo con la palma hacia arriba, desde la cintura.

7. **Déjalo**
   Mano plana que se cruza por delante, como barriendo. Para lo que no debe coger del suelo.

8. **Se acabó**
   Las dos manos abiertas que se separan: no hay más premios, se terminó la sesión. Evita la frustración de quedarse esperando.

Cómo enseñarlas: una sola señal a la vez, en sesiones de dos o tres minutos, varias veces al día. Haz el gesto, guíale a la conducta, premia. Cuando la haga sola al ver el gesto, pasa a la siguiente. Y elige **gestos bien distintos entre sí**: si dos se parecen, las confundirá. Estos son una propuesta — si prefieres otros, valen igual: lo único que importa es que sean siempre los mismos y que toda la casa use los mismos.

FICHA RÁPIDA · SECCIÓN C

Cuando ya no te oye

> *«No te está ignorando. Ya no te oye. Y un perro sordo vive estupendamente: solo necesita que cambies el idioma.»*

LO QUE DEBES RECORDAR

- **La prueba:** llaves a su espalda, despierto y tranquilo. Nunca palmadas: nota el aire.
- **Al veterinario:** puede ser cera, una infección o un pólipo — y eso se trata.
- **Correa en la calle, siempre.** Un perro sordo no oye un coche.
- **Nunca le despiertes de golpe:** acércate por donde te vea, o pisa fuerte.
- **Enséñale las señales de mano ahora**, mientras todavía oye algo. Después cuesta mucho más.

TU EJERCICIO DE HOY

Empieza por una sola señal de mano: «mírame». Dos minutos, tres veces al día.

D

CUIDADOS PRÁCTICOS

Adaptar la rutina y la casa

Pequeños ajustes diarios, con gran impacto acumulado

La rutina de una mascota adulta rara vez sirve tal cual para una mascota senior. No se trata de hacer menos por ella — se trata de redistribuir el mismo cuidado de una forma que su cuerpo y su mente de hoy puedan aprovechar mejor.

ÁREA	AJUSTE RECOMENDADO
Paseos	Más cortos y más frecuentes, en vez de uno largo; el ritmo lo marca tu mascota, no el reloj.
Sueño	Cama accesible, cálida y en sitio silencioso; horarios estables para sostener el ciclo sueño-vigilia.
Aseo	Cepillados más frecuentes y suaves — el aseo propio disminuye con la edad, sobre todo en gatos.
Uñas y patas	Uñas cortas y pelo de entre las almohadillas recortado: con las uñas largas apoya mal y resbala mucho más.
Higiene dental	Cepillado regular o snacks dentales aprobados, y **valoración dental en cada revisión semestral**.
Estimulación mental	Sesiones cortas diarias (capítulo 10), en vez de juego intenso ocasional.
Interacción social	Visitas y estímulos nuevos introducidos poco a poco, respetando su umbral de energía.
En gatos	Arenero de entrada baja o con rampa, y repartidos por la casa para que no tenga que recorrer mucho.

SECCIÓN D · EJERCICIO

Adaptar la rutina

EJERCICIO PRÁCTICO

Diseña la rutina semanal de tu mascota senior

Objetivo: construir una rutina realista que reparta el cuidado a lo largo de la semana.

1. Enumera las actividades actuales de tu mascota: paseos, comidas, juego, aseo, medicación.
2. Para cada una, repasa la tabla anterior y anota el ajuste que le aplica.
3. Coloca las actividades más exigentes en los momentos del día en que suele tener más energía.
4. Revisa esta rutina cada dos o tres meses — las necesidades senior cambian más rápido que en la etapa adulta.

E

CUIDADOS PRÁCTICOS

Señales de alerta

Cuándo ir al veterinario ya, sin esperar a la próxima cita

BUSCA ATENCIÓN VETERINARIA URGENTE SI NOTAS

- [ ] **Rechazo total de comida y agua** durante más de 24 horas.
- [ ] **Dificultad para respirar**, respiración muy rápida, o con la boca abierta en reposo.
- [ ] **Colapso**, o incapacidad súbita de levantarse o de mantenerse en pie.
- [ ] **Vómitos o diarrea repetidos** (más de dos o tres veces en pocas horas), especialmente con sangre.
- [ ] **Abdomen visiblemente distendido o duro.**
- [ ] **Convulsiones**, desorientación extrema o pérdida de consciencia.
- [ ] **Sangre visible en la orina o en las heces** — y en gatos macho, esfuerzos para orinar sin resultado: eso es una urgencia de horas.
- [ ] **Dolor evidente y sostenido:** se queja al tocarlo, postura rígida, temblor.

Estas señales no esperan al horario de consulta habitual. Si aparecen fuera de horario, **llama a una clínica veterinaria de urgencias**. Y ante la duda entre «esperar a ver» y «consultar ahora», en una mascota senior siempre es más seguro consultar antes.

NO URGENTES, PERO NO LAS IGNORES

Señales para pedir cita esta semana

Pérdida de peso gradual · cambios de comportamiento sostenidos más de una semana · aumento marcado de la sed o de la orina · cojera persistente · cualquier bulto nuevo que no desaparece en unos días · pérdida de audición o de vista que notes por primera vez.

F

CUIDADOS PRÁCTICOS

Escala de calidad de vida

Una herramienta sencilla para valorar el bienestar general, mes a mes

Esta escala no sustituye el criterio veterinario, pero te ayuda a poner en palabras y en números algo que de otro modo se siente solo como una intuición difícil de precisar. Puntúa cada área de **1 (muy comprometida)** a **5 (buena)**, pensando en la última semana completa.

Apetito e hidratación	1	2	3	4	5
Movilidad	1	2	3	4	5
Dolor y comodidad	1	2	3	4	5
Higiene	1	2	3	4	5
Interacción y alegría	1	2	3	4	5
Más días buenos que malos	1	2	3	4	5

CÓMO INTERPRETAR EL RESULTADO

Una puntuación total alta de forma sostenida (**25 a 30**) sugiere buena calidad de vida general. Las puntuaciones medias (**15 a 24**) merecen una conversación con tu veterinario sobre qué áreas reforzar. Las puntuaciones bajas y sostenidas (**por debajo de 15**), especialmente si «dolor y comodidad» o «más días buenos que malos» están en 1 o 2, son el momento de una conversación honesta con tu veterinario sobre calidad de vida y siguientes pasos.

Repite esta escala **una vez al mes, el mismo día**, y guarda los resultados: la tendencia a lo largo del tiempo dice mucho más que una sola medición aislada.

VISTA PREVIA

El Plan Práctico de 8 Semanas

Cómo se estructura el tercer libro de esta serie

Todo lo que has leído en la Parte I y en la Parte II se puede aplicar libremente, a tu ritmo. Pero si prefieres una hoja de ruta día a día, el *Plan Práctico de 8 Semanas* —el tercer libro de esta serie— organiza exactamente eso: una progresión semanal completa para poner en marcha el cuidado senior de tu mascota, con lista de comprobación diaria.

SEMANA	FOCO
1	Revisión veterinaria completa y línea base: peso, análisis, primera escala de calidad de vida.
2	Ajustes de nutrición y apetito.
3	Auditoría y adaptación de la casa: accesibilidad, zona de descanso, uñas y patas.
4	Rutina de manejo del dolor y de la movilidad.
5	Enriquecimiento cognitivo y vínculo diario.
6	Consolidación de las rutinas nuevas: medicación, dieta, ejercicio.
7	Seguimiento y ajuste fino con la lista DISHA.
8	Nueva escala de calidad de vida y revisión general de resultados.

El plan incluye además una versión imprimible de la lista diaria. Combínalo con el *Diario de Bienestar Senior* —el segundo libro de la serie—, que te da el espacio de registro completo semana a semana.

PARA CERRAR

Acompañar la etapa final, con calma

Lo que no todos los libros se atreven a nombrar

No todos los libros sobre mascotas mayores se atreven a mencionar esto, pero evitarlo no ayuda a nadie: en algún momento, cuidar bien a una mascota anciana puede significar tener conversaciones difíciles sobre calidad de vida. No es el tema central de este libro —la mayor parte de la vejez de tu mascota, con los cuidados adecuados, puede ser una etapa tranquila, cómoda y llena de vínculo— pero cuando ese momento se acerca, mereces sentirte acompañada y no sola.

> LO QUE SÍ PUEDES HACER
>
> Sigue usando la escala de calidad de vida de la sección F con honestidad. Habla abiertamente con tu veterinario de lo que observas — es un aliado en esta decisión, no solo quien ejecuta un procedimiento. Y recuerda que priorizar el bienestar de tu mascota por encima de tu propio deseo de tenerla más tiempo es, en sí mismo, un acto profundo de amor.

Si llegas a este punto, **no estás fallando como cuidadora** — estás completando, con la misma dedicación con la que empezaste, el compromiso que asumiste el primer día. Los años dorados no se miden solo en tiempo: se miden en cuánta comodidad, cuánto vínculo y cuánta dignidad lograste darle a cada uno de esos días.

> *«Cuidar bien la vejez de un animal no es prolongar su vida a cualquier precio — es entender, día a día, qué necesita para que esos días sean buenos.»*
>
> CIERRE DE EDAD DORADA

Gracias por tomarte el tiempo de entender esta etapa desde la ciencia y desde el cariño a la vez. Cada pequeño ajuste de este libro —una rampa, una pastilla mejor aceptada, un dolor por fin tratado, cinco minutos de contacto tranquilo— es, literalmente, calidad de vida ganada. Eso es, ni más ni menos, lo que significa cuidar bien a alguien que envejece a tu lado.

SOBRE LA AUTORA

Quién hay detrás de este libro

Me llamo Victoria, tengo 44 años, y Tremdora existe por una perra que se llamaba Paris.

No soy veterinaria. Soy una persona que llegó a todo esto por el camino largo: primero por amor a una perra, y después por una curiosidad que no se me fue nunca — la neurociencia y la psicología, que llevo años leyendo por gusto, antes de que tuvieran nada que ver con un proyecto.

Este libro es, de los dos que he escrito, el que más me ha costado. Porque Paris se hizo mayor, y yo aprendí casi todo lo que hay aquí dentro **mientras** pasaba, y no antes. Aprendí que no estaba cansada: que le dolía. Que lo que yo leía como carácter era muchas veces un cuerpo pidiendo ayuda de la única forma que sabía. Que había cosas sencillísimas —el peso, unas alfombras, unas uñas cortas, pedir que le valoraran el dolor— que podrían haberle dado meses mejores si las hubiera sabido a tiempo.

No escribo esto para dar pena, y tampoco quiero que lo leas con miedo. Al contrario: lo escribo porque **la vejez de un animal, bien acompañada, es una etapa buena.** Muchas veces lo único que falta es saber dónde mirar. Y eso sí se puede aprender antes, en vez de después.

Nada de lo que vas a leer aquí es mío. Es de Lorenz, de Panksepp, de Gruen, de Grandin y de los demás. Lo único que he hecho yo es traducirlo, ordenarlo y ponerlo donde se pueda usar — que es lo que me habría gustado encontrar a mí.



Victoria y Paris

Victoria

Fundadora de Tremdora
por Paris

REFERENCIAS

Bibliografía y referentes citados

Para quien quiera ir a las fuentes

Pavlov, I. — Investigaciones sobre reflejos condicionados y la fisiología del aprendizaje asociativo (*Conditioned Reflexes*, 1927).

Skinner, B. F. — Fundador del análisis experimental de la conducta y del condicionamiento operante (*The Behavior of Organisms*, 1938; *Science and Human Behavior*, 1953).

Lorenz, K. — Fundador de la etología moderna; estudios sobre la impronta y el comportamiento instintivo (*King Solomon's Ring*, 1949; premio Nobel de Fisiología o Medicina, 1973).

Panksepp, J. — Fundador de la neurociencia afectiva; mapeo de los sistemas emocionales primarios de los mamíferos (*Affective Neuroscience*, 1998).

Horowitz, A. — Investigadora de cognición canina, Barnard College; divulgación del *umwelt* canino (*Inside of a Dog*, 2009).

Hare, B. — Cofundador del Centro de Cognición Canina de Duke University; hipótesis de la autodomesticación (*The Genius of Dogs*, 2013, con Vanessa Woods).

Gruen, M. — Veterinaria conductual, North Carolina State University; investigación sobre ansiedad clínica, dolor crónico y disfunción cognitiva en mascotas mayores.

Grandin, T. — Científica en ciencia animal, Colorado State University; diseño de sistemas de manejo de bajo estrés y bienestar sensorial animal (*Animals in Translation*, 2005; *Animals Make Us Human*, 2009).

Este libro sintetiza y traduce en lenguaje práctico los hallazgos generales y ampliamente publicados de estos autores. No cita textos protegidos por derechos de autor ni sustituye la lectura de sus obras originales, que se recomienda a quien quiera profundizar.

LA SERIE COMPLETA

Los otros dos libros de Edad Dorada

Funcionan solos, pero juntos acompañan mucho mejor

LIBRO 2

Diario de Bienestar Senior

Un cuaderno de seguimiento semanal: apetito, movilidad, dolor, sueño y estado de ánimo, con espacio para la escala de calidad de vida y para la lista DISHA mensual. Diseñado para llevarlo a la consulta: es exactamente la información que tu veterinario necesita y que es imposible recordar de memoria.

LIBRO 3

Plan Práctico de 8 Semanas

La hoja de ruta día a día: ocho semanas progresivas que convierten todo lo de este libro en acciones concretas, con el objetivo de cada semana y una lista diaria imprimible.

Y TAMBIÉN EN TREMDORA

Hogar en Calma

La guía completa de la ansiedad: por qué ocurre, cómo leerla en el cuerpo antes de que sea una crisis, y tres programas prácticos — la calma en tu presencia, el protocolo de la ansiedad por separación, y el programa específico para gatos.

TREMDORA

Edad *Dorada*

Ciencia, paciencia y presencia — todo lo que tu mascota mayor necesita para que estos años sean, de verdad, dorados.

Entender · Cuidar · Acompañar · Celebrar

tremdora.com

@tremdora_pets