EDAD DORADA · ALIMENTACIÓN

TREMDORA



Nutrición *Dorada*

Qué hacer cuando comer se vuelve difícil: el apetito, el peso, la hidratación y lo que nunca debe entrar en su plato.

FORMA PARTE DEL PACK

Edad Dorada

GUÍA DE ALIMENTACIÓN SENIOR

LO PRIMERO DE TODO

Lo que esta guía es, y lo que no

Léelo antes que nada: te ahorra un disgusto

Esta guía **no es un recetario**, y no lo es a propósito.

Una dieta casera que sustituya al alimento completo de tu mascota es, salvo que la formule un veterinario nutricionista, **una dieta desequilibrada**. Y en un animal mayor, con el riñón o el hígado trabajando peor, un desequilibrio sostenido hace daño de verdad. Hay recetarios por internet escritos por gente con muy buena intención que causan carencias serias.

> LA REGLA QUE NO SE NEGOCIA
>
> La base de su alimentación tiene que ser un **alimento completo y equilibrado**, y si hay enfermedad renal, hepática, cardíaca o diabetes, **una dieta prescrita por tu veterinario**. Todo lo que viene en estas páginas se suma a esa base: nunca la sustituye.

ENTONCES PARA QUÉ SIRVE

Lo que sí vas a encontrar

- **Qué hacer cuando no come**, que es lo que más preocupa y lo que más se resuelve con un par de gestos.
- **Los alimentos tóxicos**, en una página para pegar en la cocina.
- **El peso**, que es la mayor palanca que tienes sobre el dolor articular.
- **La hidratación**, que en gatos mayores es media batalla.
- Y **los premios**: cuáles, cuántos y cómo contarlos.

PARA LA COCINA

Lo que nunca debe comer

Imprime esta página y pégala donde se prepara la comida

Esta es, de largo, la página más importante de la guía. No es una lista de «mejor evitar»: son alimentos que **intoxican**, y algunos matan.

Chocolate y cacao
cuanto más puro, más tóxico. El cacao en polvo es de lo peor.

Cebolla, ajo, puerro y cebollino
crudos, cocinados o en polvo. Destruyen glóbulos rojos.

Alcohol y masa de pan cruda
la masa sigue fermentando dentro del estómago.

Aguacate, nueces de macadamia
y frutos secos salados o con cáscara.

Uvas y pasas
pueden provocar fallo renal agudo, y no hay dosis segura conocida.

Xilitol
el edulcorante de chicles, caramelos «sin azúcar» y algunas cremas de cacahuete. Gravísimo en perros.

Huesos cocinados
se astillan. Perforan.

Café, té y bebidas con cafeína
incluidas las latas energéticas.

Y LO QUE CASI NADIE SABE

Paracetamol e ibuprofeno matan gatos, y en perros tampoco son analgésicos seguros. Nunca des un medicamento humano, ni el de otra mascota. Si sospechas que ha comido algo de esta lista: **llama ya a tu veterinario o a urgencias**, y no esperes a que aparezcan síntomas.

EL PROBLEMA MÁS FRECUENTE

Cuando no quiere comer

Primero por qué, y después qué hacer

Con la edad bajan el olfato y el gusto, que son el motor del apetito. Pero antes de dar por hecho que es «que ya come menos», hay cuatro causas que se tratan.

LO QUE HAY QUE DESCARTAR

Las cuatro causas tratables

- **Dolor dental.** Mal aliento, babeo, come solo de un lado, prefiere lo blando. Es la causa más frecuente y la más ignorada.
- **Náusea de fondo** por enfermedad renal, hepática o tumoral.
- **Un medicamento** que haya empezado hace poco.
- **Dolor al agacharse** hasta el comedero, si hay molestia cervical o de espalda.

Y LO QUE PUEDES HACER HOY

Seis gestos, por orden de eficacia

- [ ] **Calienta la comida húmeda** un poco, hasta temperatura corporal. Potencia el olor y es lo que más funciona.
- [ ] **Raciones pequeñas y frecuentes**, cuatro o cinco al día, en vez de dos grandes.
- [ ] **Humedece el pienso** con agua templada o caldo sin sal, y déjalo ablandar diez minutos.
- [ ] **Sube el comedero** si se agacha con esfuerzo.
- [ ] **Come acompañada**, en sitio tranquilo y lejos del arenero si es gata.
- [ ] **Pesa la comida** y anota lo que deja: es el único modo de saber si de verdad come menos.

> CUÁNDO DEJA DE PODER ESPERAR
>
> **Más de 24 horas sin comer en un gato es urgencia veterinaria**, aunque parezca que está bien: el riesgo de lipidosis hepática es real y se revierte mal. En perros, más de 48 horas, o cualquier rechazo acompañado de vómitos, apatía o dolor.

LA MAYOR PALANCA

El peso

Lo que más puedes hacer tú por sus articulaciones

Si tu mascota tiene artrosis —y la gran mayoría de los senior tiene algún grado—, **el peso es lo que más puedes mover sin receta**. Cada kilo de más es carga sobre articulaciones que ya duelen.

LA PRUEBA DE LAS COSTILLAS

Pásale **la mano plana**, sin apretar, por el costado. Deberías notar las costillas como notas los nudillos del dorso de tu mano. Si tienes que hundir los dedos para encontrarlas, **le sobra peso**. Si se le marcan a la vista, le falta.

Mírala también **desde arriba**: debe estrecharse en la cintura, por detrás de las costillas. Y **de perfil**: la barriga debe subir hacia la ingle, no ir recta.

CÓMO SE BAJA

Despacio, y contando

- [ ] **Pide a tu veterinario la ración exacta** para el peso objetivo. No la del paquete: la del animal que tienes delante.
- [ ] **Pesa la comida** con báscula de cocina. A ojo nadie acierta.
- [ ] **Cuenta los premios**: no deben pasar del **10 %** de lo que come al día, y lo que des en premios se descuenta de la ración.
- [ ] **Pésala una vez al mes**, el mismo día, y anótalo en el diario.
- [ ] Nada de ayunos ni de bajadas rápidas: en gatos, perder peso deprisa es peligroso.

Mi registro de peso

MES	PESO	MES	PESO	MES	PESO

MEDIA BATALLA EN GATOS

El agua

Y los añadidos que sí puedes poner

Un gato mayor bebe poco por diseño: viene de un animal de desierto que sacaba el agua de la presa. Con el riñón trabajando peor, eso se convierte en un problema.

- [ ] **Varios bebederos** repartidos por la casa, y **lejos del comedero**: un felino no bebe donde come.
- [ ] **Cuencos anchos**, de cerámica o acero, donde los bigotes no rocen los bordes.
- [ ] **Fuente de agua** en movimiento: muchos gatos beben bastante más.
- [ ] **Comida húmeda** en parte de la ración: es la forma más fácil de que entre agua.
- [ ] Y **lejos del arenero**, siempre.

AÑADIDOS SEGUROS, Y EN QUÉ CANTIDAD

Para hacer la comida más apetecible sin desequilibrar nada: **caldo de pollo o de pescado sin sal, sin cebolla y sin ajo** · un poco de agua del atún al natural · una cucharada de comida húmeda de su misma gama encima del pienso.

Todo eso, sumado a los premios, **por debajo del 10 % de la ración diaria**. Por encima de ahí ya estás cambiando su dieta, no mejorándola.

SI BEBE MUCHO MÁS DE LO NORMAL

Un aumento marcado de sed y de orina **no es una curiosidad**: es uno de los primeros signos de enfermedad renal, diabetes e hipertiroidismo. Pide cita y dilo con esas palabras.

PARA TERMINAR

Lo que te llevas de esta guía

Lo que te llevas de estas ocho semanas

- **La página de los alimentos tóxicos**, para la cocina. Es la que puede salvarle la vida.
- **Las cuatro causas tratables** de que no coma — empezando por el dolor dental, que es la más frecuente y la más ignorada.
- **La prueba de las costillas**, que te dice en diez segundos si le sobra peso.
- **La regla del 10 %** para los premios y los añadidos, que es lo que permite mimarla sin desequilibrar nada.
- Y la regla que sostiene todo lo demás: **la base es un alimento completo**, y si hay enfermedad, el que prescriba tu veterinario.



Victoria

Fundadora de Tremdora · por Paris

Mi historia, y por qué existe Tremdora, están en el libro principal del pack.

Tremdora

Entender · Cuidar · Acompañar · Celebrar

tremdora.com

@tremdora_pets