LIBRO 3 DE 4 · LA HOJA DE RUTA

PROGRAMA DÍA A DÍA




# Plan Práctico de *8 Semanas*

*Una tarea pequeña cada día,*
*para no tener que decidir nada cuando no puedes decidir*

Tercer libro de la serie **Sigue Contigo**
Basado en los diez capítulos del eBook


SOBRE ESTE PLAN

# Plan Práctico de 8 Semanas

*Un paso concreto cada día. Sin tener que decidir qué hacer, ni recordar en qué capítulo estaba lo que necesitas hoy.*

El duelo agota la capacidad de decidir. Esa es una de las cosas que menos se cuentan: no es solo que estés triste, es que elegir qué desayunar se vuelve una montaña. Por eso este plan existe.

Toma los diez capítulos del eBook *Sigue Contigo* y los quince ejercicios que contiene, y los reparte en una secuencia de ocho semanas: una tarea por día, pequeña, concreta, hecha para días en los que no queda casi nada.




Las ocho semanas no bajan en línea recta — y este plan tampoco lo pretende

**ESTO NO ES UN TRATAMIENTO**

Es una estructura de acompañamiento. Si el dolor te desborda de forma sostenida, o aparece la idea de no querer seguir aquí, esto no sustituye a un profesional: busca ayuda hoy, no la semana que viene.

*Usa el Diario del Oleaje (segundo libro de la serie) en paralelo: este plan te dice qué hacer, el diario recoge cómo te fue. Y si quieres saber por qué cada semana es la que es, tienes la evidencia en la página 4.*

ANTES DE EMPEZAR

# Lo que vas a necesitar

- **Un cuaderno** y un bolígrafo
- **Una caja** para sus cosas
- **Papel suelto** para las cartas
- **Una planta** viva
- **Una vela**
- **Un sitio** de la casa para su rincón
- **Sus fotos**, las que puedas mirar
- **El Diario** del Oleaje

### CÓMO LEER CADA SEMANA

Cada página tiene un objetivo y siete tareas, una por día. Los días no tienen que coincidir con lunes a domingo: empieza cualquier día y sigue el orden. Si un día no puedes, pásala al siguiente. Aquí no se suspende, y no hay retraso posible.

### PUEDES SALTARTE SEMANAS

Si la semana 3 —la de la culpa— no es la tuya porque no hubo decisión que tomar, pásala. Si la semana 7 no aplica porque no quedó otro animal en casa, dedícale esos siete días a la semana que más te pesó.

### NO EMPIECES EL MISMO DÍA

Si la pérdida ha sido hace menos de cuarenta y ocho horas, no empieces todavía. Los primeros dos días no son para hacer nada: son para dejar pasar el golpe. Vuelve el tercero.

*Este plan es general y complementario. Cualquier indicación de tu psicólogo o de tu veterinario tiene siempre prioridad sobre lo que leas aquí.*

POR QUÉ ESTAS OCHO SEMANAS

# La ciencia de cada semana

*Ninguna semana está aquí porque suene bien. Cada una trabaja un mecanismo con investigación detrás.*

| SEM. | QUÉ TRABAJA | DE DÓNDE VIENE |
|---|---|---|
| 1 | Regulación fisiológica básica: sueño, comida, cortisol | Bowlby y Parkes — la fase de protesta y búsqueda del sistema de apego |
| 2 | Etiquetado afectivo y escritura expresiva | Lieberman (2007) · Pennebaker, el paradigma más replicado en escritura |
| 3 | Sacar la culpa de la rumiación y tratarte con autocompasión | Kristin Neff, autocompasión · Robert Neimeyer, técnicas de duelo |
| 4 | Apoyo social selectivo y duelo desautorizado | Kenneth Doka (1989) · investigación sobre calidad del apoyo en duelo |
| 5 | Vínculos continuados y ritual | Klass, Silverman y Nickman (1996) · Packman, en pérdida de mascotas |
| 6 | Reconstrucción de significado | Robert Neimeyer — la línea con más apoyo en duelo hoy |
| 7 | Etología y neurociencia afectiva del animal que se queda | Panksepp y Skinner — desarrollado entero en el libro 4 de la serie |
| 8 | Activación conductual y oscilación entre pérdida y vida | Stroebe y Schut (1999) · Bonanno, trayectorias de resiliencia |

### EL ARMAZÓN QUE LO SOSTIENE TODO

El orden responde al **modelo del vaivén** de Stroebe y Schut: las semanas impares empujan hacia la pérdida — escribir, la culpa, su lugar — y las pares hacia la vida — la gente, la herencia, quien se queda. Esa alternancia es lo que la investigación describe en quienes mejor se adaptan.

*Referencias completas en la última página; los investigadores, uno a uno, en el Diario del Oleaje.*

01

SEMANA 1

# Los primeros siete días

**OBJETIVO DE LA SEMANA**

Sobrevivir. Nada más. Comer, beber, dormir lo que salga y no tomar ninguna decisión.

| DÍA | TAREA DEL DÍA | ✓ |
|---|---|---|
| L | Escribe en un papel «esta semana no decido nada» y pégalo en la nevera. Ni ropa, ni cama, ni juguetes. | ☐ |
| M | Come algo caliente aunque no tengas hambre, y bebe agua a lo largo del día. Es literal, no metafórico. | ☐ |
| X | Avisa a una sola persona. Un mensaje basta: «se ha ido; no quiero hablar todavía, solo que lo sepas». | ☐ |
| J | Deja sus cosas exactamente donde están. Hoy no se toca nada de él, de ella. | ☐ |
| V | Anclaje 4-6 dos veces, mañana y noche (ejercicio 1 del eBook). Primera noche del Diario del Oleaje. | ☐ |
| S | Sal a la calle diez minutos. No a pasear ni a hacer recados: solo a que te dé el aire. | ☐ |
| D | Revisión — ¿qué has conseguido comer, beber y dormir esta semana? Sin juicio, solo el dato. | ☐ |

**Consejo:** Si no puedes con la tarea del día, pásala al siguiente sin culpa. En la primera semana, haber llegado al domingo ya es haber hecho el trabajo completo.

02

SEMANA 2

# Nombrar y escribir

**OBJETIVO DE LA SEMANA**

Sacar el dolor de la cabeza y ponerlo en papel — es lo que permite que deje de dar vueltas.

| DÍA | TAREA DEL DÍA | ✓ |
|---|---|---|
| L | A partir de hoy, tres minutos de Diario del Oleaje cada noche. Sin fallar y sin explicarte. | ☐ |
| M | Escribe la carta que nunca le enviaste (ejercicio 2). A mano, veinte minutos, sin corregir ni releer. | ☐ |
| X | Decide qué haces con esa carta: guardarla, quemarla, enterrarla, dejarla junto a su urna. Cúmplelo hoy. | ☐ |
| J | Nombra en voz alta la emoción del día con una palabra exacta. «Mal» no vale: rabia, vacío, injusticia, alivio. | ☐ |
| V | Pon música que asocies a él o a ella. Diez minutos sentada, sentado. Deja que llegue lo que llegue. | ☐ |
| S | Elige tres fotos suyas. Solo tres. Guárdalas en una carpeta del móvil con su nombre. | ☐ |
| D | Revisión — ¿qué palabra se ha repetido más esta semana? | ☐ |

**Consejo:** En el paradigma de Pennebaker se escribe entre quince y veinte minutos durante tres o cuatro días seguidos. Lo que ayuda no es vaciarse: es que lo que no tenía forma acabe teniendo un relato. No tiene que estar bien escrito.

03

SEMANA 3

# La culpa, de frente

**OBJETIVO DE LA SEMANA**

Sacar la culpa del bucle mental. Lo que se escribe y se mira deja de repetirse solo.

| DÍA | TAREA DEL DÍA | ✓ |
|---|---|---|
| L | Escribe tu frase de culpa exacta, tal cual suena por dentro, en una hoja aparte. Una sola vez. | ☐ |
| M | Al lado, escribe únicamente los datos que tenías aquel día. No los de ahora. Solo los de entonces. | ☐ |
| X | Ejercicio de la silla vacía (ejercicio 5): pregúntale si tomaste la decisión correcta y escucha la respuesta. | ☐ |
| J | Si hubo eutanasia, escribe qué sufrimiento concreto le ahorraste. Sé específica, específico. | ☐ |
| V | Si te quedaron preguntas médicas sin responder, llama a tu veterinario y hazlas. Todas. | ☐ |
| S | Lee tu frase de culpa en voz alta. Después vuelve a leerla como si la dijera alguien a quien quieres. | ☐ |
| D | Revisión — ¿la culpa sigue del mismo tamaño que el lunes? | ☐ |

**Consejo:** La culpa del duelo casi nunca es un juicio sobre lo que hiciste: es el intento del cerebro de recuperar control sobre algo que nunca lo tuvo. Kristin Neff lleva veinte años mostrando que hablarte como le hablarías a alguien que quieres reduce la vergüenza sin quitarte responsabilidad. Eso es el ejercicio del sábado.

04

SEMANA 4

# Quién sostiene y quién no

**OBJETIVO DE LA SEMANA**

Construir tu círculo seguro y usarlo de verdad, en vez de aguantar sola, solo.

| DÍA | TAREA DEL DÍA | ✓ |
|---|---|---|
| L | Dibuja los tres círculos del ejercicio 4 con nombres reales. Sin ser amable: honesta, honesto. | ☐ |
| M | Habla de él o de ella con alguien del círculo del medio. Media hora, sin resumir. | ☐ |
| X | Prepara tu frase para cuando alguien minimice: «para mí no era 'solo'. Era familia». Apréndetela. | ☐ |
| J | Busca un grupo o foro de duelo animal. Hoy solo léelo. No tienes que escribir nada. | ☐ |
| V | Di que no a un plan que hoy no puedes sostener. Sin explicaciones, sin disculparte de más. | ☐ |
| S | Pide algo concreto a una persona: que te acompañe a un sitio, que te traiga comida, que te llame. | ☐ |
| D | Revisión — ¿quién ha sostenido esta semana y quién no? Ajusta tus círculos. | ☐ |

**Consejo:** El apoyo social es uno de los factores que mejor predicen la integración del duelo. Pero el apoyo malo — el que minimiza o compara — hace más daño que la soledad. Filtrar no es rencor: es cuidarte.

05

SEMANA 5

# Su lugar en casa

**OBJETIVO DE LA SEMANA**

Darle un sitio concreto. Un lugar al que ir cuando la ausencia no cabe en ninguna parte.

| DÍA | TAREA DEL DÍA | ✓ |
|---|---|---|
| L | Elige el sitio exacto de la casa donde va a estar su rincón. Que lo veas a diario, no escondido. | ☐ |
| M | Reúne los objetos: una foto tuya con él o ella, su collar, un juguete, algo que recogisteis en un paseo. | ☐ |
| X | Si tienes sus cenizas, decide dónde reposan y en qué. Mereces que te guste mirarlo. | ☐ |
| J | Prepara la caja de la memoria: fotos, su chapa, un mechón de pelo, la huella si la tienes, dibujos. | ☐ |
| V | El ritual del primer día (ejercicio 11): música suave, colocar cada cosa despacio, encender la vela, hablarle. | ☐ |
| S | Enséñaselo a alguien que también la quería. Contadle una historia suya en voz alta. | ☐ |
| D | Revisión — ¿qué sientes al pasar por delante de ese rincón? | ☐ |

**Consejo:** Los rituales convierten algo abstracto — la muerte — en algo concreto y manejable. Por eso todas las culturas humanas los han inventado, siempre, en todas partes.

06

SEMANA 6

# Recoger su herencia

**OBJETIVO DE LA SEMANA**

Nombrar qué te dio. No para consolarte: para que no se vaya con él, con ella.

| DÍA | TAREA DEL DÍA | ✓ |
|---|---|---|
| L | Abre un cuaderno y escribe arriba «lo que me enseñó». Apunta la primera cosa. | ☐ |
| M | La segunda. Puede ser diminuta: alegrarse cuando alguien vuelve a casa, por ejemplo. | ☐ |
| X | La tercera. Y hoy, aplícala. Literalmente, hazla en algún momento del día. | ☐ |
| J | La cuarta. Escribe también dónde y cuándo la aprendiste. | ☐ |
| V | La quinta. Pregunta a alguien de casa qué le enseñó a él o a ella. Anótalo también. | ☐ |
| S | La sexta y la séptima. Léelas todas seguidas, en voz alta. | ☐ |
| D | Revisión — ¿cuál de las siete te llevas al mes que viene? | ☐ |

**Consejo:** Robert Neimeyer lleva décadas mostrando que reconstruir el significado —poder contar qué te dio ese vínculo— predice mejor la adaptación que la intensidad del dolor inicial. No es pensar en positivo: es rehacer el relato.

07

SEMANA 7

# Quien se queda

**OBJETIVO DE LA SEMANA**

Acompañar a la otra mascota de la casa — o a ti, si quien se quedó solo eres tú.

| DÍA | TAREA DEL DÍA | ✓ |
|---|---|---|
| L | Observa a tu otra mascota diez minutos sin intervenir. Anota qué hace, dónde se pone, a quién busca. | ☐ |
| M | Fija horarios exactos de comida, paseo y sueño, y no los muevas. La previsibilidad baja el cortisol. | ☐ |
| X | Déjale oler la manta o el collar del que se fue. No retires todavía su sitio. | ☐ |
| J | Quince minutos exclusivos: solo ella y tú, sin móvil. Cepillado, caricias o presencia en silencio. | ☐ |
| V | Alarga el paseo diez minutos, o añade un juego corto de olfato en casa. | ☐ |
| S | Comprueba lo básico: ¿come, bebe, duerme, juega? Anota sí o no, sin interpretar. | ☐ |
| D | Revisión — ¿mejor, igual o peor que el lunes? | ☐ |

**Consejo:** Si a las tres o cuatro semanas sigue sin comer, no juega o se aísla por completo, consulta al veterinario. El cuarto libro de la serie tiene el protocolo completo, día a día.

08

SEMANA 8

# Integrar, que no es olvidar

**OBJETIVO DE LA SEMANA**

Mirar las ocho semanas enteras y decidir qué necesitas tú a partir de aquí.

| DÍA | TAREA DEL DÍA | ✓ |
|---|---|---|
| L | Relee el Diario del Oleaje desde la primera noche. Entero, sin saltarte nada. | ☐ |
| M | Escribe qué ha cambiado, aunque sea poco. Y qué sigue exactamente igual. | ☐ |
| X | Haz una cosa que dejaste de hacer cuando se fue. Una sola. La que menos te cueste. | ☐ |
| J | Marca en el calendario las fechas difíciles del año que viene (usa la página siguiente). | ☐ |
| V | Decide si hoy quieres plantearte adoptar. «Todavía no» y «nunca más» son respuestas completas. | ☐ |
| S | Si la idea te ronda, haz el ejercicio 12: pídele permiso, aunque sepas que no lo necesitas. | ☐ |
| D | Revisión — ¿qué necesitas tú, tú y no él, para el mes que viene? | ☐ |

**Consejo:** Reír no es traicionarlo. Bonanno y Keltner encontraron en 1997 que quienes reían de verdad al recordar a quien habían perdido estaban mejor meses después. La risa durante el duelo no es negación: es uno de los mejores indicadores de que estás integrándolo.

DESPUÉS DE LAS OCHO SEMANAS

# El calendario de las fechas difíciles

*El duelo no acaba en la semana ocho. Vuelve en fechas concretas — y una fecha que ves venir duele menos que una que te asalta.*

Anticiparlas no es regodearse: es quitarles el factor sorpresa. Escribe cada fecha y, al lado, qué vas a hacer ese día. Algo concreto y pequeño: encender su vela, ir al sitio donde paseabais, mirar sus fotos con alguien, cocinar algo que te guste.

| FECHA | QUÉ REPRESENTA | QUÉ VOY A HACER ESE DÍA |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

**LAS QUE CASI SIEMPRE DUELEN**

El día que llegó a casa · su cumpleaños o el día que lo celebrabais · el aniversario de su marcha · la primera Navidad · el primer viaje sin él · el cambio de estación en el que salíais más · el día que caduca su chip o llega el recordatorio de la vacuna.

*El recordatorio automático del veterinario es uno de los golpes más duros y más comunes. Llama y pide que lo retiren, antes de que llegue.*

CUANDO HACE FALTA MÁS

# Cuándo pedir ayuda profesional

*Pedir ayuda no significa que lo estés haciendo mal. Significa que esto es demasiado grande para atravesarlo sola, solo.*

### SEÑALES PARA BUSCAR APOYO AHORA, SIN ESPERAR

- Aparece la idea de no querer seguir aquí, aunque sea de forma vaga o pasajera.
- Llevas semanas sin comer o sin dormir de forma sostenida.
- Has dejado de ir al trabajo, de salir o de contestar a nadie.
- Estás usando alcohol o pastillas para no sentir.
- La culpa se ha convertido en un castigo diario que no puedes parar.

### SEÑALES PARA BUSCARLO PASADOS UNOS MESES

- A los seis meses el dolor sigue igual de intenso que la primera semana, sin variación.
- No puedes hablar de él o de ella, ni ver una foto, ni entrar en una habitación.
- O al contrario: no puedes hacer nada que no sea pensar en la pérdida.
- Sientes que tu vida se detuvo ese día y no ha vuelto a arrancar.

#### EL DUELO PROLONGADO TIENE HOY NOMBRE CLÍNICO

Desde 2022, el DSM-5-TR y la CIE-11 reconocen el **trastorno de duelo prolongado**: a partir de los doce meses en el DSM y de los seis en la CIE, con anhelo intenso casi a diario más señales como incredulidad sostenida, evitar todo lo que lo recuerde o sentir que una parte de ti murió.

#### UNA ADVERTENCIA HONESTA

Esos criterios se escribieron para la muerte de personas. Que no exista una categoría clínica para la pérdida de un animal no significa que tu dolor no cuente: significa que el marco va por detrás de la realidad. Un buen profesional los usa como orientación, nunca como puerta cerrada.

*Sobre la duración: para un duelo doloroso pero no complicado, unas pocas sesiones suelen bastar. El tratamiento con más evidencia para el duelo prolongado es la terapia de duelo complicado de Katherine Shear, con ensayos en JAMA: unas dieciséis sesiones.*

PARA CERRAR

# Ocho semanas después

Has hecho cincuenta y seis cosas pequeñas en un tiempo en el que ni siquiera podías decidir qué desayunar. Eso no es poco: eso es exactamente cómo se atraviesa un duelo, con gestos diminutos repetidos muchos días.

Es probable que sigas doliendo. Es probable que haya semanas que no pudiste completar. Nada de eso es un fallo del plan ni tuyo. El objetivo nunca fue llegar a la semana ocho sin dolor: fue llegar a la semana ocho acompañada, acompañado, y con algo hecho cada día.

*Lo que aprendiste queriéndole*
*—estar presente, alegrarte de lo pequeño,*
*querer sin medida—*
*es justo lo que ahora te toca*
*aplicarte a ti.*

---

## Si quieres repetirlo

Este plan se puede volver a hacer. Muchas personas repiten las semanas que peor llevaron — la de la culpa, la de los demás — meses después, cuando tienen más fuerzas para mirarlas de frente. Otras lo retoman entero al llegar el primer aniversario. Las dos cosas están bien.

**LO QUE ME LLEVO DE ESTAS OCHO SEMANAS**

*Sigue Contigo — Libro 3 de 4 · Plan Práctico de 8 Semanas*
***TREMDORA***
*tremdora.com · @tremdora_pets*

LAS FUENTES

# De dónde sale cada tarea

*Para que puedas comprobarlo, llevarlo a tu psicólogo, o simplemente saber que esto no se lo ha inventado nadie.*

## MODELOS DEL PROCESO

**Vaivén.** Stroebe y Schut, «The dual process model of coping with bereavement», *Death Studies*, 1999 — el armazón de las ocho semanas.

**Apego y pérdida.** John Bowlby, *La pérdida afectiva* (1980) · Colin Murray Parkes, *Bereavement*.

**Trayectorias y resiliencia.** George Bonanno, *La otra cara de la tristeza* (2009) · Bonanno y Keltner, 1997, sobre reír durante el duelo.

**Vínculos continuados.** Klass, Silverman y Nickman, *Continuing Bonds*, 1996 · Packman y cols., aplicado a la pérdida de mascotas.

**Reconstrucción de significado.** Robert Neimeyer, *Techniques of Grief Therapy*.

**Duelo desautorizado.** Kenneth Doka, 1989 — por qué este duelo en concreto es de los más solitarios.

## MECANISMOS DE LOS EJERCICIOS

**Escritura expresiva.** Pennebaker y Beall, 1986, y las décadas de réplicas posteriores.

**Poner nombre a la emoción.** Lieberman y cols., *Psychological Science*, 2007.

**El dolor social duele como el físico.** Eisenberger, Lieberman y Williams, *Science*, 2003.

**Anhelo y circuito de recompensa.** O'Connor y cols., *NeuroImage*, 2008 · *La mente en duelo*, 2022.

**Autocompasión.** Kristin Neff, *Sé amable contigo mismo*.

**Respiración lenta.** Literatura sobre variabilidad de la frecuencia cardíaca: alrededor de seis respiraciones por minuto, con la espiración más larga.

## CRITERIOS CLÍNICOS

**Trastorno de duelo prolongado.** DSM-5-TR (2022) y CIE-11.

**Tratamiento con más evidencia.** Katherine Shear, terapia de duelo complicado, ensayos en *JAMA* y *JAMA Psychiatry*.

**Las cinco etapas no describen el duelo.** Maciejewski y cols., *JAMA*, 2007.

*Sigue Contigo — Libro 3 de 4 · Plan Práctico de 8 Semanas*
***TREMDORA***
*tremdora.com · @tremdora_pets*