

TREMDORA

Sigue contigo

*Una guía para acompañarte
en la pérdida de tu mascota*

*Desde la psicología y la neurociencia
del vínculo y el duelo*

— . —

*Para ti,
que estás leyendo esto
con el pecho roto.*

— • —

*Y para ellos,
que nos enseñaron a querer
sin condiciones.*

Índice

Antes de empezar · una carta para ti

Capítulo I · Lo que está pasando dentro de ti

Capítulo II · Por qué duele tanto: el vínculo y el cerebro

Capítulo III · Las fases que vas a atravesar

Capítulo IV · Cuando todo el mundo dice 'era solo un animal'

Capítulo V · Si tuviste que tomar la decisión

Capítulo VI · Ejercicios para acompañarte

Capítulo VII · Construir un lugar para su recuerdo

Capítulo VIII · Volver a querer (sin traicionarlo)

Capítulo IX · Cuando hay niños en casa

Capítulo X · Las otras mascotas también lo sienten

Carta final · lo que quiero que recuerdes

ANTES DE EMPEZAR

Una carta para ti

Si has llegado hasta aquí, probablemente sea porque alguien que querías mucho ya no está. Y no quiero empezar este libro hablándote como si fuera un manual.

Quiero empezar diciéndote esto: *lo que sientes tiene sentido*. No estás exagerando. No estás siendo dramática ni dramático. Lo que pasó es enorme.

Durante años he trabajado con personas que atraviesan duelos, y los duelos por animales son, muchas veces, los más solitarios. Porque el mundo no siempre los reconoce. Te dicen «*era solo un perro*», «*coge otro*», «*ya estaba mayor*». Y tú sabes que no.

Tú sabes que era familia. Que era compañía. Que era esa presencia que te esperaba en la puerta, que se subía a tu cama, que te miraba cuando llorabas. Que era, sencillamente, amor.

Este libro no va a hacer que dejes de doler. Eso no se puede.

Pero sí va a explicarte qué te está pasando, por qué te pasa, y va a darte herramientas reales —desde la psicología y la neurociencia— para atravesarlo sin sentir que te rompes.

*Léelo despacio. Sin prisa. Salta capítulos si quieres. Lloro cuando lo
necesites.*

No estás sola. No estás solo.

*Con todo el cariño,
el equipo de Tremdora*

CAPÍTULO I

Lo que está pasando dentro de ti

«No me reconozco, no puedo dormir, no puedo comer»

Si en estos días te has sentido **físicamente enferma o enfermo**, no estás imaginándolo. El duelo no es solo emocional. Es un proceso neurobiológico que afecta a tu cuerpo entero.

Lo que pasa en tu cerebro

Cuando perdemos a alguien que amamos —humano o animal— el cerebro entra en lo que los neurocientíficos llaman *respuesta de protesta y búsqueda*. Tu sistema nervioso ha estado entrenado durante años para esperar la presencia de tu mascota: su olor, su sonido al andar, el peso de su cuerpo en el sofá. Cuando esa presencia desaparece de pronto, el cerebro **no procesa la ausencia como un hecho, sino como un error**.

Por eso te giras pensando que la escuchas. Por eso crees verla por el rabillo del ojo. Por eso te despiertas esperando sentirla a los pies de la cama. *No te estás volviendo loca. Tu cerebro está*

— . —

aprendiendo, neurona a neurona, que ya no está.

Lo que pasa en tu cuerpo

El duelo eleva el cortisol —la hormona del estrés— durante semanas. Eso explica el insomnio, la falta de hambre o el hambre voraz, los dolores de cabeza, la opresión en el pecho, la sensación de agotamiento que no se quita con dormir. También se reduce temporalmente la actividad del sistema inmunitario: por eso muchas personas pillan resfriados o se sienten enfermas en las semanas siguientes a una pérdida.

Tu cuerpo no está fallando.

Tu cuerpo está reaccionando a algo enorme.

Síntomas habituales (y normales) del duelo animal

- **Llorar de golpe**, en cualquier momento, sin previo aviso.
- **Buscar señales** de tu mascota por la casa: su pelo en el sofá, sus juguetes.
- **Escuchar sonidos fantasma**: su collar, sus pasos, su respiración.
- **Culpa**: «¿podría haber hecho más?», «¿esperé demasiado?».
- **Rabia** hacia el veterinario, hacia la vida, hacia ti.
- **Vacío físico** en el pecho o el estómago.
- **Insomnio** o sueño excesivo.
- **Sensación de irrealidad**, como si vivieras detrás de un cristal.
- **Evitar lugares** que asocias a ella (el parque, una habitación).
- **Hablar con ella** en voz alta. (Esto, además, es terapéutico).

Si te identificas con varios de estos síntomas, respira. Estás atravesando un proceso humano, antiguo, profundamente humano. Tu sistema nervioso sabe lo que hace, aunque parezca caos.

— EJERCICIO 1 —

Anclaje corporal: cuando el dolor es demasiado

Cuando una ola de tristeza te sobrepase, prueba esto. No la elimina, pero te ayuda a no ahogarte en ella:

1. Siéntate o tumbate. Pon una mano en el pecho y otra en el vientre.
2. Respira contando 4 segundos al inspirar, 6 al espirar. Repite 10 veces.
3. Mientras respiras, di mentalmente: «*esto duele, y voy a sobrevivirlo*».
4. Cuando termines, mira a tu alrededor y nombra 5 cosas que veas en voz alta.

Por qué funciona: la respiración alargada activa el nervio vago y reduce el cortisol en minutos. Nombrar objetos saca a tu cerebro del bucle emocional y lo trae al presente.

CAPÍTULO II

Por qué duele tanto

El vínculo entre tu cerebro y el suyo

Hay una pregunta que muchas personas se hacen en silencio, con vergüenza: «¿por qué me afecta esto tanto como cuando murió mi abuelo?»

La neurociencia tiene una respuesta clara, y es importante que la escuches: **no estás exagerando**. El vínculo con tu mascota activa, literalmente, los mismos circuitos cerebrales que el vínculo con tus hijos, con tu pareja, con tu familia.

La oxitocina compartida

En 2015, un estudio en la Universidad de Azabu (Japón) demostró algo asombroso: cuando un perro y su persona se miran a los ojos, ambos cerebros liberan oxitocina —la misma hormona que segregan las madres con sus bebés cuando los amamantan—. *El mismo lazo bioquímico.*

Con gatos pasa algo similar, aunque más sutil. El ronroneo de un gato emite frecuencias entre 25 y 150 Hz, que en humanos reducen

la presión arterial y liberan serotonina. Por eso te calmaba.

Durante años, tu cerebro y el suyo se sincronizaron químicamente. Vuestros sistemas nerviosos se regulaban el uno al otro. Cuando llegabas a casa después de un mal día y os abrazabais, vuestras frecuencias cardíacas *se acompasaban*. Literalmente.

*No has perdido a una mascota.
Has perdido una parte de tu propio sistema
nervioso.*

El duelo desautorizado

En psicología existe un concepto acuñado por el doctor Kenneth Doka: el **duelo desautorizado**. Es el dolor que la sociedad no reconoce como válido. El duelo por una mascota encaja exactamente ahí.

Cuando muere un familiar humano, hay rituales: el funeral, la condolencia, los días libres en el trabajo, la familia que se reúne. Hay *permiso social* para llorar.

Cuando muere tu mascota, vas a trabajar al día siguiente. La gente te dice «*lo siento*» con incomodidad y cambia de tema. Algunos sugieren, con buena intención y crueldad sin saberlo, que «*adoptes otra*». Como si fueran intercambiables.

Esa falta de reconocimiento social **duplica el dolor**. Porque no solo lloras la pérdida: lloras también el aislamiento, la sensación de que estás llorando demasiado, la culpa por sentir «*demasiado*».

Por eso es importante que entiendas esto: tu dolor es legítimo. Tu dolor merece espacio. Y si tu entorno no te lo da, vas a tener que dártelo tú.

— EJERCICIO 2 —

La carta que nunca le enviaste

Coge papel y bolígrafo. No vale el móvil, esto pide tinta y mano.

Escribe una carta a tu mascota. Empieza con «*Querido / Querida [su nombre]*» y déjate ir. No corrijas, no tachas, no relees.

Cuéntale lo que no le dijiste. Lo que te dio. Lo que aprendiste con ella. Lo que te duele ahora. Lo que te arrepientes. Lo que le agradeces.

Cuando termines, decide tú: puedes guardarla, puedes quemarla, puedes enterrarla, puedes dejarla en su urna. Lo que sientas.

Por qué funciona: la escritura expresiva, estudiada por el psicólogo James Pennebaker durante décadas, ha demostrado reducir el estrés, mejorar el sistema inmunitario y acelerar el procesamiento del duelo. Una sola sesión de 20 minutos tiene efectos medibles.

CAPÍTULO III

Las fases que vas a atravesar

Un mapa para no perderte en el camino

El duelo no es una línea recta. No vas de la tristeza a la aceptación en cinco pasos ordenados. Es más bien un **oleaje**: vas y vienes, hay días en que crees que estás mejor y al día siguiente vuelves al principio sin avisar.

Aun así, conocer las fases ayuda. No porque te indiquen *dónde deberías estar*, sino porque te permiten **reconocer dónde estás** sin asustarte.

1 • Shock e incredulidad

Los primeros días, a veces las primeras semanas. Te cuesta creer que ha pasado. Funcionas en automático. Puede que no llores. Puede que llores sin parar. Las dos cosas son normales.

Lo que necesitas aquí: descanso, comida sencilla, gente cercana. No tomes decisiones importantes. No vacíes su cama todavía. No regales sus juguetes. Espera.

2 · Dolor agudo

Pasadas las dos primeras semanas, el shock se rompe y entra el dolor de verdad. Es la fase más dura. Llanto frecuente, anhelo intenso, ganas de retroceder el tiempo. Aquí aparece la culpa con fuerza: *«debería haber visto las señales antes»*, *«esperé demasiado»*, *«no estuve cuando murió»*.

Lo que necesitas aquí: permitirte sentir. No huir. Hablar de él o ella. Mirar sus fotos. Sentirlo todo, aunque duela. **Lo que no se siente, no se cura.**

3 • Reorganización

Generalmente entre el mes y los tres meses, aunque varía mucho. Empiezas a tener días buenos. Te sientes culpable de tenerlos. Vuelves a reír y al instante piensas «¿cómo *puedo estar riéndome?*».

Aquí es importante saber esto: **reír no es traicionarlo**. Tu mascota no querría que dejaras de vivir. Lo que aprendiste a su lado —querer sin medida, estar presente, alegrarte de las cosas pequeñas— es exactamente lo que ahora tienes que aplicar a tu propia vida.

4 • Integración

No es «*superar*». No vas a superarlo, porque no es algo que se supere. Es algo que se integra. Llega un momento —tarda lo que tarda, no hay calendario— en que su recuerdo deja de doler como una herida y empieza a sentirse como un lugar cálido. Sigues echándolo de menos, pero el recuerdo te abriga en lugar de partirte.

Aquí es cuando muchas personas deciden adoptar de nuevo. O no. Las dos decisiones son válidas. Hablaremos de esto en el último capítulo.

No todas las personas atraviesan estas fases en orden. Algunas se saltan una, otras vuelven atrás varias veces. Si después de seis meses sigues

— . —

sintiendo que no puedes funcionar —no sales, no comes, no duermes, no encuentras sentido a nada— por favor, pide ayuda profesional. No es debilidad. Es cuidarte como cuidarías de él o de ella.

— EJERCICIO 3 —

El diario del oleaje

Durante los próximos 30 días, escribe cada noche, antes de dormir, una sola frase:

«Hoy he sentido _____ y mi cuerpo ha estado _____».

Solo eso. No más. No tienes que explicarte ni justificarte.

Al final de los 30 días, relee. Vas a ver el oleaje en blanco y negro. Vas a ver que los días no son todos iguales. Vas a ver cómo, sin que lo notes, algo se mueve.

Por qué funciona: nombrar las emociones reduce su intensidad en el sistema límbico. Es lo que el neurocientífico Matthew Lieberman llama «*affect labeling*»: poner palabras al sentir literalmente desactiva el cerebro emocional y activa el racional.

CAPÍTULO IV

«Era solo un animal»

Cuando los demás no entienden lo que te pasa

Vas a oír frases que te van a doler. Te las dirán personas que te quieren, con buena intención, sin saber el daño que hacen. Estas son las más comunes:

- *«Era solo un perro / un gato»*
- *«Adopta otro y verás cómo se te pasa»*
- *«Por lo menos no era una persona»*
- *«Ya estaba mayor, era su hora»*
- *«Hay gente con problemas peores»*
- *«Tienes que ser fuerte»*
- *«Llevas mucho tiempo así, ¿no?»*

No tienes que justificar tu dolor ante nadie. No tienes que medirlo, compararlo, ni explicar por qué te afecta tanto. Tu dolor no necesita aprobación externa para existir.

Qué responder (o no responder)

Tienes derecho a no entrar en debates sobre tu duelo. Algunas respuestas que te pueden servir:

- *«Para mí no era 'solo'. Era familia. Gracias por preguntar».*
- *«Cada uno vive el duelo a su ritmo. Yo estoy en el mío».*
- *«No necesito que lo entiendas, solo que me acompañes».*
- Silencio. Cambiar de tema. Alejarte. También es válido.

Busca tu gente

En el duelo animal, encontrar a otras personas que también lo han atravesado es uno de los gestos más sanadores que puedes hacer. No porque te vayan a quitar el dolor, sino porque te van a decir —con sus palabras o con su silencio— que **no estás sola, ni loca, ni exagerando.**

Hay grupos online de duelo animal, hay foros, hay perfiles en redes. Hay también psicólogos especializados en duelo de mascotas; cada vez más, porque cada vez se reconoce más este dolor. Si puedes permitirte una sesión, búscalo. No tiene por qué ser un proceso largo; a veces con tres o cuatro sesiones se acompaña el momento más duro.

— EJERCICIO 4 —

Tu círculo seguro

Coge una hoja. Dibuja un círculo pequeño en el centro y escribe tu nombre dentro.

Alrededor, dibuja otro círculo más grande. Dentro escribe los nombres de las personas con las que *sí* puedes hablar de tu mascota sin que minimicen tu dolor. Pueden ser tres. Pueden ser una sola. Pueden ser de tu familia, amigos, o de internet.

Más afuera, dibuja un tercer círculo. Ahí escribe los nombres de las personas con las que *no* vas a hablar de esto. No porque les odies. Porque protegerte es legítimo.

Cuando aparezca el dolor, recurre primero al círculo del medio. No malgastes tu tristeza con quien no la sabe sostener.

Por qué funciona: en los duelos, el apoyo social es uno de los factores que más predicen una buena integración. Pero el apoyo malo —el que minimiza o juzga— hace más daño que la soledad. Filtrar es cuidarte.

CAPÍTULO V

Si tuviste que tomar la decisión

Sobre la eutanasia y la culpa que viene después

Este capítulo es para ti si tuviste que decidir. Si estuviste en esa sala. Si firmaste ese papel. Si lo sostuviste en tus brazos mientras se iba.

Quiero decírtelo claro, porque sé que probablemente lleves días o semanas dándole vueltas: **tomar la decisión de acabar con su sufrimiento fue el último acto de amor que pudiste darle.** No fue matarlo. Fue dejarlo ir.

La culpa es una mentira de tu cerebro

Cuando perdemos a alguien, el cerebro humano hace algo cruel: busca compulsivamente qué podríamos haber hecho distinto. Es un mecanismo evolutivo —antes nos servía para aprender de los peligros— pero en el duelo se convierte en una tortura inútil.

Vas a repasar mentalmente los últimos meses, los últimos días, los últimos minutos. «¿Esperé demasiado?», «¿Me adelanté?», «¿Sufrió?», «¿Lo entendió?». Esta culpa es un síntoma del duelo, no una verdad sobre lo que hiciste.

Tú no podías saber el día exacto. Nadie puede. Hiciste lo que pudiste con la información que tenías. Y le ahorraste un sufrimiento que él o ella no podía contarte pero sí estaba teniendo.

*El último regalo que le hiciste
fue no obligarle a quedarse contigo.*

Lo que la neurociencia sabe del sufrimiento animal

Si te tortura preguntarte si entendió lo que pasaba, te voy a contar lo que sabemos: los mamíferos —perros, gatos— sienten dolor físico y angustia, sí, pero no tienen la conciencia anticipatoria de la muerte que tenemos los humanos. No piensan «voy a morir». No tienen ese sufrimiento añadido.

Lo que sí sienten, hasta el último momento, es **tu presencia**. Tu voz. Tu olor. Tus manos.

Si estuviste ahí, fue lo único que necesitaba.

Si no pudiste estar —porque no llegaste, porque no te dejaron, porque no pudiste soportarlo—, eso tampoco es una falta. A veces la vida no nos deja estar como queremos. No te castigues por una circunstancia.

— EJERCICIO 5 —

Devolverle la decisión a quien le correspondía

Si la culpa por la eutanasia te visita en bucle, prueba esto:

Imagina que tu mascota pudiera hablarte ahora. Que pudieras preguntarle, mirándole a los ojos, una sola cosa: «*¿Tomé la decisión correcta?*».

Cierra los ojos. Espera. **Escucha lo que te respondería.** No lo que tú quieres oír. Lo que él o ella te diría.

Las personas que hacen este ejercicio coinciden, casi sin excepción, en la misma respuesta: «*Gracias. Hiciste lo que tenías que hacer. Estoy bien*».

Quédate con esa respuesta. Es real. Es la suya.

Por qué funciona: esta técnica, llamada «silla vacía» en terapia Gestalt, permite externalizar diálogos internos atascados. El cerebro, al darle voz al otro, libera parte del peso emocional que la culpa carga sin destino.

CAPÍTULO VI

Ejercicios para acompañarte

Herramientas para los días difíciles

Aquí tienes una serie de ejercicios diseñados desde la psicología basada en evidencia. Úsalos cuando los necesites. No tienes que hacerlos todos, ni en orden. Algunos te van a resonar más que otros. Confía en lo que tu cuerpo te pida.

— EJERCICIO 6 —

Las tres cosas que me enseñó

Coge un cuaderno. Escribe en la primera página, arriba: «*Lo que [su nombre] me enseñó*».

Cada noche, durante una semana, escribe una sola cosa que aprendiste de él o ella. Puede ser diminuta. Puede ser enorme.

Ejemplos: «*Me enseñó a alegrarme cuando alguien vuelve a casa*». «*Me enseñó que un rato al sol arregla muchas cosas*». «*Me enseñó a estar presente*».

Al cabo de la semana tendrás siete frases. Léelas. Esas son tu herencia. Eso no se va con él.

Por qué funciona: los estudios sobre *meaning-making* en duelo —liderados por la psicóloga Robert Neimeyer— muestran que las personas que encuentran significado en la pérdida integran el duelo mucho mejor que las que se quedan en el dolor puro.

— EJERCICIO 7 —

El paseo simbólico

Si tu mascota era un perro y tenáis paseos habituales, este ejercicio te va a doler al principio y a sanarte después.

Elige un día. Vístete como te vestías para sacarlo. Coge su correa si la conservas. Sal sola o solo —o con alguien de tu círculo seguro— y haz el paseo que hacíais juntos.

Llora si necesitas. Habla con él o con ella. Mira los sitios donde olía, donde se paraba, donde se sentaba a esperar.

Al final del paseo, di en voz alta: *«Gracias por todos los paseos. Voy a seguir caminando, y a veces te traeré conmigo»*.

Por qué funciona: los rituales de transición son una de las herramientas más antiguas y eficaces del duelo. Activan procesos cerebrales de cierre que el simple pensamiento no consigue.

— EJERCICIO 8 —

El objeto puente

Elige un objeto que fuera suyo. Su collar. Su juguete favorito. Su manta. Su cepillo.

Ese objeto va a ser tu «*objeto puente*»: el que tocas cuando necesitas sentirla cerca.

Tenlo en un lugar visible pero protegido. No en el fondo de un cajón. Tampoco en mitad del salón. Un sitio que sea tuyo, íntimo.

Cuando lo necesites, cógelo. Acaríciala a través de él. Lloras si quieres. Habla. Recuerda.

Con el tiempo, dejarás de necesitarlo tan a menudo. Eso no será olvidarlo. Será integrarlo.

Por qué funciona: los objetos transicionales —concepto del psicoanalista Donald Winnicott— permiten al cerebro mantener el vínculo emocional con quien no está, sin necesidad de su presencia física. Son anclajes de amor.

— EJERCICIO 9 —

La caja de la memoria

Consigue una caja bonita. Una de madera, una de cartón forrado, una de las que ya tienes en casa y te gusta.

Ve metiendo dentro, sin prisa, durante las próximas semanas, todo lo que quieras conservar de tu mascota: una foto impresa, un mechón de pelo, su placa, su correa, el dibujo de su huella, una hoja de su árbol favorito, una nota tuya contando una anécdota.

Esta caja no es para abrirla todos los días. Es para tenerla, saber que existe, y abrirla en aniversarios, en cumpleaños suyos, en días difíciles.

Es su «*archivo de amor*». Y un día —puede que dentro de mucho— se lo enseñarás a alguien y le contarás quién fue.

Por qué funciona: tener un espacio físico delimitado para el recuerdo evita que el duelo invada todos los rincones de tu casa y, paradójicamente, te permite acceder al recuerdo de forma más sana y elegida.

— EJERCICIO 10 —

Respiración del cariño

Cuando una ola de tristeza muy fuerte llegue, prueba esta meditación corta, de cinco minutos:

1. Siéntate cómoda. Cierra los ojos. Respira normal.
2. Imagínalo o imagínala. Su cara. Su pelaje. Su olor.
3. Inspira y di mentalmente: *«Gracias por haber estado»*.
4. Espira y di: *«Te llevo conmigo»*.
5. Repite durante cinco minutos. Lloro si llega.

Al terminar, agradece a tu cuerpo. No te levantes corriendo. Quédate un minuto en silencio.

Por qué funciona: combinar respiración consciente con visualización y afirmaciones activa simultáneamente el sistema nervioso parasimpático y refuerza vías neuronales asociadas al recuerdo positivo. Reduce la angustia y refuerza el vínculo sano con la memoria.

CAPÍTULO VII

Un lugar para su recuerdo

Sobre rituales, urnas y memoriales

Durante milenios, todas las culturas humanas han creado rituales y espacios para sus muertos. No es casualidad: el cerebro humano necesita **lugares físicos** donde poder dirigir el amor que ya no tiene destinatario vivo. Los altares, las tumbas, los memoriales no son superstición ni capricho: son una necesidad neurológica.

Cuando tu mascota muere, te quedas con un amor enorme y sin lugar donde ponerlo. Crearle un espacio —pequeño, íntimo, bonito— le da a tu sistema nervioso un lugar donde aterrizar.

Cómo crear su rincón

No hace falta que sea grande, ni elaborado. Una estantería. Una mesilla. Una repisa de la chimenea. Un alféizar. Un rincón que sea suyo.

Elementos que suelen acompañar:

- Su urna o cofre, en el centro.

- Una foto tuya con él o ella en un buen día.
- Una vela —encendida solo cuando quieres acompañarla—.
- Una planta viva: ayuda mucho que haya algo verde y vivo en ese espacio.
- Un objeto suyo: el collar, su juguete favorito.
- Una piedra, una concha, algo que recogiste en un paseo con él o ella.

La urna como acto de amor

Si has elegido guardar sus cenizas, la urna no es un recipiente cualquiera. Es el lugar donde reposa quien te acompañó cada día durante años. Mereces que sea bonita. Mereces que te guste mirarla. Que no tengas que esconderla.

En Tremdora creemos que estas urnas no deberían parecer urnas. Deberían parecer lo que son: pequeñas obras hechas a mano, una a una, para sostener un amor enorme. Por eso cada pieza se trabaja durante días, se firma y se entrega como lo que es: un objeto de cuidado.

*Lo que quieres en ese rincón
no es una caja: es un sitio bonito para ella.*

— EJERCICIO 11 —

El ritual del primer día

El día que coloques su urna o crees su rincón, no lo hagas en silencio ni en automático. Conviértelo en un pequeño ritual.

Reúne las cosas que vas a poner. Pon música —algo suave, algo que asociaras a momentos buenos con ella—. Si quieres, invita a alguien que también la quería.

Coloca cada objeto despacio. Cuando termines, enciende la vela. Quédate un rato delante. Habla con ella si quieres. O quédate en silencio. Lloro si llega.

Antes de irte de ese rincón por primera vez, di en voz alta: «*Aquí te quedas. Aquí estás conmigo*».

Por qué funciona: los rituales activan en el cerebro lo que los neurocientíficos llaman *consolidación emocional*. Convierten una experiencia abstracta —la muerte— en algo concreto y manejable. Inician el camino de la integración.

CAPÍTULO VIII

Volver a querer

¿Adoptar de nuevo? ¿Es traicionarla?

Llega un momento —puede que pronto, puede que tarde mucho— en el que la pregunta aparece: «¿debería adoptar otro?». Y casi siempre, con esa pregunta, llega su sombra: «¿estaría traicionándolo si lo hago?».

Vamos por partes.

Adoptar no es reemplazar

Ningún animal sustituye a otro. Cada uno es único, irrepetible, con su carácter, sus rarezas, sus miradas. Adoptar después de un duelo no es «conseguir otro igual». No existe otro igual. Adoptar es decir: «lo que aprendí queriéndote, quiero seguir dándoselo a otro ser que lo necesita».

Tu mascota no va a sentirse traicionada. Tu mascota —si pudiera hablar— probablemente te diría que tienes demasiado amor dentro como para no dárselo a nadie.

¿Cuándo es buen momento?

No hay un tiempo correcto. Hay personas que adoptan a los pocos meses y les va perfecto. Hay personas que esperan años. Hay personas que deciden no volver a adoptar y eso también es válido.

Las señales de que es buen momento:

- Cuando piensas en él o ella, sientes más cariño que dolor agudo.
- Cuando ves a otro animal en la calle, no te derrumbas: sonríes.
- Cuando imaginas adoptar, no sientes que sería «reemplazarlo», sino «continuar».
- Cuando tu casa, ahora mismo, se siente demasiado silenciosa de una forma que duele.
- Cuando, sin culpa, te apetece volver a cuidar.

*Si decides no adoptar nunca más, también está bien.
El amor no se mide por cuántos pasan por tu casa, sino por cómo los
quisiste cuando estuvieron.*

Si decides adoptar

Plantéalo desde dos ideas importantes:

Primero: considera la adopción en lugar de la compra. Hay miles de animales esperando en refugios. Salvar una vida es, en sí mismo, un acto que honra a quien ya no está.

Segundo: elige a quien te elija a ti. No busques uno «parecido» al que perdiste. Esa comparación, sin querer, lo va a perjudicar. Deja que el nuevo sea él mismo, distinto, con su propia historia. Tendrás que volver a empezar a conocer a alguien. Y ese alguien te va a enseñar cosas nuevas.

— EJERCICIO 12 —

Pedirle permiso (aunque no lo necesites)

Si estás pensando en adoptar y la culpa te frena, prueba este ejercicio sencillo:

Siéntate frente a su urna o rincón. Háblale. Cuéntale lo que estás pensando.

«Estoy pensando en adoptar otro. No para reemplazarte. Porque tú me enseñaste a querer y ahora tengo mucho amor que no sé dónde poner. ¿Qué te parece?».

Escucha lo que te respondería. Casi todas las personas que hacen este ejercicio describen la misma sensación: que su mascota lo aprueba con cariño.

Eso es porque **esa aprobación ya estaba dentro de ti**. Solo necesitabas darle voz.

Por qué funciona: dar permiso simbólico a uno mismo a través del recuerdo del ser querido es una técnica usada en terapia de duelo.

Permite avanzar sin sentir que se rompe el vínculo.

CAPÍTULO IX

Cuando hay niños en casa

Cómo acompañarles en su primer duelo

Si en tu casa hay niños o niñas, esta pérdida tiene una capa más: muy probablemente sea su **primer encuentro con la muerte**. Cómo lo atraviesen ahora va a influir en cómo entiendan todas las pérdidas que vivan después. Es un momento delicado, sí, pero también es una oportunidad enorme.

Dile la verdad, con palabras pequeñas

El error más común —siempre con buena intención— es **mentir para protegerles**: «*se ha escapado*», «*se ha ido a una granja*», «*está dormida*». Estas frases parecen suavizar, pero hacen daño a largo plazo. El niño espera que vuelva. Empieza a desconfiar cuando descubre la verdad. Y peor: si le dices que «*está dormida*», puede desarrollar miedo a dormirse.

La neurociencia del desarrollo es clara: **los niños pueden entender la muerte**, en sus términos, desde muy temprano. Lo que no toleran bien es la ambigüedad y el secreto. Decírselo con

palabras claras, sencillas y verdaderas es lo que les permite procesarlo.

Frases que sí funcionan: «[su nombre] ha muerto. Su cuerpo dejó de funcionar y ya no va a volver. La vamos a echar mucho de menos». Concreto, claro, sin metáforas. Y muy importante: dales permiso explícito para sentir. «Está bien estar triste. Está bien llorar. Yo también lo estoy».

*Mentirles para protegerlos
les enseña que el dolor da miedo.
Acompañarles en la verdad
les enseña que el dolor se atraviesa.*

Según la edad

De 2 a 4 años: entienden la ausencia, no la permanencia. Preguntarán muchas veces dónde está, cuándo vuelve. Responde lo mismo, con paciencia infinita. Tu calma les ancla.

De 5 a 8 años: empiezan a entender que la muerte es para siempre. Pueden tener miedos nuevos —que mueran sus padres, que mueran ellos—. Tranquilízales sin negar la realidad: *«casi todos los animales y personas vivimos mucho tiempo. Pero a veces pasa. Lo importante es que mientras estamos vivos nos queremos mucho»*.

De 9 a 12 años: ya entienden la muerte como adultos, pero la viven con la intensidad emocional de la infancia. Pueden mostrar enfado, distancia o aparente indiferencia. No te alarmes: es su forma de procesar.

Adolescentes: pueden minimizar para protegerse. *«No es para tanto»*, dicen, mientras lloran a solas. Dales espacio sin abandonarlos. Una frase tipo *«si en algún momento quieres hablar, aquí estoy, sin juicios»*, deja la puerta abierta.

— EJERCICIO 13 —

Una despedida compartida

Si los niños no pudieron despedirse —porque pasó de noche, en el veterinario, o de forma inesperada— créales una despedida.

Sentaos juntos. Encended una vela. Cada uno —incluidos los más pequeños— dice algo que le gustaba de la mascota. Puede ser una sola palabra. *«Era blandita»*. *«Movía la cola cuando llegaba»*. *«Me lamía la cara»*.

Después, cada uno dice algo que querría haberle dicho: *«Gracias por jugar conmigo»*. *«Te quería mucho»*.

Apagad la vela juntos. Abrazaos. Llorad si llega.

Por qué funciona: los rituales colectivos ayudan a los niños a entender que el duelo es algo natural, compartido y que no hay que esconder. Crean un recuerdo de la pérdida cargado de amor, no de miedo.

Lo que los niños necesitan oír

Hay algunas cosas que un niño en duelo necesita escuchar, con tu voz, mirándole a los ojos. No las des por hechas. Aunque parezcan obvias, hay que decirlas:

- *«No es culpa tuya».* (Casi todos los niños se sienten culpables por algo: por haberle regañado, por no haberle hecho caso, por no haber estado).
- *«No te va a pasar a ti. No nos va a pasar a nosotros pronto».*
- *«Está bien sentirse triste todo el tiempo que necesites».*
- *«Está bien también reír y jugar. Eso no significa que la quisieras menos».*
- *«Vamos a hablar de ella siempre que quieras».*
- *«No vamos a olvidarla nunca».*

Y si tú también estás llorando, no lo escondas. Verte triste no les hace daño. Lo que hace daño es ver a un adulto fingiendo estar bien. Tu llanto les da permiso para el suyo.

— EJERCICIO 14 —

El dibujo del recuerdo

Especialmente con niños pequeños, los dibujos son la mejor herramienta de duelo. Mucho mejor que las palabras.

Dales papel y colores. Propón: «*Vamos a dibujar a [su nombre]*». No corrijas. No dirijas. Que dibujen lo que les salga.

Después, mientras dibujan o cuando terminen, pregunta con suavidad: «*¿Qué es lo que más recuerdas de ella?*». Escucha. No interrumpas.

Guardad los dibujos en la caja de la memoria de la mascota, o pegadlos cerca de su rincón.

Por qué funciona: los niños procesan el duelo simbólicamente, no verbalmente. El dibujo activa zonas del cerebro que las palabras no alcanzan a esa edad, permitiéndoles expresar lo que aún no saben nombrar.

CAPÍTULO X

Ellas también lo sienten

El duelo de las otras mascotas que quedan en casa

Si tenías más animales en casa, vas a notar algo que muchas personas no esperan: **los compañeros que quedan también hacen duelo**. Y muchas veces lo hacen antes y más intensamente que nosotros, aunque no puedan ponerlo en palabras.

Lo que dice la ciencia

Estudios en etología y neurociencia animal —especialmente los del biólogo Marc Bekoff— han documentado durante décadas comportamientos de duelo en perros, gatos, aves, caballos, elefantes y muchas otras especies. Los animales sociales **forman vínculos reales** con sus compañeros, humanos y no humanos. Cuando esos vínculos se rompen, su cerebro reacciona con los mismos mecanismos que el nuestro: bajada de serotonina, elevación de cortisol, alteración del sueño y la alimentación.

Lo que estás viendo en tu otra mascota no es imaginación tuya. Es real. Y ella también necesita acompañamiento.

Señales de duelo en tu otra mascota

- Buscar al compañero ausente por la casa, oler sus sitios.
- Esperar en la puerta, en su cama, en su sitio del sofá.
- Pérdida de apetito durante días o semanas.
- Dormir mucho más de lo habitual, o no dormir bien.
- Menos juego, menos interés en lo que antes le gustaba.
- Vocalización inusual: maullidos largos, aullidos, lloros.
- Apego excesivo hacia ti, no quererte perder de vista.
- Lo contrario: aislamiento, esconderse, querer estar solo.
- Conductas regresivas: hacerse pis en casa, no comer solo.

Cómo acompañarla

Lo más importante: no intentes «*distraerla*» con cambios bruscos. No es momento de introducir otro animal de inmediato, ni de hacer reformas, ni de viajar si puedes evitarlo. Necesita estabilidad y tu presencia.

Estas cosas sí ayudan:

- **Mantén las rutinas:** comida, paseo, sueño, mimos. La rutina baja el cortisol.
- **Pasa más tiempo con ella,** sin forzar contacto. Solo estar cerca, en la misma habitación.
- **Háblale en voz baja,** con su nombre, con suavidad. Tu tono le regula.
- **Permítele oler las cosas del compañero** que se fue —su manta, su collar—. Le ayuda a entender que ya no está.
- **Si tenían un sitio común,** no lo retires de inmediato. Déjala despedirse a su ritmo.
- **Aumenta la actividad física suave:** paseos un poco más largos, juego corto. El movimiento moviliza la pena también en ellos.
- **Si después de 3-4 semanas no come, no juega, o se aísla por completo,** consulta al veterinario. Hay tratamientos suaves para apoyar este proceso.

*Vais a hacer el duelo juntas, juntos.
Tu calma es su calma. Tu cuidado es su cuidado.*

¿Adoptar un nuevo compañero para ella?

Una pregunta frecuente: «¿*adopto otro para que ella no esté sola?*». La respuesta depende mucho de cada animal y cada situación, pero hay algunas cosas claras:

No lo hagas en el primer mes. Tu mascota está procesando. Introducir un compañero nuevo en pleno duelo le añade estrés en vez de aliviarlo. Espera al menos seis u ocho semanas, idealmente más.

No lo hagas para llenar tu vacío. Si lo haces por ti —porque no soportas el silencio, porque te duele verla triste— probablemente estarás añadiendo problemas. Hazlo cuando puedas tomar la decisión con la cabeza serena.

Observa su carácter. Algunos animales son muy sociables y agradecen un compañero nuevo. Otros son más solitarios y prefieren ser, por fin, los únicos. Ambos perfiles existen y son válidos.

— EJERCICIO 15 —

Rutina del cuidado mutuo

Durante las próximas dos semanas, dedícale a tu otra mascota un ritual diario de **15 minutos exclusivos**: solo ella y tú, sin móvil, sin distracciones.

Pueden ser 15 minutos de cepillado, de paseo lento, de juego suave, de simplemente estar sentada a su lado mientras le acaricias.

Si quieres, durante esos 15 minutos, háblale del compañero que se fue. Recuérdale en voz alta. «*¿Te acuerdas cuando él te molestaba en la siesta? La echamos de menos las dos, ¿verdad?*».

Tu mascota no entenderá las palabras concretas, pero entenderá perfectamente la intención emocional. Y vosotras dos os váis a curar juntas.

Por qué funciona: el contacto físico calmado entre humano y animal libera oxitocina en ambos cerebros simultáneamente. Es el mismo proceso bioquímico que ya os unía a ti y a quien se fue. Sigue funcionando con quien queda.

CARTA FINAL

Lo que quiero que recuerdes

Si has llegado hasta aquí, gracias. Sé que leer sobre el duelo cuando estás dentro del duelo es agotador. Sé que muchas páginas las habrás leído entre lágrimas. Quiero que cierres este libro con algunas cosas claras.

Lo que sientes tiene sentido.

No estás exagerando. No estás débil. Tu cerebro y tu cuerpo están atravesando una pérdida real, con consecuencias reales. Date el espacio que mereces.

El amor no se acaba cuando muere quien lo recibe.

Lo que sentías por él, por ella, sigue ahí. Es tuyo. Te pertenece. Y vas a aprender a llevarlo de una forma nueva, que dolerá menos con el tiempo pero que nunca dejará de ser amor.

No hay un tiempo correcto.

Tarda lo que tarde. Vuelve atrás cuantas veces necesite. El duelo no es un examen que se aprueba.

Pídete ayuda si la necesitas.

No es debilidad. Es cuidarte como cuidarías de él si volviera. Hay psicólogos especializados en duelo animal. Búscalos si lo necesitas.

Te enseñó a querer.

Lo que aprendiste con tu mascota —la paciencia, la presencia, el cariño incondicional, alegrarte por las cosas pequeñas— es lo más valioso que te llevas. No se va con ella. Se queda en ti. Vívelo.

— . —

— • —

*No la has perdido.
La llevas contigo.
Está en cómo miras, en cómo quieres,
en cómo cuidas.*

*Sigue contigo.
Siempre.*

— • —

Recursos que pueden ayudarte

Si necesitas hablar con un profesional

Cada vez hay más psicólogos especializados en duelo animal en España y Latinoamérica. Búscalos en directorios profesionales con los términos «*duelo animal*» o «*duelo por mascotas*». Muchos ofrecen sesiones online y procesos breves de tres a cinco sesiones, específicamente diseñados para este tipo de pérdida.

Si estás atravesando un momento muy difícil

Si en algún momento sientes que el dolor te supera de una forma que te asusta, por favor, pide ayuda. Habla con alguien de confianza, con tu médico, o con servicios de atención psicológica. No tienes que pasar esto sola o solo.

Sobre este libro

Sigue contigo es una guía de acompañamiento elaborada desde principios de la psicología del duelo y la neurociencia del vínculo.

No sustituye un proceso terapéutico profesional, pero quiere ser un sostén en los momentos en los que necesitas leer algo que te diga que lo que sientes es humano, que tiene sentido, y que vas a poder con esto.



Con todo el cariño,

Tremdora

Ellos se merecen lo mejor.