

LIBRO 4 DE 4 · LA CIENCIA APLICADA

GUÍA DE ACOMPAÑAMIENTO ANIMAL



Ellos También *se Despiden*

*Cómo acompañar a la mascota que se queda,
según la etología y la neurociencia afectiva*

Cuarto libro de la serie **Sigue Contigo**
Con un protocolo de 21 días y su registro

Ellos También se Despiden

Lo que estás viendo en el animal que se quedó no es imaginación tuya. Tiene nombre, tiene circuito cerebral y tiene manejo.

Cuando muere una mascota, casi todo el acompañamiento se dirige — con razón — a la persona. Pero si en casa quedó otro animal, hay un segundo duelo ocurriendo a la vez, silencioso, y muchas veces más intenso que el nuestro en los primeros días.

Este libro reúne lo que sabemos de ese proceso. No desde la intuición ni desde frases bonitas, sino desde el trabajo de ocho investigadores que dedicaron su vida a entender cómo sienten, aprenden y sufren los animales. Y lo traduce en algo que puedas hacer mañana por la mañana.

Etología



Neurociencia afectiva



Cognición animal



Teoría del aprendizaje



Lenguaje corporal



Bienestar animal



Comportamiento clínico



Dolor y comportamiento



Envejecimiento cognitivo



Refuerzo positivo

LA RUTA DE ESTE LIBRO

Primero **entender** — qué se ha roto y por qué duele. Después **observar** — qué es normal, qué vigilar y cuándo llamar al veterinario. Y por último **actuar** — un protocolo de veintidós días con su registro, para reconstruir la rutina sin forzar nada.

Nada de lo que leas aquí sustituye a una consulta veterinaria. Al contrario: parte de este libro existe precisamente para ayudarte a saber cuándo pedirla y qué contar cuando llegues.

Los ocho referentes · I

Ocho investigadores, ocho disciplinas. Nada de lo que sigue es opinión nuestra.

Konrad Lorenz

ETOLOGÍA · NOBEL DE MEDICINA 1973

Fundador de la etología moderna. Describió el vínculo social animal como un sistema biológico, no como un adorno afectivo. Al observar gansos que perdían a su pareja anotó exactamente lo mismo que la psicología describía en niños separados de su madre: la mirada se apaga, el cuello se hunde, el animal pierde rango social y busca llamando. Lo escribió hace más de cincuenta años.

Jaak Panksepp

NEUROCIENCIA AFECTIVA

Demostó que los mamíferos compartimos siete sistemas emocionales básicos, situados en zonas antiguas del cerebro. Uno de ellos, el sistema de PÁNICO / DUELO, es el que se dispara ante la separación de una figura de apego. No es una metáfora: es un circuito concreto, regulado por los mismos opioides internos y la misma oxitocina que en nosotros.

Alexandra Horowitz

COGNICIÓN ANIMAL · EL MUNDO DEL OLFATO

Popularizó la idea de *umwelt*: cada especie habita un mundo perceptivo propio. El del perro está hecho de olor. Entre doscientos y trescientos millones de receptores olfativos, frente a nuestros cinco o seis. Eso cambia por completo qué significa para él la manta del compañero que ya no está — y qué haces tú con ella.

Brian Hare

COGNICIÓN SOCIAL CANINA

Su trabajo mostró que los perros leen los gestos comunicativos humanos mejor que ningún otro animal, incluidos los grandes simios, y que la domesticación seleccionó amabilidad y cooperación. Consecuencia directa para ti: tu estado emocional no es el telón de fondo del duelo de tu perro. Es parte de él.

Los ocho referentes · II

De cómo aprende un animal a cómo se le nota que le duele algo.

Iván Pávlov

TEORÍA DEL APRENDIZAJE · CONDICIONAMIENTO CLÁSICO

Describió cómo un estímulo neutro se carga de significado por asociación. Tu casa está llena de esos estímulos: el ruido de dos cuencos, la hora del paseo, la llave en la puerta. Cada uno sigue anunciando a alguien que ya no llega. También describió la *recuperación espontánea*: por qué, semanas después, vuelve a esperar en la puerta sin motivo aparente.

B. F. Skinner

TEORÍA DEL APRENDIZAJE · REFUERZO POSITIVO

Mostró que la conducta se sostiene por sus consecuencias. Cuando desaparece aquello que reforzaba una conducta — buscar al compañero, esperarlo —, esa conducta entra en extinción, y la extinción empieza casi siempre con un aumento: el *estallido de extinción*. Sobre esa misma ley se construye la salida: reforzar la calma en lugar de atender solo el llanto.

Margaret Gruen

COMPORTAMIENTO CLÍNICO · DOLOR Y CONDUCTA

Especialista en medicina del comportamiento y dolor animal. Su línea de trabajo insiste en algo que salva vidas: un cambio de conducta es, muy a menudo, el primer signo de dolor o de enfermedad. Antes de llamar duelo a lo que ves, hay que descartar que sea otra cosa.

Temple Grandin

BIENESTAR ANIMAL · EL ENTORNO SENSORIAL

Cambió la forma de diseñar entornos para animales al describir que piensan en detalles sensoriales concretos, no en conceptos: un objeto movido, una sombra nueva, un olor distinto pueden importar más que cualquier explicación. Su propuesta de bienestar es directa — reducir el miedo y el pánico, y mantener activo el sistema de búsqueda.

A lo largo del libro verás sus nombres junto a cada recomendación, para que sepas de dónde viene lo que te estamos pidiendo que hagas.

Por qué la separación duele

El duelo no es un sentimiento sofisticado que solo tenemos los humanos. Es un circuito antiguo que compartimos con ellos.



Los sistemas emocionales primarios descritos por Panksepp

Panksepp identificó siete sistemas emocionales básicos, alojados en zonas profundas y evolutivamente antiguas del cerebro de todos los mamíferos. Uno de ellos, el sistema de **pánico y duelo**, es el que se activa cuando desaparece una figura de apego.

Ese circuito está regulado por los mismos opioides internos y la misma oxitocina que en nosotros. Cuando el vínculo está presente, mantiene la calma. Cuando se rompe, aparece la angustia de separación: llamadas, búsqueda, inquietud, pérdida de apetito, sueño alterado.

LO QUE ESTO SIGNIFICA EN TU CASA

Tu perro o tu gato no «está raro». Tiene activado, ahora mismo, el mismo sistema cerebral que tienes activado tú. Con la diferencia de que él no puede contárselo a nadie, ni entender qué ha pasado, ni saber que esto va a pasar.

Es también la razón por la que la presencia tranquila funciona mejor que cualquier distracción: el sistema de pánico se calma con contacto y previsibilidad, no con estímulos nuevos.

Una casa llena de señales

Para él, tu casa no es un espacio: es un sistema de anuncios. Y todos siguen anunciando a alguien que ya no llega.

Durante años, cada detalle cotidiano quedó asociado a la presencia del compañero. El ruido de dos cuencos al apoyarse en el suelo. La hora exacta del paseo. El sonido de la correa. Tu forma de coger las llaves los sábados. El chirrido de una puerta concreta.

Ninguno de esos estímulos era importante por sí mismo. Se volvieron importantes por asociación — eso es, exactamente, lo que Pávlov describió. Y hoy siguen disparando la misma expectativa: mirar a la puerta, ir a buscar, esperar.

POR QUÉ NO SE APAGA DE UN DÍA PARA OTRO

Una asociación construida durante años no se borra en una semana. Se desactiva por exposición repetida: la señal aparece, y no pasa nada. Otra vez. Y otra. Ese proceso lleva semanas, y es normal que lleve semanas.

LA RECUPERACIÓN ESPONTÁNEA

Un día, al mes largo, cuando ya parecía todo estabilizado, tu perro vuelve a esperar en la puerta durante horas. No ha recaído ni ha empeorado: Pávlov describió este fenómeno hace un siglo. Las respuestas ya extinguidas reaparecen solas tras un periodo de pausa, y vuelven a apagarse antes que la primera vez.

Qué hacer con esto

- No elimines de golpe todas las señales — el vacío total desorienta más que la ausencia.
- Mantén rígidos los horarios de comida, paseo y sueño: son las señales que sí siguen cumpliéndose.
- Cambia gradualmente lo que tenga que cambiar: un cuenco, un sitio, una ruta, de uno en uno.
- Cuando aparezca la espera en la puerta, no la castigues ni la premies. Llámale a hacer algo agradable dos minutos después.

Por qué busca más al principio

Si estos días te parece que está peor que el primero, no te lo estás imaginando. Y no significa que vaya a peor.



Curva típica de la conducta de búsqueda tras la pérdida del compañero

Buscar al compañero era, durante años, una conducta que funcionaba: buscabas y lo encontrabas. Ahora ya no funciona nunca. Cuando una conducta deja de obtener su resultado, entra en **extinción** — pero la extinción casi nunca empieza bajando.

Empieza subiendo. El animal insiste más, busca más, llama más fuerte, recorre más veces la casa. Es el *estallido de extinción* que describió Skinner, y suele aparecer entre el tercer y el décimo día. Después, si el entorno se mantiene estable, empieza a bajar de verdad.


LO QUE ESTO TE AHORRA

Saber esto evita el error más común de estos días: pensar que lo que estás haciendo no funciona, y cambiarlo todo justo cuando el proceso estaba avanzando. La subida de la primera semana es parte del camino, no su fracaso.

Si pasadas tres o cuatro semanas la búsqueda no ha empezado a bajar en absoluto, entonces sí: consulta. Puede haber otra cosa por debajo.

Su mundo está hecho de olor

Lo primero que la mayoría de la gente hace es lavarlo todo. Es, casi siempre, lo peor que se puede hacer.



Receptores olfativos · a escala real

Horowitz recuperó una idea clave: cada especie vive en su propio mundo perceptivo. El nuestro es visual. El del perro es olfativo, en una proporción que cuesta imaginar — su bulbo olfatorio es, en relación a su cerebro, unas cuarenta veces mayor que el nuestro.

Para él, el olor no es un recuerdo: es información presente. Fuerte significa «hace poco»; débil, «hace tiempo». Es su forma de leer el paso del tiempo.

LA REGLA DEL OLOR

No laves ni retires de golpe la manta, la cama o el collar del que se fue. Ese rastro que se va desvaneciendo, día tras día, es exactamente el mecanismo por el que su cerebro entiende que ya no vuelve. Quitarlo de golpe no le ahorra dolor: le borra la explicación.

Cómo aplicarla

- Deja sus cosas al menos las dos primeras semanas, en el mismo sitio.
- Permítele olerlas todo el tiempo que quiera. No le interrumpas ni le llames.
- Retira después un objeto por semana, empezando por el que menos use.
- Guarda una prenda suya sin lavar, en una bolsa cerrada, por si hace falta más adelante.
- Suma paseos de olfato: veinte minutos eligiendo él dónde huele calman más que una hora de correr.

Qué se ha roto exactamente

No ha perdido «compañía». Ha perdido una pieza de su propio sistema de regulación.

Lorenz: el duelo existía antes que nosotros

Observando gansos salvajes que perdían a su pareja, Lorenz anotó una lista de signos que le resultaba inquietantemente familiar: la mirada se apaga, la cabeza se hunde entre los hombros, el animal pierde rango dentro del grupo, se vuelve temeroso — y emprende vuelos de búsqueda llamando sin parar.

Él mismo señaló que era, punto por punto, lo que la psicología describía en niños separados de su madre. El duelo no es una construcción cultural humana: es lo que ocurre cuando se rompe un vínculo social en un animal social.

*Lo que ves en tu perro o en tu gato
tiene más de cincuenta años
de literatura científica detrás.*

Hare: y además te está leyendo a ti

El trabajo de Hare mostró que los perros interpretan nuestras señales comunicativas mejor que ningún otro animal — mejor incluso que los chimpancés — y que su historia evolutiva seleccionó justamente eso: cooperación, atención al humano, sensibilidad social.

LA CONSECUENCIA INCÓMODA

Tu perro no está atravesando su duelo en un entorno neutro. Está atravesándolo contigo dentro. Tu tono de voz, tus horarios rotos, tus silencios largos y tu cuerpo tenso forman parte de lo que él tiene que gestionar.

Esto no es para que te sientas culpable: es imposible no estar triste, y esconderlo tampoco funciona. Es para que sepas que las dos cosas que más le ayudan — rutina estable y tono tranquilo — son también las dos que más te ayudan a ti. Podéis hacerlas juntos.

El entorno que calma

Los animales no piensan en conceptos: piensan en detalles concretos. Un objeto movido puede pesar más que toda tu buena intención.

Grandin cambió el diseño de instalaciones ganaderas al demostrar algo que hasta entonces se ignoraba: lo que asusta a un animal no suele ser lo grande, sino lo pequeño y nuevo. Una sombra distinta, un reflejo, un objeto fuera de sitio, un sonido que antes no estaba.

En una casa en duelo, todo eso cambia a la vez. Se mueven muebles, se guardan cosas, entran visitas, se rompen los horarios, hay llanto, hay silencios raros. Para el animal que se quedó, la pérdida no viene sola: viene con un entorno que dejó de ser predecible justo cuando más lo necesitaba.

LAS CUATRO REGLAS DEL ENTORNO

- 1 • Previsible.** Horarios de comida, paseo y sueño clavados, aunque tú estés fatal. Es lo que más baja el cortisol.
- 2 • Reconocible.** Nada de mudanzas, obras, reformas ni viajes este mes, si puedes evitarlo.
- 3 • Sensorialmente amable.** Menos ruido, luz suave por la noche, un lugar de descanso caliente y sin corrientes.
- 4 • Con algo que hacer.** El sistema de búsqueda necesita activarse: olfatear, resolver, explorar.

Esa última regla es la que la gente olvida. Grandin lo formula casi como una consigna de bienestar: no basta con quitar el miedo, hay que dar algo que buscar. Un animal que no puede activar el sistema de búsqueda se apaga.

Y una advertencia suya que aquí importa mucho: lo nuevo puede ser enriquecimiento o puede ser amenaza, y la diferencia está en si el animal puede elegir acercarse. Ofrece siempre; nunca impongas.

¿Es duelo, o es dolor?

Este capítulo es el más importante del libro. Confundir una cosa con la otra retrasa diagnósticos y cuesta vidas.

Desde la medicina del comportamiento, Gruen insiste en algo que a menudo se pasa por alto: **un cambio de conducta es, muchas veces, el primer signo de dolor o de enfermedad**, mucho antes de que aparezca una cojera o un síntoma evidente.

El problema es el momento. Si tu gato deja de comer la semana en que murió su compañero, lo lógico es pensar «está de duelo». Y puede serlo. Pero también puede ser una enfermedad que empezó justo entonces — y la etiqueta de duelo hace que esperes dos semanas de más.

LO QUE VES	PUEDER SER DUELO	DESCARTA DOLOR O ENFERMEDAD
Come menos	Baja parcial unos días, luego se recupera	Rechazo total, o baja que dura más de 3-4 días
Se mueve menos	Duerme más, menos iniciativa, responde si le llamas	Rigidez, cojera, evita saltar o subir, se queja al tocarlo
Se esconde	Busca sitios altos o cerrados, sale a comer	No sale nunca, postura encogida, no se asea
Vocaliza	Llamadas al compañero, sobre todo al principio	Quejido al moverse, maullido nocturno nuevo en animal mayor
Se lame o acicala	Algo más de acicalado, sin lesión	Zona concreta, calva, herida, o deja de asearse del todo

QUÉ LLEVAR A LA CONSULTA

Lleva datos, no impresiones: cuántos días lleva comiendo menos, cuánto pesa hoy comparado con antes, a qué hora ocurre lo que ves, y un vídeo corto con el móvil. Un vídeo de treinta segundos vale más que diez minutos de explicación.

El semáforo de señales

Qué es esperable, qué hay que vigilar y qué no admite espera. Ten esta página a mano las próximas semanas.

VERDE · ESPERABLE, ACOMPAÑA Y OBSERVA

Busca por la casa y huele sus sitios · espera en la puerta o en su cama · duerme más de lo habitual · come algo menos durante unos días · se pega a ti y te sigue de habitación en habitación · vocaliza más los primeros días · juega menos · duerme en el sitio del que se fue.

ÁMBAR · AJUSTA Y CONSULTA SI DURA MÁS DE DOS SEMANAS

Come claramente menos durante más de tres o cuatro días · no juega nada en absoluto · se esconde la mayor parte del día · vocalización nocturna nueva · se lame o se acicala en exceso · orina o defeca en casa habiéndolo dejado de hacer hace años · destroza cosas cuando te vas · no puede quedarse solo ni un minuto.

ROJO · LLAMA AL VETERINARIO HOY

Un gato que no come nada en 24 horas — es una urgencia real, por riesgo de lipidosis hepática · un perro que no come nada en 48 horas · vómitos o diarrea · pérdida de peso rápida · no bebe · letargo extremo, no responde a estímulos · jadeo, temblor o inquietud constantes · agresividad que antes no existía · autolesión · cualquier signo de dolor.

Ante la duda, llama. Ningún veterinario te va a reprochar una consulta de más en el mes en que se te acaba de morir un animal — y la mitad de los casos ámbar se resuelven con una llamada de diez minutos.

Leer lo que no te puede decir


Todo lo que necesitas saber sobre cómo está te lo está diciendo con el cuerpo, ahora mismo.

LO QUE HACE	QUÉ SUELE SIGNIFICAR	QUÉ HACER TÚ
Bosteza o se lame el hocico sin motivo	Tensión leve, señal de calma	Baja el ritmo, aparta la mirada, dale espacio
Aparta la mirada cuando le hablas	Evita el conflicto, está saturado	No insistas en el contacto ahora
Se ve el blanco del ojo, pupila muy dilatada	Tensión alta	Retírate y reduce estímulos de golpe
Orejas atrás, cuerpo bajo, cola recogida	Miedo o inseguridad	Voz baja, rutina, nada nuevo hoy
Te sigue a todas partes, no te pierde de vista	Búsqueda de seguridad	Atención programada tú, no cuando la pide
Olfatea largo un rincón, inmóvil	Está leyendo información	No le interrumpas nunca. Espera
Aullido o maullido largo y repetido	Llamada de separación	Rutina, presencia, veterinario si persiste
Duerme en el sitio del compañero	Procesa el vínculo	Permíteselo. No es morboso, es adaptativo

En gatos, añade tres señales propias: dejar de usar sitios altos, cambios en la caja de arena y dejar de acicalarse. Las tres son motivo de consulta si duran más de unos días.

El protocolo de 21 días

Tres semanas, tres fases, una tarea al día. Pensado para hacerse mientras tú también estás mal.



Veintiún días no es un plazo mágico: es el tiempo que suele tardar la conducta de búsqueda en completar su curva, según lo que vimos en la página de Skinner. Algunos animales necesitan menos. Otros, sobre todo los que llevaban toda la vida con el compañero, necesitan bastante más.

TRES REGLAS PARA TODO EL PROTOCOLO

No fuerces nada. Ofrece siempre, impón nunca. Si rechaza una propuesta, no insistas: repítela mañana.

Adelántate a la demanda. Dale atención cuando está tranquilo, antes de que la pida llorando.

Registra. Tres marcas al día en la página final. Sin registro no vas a poder distinguir una mala tarde de un empeoramiento real.

ANTES DEL DÍA 1

Si hay cualquier señal roja del semáforo, el protocolo no empieza hoy: empieza la consulta veterinaria. Este plan asume un animal sano que está triste, no un animal enfermo.

Fase 1: Sostener

OBJETIVO DE LA FASE

Estabilidad total. No se cambia nada, no se retira nada, no se exige nada. Tu único objetivo esta semana es que el entorno vuelva a ser predecible.

DÍA	QUÉ HACER	✓
1	Fija los horarios de comida, paseo y sueño, y escríbelos en un papel visible. No se mueven en 21 días.	☐
2	Deja todos los objetos del compañero exactamente donde están. Su cama, su manta, su cuenco.	☐
3	Permítele oler esos objetos todo el tiempo que quiera, sin llamarle ni interrumpirle.	☐
4	Quince minutos de presencia tranquila: en la misma habitación, sin exigir contacto ni juego.	☐
5	Comprueba y anota lo básico: come, bebe, orina, defeca, duerme. Sí o no.	☐
6	Paseo de olfato de veinte minutos, dejándole elegir dónde huele. Nada de correr ni entrenar.	☐
7	Revisión de la semana — repasa el semáforo entero y decide si hace falta llamar al veterinario.	☐

Ojo: Esta semana es normal que empeore. Es el estallido de extinción: busca más, llama más, duerme peor. No cambies el plan por ello.

Fase 2: Reconstruir

OBJETIVO DE LA FASE

Empezar a reforzar la calma y a reactivar el sistema de búsqueda, sin retirar todavía nada de lo que le ancla.

DÍA	QUÉ HACER	✓
8	Refuerza la calma: cada vez que le veas tumbado y relajado, acércate y prémiale en voz baja.	☐
9	Atención programada: tres momentos fijos al día que empiezas tú, no cuando él la reclama.	☐
10	Nosework en casa: esconde diez premios por una habitación y déjale buscarlos solo.	☐
11	Ofrece juego corto, dos minutos. Si no responde, guárdalo y vuelve a ofrecerlo mañana.	☐
12	Retira el primer objeto: el que menos use. Solo uno. Guárdalo sin lavar.	☐
13	Salida distinta: una ruta nueva, corta, tranquila. Que pueda parar a oler cuanto quiera.	☐
14	Revisión de la semana — compara con el día 7. ¿La búsqueda ha empezado a bajar?	☐

Ojo: Si vive pegado a ti, empieza también trabajo de independencia: sal de la habitación treinta segundos y vuelve sin saludar. Ve alargando poco a poco.

Fase 3: Avanzar

OBJETIVO DE LA FASE

Consolidar la nueva normalidad y decidir, con datos, si hace falta algo más.

DÍA	QUÉ HACER	✓
15	Consolida la rutina nueva: la que quieres mantener dentro de seis meses, no la de emergencia.	☐
16	Retira un segundo objeto. Mantén siempre al menos uno con su olor.	☐
17	Encuentro social tranquilo: un perro conocido y afín, o una persona a la que quiera. Sin multitudes.	☐
18	Enriquecimiento estable: kong, tapete de olfateo o juguete dispensador, a la misma hora cada día.	☐
19	Repasa el semáforo completo y compáralo con el del día 7.	☐
20	Si sigue habiendo señales ámbar, pide cita veterinaria y lleva tu registro y un vídeo.	☐
21	Revisión final — compara el día 21 con el día 1, categoría por categoría.	☐

Ojo: Al terminar, no retomes la vida anterior: construye la nueva. La rutina que sostengas a partir de aquí es la que va a sostenerle a él.

Reforzar la calma, no el llanto

Sin querer, es fácil enseñarle que la única forma de conseguirte es estar mal.

Si solo te acercas cuando llora, cuando aúlla o cuando rasca la puerta, esas conductas obtienen tu presencia — que es justo lo que más valor tiene para él ahora mismo. La consecuencia es que se hacen más frecuentes. No porque manipule: porque así funciona el aprendizaje.

LA REGLA DE LOS TRES MOMENTOS

Elige tres momentos fijos del día para darle atención plena. Los empiezas tú. Y busca activamente, varias veces al día, momentos en los que esté tumbado y tranquilo, para acercarte, acariciarle en voz baja o dejarle un premio junto a la cama. Eso es reforzar la calma.

Los ocho errores más frecuentes

- **Retirarlo todo el primer día** «para que no sufra». Le borras la información que necesita.
- **Adoptar otro animal de inmediato** para que no esté solo. Añade estrés justo cuando menos margen tiene.
- **Atender solo cuando llora.** Refuerzas exactamente la conducta que quieres reducir.
- **Cambiarlo todo:** mudanza, obras, viajes, muebles nuevos. Este mes, si puedes, nada de eso.
- **Llamar duelo a lo que es dolor.** Revisa siempre la página del semáforo antes de interpretar.
- **Forzar el juego o el contacto.** Ofrecer sí, insistir no.
- **Castigar las conductas regresivas** — pipí en casa, destrozos. Son síntomas, no desafíos.
- **Olvidarte de ti.** Tu estado es su entorno. Cuidarte a ti es, literalmente, cuidarle a él.

Y uno que no es un error, aunque lo parezca: hablarle en voz alta del que se fue. Puedes hacerlo. A él le llega tu tono, y a ti te hace bien.

¿Otro compañero para él?

La pregunta llega siempre. La respuesta correcta depende del animal que tienes delante, no de lo que a ti te alivie.

SEÑALES DE QUE PODRÍA IR BIEN

Ha recuperado apetito y sueño ·
busca a otros animales en la calle ·
siempre fue sociable · han pasado al
menos seis u ocho semanas ·
puedes decidirlo con la cabeza
serena, no para llenar tu propio
silencio.

SEÑALES DE QUE TODAVÍA NO

Sigue sin comer bien o sin dormir ·
no juega nada · siempre prefirió estar
solo · es mayor, tiene dolor o una
enfermedad crónica · han pasado
menos de seis semanas · lo piensas
porque no soportas verle triste.

Si decides que sí

- **Terreno neutro.** La primera presentación, fuera de casa: un paseo paralelo, sin saludo forzado.
- **Recursos duplicados.** Dos camas, dos cuencos, dos bebederos, dos areneros más uno, en sitios distintos.
- **Espacios separados** las primeras semanas, con encuentros cortos que terminas tú antes de que se tuerzan.
- **Nada de comparar.** No busques uno «parecido» al que se fue: esa comparación le perjudica desde el primer día.
- **Prioriza al que ya está.** Su rutina, su sitio y su atención se mantienen intactos. El que llega se adapta a ellos.

Y UNA POSIBILIDAD QUE CASI NADIE PLANTEA

Algunos animales, tras años compartiendo casa, están mejor solos: más tranquilos y con menos competencia por los recursos. Si el tuyo mejora semana a semana estando solo, esa también es una respuesta.

Mis 21 días

Una marca por casilla. Sin registro no hay forma de distinguir una mala tarde de un empeoramiento real.

DÍA	COME	BEBE	DUERME	JUEGA	QUÉ HE OBSERVADO HOY
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					

Marca ✓ si es normal, – si está por debajo de lo habitual, ✗ si no lo hace en absoluto. En la última columna, tres palabras bastan. Compara el día 21 con el día 1 columna por columna.

Los dos duelos de esta casa

Hay algo que muchas personas descubren en estas semanas y que casi nadie anticipa: cuidar del animal que se quedó las sostiene a ellas.

Porque obliga a levantarse a una hora. A salir a la calle. A comprar comida. A mantener una rutina cuando lo único que apetece es no tener ninguna. Y porque, al final del día, hay alguien que sigue subiéndose al sofá.

No es casualidad. Las dos cosas que mejor funcionan para él — rutina estable y presencia tranquila — son exactamente las dos que mejor funcionan para ti. Este libro es, en el fondo, un mismo plan escrito para dos.

Estáis haciendo el duelo juntos.

Tu calma es su calma.

Y su compañía, aunque no lo parezca hoy, es la tuya.

Para seguir leyendo

Konrad Lorenz — *Hablaba con las bestias, los peces y los pájaros* · Cuando el hombre encontró al perro.

Jaak Panksepp — *Affective Neuroscience* · *The Archaeology of Mind*.

Alexandra Horowitz — *En la mente de un perro* · *Ser perro*.

Brian Hare y Vanessa Woods — *El genio de los perros* · *La supervivencia de los más amigables*.

Temple Grandin — *Interpretar a los animales* · *Cómo hacer felices a los animales*.

B. F. Skinner — *Ciencia y conducta humana*.

Iván Pávlov — *Los reflejos condicionados*.

Margaret Gruen — publicaciones sobre dolor y medicina del comportamiento, College of Veterinary Medicine, NC State University.

Sigue Contigo — Libro 4 de 4 · *Ellos También se Despiden*
tremdora