МОНТАЖНАЯ

Инструкция с картинками

Настольный офлайн-редактор видео и звука

16 разделов - от первого клипа до точной нарезки звука

7 иллюстраций с 45 стрелками и номерами. Расшифровка всех кнопок, пошаговые действия и горячие клавиши.

Этот PDF открывается отдельно от редактора и не требует интернета. Оглавление и закладки позволяют быстро переходить к разделам. Иллюстрации вынесены на широкие страницы: увеличьте масштаб для просмотра деталей.

Оранжевые номера на иллюстрациях - пояснения инструкции. Они отличаются от номеров меток в редакторе.

Оглавление

1. Первый монтаж за пять минут 3

2. Где что находится 4

3. Медиа и добавление на дорожки 6

4. Дорожки, выбор и перемещение 7

5. Расшифровка всех иконок 9

6. Разрезать, обрезать и убрать промежутки 11

7. Связь V/S и объединение ячеек 12

8. Метки: номер, цвет, подпись и переходы 14

9. Отрезать участок между двумя метками 16

10. Время, видео, звук и общие свойства 18

11. Текст, субтитры, фигуры и шаблоны 19

12. Переходы и ключевые кадры 21

13. Сохранение, версии и формат проекта 22

14. Экспорт видео, фрагмента или MP3 23

15. Все горячие клавиши 25

16. Если что-то непонятно 26

1. Первый монтаж за пять минут

1. Запустите **«Запустить редактор.bat»**. Редактор откроется в браузере. Окно сервера оставьте запущенным.
2. Нажмите **«Добавить медиа»** и выберите видео, фото или звук. Можно перетащить файлы в левую панель.
3. У файла нажмите **«□ На линию»**. Видео и его звук появятся на соседних V- и S-дорожках и будут связаны.
4. Выберите ячейку, поставьте красный курсор в нужное место и нажмите S / Ы, чтобы разрезать. Края ячейки можно тянуть для обрезки.
5. Добавьте подпись через вкладку **«Текст»**, настройте её справа и перетащите на видео.
6. Нажмите **«Экспорт»**, выберите весь монтаж или выделенные ячейки и начните экспорт.

> Ошиблись? `Ctrl+Z` отменяет последнее изменение. Хранится до **100 шагов**. Для другого варианта монтажа сохраните отдельную версию проекта.

2. Где что находится

Медиа

Исходные файлы. Добавление в список ещё не добавляет файл на монтажную линию.

Просмотр

Кадр в позиции красного курсора. Пробел - воспроизведение и пауза; стрелки - по одному кадру.

Свойства

Настройки выбранной ячейки. Числовые параметры имеют ползунок и поле для точного значения.


Монтажная линия

Ячейки на дорожках, жёлтые или цветные метки, красный курсор и шкалы времени сверху и снизу.

Освободить место для просмотра

- Сверните левую или правую панель стрелкой в её заголовке.
- **«Свернуть дорожки»** прячет нижнюю область.
- Тяните горизонтальную границу над дорожками вверх или вниз: просмотр подстроится под оставшееся место.
- Кнопка слоёв в заголовке «Свойства» открепляет панель: её можно перемещать и менять размер.
- Под просмотром есть сохранение кадра, выключение звука просмотра и полноэкранный режим.

2. Где что находится



Оранжевые номера соответствуют пояснениям ниже. Увеличьте масштаб PDF, чтобы рассмотреть детали.

1. Добавить медиа - выбрать исходные видео, фото и звук.

2. «□ На линию» - добавить этот файл на дорожки.

3. Ножницы - разрезать выбранную ячейку.

4. Книга - открыть эту инструкцию.

5. Экспорт - сохранить готовое видео или звук.

6. Свойства проекта - выбрать формат кадра.

7. Воспроизведение / пауза - также клавиша Пробел.

3. Медиа и добавление на дорожки

По умолчанию - новая пара V + S

Первое видео занимает V1 и S1, следующее - V2 и S2. Снизу вверх получается **V1-S1-V2-S2**. Новая пара появляется в позиции красного курсора. **V содержит только изображение, S - звук.**

Вставка на V1 со сдвигом

Если включить кнопку со стрелкой вниз в дорожку, новое видео вставится на **V1**, освободив место сдвигом последующих клипов вправо. Звук нового видео попадёт на новую S-дорожку. Связанный сдвигаемый звук переместится вместе с видео; несвязанный звук останется на месте.

Скрыть завершённые исходники

Глаз у файла в «Медиа» скрывает его из списка, сохраняя уже добавленные ячейки. Включите показ скрытых файлов, чтобы вернуть их. Удалять исходник с компьютера не нужно.

> «Новый проект» очищает текущие дорожки и список «Медиа». Исходные файлы на диске остаются. Перед новым монтажом сохраните нужную версию или JSON проекта.

4. Дорожки, выбор и перемещение

Обозначение	Содержимое
V1, V2…	Видео и фотографии. Зелёный оттенок.
S1, S2…	Звук, включая звук из видео. Синий оттенок.
T1, T2…	Текст, субтитры и фигуры. Цвет ячейки помогает различать вставки.


- Кнопки T+, видео+ и звук+ над заголовками добавляют дорожки.
- ↑ **/** ↓ в заголовке перемещают дорожку на одну позицию. Можно поставить дорожки разных типов в любом порядке. Порядок сохраняется в проекте.
- **×** удаляет дорожку вместе с её ячейками; Ctrl+Z отменяет удаление.
- Замок защищает содержимое от редактирования. Глаз скрывает дорожку.
- На S-дорожках динамик выключает звук, наушники включают соло - слышны только S-дорожки с включённым соло.

Ячейки

Клик выбирает ячейку. **Shift + клик** добавляет её к выбору или убирает. Перетащите выбранную ячейку - все выбранные переместятся на одинаковое время. Видео можно переносить с V1 на V2, звук - между S, текст - между T.

Колёсико над дорожками меняет масштаб; **Ctrl + колёсико** прокручивает линию влево/вправо. Кнопка «Уместить проект» показывает монтаж целиком.

4. Дорожки, выбор и перемещение



Оранжевые номера соответствуют пояснениям ниже. Увеличьте масштаб PDF, чтобы рассмотреть детали.

1. Стрелки ↑ / ↓ - переставить дорожку.

2. Управление дорожкой слева направо: замок, глаз, звук, соло. Звук и соло есть только на S.

3. Крестик - удалить дорожку с её ячейками.

4. Добавить дорожку: T - текст, плёнка - видео, волна - звук.

5. V - ячейка видео; её можно перетащить на другую V-дорожку.

6. S - отдельная ячейка звука.

5. Расшифровка всех иконок

Наведите мышь на кнопку в редакторе: подсказка показывает назначение. Неактивная кнопка обычно означает, что нужно выбрать подходящую ячейку или несколько ячеек.



1. Копировать оформление

Запоминает цвет, кадрирование, положение и другие настройки выбранного видео или фото.



2. Применить оформление

Применяет скопированное оформление к выделенным видео или фото. Время и исходники не заменяются.



3. Привязка

При перемещении помогает точно попасть в края клипов и метки.



4. Вставлять на V1

Включает вставку на V1 со сдвигом. В выключенном состоянии новое видео получает свою пару V/S.



5. Вход экспорта

Ставит начало экспортируемого участка на красный курсор. Повторное нажатие убирает границу.



6. Выход экспорта

Ставит конец экспортируемого участка. Повторное нажатие убирает границу.



7. Связать видео и звук

Выберите V и S через Shift, чтобы они двигались и обрезались вместе.



8. Развязать видео и звук

Снимает связь V/S для независимого монтажа.



9. Удалить со сдвигом

Удаляет выбранное и сдвигает последующие ячейки, закрывая освобождённое время.



10. Удалить

Удаляет выбранное, оставляя другие ячейки на месте.



11. Объединить

Собирает выделенные ячейки одной дорожки в одну. Разные V- и S-дорожки так не объединяются.



12. Разрезать

Разрезает на красном курсоре или по двум меткам выделенного участка.



13. Разъединить объединение

Возвращает составную ячейку к отдельным клипам. Подсвечивается при выборе объединённой ячейки.



14. Предыдущая метка

Ctrl+←. Переход к ближайшей метке слева.



15. Добавить метку

M / Ь. Создаёт метку на красном курсоре.



16. Следующая метка

Ctrl+→. Переход к ближайшей метке справа.

Своя расстановка

Шестерёнка в начале панели включает настройку. Перетаскивайте кнопки и разделители; **+ |** добавляет разделитель. Правый клик позволяет удалить разделитель или вернуть исходный порядок. Повторное нажатие шестерёнки завершает настройку. Расстановка сохраняется в браузере.

6. Разрезать, обрезать и убрать промежутки

Разрез в одном месте

1. Выберите ячейку.
2. Поставьте красный курсор в место разреза.
3. Нажмите ножницы или S / Ы.

Правый клик по ячейке → **«Разрезать здесь»** разрезает прямо в месте правого клика.

Обрезка за край

Тяните левый или правый край ячейки. При связанной паре V+S её звук обрезается одновременно. Если связь снята, меняется только выбранная ячейка.

«Пропустить в начале файла»

Указывает, сколько секунд пропустить в исходной записи. Например, 0,58 убирает первые 580 мс из начала фрагмента. Поле меняет левую обрезку, сохраняя выбранный конец; возврат к 0 восстанавливает начало файла.

Убрать зазор

Правый клик по пустому месту между ячейками → **«Убрать промежуток»**. Следующие ячейки на этой дорожке сдвинутся влево; связанный звук поедет вместе с видео. Удобно для зазоров, которые не видно на малом масштабе.

> Обычное «Удалить» оставляет время свободным. «Удалить со сдвигом» закрывает время удалённого фрагмента. Проверьте результат на соседних дорожках; Ctrl+Z возвращает прежний монтаж.

7. Связь V/S и объединение ячеек

Связать V + S

Две отдельные ячейки на разных дорожках двигаются вместе. Разрезы и обрезка связанной пары синхронны. Значок цепочки на ячейке показывает связь.

Объединить на одной дорожке

Несколько ячеек становятся одной составной ячейкой. Исходное содержимое, оформление и промежутки внутри сохраняются.


Связать или развязать

При добавлении видео его V и S уже связаны. Чтобы связать вручную, выберите их через Shift и нажмите цепочку. Кнопка разорванной цепочки позволяет перемещать их отдельно. Разрез связанной пары создаёт отдельные связанные пары слева и справа.

Объединить или разъединить

1. Через Shift выберите ячейки **одной дорожки**.
2. Нажмите кнопку слоёв «Объединить».
3. Редактируйте объединение обычными расширенными свойствами звука или видео.
4. Чтобы вернуть отдельные клипы, выберите объединение и нажмите подсвеченную кнопку **«Разъединить» рядом с ножницами**.

7. Связь V/S и объединение ячеек



Оранжевые номера соответствуют пояснениям ниже. Увеличьте масштаб PDF, чтобы рассмотреть детали.

1. Подсвеченная кнопка рядом с ножницами - разъединить составную ячейку.

2. Громкость - ползунок и точное значение. Настройка действует на все части объединения.

3. Нарастание - плавное начало всей звуковой ячейки.

4. Затухание - плавное окончание всей звуковой ячейки.


5. Отключить звук выбранного клипа.

6. Ключевые кадры - менять громкость во времени.

8. Метки: номер, цвет, подпись и переходы

- Кнопка закладки или `M` / `Ь` добавляет метку на красном курсоре.
- Новые метки получают номера по порядку. Номер можно заменить или убрать, очистив поле.
- Клик по метке переносит курсор. Удерживайте левую кнопку и тяните, чтобы изменить время метки.
- Правый клик открывает подпись, 6 цветов, 4 формы и «Удалить». Нажмите «Сохранить», чтобы применить оформление.
- Подпись видна в подсказке при наведении. Например: «Лучший дубль», «Начало припева», «Проверить звук».
- Метки дублируются сверху и снизу. Их изменение синхронно на обеих шкалах.
- `Ctrl+←` и `Ctrl+→` переходят по времени меток, а не по их номерам. Шкала прокручивается к нужной метке.

8. Метки: номер, цвет, подпись и переходы



Оранжевые номера соответствуют пояснениям ниже. Увеличьте масштаб PDF, чтобы рассмотреть детали.

1. Правый клик по метке - открыть эту панель.

2. Подпись - напишите, что означает метка.

3. Номер - измените число или очистите поле.

4. Цвет - выберите подходящий вариант.

5. Форма - флажок, ромб, круг или табличка.

6. Сохранить - применить оформление на обеих шкалах.

7. Удалить - убрать метку. Ctrl+Z отменяет удаление.

9. Отрезать участок между двумя метками


1. Выберите ячейку, из которой нужен фрагмент.
2. Кликните по первой метке.
3. Удерживая `Shift`, кликните по второй метке - на верхней или нижней шкале. Можно выбирать и в обратном порядке.
4. Нажмите ножницы или `S` / `Ы`.

Ячейка разрежется по обеим границам. Фрагмент внутри останется выделенным; части до и после сохранятся. Связанный звук разрежется вместе с видео, полученные пары останутся связанными.

> `Esc` снимает выделение участка. Один `Ctrl+Z` отменяет оба разреза. Чтобы сохранить только этот фрагмент, затем используйте экспорт выделенных ячеек.

До участка	Выделенный фрагмент	После участка

9. Отрезать участок между двумя метками



Оранжевые номера соответствуют пояснениям ниже. Увеличьте масштаб PDF, чтобы рассмотреть детали.

1. Сначала выберите ячейку, из которой нужен фрагмент.

2. Клик по первой метке - начало участка.

3. Shift + клик по второй метке - конец участка.

4. Ножницы - разрезать ячейку по обеим границам.

5. Синий фон показывает выделенный участок.

6. На нижней шкале доступны те же метки и Shift-выделение.

10. Время, видео, звук и общие свойства

Единый формат времени

`01:02:03:250` = **1 час · 2 минуты · 3 секунды · 250 миллисекунд**. В полях «Начало» и «Длительность» последние три цифры - миллисекунды. Можно также ввести число секунд, например `16,5`. Enter или выход из поля применяет ввод; Esc отменяет ввод.

Настройка	Что делает
Начало	Позиция ячейки на монтажной линии.
Длительность	Сколько ячейка занимает на линии.
Вписать	Показывает исходник целиком. По краям могут остаться поля.
Заполнить	Заполняет кадр с обрезкой лишнего по краям.
Растянуть	Занимает весь кадр, меняя пропорции изображения.
Положение и размер	Масштаб, горизонталь, вертикаль, поворот, отражение. Видео можно перемещать и менять размер также в просмотре.
Ken Burns	Плавное движение и приближение между начальными и конечными настройками.
Обрезка	Убирает часть изображения слева, справа, сверху или снизу.
Цвет	Пресеты, яркость, контраст, насыщенность, температура и виньетка.
Скорость	Меняет темп и длительность выбранного клипа. Скорость отделённого звука на S настраивается отдельно.
Звук	Громкость, отключение клипа, нарастание и затухание.
Плавность изображения	Появление, исчезновение и непрозрачность.

Зелёные квадратики на краях ячейки

Это ручки затухания. Левая задаёт плавное появление картинки или нарастание звука, правая - исчезновение или затухание. Тяните ручку внутрь ячейки: рядом появится длительность эффекта в секундах. Подсказка при наведении объясняет направление.

Смешивание слоёв

Смешивает этот клип с картинкой под ним. Для заметного результата поставьте два видео на разные V-дорожки в одно и то же время. «Умножение» затемняет; «Экран» осветляет и пропускает чёрный цвет; «Перекрытие» усиливает контраст. «Осветление» и «Затемнение» выбирают более светлые или тёмные цвета. На одном видео с чёрным фоном некоторые режимы почти незаметны.

11. Текст, субтитры, фигуры и шаблоны

1. Откройте вкладку «Текст» и выберите заголовок, подпись, нижнюю плашку или фигуру.
2. В свойствах укажите текст, шрифт, цвет, размер, обводку, жирность, курсив и выравнивание.
3. Перетащите слой в просмотре. Ручка на рамке меняет масштаб; двойной клик по тексту открывает его редактирование.
4. Настройте начало, длительность, плавность и при необходимости ключевые кадры.


Субтитры

Вкладка «Субтитры» умеет импортировать SRT/VTT, добавлять строку на курсоре и сохранять строки в SRT. Список строк помогает переходить к нужной подписи. Свойства субтитра имеют те же группы с ползунками и временем в миллисекундах.

Любимое оформление

Выберите текст или субтитр, настройте его и нажмите **«Сохранить оформление как шаблон»**. Дайте шаблону имя. Он появится во вкладке «Текст» и будет сохранён вместе с проектом.

11. Текст, субтитры, фигуры и шаблоны



Оранжевые номера соответствуют пояснениям ниже. Увеличьте масштаб PDF, чтобы рассмотреть детали.

1. Импорт SRT / VTT - загрузить готовые субтитры.

2. Добавить строку - создать субтитр на красном курсоре.

3. Начало и длительность - время в формате ЧЧ:ММ:СС:ммм.

4. Раскройте «Текст и оформление»: слова, шрифт, цвет и обводка.

5. Текст в просмотре можно схватить и перемещать.

6. Круглая ручка - изменить размер текстового слоя.

7. Ползунки положения и масштаба; справа - точное значение.

8. Скачать SRT - сохранить строки субтитров в файл.

12. Переходы и ключевые кадры

Добавить переход

Откройте вкладку «Переходы» и перетащите вариант на начало нужного клипа или к стыку ячеек. Поддерживаются видео, фото и текстовые вставки. **На S-дорожках переходов нет** - для звука используйте нарастание и затухание.

Длительность перехода меняется в свойствах или растягиванием его полосы на ячейке. Удалить переход можно крестиком на ячейке, через контекстное меню или выбором «Без перехода» в свойствах.

Анимировать параметр

1. Выберите ячейку и раскройте «Ключевые кадры».
2. Выберите параметр: положение, масштаб, поворот, непрозрачность; для звука - громкость.
3. Поставьте курсор внутри ячейки, задайте значение и нажмите «На курсоре».
4. Перейдите в другое время и добавьте ещё одну точку с другим значением.

Между точками значение меняется плавно. Клик по точке переносит курсор, крестик удаляет точку.

> Пример: музыка играет с громкостью 100%, перед речью поставьте точку 100%, чуть позже - 30%. Между ними получится плавное уменьшение громкости.

13. Сохранение, версии и формат проекта

Автосохранение

Текущий проект сохраняется в этом браузере. Чтобы перенести его на другой компьютер, скачайте JSON кнопкой дискеты или `Ctrl+S` и сохраните исходные медиафайлы отдельно. JSON содержит монтаж, а не копии видеозаписей. При открытии проекта может потребоваться снова добавить исходники.

Версии v1, v2, v3

Кнопка слоёв в верхней панели открывает версии. Сохраните именованную версию перед экспериментом. Версии подходят для сравнения двух вариантов монтажа, а Ctrl+Z - для отмены последних действий. Редактор также хранит автоматические восстановительные копии.

Размер кадра

Первое видео в новом проекте автоматически задаёт формат и размеры кадра. Следующие файлы не меняют их. В свойствах проекта можно выбрать 16:9, 9:16, 1:1, 4:5, 21:9 либо «Свой размер» с шириной и высотой. «По первому видео» заново берёт размеры первого видео из «Медиа».

Для пространства вокруг исходника доступны цвет и размытое видео. Частота кадров проекта настраивается отдельно от формата времени с миллисекундами.

14. Экспорт видео, фрагмента или MP3

Видео целиком

1. Нажмите «Экспорт».
2. Выберите весь монтаж, формат видео, размер и частоту кадров. «Размер проекта» сохраняет выбранные размеры кадра.
3. Нажмите «Начать экспорт» и дождитесь окончания.

Экспорт видео идёт в реальном времени. Держите вкладку открытой и не сворачивайте её до завершения.

Только выбранный фрагмент

Выделите одну или несколько ячеек, затем в «Что сохранить» выберите **«Выделенные ячейки и их связанные пары»**. Сохранятся только они; промежутки между ними останутся.


Другой способ - кнопки **«Вход» и «Выход»**: поставьте каждую границу на красном курсоре, затем экспортируйте весь монтаж в этих границах. Повторный клик выключает границу; голубую метку можно перетаскивать или убрать правой кнопкой. Эти границы экспорта не являются цветными номерными метками.

Звук отдельно, без видео

1. Выделите нужную S-ячейку или несколько звуковых ячеек.
2. Откройте экспорт, выберите выделенные ячейки.
3. В формате укажите **«Только звук · MP3»**.
4. Начните экспорт.

Также доступен правый клик по S-ячейке → «Сохранить выделенный звук в MP3». Экспорт учитывает обрезку, скорость, громкость, ключевые кадры и затухания. MP3 создаётся локально: 192 кбит/с, 44,1 кГц, стерео. Для участков длиннее 30 минут экспортируйте части отдельно.

14. Экспорт видео, фрагмента или MP3



Оранжевые номера соответствуют пояснениям ниже. Увеличьте масштаб PDF, чтобы рассмотреть детали.

1. Что сохранить - весь монтаж или выделенные ячейки.

2. Формат - выберите «Только звук · MP3» для экспорта без видео.

3. Проверьте, какие ячейки и какой временной участок будут экспортированы.

4. Начать экспорт - создать и скачать готовый файл.

5. Отмена - вернуться к монтажу.

15. Все горячие клавиши

Буквенные команды работают **на тех же физических клавишах в русской и английской раскладках**. При наборе текста обычные буквы не запускают команды монтажа.

Клавиши / действие	Результат
`Пробел`	Воспроизведение / пауза
`← / →`	Предыдущий / следующий кадр
`S / Ы`	Разрезать на курсоре или по выделенному участку меток
`M / Ь`	Добавить метку
`Ctrl+← / Ctrl+→`	Предыдущая / следующая метка
`Shift + клик по ячейке`	Добавить ячейку к выбору или убрать её
`Клик по метке → Shift + другая метка`	Выделить участок между метками
`Esc`	Снять выделение участка между метками; отменить ввод времени
`Delete`	Удалить выбранные ячейки
`I / Ш · O / Щ`	Включить / выключить вход и выход экспорта
`Ctrl+Z`	Отменить изменение; до 100 шагов
`Ctrl+Y / Ctrl+Shift+Z`	Повторить отменённое изменение
`Ctrl+S`	Скачать JSON проекта
`Колёсико над дорожками`	Изменить масштаб
`Ctrl + колёсико`	Прокрутить монтажную линию по горизонтали

16. Если что-то непонятно

Не меняется настройка или кнопка неактивна

Проверьте, выбрана ли нужная ячейка, не заблокирована ли дорожка и подходит ли тип содержимого. Например, объединение требует хотя бы две ячейки одной дорожки, разъединение - одну объединённую ячейку, переходы - видео или текст.

Вместе с видео двигается звук

Пара связана. Если нужен независимый монтаж, нажмите разорванную цепочку. Это не разъединение составной ячейки.

В кадр не входит всё видео

В свойствах клипа выберите «Вписать», проверьте масштаб и обрезку. Формат проекта и пропорции исходного видео могут различаться - тогда появятся поля.

Хочу услышать только одну звуковую дорожку

Включите на ней соло кнопкой наушников. Чтобы снова слышать остальные, выключите соло.

После Ctrl+F5 новые функции не появились

Убедитесь, что открыт редактор из обновлённой папки. При обновлении сервера закройте его окно и заново запустите «Запустить редактор.bat», затем обновите вкладку.

Нужен монтаж в самолёте

Запускайте локальную версию через BAT-файл. Интернет не нужен; медиа остаются на компьютере. До поездки проверьте импорт и короткий экспорт в том браузере, которым будете пользоваться.