Analyse des Lastenhefts

Einleitung

Wir – die **HWSoft Vertriebs-GmbH** – bieten Handwerksbetrieben aller Größen und Fachrichtungen maßgeschneiderte Softwarewerkzeuge an, um deren Verwaltung zu vereinfachen und zu beschleunigen.

Unsere bisherige Softwarelösung bietet mehrere separate Applikationen speziell für Installateure, Heizungsbauer, Dachdecker, und Bäckereien an. Hierfür ist die Wartung und Weiterentwicklung der einzelnen Softwarewerkzeuge nun zu aufwändig geworden.

Frage 1: Sollen diese Spezialfälle standardmäßig implementiert sein?

Antwort: Nein, es soll ein allgemeines System gebaut werden, welches mit den Spezialfällen erweitert werden kann.

Frage 2: Für welche Größen an Handwerksbetrieben ist die Software gedacht? **Antwort:** Unsere Kunden befinden sich im Größenmaß von 1-100 Mitarbeitenden.

Um jedoch alle weiteren denkbaren Handwerksbetriebe ansprechen zu können und da sich die o.g. Softwarelösungen doch recht ähnlich sind, bietet es sich an, eine neue Verwaltungs-Software für Handwerksbetriebe erstellen zu lassen, die eine gemeinsame Basis hat und die bestenfalls für einzelne Spezialisierungen über Plugins o.ä. erweitert werden kann.

Dabei soll es sich um ein Desktopsystem handeln, bei denen jeder Arbeitsplatz im Büro auf eine gemeinsame Datenbasis zugreift.

Frage 3: Welche Betriebssysteme sind vorhanden oder sollten unterstützt werden?

Antwort: Da unsere Kunden sehr unterschiedliche Infrastrukturen besitzen, wollen wir die

Funktionalität der Software für die Desktop-Betriebssysteme Windows 11, Linux Ubuntu

24.04, Linux Debian 12 und MacOS 15 garantieren.

Intern: Plattformunabhängigkeit wird benötigt. Unterschiede in der Verwaltung von Dateipfaden

sind zu beachten.

Frage 4: Wie soll die Verfügbarkeit der Software gestaltet sein, kann sie bspw. über die Nacht

abgeschaltet werden oder muss sie zu jeder Zeit verfügbar sein?

Antwort: Die Software muss nicht durchgängig laufen. Die genauen Zeiträume soll jedes

Unternehmen selbst anpassen können. Als Standardwert kann hier von 22 – 2 Uhr

verwendet werden.

Intern: Lösbar über Konfigurations-Seite, welche nur für Administratoren zugänglich ist. Dort kann

auch der aktive Zeitrahmen eingegrenzt werden.

Für Betriebe, welche beim Kunden vor Ort auf ihre Daten zugreifen wollen und/oder müssen, wollen wir zusätzlich angepasste Web-Applikationen anbieten, die auf Tablets oder Handys laufen können.

Frage 5: Wie sieht es mit der Verfügbarkeit für die Web-Version aus (nur im Intranet/VPN oder öffentlich zugänglich)?

Antwort: Die Web-Version soll mit entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen öffentlich zugänglich sein.

Frage 6: Wie sollen die Sicherheitsvorkehrungen aussehen? Gibt es

bestehendevSicherheitsprotokolle, die aktuell verwendet werden?

Antwort: Aktuell gibt es keine Web-Applikationen in unserem Portfolio. Für die

Anwendung sollte eine Authentifikation mit Benutzername und Passwort

verwendet werden.

Frage 7: Welche Display-Größen sollen für diese Web-Applikation unterstützt werden?

Antwort: Das meistverwendete Handy ist das IPhone 14, welches 6,1 Zoll groß ist und das

meistverwendete Tablet ist das IPad Air, es hat bis zu 13 Zoll.

Intern: IPhone 14: 2532 x 1170 Pixel und IPad Air: 2732 x 2048 Pixel

Frage 8: Wie soll die Verfügbarkeit der Software gestaltet sein, kann sie bspw. über die Nacht

abgeschaltet werden oder muss sie zu jeder Zeit verfügbar sein?

Antwort: Die Software muss nicht durchgängig laufen. Die genauen Zeiträume soll jedes

Unternehmen selbst anpassen können. Als Standardwert kann hier von 22 – 2 Uhr

verwendet werden.

Intern: Lösbar über Konfigurations-Seite, welche nur für Administratoren zugänglich ist. Dort kann

auch der aktive Zeitrahmen eingegrenzt werden.

Frage 9: Sollen alternativ auch native Lösungen (Apps) für mobile Geräte entwickelt werden?

Antwort: Nein, das ist nicht notwendig. Die Web-Applikation genügt.

Frage 10: Soll die Web-Version die gleichen Funktionen bieten wie die Desktop-Version?

Antwort: Die Webapp soll keine administrativen Funktionen implementieren. Darüber hinaus

sollen nur Funktionen unterstützt werden, für die die notwendigen Daten in der Webapp

verfügbar sind. (siehe nächster Punkt)

Aus Datenschutz- und Sicherheitsgründen erfolgt der Zugriff nur auf explizit freigegebene Teile der Daten. Hierzu müssen die ausgewählten Daten im Internet für die Mitarbeiter geeignet bereitgestellt werden.

Frage 11: Welche Daten betrifft das?

Antwort: Das betrifft alle Personaldaten und die Betriebe können selbst noch andere Daten

einstellen, die nur für die Desktopanwendung gedacht sind.

Intern: Für genaue Definition von Personaldaten siehe Datenmodellierung.

Frage 12: Sollen Handwerkbetriebe in der Lage sein, dies selbst zu definieren?

Antwort: Ja, der Umfang der betroffenen Daten soll individuell konfigurierbar sein, um so die

Software auf den jeweiligen Betrieb zuschneiden zu können.

Intern: Auf gleicher Admin-Seite wie das geplante Herunterfahren konfigurierbar. Dort können die

Typen von Daten angezeigt werden, beispielsweise "Personaldaten" und "Aufträge".

Frage 13: Gibt es bereits Richtlinien / Regulierungen, die umgesetzt werden können?

Antwort: Die Anwendung muss die Daten DSGVO-konform verarbeiten.

Da die Verwaltung eines Handwerksbetriebs meist durch wenige Personen erfolgt, die meist keine oder geringe Computerkenntnisse besitzen, ist eine intuitive und leicht erlern- und bedienbare grafische Benutzeroberfläche zwingend erforderlich.

Lastenheft

Zielsetung

Ziel dieser Entwicklung soll eine Software für die Verwaltung von Handwerksbetrieben sein. Es sollen auf einfache Weise Kunden-, Termin-, Material-, Auftrags-, Geräte- und Personaldaten sowie Angebote und Rechnungen mittels einer grafischen Benutzeroberfläche angelegt, gesucht, geändert, importiert und exportiert werden können. Darüber hinaus sollen Bestellungen und Lieferungen von und an andere Firmen verwaltet werden können.

Frage 14: Welche Attribute hat je ein Kunde, Termin, Material, Auftrag, Gerät, Personal, Angebot, Rechnung, Bestellung, Lieferung und Firma?

Antwort: siehe Datenmodellierung

Frage 15: Sollen diese Attribute erweitert / geändert werden können oder soll dies ausschließlich in Form von Plugins realisiert werden?

Antwort: Die Attribute stehen fest. Alle Änderungen auf dieser Ebene müssen per Plugin realisiert werden, die in das bestehende System eingreifen.

Frage 16: Was soll beim Anlegen passieren, wenn ein Eintrag bereits existiert?

Antwort: Es soll eine Fehlermeldung ausgegeben werden.

Frage 17: Und die Datenbasis wird dann nicht verändert, es wird nur eine Fehlermeldung gezeigt, verstehe ich das richtig?

Antwort: Ja, genau so stellen wir uns das vor.

Frage 18: Gibt es Standardwerte beim Anlegen oder müssen alle Attribute angegeben werden?

Antwort: In der Softwarekonfiguration des Administrators können die Unternehmen Standardwerte und optionale Werte, die nicht gesetzt werden müssen, definieren. Alle anderen Felder brauchen beim Anlegen einen Wert.

Frage 19: Soll nach jedem Attribut gesucht werden können?

Antwort: Nein, für Details siehe /LF70/

Frage 20: Welche Daten sollen geändert werden können? Soll bei manchen Daten nachgefragt werden, bevor die Änderung ausgeführt wird?

Antwort: Auch das sollte jedes Unternehmen für sich bestimmen und anpassen können.

Frage 21: Welche Daten sollen standardmäßig geändert werden können und bei welchen soll vor der Änderung nachgefragt werden?

Antwort: Bei Personaldaten und Aufträge soll gefragt werden, bevor eine Änderung ausgeführt wird. Alle Felder sollen standardmäßig editierbar sein.

Frage 22: Soll es möglich sein einen ähnlichen Suchbegriff wie das zu suchendes Wort zu nutzen? (Z.B. Beim Suchwort "metallschnaider" soll "Metallschneider" gefunden werden)

Antwort: Mehr Details siehe /LF70/

Frage 23: Möchten Sie auch filtern können, z. B. die Ergebnisse einer Personalsuche nach Alter sortieren können?

Antwort: Ja, mehr Details siehe /LF70/

Frage 24: Für welchen Einsatz möchten Sie importieren und exportieren; ausschließlich zur Datensicherung oder auch für andere Zwecke?

Antwort: Importieren soll neben der Datensicherung auch für exportierte Daten der alten Systeme möglich sein. Die Exportfunktion soll druckbare Formate unterstützen.

Frage 25: Gibt es hierfür bereits bestehende Formate oder welche, die Sie bevorzugen (Excel, CSV, PDF), oder soll ein eigener Format-Standard erstellt werden?

Antwort: Die Unternehmen haben unterschiedliche Formate. Hier dürfen Sie sich einen Standard CSV-Format überlegen. Die einzelnen Unternehmen müssen dann ihre alten Exporte in unseren Standard konvertieren. (Wir bieten hierzu auch Dienstleistungen an, in denen wir diese Arbeit für den Kunden übernehmen. Darüber müssen Sie sich aber keine Gedanken machen.) Als druckbares Format zum Exportieren sollte zumindest PDF unterstützt werden.

Eine zentrale Datenhaltung sowie ein Mehrbenutzersystem müssen realisiert werden.

Frage 26: Bedeutet "zentral", dass es sich um ein System in der Cloud oder lokal handelt?

Antwort: Jedes Unternehmen verwendet seinen eigenen lokalen Server.

Frage 27: Sehen Sie eine Backup-Strategie vor? (Bspw. eine komplette Spiegelung der Daten)

Antwort: Ja, umbedingt!

Frage 28: Soll dies durch eine externe Software-Lösung umgesetzt werden oder durch

Antwort: Wir haben in unseren alten Lösungen immer Borg für verschlüsselte Backups

verwendet. Hier sollte die Borg Schnittstelle für automatische Backups

integriert werden.

Intern: Dokumentation zum BackUp-System Borg (siehe https://borgbackup.readthedocs.

io/en/stable/)

Frage 29: Sollen Backups / andere Daten nach einer gewissen Zeit gelöscht werden? **Antwort:** Uns ist nur wichtig, dass sich die Datenhaltung nach der DSGVO richtet.

Anwendungsbereich

Die Software wird für die Verwaltung von Daten von Handwerksbetrieben eingesetzt.

Zielgruppen, Benutzerollen und Verantwortlichkeiten

Zur Zielgruppe zählen alle bei einem Handwerksbetrieb beschäftigten Mitarbeiter, die für die Erfassung und Verwaltung der Daten angestellt sind.

Frage 30: Sollen auch Handwerker Daten verwalten und erfassen oder nur Büro Personal, welches speziell dafür angestellt ist?

Antwort: Je nach Betrieb können auch Handwerker für Verwaltung von Daten zuständig sein (z.B. Schreiben von Kundenrechnung).

Frage 31: Soll es möglich sein Gast-Profile für extern Beschäftigte anzulegen (z.B. für Finanzprüfer)?

Antwort: Ja, Gastprofile sollen erstellbar sein, welche nur temporärem Zugriff auf die Daten haben. Je nach den benötigten Daten, können die verschiedenen Rollen (Administrator, Buchhaltung, ...) zugewiesen werden

• Das kaufmännische Personal soll den Vollzugriff auf die Betriebsdaten (Personal, Termine, Kunden, Angebote, Rechnungen, Firmen, usw.) erhalten.

Frage 32: Heißt Zugriff auch erstellen, ändern und löschen oder nur lesen und suchen? **Antwort:** Ja, auch erstellen, ändern und löschen soll erlaubt sein.

- Ein Administrator soll sämtliche Daten anlegen, ändern, löschen, exportieren und importieren können. Hierzu gehört auch der selektive Import und Export von Daten
- **Frage 33:** Welchen Kenntnisstand haben Administratoren? Reicht dieser aus, um mit diesem allumfassenden Zugriff umzugehen?

Antwort: Administratoren haben nicht unbedingt weitreichende Informatikkenntnisse. Sie sind allerdings gut geschulte Mitarbeitende, die mit der Konfiguration eines solchen Systems über eine Benutzeroberfläche umgehen können. Einfache Veränderung an Konfigurationsdateien können sie im Notfall auch auf Anweisung durchführen.

Frage 34: Sind sie die einzigen, die importieren/exportieren dürfen?

Antwort: Nein, exportieren einzelner Objekte in druckbare Formate soll allen Mitarbeitenden mit Lesezugriff möglich sein. Das Importieren und Exportieren der gesamten Datenbank soll allerdings Administratoren vorbehalten werden.

• Vorgesetzte (z.B. Gruppen- und Abteilungsleiter) sollen lesenden Zugriff auf alle Gerätschaften bzw. Anlagen haben.

Frage 35: Können Personen mehrere Rollen haben?

Antwort: Nein, eine Person kann immer nur genau eine Rolle besitzen.

 Ausgewählte Mitarbeiter sollen lesenden Zugriff auf Bestands- und Verfügbarkeitsdaten von Materialien und Werkzeugen haben.

Frage 36: Im Endeffekt sind das die gleichen Rechte, die auch ein Vorgesetzter hat oder gibt es hier Unterschiede?

Antwort: Richtig, wenn man mal drüber nachdenkt, sind das die gleichen Rechte.

Intern: Nur eine Rolle "Vorgesetzter" ist ausreichend.

Es sollen keine besonderen Computerkenntnisse zur Bedienung der Software erforderlich sein.

Frage 37: Was heißt keine "besonderen" Kenntnisse?

Antwort: Es wird eine kurze Einführung in die Software geben, allerdings hat nicht jedes Unternehmen IT-Personal. Also sollte nicht von Kenntnissen ausgegangen werden, die über Standard EDV, z.B. Microsoft Word, hinaus gehen. Zusätzliche Anleitungen sollen in der Desktop-Anwendung aufrufbar sein!

Frage 38: Auch beim Administrator?

Antwort: Siehe oben.

Zusammenspiel mit anderen Systemen

Das zu entwickelnde Softwaresystem soll aus Sicherheitsgründen ohne Netzverbindung nach Außen lauffähig sein. Mehrere Drucker sollen für die Erstellung der Rechnungen und Angebote angeschlossen sein.

Frage 39: Ist mit Netzverbindung die Verbindung ins öffentliche Internet gemeint oder auch die Verbindung zum lokalen Datenserver?

Antwort: Gemeint ist Verbindung in das öffentliche Internet. Ohne Verbindung zum internen Server sind die Funktionen der Software nicht möglich.

Frage 40: Was passiert mit den Daten der Webapp, falls die Verbindung abbricht?

Antwort: Der Nutzer wird bei Verbindungsabbruch benachrichtigt, dass die Daten nicht gespeichert werden können.

Frage 41: Wenn sie zwischengespeichert werden, wie lange und in welchem Ausmaß?

Antwort: Es soll keine Zwischenspeicherung implementiert werden.

Frage 42: Sollen die Drucker in die Software integriert werden oder wird das über die Exportformate gelöst?

Antwort: Eine direkte Verbindung zu den Druckern soll möglich sein.

Frage 43: Gibt es spezielle Drucker, die unterstützt werden sollen?

Antwort: Nein, allgemeines Drucken mit den unterstützten Betriebssystemen (Windows, Linux und MacOS) soll möglich sein. Sollte es zu Problemen kommen, wird auf das PDF Exportformat zurückgegriffen, welches als gespeicherte Datei dann manuell gedruckt werden kann.

Frage 44: Sollen Mitarbeitende selbst jedes Mal einen Drucker auswählen dürfen oder hat jede Person einen bestimmten Drucker zugewiesen?

Antwort: Es ist ein Standarddrucker vorgewählt, der aber noch geändert werden kann.

Damit ein Kunde mit EC- oder Kreditkarte zahlen kann, soll ein Kartenleser angeschlossen werden können. Die Schnittstelle zum Lesegerät muss untersucht werden.

Frage 45: Welche Lesegeräte sollen unterstützt werden?

Antwort: Die Lesegeräte sind je nach Unternehmen unterschiedlich, weshalb alle Lesegeräte unterstützt werden sollten (ggfs. durch eine Erweiterung). Die meisten Unternehmen verwenden jedoch Geräte von SumUp.

Intern: Dokumentation dazu unter https://developer.sumup.com/api zu finden

Die finanztechnischen Daten der Mitarbeiter (Gehälter bzw. Löhne) werden separat durch unser eigenes Finanzbuchhaltungsprogramm **FiBuSys** verwaltet. Das System soll geeignet in das Gesamtsystem integriert werden.

Frage 46: Welche Überschneidungen gibt es und welche Daten sollen integriert/angezeigt werden?

Antwort: Nur die nötigen Personaldaten in Bezug auf die Gehälter der Mitarbeitenden sollen angezeigt werden. Das beinhaltet die Mitarbeiter-ID, Name, IBAN, Gehalt und die Gehaltsabrechnung.

Frage 47: Welche Schnittstellen sind vorhanden?

Antwort: Das müssten Sie in der Dokumentation der FiBuSys Software lesen, das ist uns nicht bekannt.

Intern: Die Recherche hat ergeben, dass eine REST-API vorhanden ist: Der Endpoint /getLohn?
mitarbeiter=<MitarbeiterID>, welche von der Mitarbeiter-ID abhängig ist, gibt den Lohn
des entsprechenden Mitarbeiters zurück. Eine Beispiel Anfrage für den Mitarbeiter mit der
Mitarbeiter-ID 0815 sähe dann so aus:

```
GET <base-url>/getLohn?mitarbeiter=0815

RESPONSE: 200 OK
{
    "lohn": 123.000,
    "mitarbeiterID": "0815",
    "name": "John Doe",
    "iban": "DE12 3456 7890 1234 5678 90"
}
```

Frage 48: Soll man Löhne und Bankdaten auch in unserem System ändern und dann an das FiBuSys übertragen können?

Antwort: Nein, solche Dinge soll man nur im FiBuSys ändern können. Die Daten sind jedoch im neuen System mit Lesezugriff abrufbar.

In einem weiterführenden Projekt sollen ausgewählte Daten, über ein Tablet oder ein Handy direkt vor Ort verwaltet werden können. Das erhöht die Flexibilität der Betriebe bzw. deren Mitarbeiter. Das "Tablet-Projekt" selbst ist nicht direkter Bestandteil des vorliegenden Entwicklungsauftrags, sondern ein Folgeauftrag. Es sollen jedoch vorbereitende Arbeiten und konkrete Vorschläge zur Realisierung (GUI, Schnittstellen, Architektur) gemacht werden.

Frage 49: Ist das die Web-Applikation, von der oben gesprochen wurde?

Antwort: Ja, genau das ist die Web-Applikation.

Für Kunden, die bereits unser aktuelles System gekauft haben, sollen die erstellten Daten direkt in das neue System übernommen werden können.

Frage 50: Welche Datenformate werden hier verwendet?

Antwort: Das selbsterstellte CSV-Format wie oben beschrieben.

Frage 51: Gibt es für das aktuelle System ein einheitliches Exportformat?

Antwort: Nein, je nach Version des aktuellen Systems existieren unterschiedliche Formate. Als Importformat für das neue System soll jedoch nur das bereits angesprochene eigene CSV-Format existieren.

Frage 52: Welche Daten sind schon vorhanden?

Antwort: Das ist abhängig vom vorherigen System, also unterschiedlich. Auf fehlende Felder soll beim Import hingewiesen werden.

Frage 53: Soll der Import bei fehlenden Feldern automatisch abgebrochen werden?

Antwort: In einem Dialogfenster soll es möglich sein, einen Wert für das fehlende Feld zu definieren. Der Importprozess kann jedoch auch über dieses Dialogfenster abgebrochen werden.

Frage 54: Soll dieser Prozess automatisch passieren oder mit manuellem Ex- und Import?

Antwort: Aufgrund der vielen verschiedenen Formate ist dieser Prozess nur durch manuelles Exportieren und Importieren möglich.

Frage 55: Was ist mit Attributen, die im aktuellen System existieren, jedoch nicht in das neue System übernommen werden können?

Antwort: Hier soll der Administrator hingewiesen werden. Der Prozess soll dann trotzdem durchführbar sein.

Frage 56: Soll es möglich sein alle Daten zu exportieren?

Antwort: Für Datenübertragung und -sicherung durch den Administrator ja. Andere Mitarbeiter haben hier nur eingeschränkten Zugriff (siehe oben).

Produktfunktionen

/LF10/	Der jeweilige Benutzer muss die Möglichkeit haben, über eine grafische Benutzeroberfläche alle für ihn relevanten Daten einfach und übersichtlich zu verwalt	
	_	Welche Daten gibt es und aus was bestehen diese jeweils? siehe Datenmodellierung
	Frage 58:	Existieren branchen-spezifische Benutzeroberflächen? Müssen diese erstellbar sein?
	Antwort:	Nein, alle Branchen haben die gleiche Benutzeroberfläche, einzelne Untermenüs können verschieden sein, aber das kann der jeweilige Systemadmin dann entscheiden
	Intern:	Dies kann mit Feature-Flags gelöst werden -> was angezeigt werden soll und was nicht. Diese können auch über die Konfigurationsseite für Admins bearbeitet werden. So können beispielsweise alle Seiten zu "Werkzeugen" deaktiviert werden.
	_	In welchen Sprachen müssen die Benutzeroberflächen verfügbar sein? Unsere Kundschaft befindet sich in der DACH-Region. Dementsprechend muss die Benutzeroberfläche nur in Deutsch verfügbar sein.
	_	Haben verschiedene Benutzer verschiedene Benutzeroberflächen? Ja, es soll zwei verschiedene Benutzeroberflächen geben: Admin- und Benutzer-Menü, also eine Oberfläche für Verwalter und eines für Anwender.
	_	Welche Daten sind relevant für die jeweiligen Nutzer? siehe Datenmodellierung

Frage 62: Wie viele Daten sollen angezeigt werden?

Antwort: siehe oben

Frage 63: Soll die Benutzeroberfläche auf einen Bildschirm optimiert sein oder stehen mehrere Bildschirme zur Verfügung?

Antwort: Ein Fenster optimiert auf einen Bildschirm (nicht jeder Mitarbeiter hat mehrere Bildschirme). Alles soll in einem Fenster dargestellt werden, so wie wenn man eine Webseite bedient.

Frage 64: Soll die Gesamtheit der Daten strikt in einer Benutzeroberfläche verfügbar sein oder können für die Übersichtlichkeit auch Untermenüs existieren?

Antwort: Untermenüs oder neue Seiten sind erlaubt und erwünscht. Priorität ist die Nutzerfreundlichkeit.

Frage 65: Sollen die Daten ausgewertet werden (z. B. Berechnung von KPIs (Key Performance Indicator), Zusammenfassungen, Statistische Evaluierung) oder nur stur angezeigt werden?

Antwort: Nein, sie sollen nur normal angezeigt werden, es sollen aber Schnittstellen für spätere Erweiterungen angeboten werden.

Intern: REST APIs programmieren und mithilfe von API-Dokumentations Technologien wie z.B. Swagger (https://swagger.io/) für spätere Erweiterung dokumentieren)

Frage 66: Mit welchen Elementen ist die Verwaltung der Daten definiert und wodurch ist diese charakterisiert? (Create, Update, Delete, Search)

Antwort: Das muss alles (je nach Berechtigung) möglich sein. (siehe Rollendefinition)

Frage 67: Sollen die Daten gefiltert und sortiert werden können? Wenn ja, nach welchen Attributen und Elementen soll gefiltert und sortiert werden können?

Antwort: siehe LF70

Es sollen zahlreiche Konfigurationsdaten gespeichert und beim nächsten Start des Programms verwendet werden (z.B. aktuelle Größe und Position des Fensters). Daneben sollen einige Elemente vor dem Start konfigurierbar sein (z.B. Überschriften, Schriftarten und -größen usw.).

Frage 68: Existiert bereits ein gewünschtes Konfigurationsformat?

Antwort: Nein, es soll ein Standardformat festgelegt werden, dass man dann ändern kann.

Frage 69: Was bedeutet vor dem Start? Soll sich vor der eigentlichen Anwendung ein Konfigurationsfenster öffnen?

Antwort: Beim ersten Start soll ein Konfigurationsfenster aufgehen, in dem man alles konfigurieren kann.

Frage 70: Welche Einstellungen umfassen die Konfigurationsdaten?

Antwort: Schriftart, Schriftgröße, Akzentfarbe, Light-/Darkmode

Frage 71: Soll auch die Anordnung der Elemente konfigurierbar sein?

Antwort: Nein

Frage 72: Was ist mit "Konfiguration von Überschriften" gemeint?

Antwort: Die Größe der Überschriften, kann man aber eigentlich auch immer 4 Größen größer als normalen Text machen.

Frage 73: Welche der Einstellungen müssen vor dem Start konfigurierbar sein?

Antwort: Alle oben beschriebenen Einstellungen.

	Frage 74: Dürfen Benutzer der Anwendung unterschiedliche Konfigurationen besitzen? Antwort: Jeder Benutzer hat eine eigene Konfigurationsdatei.
	Frage 75: Soll es möglich sein, eigene thematische Darstellungen der Benutzeroberfläche als Themenprofil abzuspeichern? Antwort: Nein, es soll nur eine Standardkonfiguration geben und wer diese nicht möchte, kann sich seine eigene Konfiguration zusammenstellen (vor dem ersten Start).
	Frage 76: Sollen diese Einstellungen geändert werden können?
	Antwort: Ja dies soll jederzeit in einem Konfigurationsmenü möglich sein.
/LF20/	Es sind Mitarbeiterdaten, Kundendaten und Lieferantendaten zu verwalten.
	Frage 77: Welche Daten sind für Mitarbeiter, Kunden und Lieferanten zu speichern? Antwort: siehe Datenmodellierung
	Frage 78: Welche Zugriffsbeschränkungen gelten für die jeweiligen Daten? Welche Benutzerrollen haben Zugriff auf welche Daten? Antwort: siehe Rollenmodellierung (Berechtigungen)
	Frage 79: Sollen die Daten verschlüsselt abgespeichert werden? Antwort: Auf jeden Fall, s. DSGVO. Alles muss DSGVO-konform sein!
	Frage 80: Sollen die Daten vor dem Speichern auf Korrektheit validiert werden? Antwort: Ja, "skdfj" darf man z.B. nicht als Datum eingeben. Intern: Datentypen müssen stimmen -> keine semantische, nur syntaktische Prüfung Frage 81: Wenn ja, welche Attribute müssen auf welches Format validiert werden? Antwort: siehe Datenmodellierung
	Frage 82: Inwiefern bestehen Beziehungen zwischen den Mitarbeiter-, Kunden- und
	Lieferantendaten? Wie sind die Daten zugehörig? Antwort: siehe Datenmodellierung
	Frage 83: Sollen diese Daten importiert werden können? Aus welchen Programmen oder welche Dateiformate sollen importierbar sein?
	Antwort: Importieren soll über das definierte CSV-Format möglich sein und der Handwerks-Betrieb muss seine Daten dann entsprechend anpassen. Es gibt zu viele verschiedene bestehende Formate, um das alles abzudecken.
	Frage 84: Müssen die Daten mit anderen Systemen synchronisiert werden? Antwort: Nein, wir gehen davon aus, dass unser System das einzige ist, das diese Daten bearbeitet. Eine Ausnahme hier sind die Daten aus dem FiBuSys. Diese können in der Anwendung allerdings nur gelesen und nicht editiert werden.
	Frage 85: Sollen Lese- oder Schreib-Schnittstellen für andere Systeme bereitgestellt werden?
	Antwort: Nein, aus DSGVO-Gründen ist das nicht erwünscht.
/LF30/	Zentrales Element ist ein Kundenauftrag, zu denen Angebote, Lieferungen, Rechnungen und Zahlungserinnerungen gehören. Angebote, Lieferungen und Rechnungen beinhalten die Zusammenstellung einzelner Angebots-, Lieferungs- und Rechnungsposten.

Frage 86: Welche Attribute hat ein Kundenauftrag, Angebot, Lieferung, Rechnung

sowie deren zugehörigen Posten?

Antwort: siehe Datenmodellierung

Frage 87: Soll es möglich sein, betriebsspezifische und optionale Informationen zu den

Aufträgen hinzuzufügen?

Antwort: Ja, es soll ein generisches "Notizen"-Feld geben

Frage 88: Gibt es unterschiedliche Typen von Kundenaufträgen? Wenn ja, benötigen

diese unterschiedliche Attribute?

Antwort: Ja, es gibt reine Materialaufträge und

Dienstleisungsaufträge, die aber auch Material beinhalten können

Intern: Das können wir alles in einer Klasse abbilden

Frage 89: Sollen externe Dokumente angehangen werden können? **Antwort:** Selbstverständlich sollen PDFs angehängt werden können

Frage 90: Auch andere Dateiformate?

Antwort: Nein, andere relevante Formate können in PDFs umgewandelt

werden.

Frage 91: Gibt es Abhängigkeiten zwischen Angebote, Lieferungen und Rechnungen?

(z. B. Ablaufreihenfolge)

Antwort: Ja, siehe Definition

Frage 92: Wird ein Kundenauftrag stetig verfeinert oder abgeschlossen angelegt?

Antwort: Schrittweise verfeinert, er muss also so lange bearbeitbar sein, bis er als

vollständig oder abgeschlossen markiert ist.

Daneben gehören zu einem Kundenauftrag ein Kunde und meist ein oder mehrere Lieferanten.

Frage 93: Welche Attribute hat ein Kunde und ein Lieferant?

Antwort: siehe Definition

Frage 94: Sollen die Kunden- und Lieferantendaten aus einer anderen Lösung

entnommen werden?

Antwort: Ja, Importschnittstelle soll implementiert werden (wie oben mit CSV-Format,

das der Entwickler sich überlegt und gut dokumentiert sein sollte)

Jedem Kundenauftrag ist für jeden Bearbeitungsschritt (Erstellung, Änderung, Löschung usw.) ein Mitarbeiter zuzuordnen. Es muss dafür gesorgt werden, dass die einzelnen Schritte jederzeit nachvollziehbar sind.

Frage 95: Passiert die Mitarbeiterzuordnung automatisiert oder manuell?

Antwort: Die Zuordnung passiert automatisiert, kann aber manuell von Admins oder

dem aktuell zugeordneten Benutzer geändert werden (z. B. wenn Aufträge

wegen Krankheit oder Urlaub übergeben werden müssen).

Frage 96: Reicht es, die einzelnen Schritte zentral zu loggen oder muss jeder

Mitarbeiter jederzeit mit schönem UI auf diese Schritte zugreifen können?

Antwort: Ein zentraler Log, auf den nur Admins zugreifen können, reicht aus.

Frage 97: Muss das Log so aufgebaut sein, damit jede Aktion rückgängig gemacht

werden kann?

Antwort: Nein, das ist nicht nötig.

/LF40/

Es muss eine Terminverwaltung integriert sein. Termine können beliebig lang dauern, auch mehrere Wochen (je nach Kundenauftrag). Einem Kundenauftrag sind entsprechend ein Start- und ein Endtermin zugeordnet. Darüber hinaus können beliebig viele Zwischentermine hinzugefügt werden.

Terminüberschneidungen müssen bei Eintragungen vermieden werden.

Frage 98: Soll die Uhrzeit des Start- bzw. Endtermins variabel sein oder ein Standardwert gewählt werden?

Antwort: Muss variabel sein (HH:MM), aber es soll standardmäßig 08:00 eingetragen werden.

Frage 99: Soll die Terminverwaltung in einer Kalenderanwendung realisiert werden?Antwort: Es soll ein Kalender-UI geben, aber man soll es auch in seinen eigenen Kalender (z. B. Outlook) einbinden können.

Intern: ical-Format speichern und via API anbieten

Frage 100: Hat jeder Auftrag seinen eigenen Kalender?

Antwort: Nein, ein Auftrag hat beliebig viele Termine und alle Termine sind in einem Kalender gespeichert, in seiner Kalender-App oder in der API muss man dann auswählen können, welche Termine man anzeigen will (Filtern nach zugeordnetem Mitarbeiter oder Auftrag).

Frage 101: Dürfen sich Aufträge überschneiden oder Termine innerhalb eines Auftrags?

Antwort: Aufträge dürfen sich überschneiden, Termine innerhalb eines Auftrages nicht.

Frage 102: Sind Termine Personengruppen zugeordnet?

Antwort: Nein, es gibt einen zugeordneten Mitarbeiter. Darüber hinaus soll man aber noch weiter Personen als Beobachter zuordnen können.

Frage 103: Sind bei einem 2-wöchigen Termin für den ganzen Zeitraum keine anderen Meetings möglich?

Antwort: Doch das soll möglich sein. Termine dürfen sich also doch überschneiden können, dann nehme ich meine Aussage von oben zurück.

Frage 104: Sollen wiederholende Aufträge/Termine möglich sein?

Antwort: Ja, das muss möglich sein.

/LF50/

Für jeden Kundenauftrag können beliebige Materialien bei verschiedenen Lieferanten beschafft werden.

Da noch nicht bei allen Lieferanten über das Internet oder E-Mail bestellt werden kann (z.B. bei vielen Kleinbetrieben), soll eine Bestellliste interaktiv erstellt und als Bestellung ausgedruckt werden können.

Dazu sollen leicht erweiterbare, branchenspezifische Auswahllisten eingesetzt werden, um den Erstellungsprozess zu vereinfachen (die vielen Listen stellen wir zur Verfügung, es handelt sich um einfache Zeichenkettenlisten, die im System verarbeitet werden sollen).

Frage 105: Welches Format haben die Zeichenkettenlisten? **Antwort:** Sie sind im CSV Format, und ist wie folgt definiert:

Produktna	n Pe oduktID	Hersteller	Lieferant	PreisProSt	kBeschreibu	ng
Betonschrat Ultracut FBS II	1 25 243996	FISCHER	Bauhaus	2.6	Sechskantko 10 x 120mm	pf

CSV

Intern: Daraus folgt dieses CSV-Schema:

Produktname;ProduktID;Hersteller;Lieferant;

PreisProStk;Beschreibung

Betonschraube Ultracut FBS

II;25243996;FISCHER;Bauhaus;2.6;Sechskantkopf, 10 x 120 mm,

Frage 106: Welcher Zeichensatz wird bei diesen verwendet? Sollen Umlaute und

chinesische, französische, ... Schriftzeichen erlaubt sein?

Antwort: Umlaute und französische sind wichtig, chinesische irrelevant

Intern: Dann lässt sich UTF-8 nutzen

Frage 107: Sollen die branchenspezifischen Filter standardisiert gesetzt werden oder

individuell konfigurierbar sein?

Antwort: Jeder soll auf alle Listen zugreifen können.

Frage 108: Soll während eines Auftrages nachbestellt werden können?

Antwort: Ja, aber nicht während einer Bestellung. Falls während einer Bestellung

nachbestellt werden muss, soll eine neue Bestellung angelegt werden.

Frage 109: Sollen die Bestelllisten der online verfügbaren Lieferanten automatisch

aktualisiert werden?

Antwort: Nein, das machen wir.

Frage 110: Sollen die bereitgestellten Bestelllisten manuell konfigurierbar sein?

Antwort: Ja, jeder Handwerkerbetrieb kann seine eigenen Bestelllisten pflegen und

ändern können

Frage 111: Sollen Vorlagen für Bestellgruppen angelegt werden?

Antwort: Ja, man soll Vorlagen anlegen können

Frage 112: Soll bei einer Bestellung auf einen möglichen Lagerrestbestand hingewiesen

werden?

Antwort: Ja, man soll den aktuellen Lagerbestand und den neuen Lagerbestand (nach

der Bestellung) angezeigt bekommen

Frage 113: Können einem Material mehrere Lieferanten zugeordnet werden?

Antwort: Ja, das ist möglich.

Frage 114: Was heißt interaktive Erstellung einer Bestellliste?

Antwort: Man soll sich seine Bestellung aus der Bestellliste zusammenklicken können

Frage 115: Gibt es ein festes Format in dem Bestellaufträge gedruckt werden sollen?

Antwort: Ja, jeder Betrieb soll ein Template mit Logo etc. anlegen können, in das die

Daten dann eingefügt werden.

/LF60/ Neben den Kundenaufträgen gibt es noch eigene Aufträge an andere Firmen (z.B. bzgl. Wartung, Reparatur, Beschaffung (s. /LF50/) u.v.m. Auch hierfür gibt es Angebote und Rechnungen, die verwaltet werden müssen.

Frage 116: Welcher Überbegriff passt auf diese Art von Auftrag? Antwort: "Eigenauftrag" Frage 117: Was sind die Konkreten Anwendungsfälle? Antwort: Da diese stark von der Branche abhängig sind, müssen sie frei wählbar sein **Frage 118:** Gibt es neben Kunden- und Eigenauftrag noch andere Arten von Aufträgen? **Antwort:** Nein, das sind die einzigen Aufträge. Frage 119: Müssen die unterschiedlichen Auftragstypen verschieden behandelt Antwort: Eigenaufträge sollen mit Kundenaufträgen verknüpft werden können (zum Beispiel bei Reparatur einer Maschine im Kontext eines Kundenauftrags) **Frage 120:** Wie unterscheiden sich die Auftragstypen voneinander (z. B. welche speziellen Attribute)? **Antwort:** Wichtigster Unterschied ist die Verknüpfung und die Kategorisierung, ansonsten sind die Attribute gleich. Mehr Details siehe Modellierung /LF70/ Die grafische Benutzungsoberfläche soll die Suche nach Kundenaufträgen, Kunden und Lieferanten bieten. Die Ergebnisse sollen in Listenform dargestellt werden. Frage 121: Soll es eine Universalsuche geben, in der nach allen Arten von Entitäten gesucht werden kann, oder soll für Kundenaufträge, Kunden und Lieferanten separate Suchen existieren? **Antwort:** Die Suche nach den verschiedenen Entitäten soll in separaten Tabs geschehen. Eine Universalsuche ist nicht gewünscht, da dies die Übersichtlichkeit einschränkt. Frage 122: Soll der Attribut-Suchrahmen eingeschränkt sein? Falls ja, nach welchen Attributen darf gesucht werden? Antwort: Attribut-Suchrahmen muss einschränkbar sein. • Lieferanten und Kunden: Standartmäßig soll nach Namen gesucht werden. Zusätzlich soll auch nach Telefonnummer und E-Mail gesucht werden • Kundenaufträge: Standardmäßig anhand des Auftragstitels. Zusätzlich sollen diese anhand der zugehörigen Identifikationsnummer als auch anhand des Kunden-Namens suchbar sein. **Frage 123:** Soll es spezielle Suchoperatoren geben? (z. B. Wildcards) **Antwort:** Spezielle Suchoperatoren werden nicht benötigt. Frage 124: Sind Filter erwünscht, um die Ergebnisse der Freitextsuche weiter einzuschränken? Wenn ja, nach welchen Attributen soll gefiltert werden können? Antwort: Filter sollen implementiert werden. Für die Suche sollen vor allem Filter zum Einschränken des Zeitraums (Datumfilter für Anfangs- und Enddatum) existieren. Des Weiteren soll nach Auftragstyp gefiltert werden können. Frage 125: Soll es möglich sein einen ähnlichen Suchbegriff wie das zu suchendes Wort zu nutzen? **Antwort:** Ja, beim Suchen nach Namen/Text sollen auch ähnliche Ergebnisse angezeigt werden. Diese Funktionalität soll auch deaktivierbar sein.

Frage 126: Sollen die Suchergebnisse sortiert werden? Wenn ja, nach welchen

Attributen soll sortiert werden können und was ist die Standardsortierung?

Antwort: Die Suchergebnisse sollen nach Anfangs-, End- und Erstelldatum und (bei

Kundenaufträgen) nach dem Auftragstyp sortiert werden können. Standardmäßig sollen die neusten Aufträge zuerst angezeigt werden.

Frage 127: Welche Attribute sollen in der Ergebnisliste angezeigt werden?

Antwort: Folgende Attribute:

• Kundenaufträge: Identifikationsnummer, Titel

• Lieferanten und Kunden: Name, Telefonnummer, E-Mail, Adresse

Frage 128: Soll eine Maximalanzahl an anzuzeigenden Objekten geben? Soll eine

Seitenauswahl existieren?

Antwort: Die Ergebnisse sollen in Seiten von 50 Objekten geteilt werden. Eine

Navigation zwischen den Seiten wird dafür ebenfalls benötigt.

Nach der Selektion eines Listeneintrags sollen sämtliche Informationen über das Element mit allen Referenzen direkt angezeigt werden.

Frage 129: Soll diese Detailansicht sich im Vollbild öffnen, als Popup agieren oder innerhalb der Liste sich expandieren?

Antwort: Wir möchten folgendes:

 Die Detailansicht soll die zuvor existierende Benutzeroberfläche komplett ersetzen (im Vollbild öffnen), um so die große Masse an Daten übersichtlich darstellen zu können.

• Gleichzeitig soll es einfach sein über eine Navigationsleiste schnell wieder in die vorherige Position in der Liste zurückzukehren

Frage 130: Welche Elemente können mit der Detailansicht betrachtet werden?

Antwort: Wir möchten, dass alle gespeicherten Elemente angezeigt werden, zur Not in einer scrollbaren Übersicht, wenn es zu viele für eine Seite sind.

Frage 131: Soll die Ansicht in verschiedene Sektionen geteilt werden? Wenn ja, welche Sektionen sollen existieren? Wie sind die Sektionen aufgebaut?

Antwort: Hier stellen wir uns folgendes vor:

• Für die Übersichtlichkeit sind verschiedene Sektionen innerhalb der Benutzeroberfläche zur Gruppierung vorhergesehen.

 Welche Sektionen es genau sein sollen, sollen Ihre UI-Entwickler entscheiden. Das kann man bestimmt am besten beim Entwerfen der UI machen.

Sektionen so wie Suche Listenbasiert → Gleiche Möglichkeiten von Suche
 + Filter soll verfügbar sein

Frage 132: Wie sollen die Referenzen funktionieren? Soll eine Navigation zu den Referenzen existieren?

Antwort: Der Endnutzer soll auf Referenzen klicken können. Beim Klick gelangt der Nutzer zu der jeweiligen Detailansicht des Referenzobjektes (gleiches Verhalten: Vollbild + Navigationsleiste)

Frage 133: Sollen gewisse Referenzinformationen bereits ohne weitere Interaktion in der Detailansicht angezeigt werden? Wenn ja, welche?

Antwort: Es sollen die gleichen Referenzinformationen angezeigt werden, wie in der Suche. (siehe oben)

/LF80/

Alle Aufträge werden nach Übertragung an das Finanzbuchhaltungssystem dort weiterverarbeitet (Auftragsvergabe, Rechnungsstellung usw.). Eine Aktualisierung der Zustände der Aufträge (gestartet, laufend, ausgeführt, Rechnung gestellt, ...) erfolgt durch Abrufen der Auftragsdaten vom Finanzbuchhaltungssystem.

Frage 134: Welche verschiedenen Weiterverarbeitungsschritte muss ein Auftrag in Fibusys durchlaufen? Welche Zustände ergeben sich daraus?

Antwort: Die Zustände lauten wie folgt: gestartet, laufend, ausgeführt, Rechnung gestellt, Rechnung beglichen, in Mahnung (-> Rechnung NICHT beglichen), archiviert (10 Jahre).

Frage 135: Welche Daten sollen an das Finanzbuchhaltungssystem übertragen werden? Welche Daten gibt das Finanzbuchhaltungssystem zurück?

Antwort: Dafür haben wir uns überlegt:

- An das Finanzbuchhaltungssystem sollten folgende Daten übertragen werden: Auftragsnummer Auftragsdatum Kundeninformationen (Name, Adresse, Kontaktdaten), Auftragspositionen (Beschreibung, Menge, Preis), Gesamtbetrag, Zahlungsbedingungen, Lieferdatum
- Das Finanzbuchhaltungssystem gibt typischerweise folgende Daten zurück: Aktueller Status des Auftrags, Rechnungsnummer, Zahlungsstatus, eventuelle Fehlermeldungen oder Warnungen

Frage 136: Soll die Übertragung der Daten manuell oder automatisiert funktionieren? Unter welchen Bedingungen werden die Daten übertragen?

Antwort: Nach Erstellung in Software soll automatisch mit Fibu synchronisiert werden. Hierbei können Aufträge gebündelt werden, um Last zu vermeiden. Maximale Verzögerung: 5 Minute

Frage 137: Wann passiert eine Aktualisierung? Sollen die Daten nur angezeigt werden, oder sollen Benachrichtigungen bei Aktualisierung erstellt werden?

Antwort: Da stellen wir uns vor:

- Eine Aktualisierung passiert in regelmäßigen Abständen. Eine stündliche Aktualisierung sollte dabei ausreichend sein.
- Benachrichtigungen werden bereits durch das Finanzbuchhaltungssystem erstellt, weswegen ein separates Benachrichtigungssystem nicht benötigt wird.

Frage 138: Erfolgt die Synchronisierung über eine API oder über einen Dateiupload? Ruft das FibuSys uns auf oder müssen wir das System immer wieder anfragen?

Antwort: (Antwort in Dokumentation von FibuSys)

Intern: System m

System muss regelmäßig "gepollt" werden um Informationen zu erhalten, da das System keine Ahnung von unserer Präsenz hat. Auch hier bietet das FibuSys bietet dafür eine HTTP REST Schnittstelle an, die im JSON-Format kommuniziert. Der Endpoint ist GET
base-url>/get0rders. Beispielausgabe:

```
"Status": "gestartet",
                                      "CustomerID": "23456",
                                      "OrderDate": "2023-10-01",
                                      "Items": [
                                          {
                                               "ItemID": "001",
                                               "Description": "Produkt A",
                                               "Quantity": 2,
                                               "Price": 50.00
                                          },
                                          {
                                               "ItemID": "002",
                                               "Description": "Produkt B",
                                               "Quantity": 1,
                                               "Price": 100.00
                                      ],
                                      "TotalAmount": 200.00,
                                      "InvoiceStatus": "Gestellt"
                             }
/LF90/
         Schließlich sollen noch die eigenen Werkzeuge und Anlagen verwaltet werden.
         Frage 139: Sollen kleine Werkzeuge (z.B. die in einem Werkzeugkasten)
                    zusammengefasst werden können?
         Antwort: So kleines Werkzeug muss nicht beachtet werden, in diesem Fall wäre der
                    "Werkzeugkasten" das, was gespeichert wird (Informationen über Inhalt
```

kann dann z.B. im Freitext gespeichert werden)

Frage 140: Welche Attribute besitzt ein Werkzeug und eine Anlage? Sollen optionale, benutzerdefinierte Felder erlaubt sein?

Antwort: Diese Attribute:

- Werkzeug: Name/Bezeichnung, Hersteller, Zustand, Modellnummer, Seriennummer, Wartungsanforderungen
- Referenz zu Aufträgen, bei denen es gebraucht wird
- Bilder (sollen immer aktuellen Zustand des Werkzeuges zeigen), siehe / LF100/
- Anlage: Name/Bezeichnung, Hersteller, Modellnummer, Seriennummer, Betriebsstatus, Standort, Baujahr, Wartungsanforderungen

Frage 141: Wie sieht die Verwaltung der Werkzeuge und Anlagen aus? Welche Operationen werden für die Verwaltung benötigt?

Antwort: Erstellen, Entfernen, Bearbeiten

Frage 142: Welche Referenzen bestehen zwischen Werkzeugen und Anlagen sowie andere Elemente (z. B. Zuweisung zum Mitarbeiter)?

	Antwort:	 Folgende: Zu beiden: Referenzen zu Bestellungen/Rechnungen (z.B. Wartungskosten) Zuweisung zu Auftrag, der das Werkzeug oder die Anlage verwendet/benötigt 	
	Frage 143: Antwort:	 Ist für die Verwaltung dieser Elemente auch eine Suche angedacht? Ja: Nach den Elementen soll auch gesucht werden können (nach Modellnummer und Name) Ebenfalls sollen Filter zum Einsatz kommen, die nach dem Zustand/ Betriebsstatus und Hersteller filtern 	
/LF100/	Sämtlichen	Elementen sollen mehrere Bilder mit Titel zugeordnet werden können, die	
		einem Verzeichnis liegen sollen.	
	Frage 144: Antwort:	Repräsentiert der Titel den Dateinamen des Bilds oder sind explizite Bildunterschriften und Titel (oberhalb des Bildes) angedacht? Optionale Bildunterschriften sind möglich, aber nicht erforderlich. Wenn keine Bildunterschrift angegeben wird, so wird der Dateiname verwendet	
		als Bildunterschrift. Ist kein Titel vorhanden so wird schlicht keiner angezeigt	
		Handelt es sich bei dem Ablagerungsort um ein Verzeichnis auf einem Server oder ein lokales Verzeichnis auf den Rechnern des Anwenders? Die Bilder werden zentral auf dem Server gespeichert. Beim Hinzufügen	
/LF110/		eines Bildes wird dieses auf den Server geladen. r dem Hinzufügen von neuen Daten soll eine Überprüfung stattfinden, ob diese	
	eventuell schon vorhanden sind.		
	Frage 146:	Was passiert, wenn die Überprüfung positiv ausfällt (also, wenn schon was da ist)?	
	Antwort:	Der Nutzer soll gefragt werden, ob die Daten aktualisiert werden sollen, neu hinzugefügt oder ob der Prozess abgebrochen werden soll.	
	Frage 147:	Soll angezeigt werden, welche Attribute der bereits vorhandenen Elemente überschrieben werden?	
	Antwort:	Ja, sowohl der Name des Attributes, als auch der neue und alte Wert	
	Frage 148:	Sollen dann für einzelne Felder ausgewählt werden können, welches übernommen wird?	
	Antwort:	Nein, das ist nicht nötig.	
	Frage 149:	Gilt das für alle Daten? Ja, das gilt für alle Daten.	
	_	Soll die Überprüfung während des Eingebens schon passieren? Um Serverresourcen einzusparen, wird die Überprüfung erst nach der Eingabe durchgeführt.	

Produktdaten

١	/LD10/	Die Daten sollen in einer zentralen Datenbasis abgespeichert werden.
١		
-1		

Frage 151: Zentrale Datenbasis pro Handwerksbetrieb oder eine große zentrale

Datenbasis für alle?

Antwort: Handwerksbetriebe haben alle einen lokalen Server (siehe oben)

Frage 152: Sollen die Clients auch offline funktionieren und die Daten dann bei

Internet-Verbindung synchronisieren?

Antwort: Nein, diese Funktion ist nicht vorgesehen (siehe oben)

Aufgrund der Angaben unseres Kunden, haben wir folgende Datenmodellierung vorgenommen:

Produktdaten

/LD10/ Die Daten sollen in einer zentralen Datenbasis abgespeichert werden.

Frage 153: Zentrale Datenbasis pro Handwerksbetrieb oder eine große zentrale

Datenbasis für alle?

Antwort: Handwerksbetriebe haben alle einen lokalen Server (siehe oben)

Frage 154: Sollen die Clients auch offline funktionieren und die Daten dann bei

Internet-Verbindung synchronisieren?

Antwort: Nein, diese Funktion ist nicht vorgesehen (siehe oben)

Frage 155:

Antwort:

Intern: Aufgrund der Angaben unseres Kunden, haben wir folgende Datenmodellierung

vorgenommen:

Mitarbeiter / Personaldaten

Attribut	Datentyp	Beschreibung
MitarbeiterID	Ganzzahl	Eindeutige Kennung für den Mitarbeiter
Vorname	Zeichenkette	Vorname des Mitarbeiters
Nachname	Zeichenkette	Nachname des Mitarbeiters
TelefonNummer Zeichenkette		Telefonnummer des Mitarbeiters
Email	Zeichenkette	E-Mail-Adresse des Mitarbeiters
Rolle	Referenz auf Rolle	Rolle des Mitarbeiters (z.B., Kaufmännisch, Admin)
Bild Referenz auf Datei		Verweis auf Bild vom Mitarbeiter

GUI-Konfiguration

Attribut	Datentyp	Beschreibung
Mitarbeiter Referenz auf Mitarbeiter		Verweis auf Mitarbeiter, dem die GUI- Konfiguration gehört
Schriftart	Zeichenkette	Gibt den Namen der Schriftart an, in welcher die Texte in der GUI erscheinen
Schriftgröße	Gleitkommazahl	Gibt die Schriftgröße des angezeigten Textes an
Akzentfarbe	RGB(Ganzzahl, Ganzzahl)	Beschreibt die Farbe für vorgehobene Inhalte (z.B. Farbe eines Primärbuttons)
DunklerModus	Boolean	Wenn auf TRUE gesetzt wird alles im dunklen Modus angezeigt (z.B. der Hintergrund), sonst der helle Modus
StandardDrucker	Zeichenkette	Verweis auf den vom Benutzer als "Standard" ausgewählten Drucker (IP- Adresse des Druckers)

Rolle

Attribut	Datentyp	Beschreibung
Titel	Zeichenkette	Bezeichnung der Rolle
Zugriffsrechte	Referenzen auf Zugriffsrechte	Verweise auf die Zugriffsrechte der Rolle

${\bf Zugriffsrechte}$

Attribut Datentyp		Beschreibung	
Bezugsobjekt	Zeichenkette	Ziel des Zugriffsrechts (z.B. Termine, Aufträge, Personaldaten)	
RechtArt Zeichenkette		Art der Zugriffsrechte (Vollzugriff, Lesend etc.)	

Lieferanten

Attribut	Datentyp	Beschreibung
FirmenName	Zeichenkette	Name des Lieferanten
Straße	Zeichenkette	Straßenname
Hausnummer	Zeichenkette	Hausnummer
PLZ	Zeichenkette	Postleitzahl
Stadt	Zeichenkette	Stadt
TelefonNummer	Zeichenkette	Telefonnummer
Email	Zeichenkette	E-Mail-Adresse

Kunden

Attribut	Datentyp	Beschreibung
FirmenName	Zeichenkette	Firmen Name (falls es ein Firmenkunde ist, ansonsten leerer
		Zeichenkette)
SteuerID	Zeichenkette	SteuerID (falls es ein Firmenkunde ist, ansonsten leerer
		Zeichenkette)
Vorname	Zeichenkette	Vorname des Kunden / der Ansprechperson bei der Firma
Nachname	Zeichenkette	Nachname des Kunden / der Ansprechperson bei der Firma
Strasse	Zeichenkette	Straßenname
Hausnummer	Zeichenkette	Hausnummer
PLZ	Zeichenkette	Postleitzahl
Stadt	Zeichenkette	Stadt
TelefonNummer	Zeichenkette	Telefonnummer
Email	Zeichenkette	E-Mail-Adresse

Kundenaufträge

Attribut	Datentyp	Beschreibung
Kunde	Referenz auf Kunde	Verweis auf den Kunden
StartTermin	Datum	Starttermin des Auftrags
EndTermin	Datum	Endtermin des Auftrags
Bearbeiter	Referenz auf Mitarbeiter	Verweis auf Mitarbeiter, der den Auftrag bearbeitet
Beschreibung	Zeichenkette	Beschreibung oder zusätzliche Notiz
Titel	Zeichenkette	Titel des Auftrags (z.B. für spätere Druck-
		Anwendungen). Hieraus wird dann auch der Dateiname
		zum Abspeichern gebildet

Eigenauftrag

Attribut	Datentyp	Beschreibung	
Lieferant	Referenz auf Lieferant	Verweis auf Lieferanten, der den Auftrag bearbeitet	
O. 177	ъ.		
StartTermin	Datum	Starttermin des Auftrags	
EndTermin	Datum	Endtermin des Auftrags	
Beschreibung	Zeichenkette	Beschreibung oder zusätzliche Notiz	
Titel	Zeichenkette	Titel des Auftrags (z.B. für spätere Druck-	
		Anwendungen). Hieraus wird dann auch der	
		Dateiname zum Abspeichern gebildet	
Verwendungszweck	Zeichenkette	Für was wurde dieser Auftrag erstellt (z.B.	
		Reparatur)	
VerknüpfteAufträge	Referenzen auf Aufträge	Optional: Liste an verknüpften Kundenaufträgen	
		(beispielsweise bei Beschaffung relevant)	

Angebote

Attribut	Datentyp	Beschreibung	
Auftrag	Referenz auf Auftrag	Verweis auf den Auftrag	
AngebotsPosten	Referenzen auf Posten	Angebotsgegenstände	
Beschreibung	Zeichenkette	Beschreibung oder zusätzliche Notiz	
Titel	Zeichenkette	Titel des Angebots (z.B. für spätere Druck-	
		Anwendungen). Hieraus wird dann auch der	
		Dateiname zum Abspeichern gebildet	

Lieferungen

Attribut Datentyp		Beschreibung	
Auftrag Referenz auf Auftrag		Verweis auf zugehörigen Auftrag	
LieferungsPosten	Referenzen auf Posten	Lieferungsgegenstände	
LieferterminGeplant Datum		Geplanter Liefertermin	
Liefertermin Datum		Tatsächlicher Liefertermin	

Rechnungen

Attribut	Datentyp	Beschreibung	
Auftrag	Referenz auf Auftrag	Verweis auf zugehörigen Auftrag	
RechnungsPosten	Referenzen auf Posten	Rechnungsgegenstände	
Beschreibung	Zeichenkette	Beschreibung oder zusätzliche Notiz	
Titel	Zeichenkette	Titel der Rechnung (z.B. für spätere Druck- Anwendungen). Hieraus wird dann auch der Dateiname zum Abspeichern gebildet	

Posten

Attribut	Datentyp	Beschreibung	
Titel	Zeichenkette	Name des Postens	
Beschreibung	Zeichenkette	Beschreibung oder zusätzliche Notiz	
Anzahl	Ganzzahl	Anzahl des Produkts	
Produkt	Referenz auf Produkt	Verweis auf das Produkt	

Produkte

Attribut	Datentyp	Beschreibung	
Name	Zeichenkette	Name des Produkts	
Beschreibung	Zeichenkette	Beschreibung oder zusätzliche Notiz	
Hersteller	Zeichenkette	Hersteller des Produkts	
Lieferant	Referenz auf Lieferant	Verweis auf den Lieferanten	
PreisProStk	Gleitkommazahl	Preis pro Stück	

Termin

Attribut	Datentyp	Beschreibung	
Auftrag	Referenz auf Auftrag	Verweis auf zugehörigen Auftrag	
StartZeitpunkt	DateTime	Startzeitpunkt des Termins	
EndZeitpunkt	DateTime	Endzeitpunkt des Termins	
Beschreibung	Zeichenkette	Beschreibung oder zusätzliche Notiz	
Titel	Zeichenkette	Titel des Termins	

Material

Attribut	Datentyp	Beschreibung	
Name	Zeichenkette	Name des Materials	
Lieferant	Referenz auf Lieferant	Verweis auf Lieferanten	
Bestand	Ganzzahl	Verfügbare Menge des Materials	
Beschreibung	Zeichenkette	Beschreibung oder zusätzliche Notiz	
Titel	Zeichenkette	Titel des Materials (z.B. für spätere Anzeig	

Werkzeug (und Anlagen)

Frage 156: Kann ein Werkzeug in mehreren Aufträgen verwendet werden?Antwort: Ja, ein Werkzeug kann in mehreren Aufträgen verwendet werden.

Intern: "GenutztIn" muss eine Liste von AuftragIDs sein

Attribut	Datentyp	Beschreibung	
Seriennummer	Zeichenkette	Beschreibt aus welche Serie / Charge die	
		Maschine kommt	
Name	Zeichenkette	Name des Werkzeugs	
Hersteller	Zeichenkette	Hersteller des Werkzeugs	
Zustand	Zeichenkette	Aktueller Zustand (z.B., neu, gewartet,	
		defekt)	
Wartungsanforderungen	Zeichenkette	Beschreibt wie und wann die Maschine	
		gewartet werden muss	
FileID	Ganzzahl	Verweis auf Bild, das das/die Werkzeug/	
		Anlage zeigt	
GenutztIn	Referenzen auf Aufträge	Verweis auf Aufräge, in dene das Werkzeug	
		verwendet wird	
Beschreibung	Zeichenkette	Beschreibung oder zusätzliche Notiz	
Baujahr	Ganzzahl	Baujahr des/der Werkzeugs/Anlage	

Datei

Attribut	Datentyp	Beschreibung	
Titel	Zeichenkette	Titel der Datei	
Dateipfad	Zeichenkette	Dateipfad	
Bildunterschrift	Zeichenkette	Optionale Beschreibung	
AltText	Zeichenkette	Text der angezeigt werden kann, wenn die Datei nicht geladen wird (z.B. schlechte Internet-Verbindung). Besonders relevant bei Bildern	

Produktleistungen

/LL10/	Die Anzahl der zu verwaltenden Elemente wird auf ca. 100.000 geschätzt.			
	Frage 157:	Was ist ein "zu verwaltendes Element"? Wie viele Daten hat ein solches Element (wie viele Eigenschaften, sodass man eine grobe Vorstellung von der Menge an Daten in GB bekommt)		
	Antwort:	Antwort: Da müssen Sie mit unserer IT sprechen, da kann ich Ihnen keine Auskunft geben.		
	Intern:	Gespräch mit IT hat ergeben, dass ein "zu verwaltendes Element" im Schnitt 2MB hat -> das würde ~200GB Daten pro Handwerksbetrieb ergeben.		
	Frage 158:	Wie viel Puffer soll eingeplant werden? Was ist die maximale Anzahl, verwaltet werden können muss?		
	Antwort:	Puffer: Es soll theoretisch 20% mehr möglich sein (also 120.000)		
/LL20/	`	glichst allen Kunden unsere Software installieren und ausführen zu können end auf Plattformunabhängigkeit geachtet werden.		

Frage 159: Auf welchen Systemen soll es laufen? Welche Windows-Versionen, welche

Linux-Distributionen in jeweils welchen Versionen, welche MacOS

Versionen? Welche Browser sollen unterstützt werden, welche Versionen?

Antwort: Da Java plattformunabhängig ist, ist theoretisch jedes Betriebssystem

kompatibel. Wir garantieren die Funktionalität für folgende:

• Windows 11

Linux Ubuntu 24.04Linux Debian 12

• MacOS 15

Chrome, Edge und Safari müssen unterstützt werden

Intern: Auf Betriebssystem-spezifische Besonderheiten achten, z. B. Pfade (/ vs. \)

Frage 160: Gilt Plattformunabhängigkeit nur für die Clients oder auch für den Server?

Antwort: Server muss nur auf Ubuntu 24.04 laufen

Qualitätsanforderungen

Produktqualität	sehr gut	gut	normal	nicht relevant
Funktionalität		X		
Zuverlässigkeit		X		
Effizienz		X		
Benutzbarkeit (auch Gestaltung)	X			
Wartbarkeit			X	
Übertragbarkeit (Portabilität)		X		

Frage 161: Wer soll das Produkt am Ende warten?

Antwort: Wir haben IT-Experten, welche die Wartung des Produktes durchführen werden

Frage 162: Bezüglich Zuverlässigkeit: Muss die zentrale Datenbasis darauf extra ausgerichtet sein -

Stichwort High Availability? Also ist es ein Problem für Sie, wenn der Server mal nicht

erreichbar ist, oder muss er 24/7 immer erreichbar sein?

Antwort: Wenn der Server mal 15 Minuten nicht erreichbar ist, ist das schade, aber dafür möchten

wir keine Unsummen aufbringen, um das zu verhindern. Konzentrieren Sie sich lieber

auf die Benutzbarkeit!

Intern: Ein normaler Server reicht vollkommen aus.

Aufgaben

Es handelt sich hier um eine stark vereinfachte Verwaltungs-Software. Einzelne Lastenheftpunkte sind bewusst offengehalten. Denken Sie darüber nach, welche Informationen zusätzlich sinnvoll oder auch notwendig sind. Recherchieren Sie evtl. nach einzelnen Zusammenhängen im Internet.

Analyse

Für die Analyse sind zu erstellen:

- Analyse des Lastenhefts (Fragen und Antworten).
- Ein Use-Case-Diagramm der gesamten Anwendung incl. Beschreibung.
- Eine Verfeinerung des Use-Case-Diagramms incl. Beschreibung. (nach Absprache)
- Ein Analyse-Klassendiagramm incl. Beschreibung (Untersuchen Sie dabei den Einsatz geeigneter Analysemuster)

• Einfach gestaltete GUI-Skizzen (Mockups) von mindestens zwei wesentlichen GUI-Komponenten (Hauptseite, Tabs, etc.). Die Skizzen können mit einem einfachen Grafikprogramm erstellt werden. Auch sorgfältige Handzeichnungen sind erlaubt. Keine Login-GUI skizzieren!

Sequenzdiagramm und Aktivitätsdiagramm

Erstellen Sie ein Sequenzdiagramm und ein Aktivitätsdiagramm (incl. Beschreibung) für folgende Szenarios (ein AD für ein Szenario, ein SD für das andere Szenario):

- Die Aktion "Auftrag durchführen" vom Erstkontakt bis zur Bezahlung der Rechnung
- Die Aktionen "Materialbestellungen für obigen Auftrag durchführen".

Tipp: Sie können zur besseren Veranschaulichung die Bestellungen exemplarisch für einen beliebigen Handwerksbetrieb durchführen.

Die Bewertung Ihrer Diagramme erfolgt auf der Basis der Nutzung der UML-Elemente, auf Ihrer Kreativität sowie dem Detaillierungsgrad der Diagramme.

Fassen Sie bei beiden Diagrammen die Eingabe aller primitiven Attribute eines Elements (Float, String, Integer, ...) in einer einzigen Aktion zusammen (z.B. "Attribute eintragen").

Für das Sequenzdiagramm ist das gewählte Szenario ausführlich zu entwickeln (idealerweise mit Pseudocode oder einer anderen Modellierungsmethode Ihrer Wahl). Es sind sämtliche referenzierten Elemente zu berücksichtigen, die zugeordnet werden können.

Hinweis: In allen Fällen wird eine (noch) leere Datenbasis angenommen. Denken Sie an geeignete Diagrammverfeinerungen.

Entwurf

Abzuliefern sind hier (alle Diagramme und GUIs jeweils mit Beschreibung):

- Entwurfsklassendiagramm (Untersuchen Sie dabei den Einsatz geeigneter Entwurfsmuster)
- GUI-Modellierung: Es ist das Kommunikationsschema eines Teils der während der Analyse skizzierten GUI mit UML zu modellieren. Die Anwendung selbst soll dabei nach dem einfachen Model-View-Control-Muster mithilfe des Observer-Patterns aufgebaut sein. Dazu sind mindestens ein Controller, die erforderlichen Modellklassen sowie eine unabhängige GUI (View) erforderlich. Die Erzeugung der Instanzen soll in einer Entity-Factory erfolgen und zur Verwaltung der Instanzen ist ein Entity-Manager zu realisieren (beides siehe Vorlesung). Die meisten GUI-Elemente werden über eine einfache kleine Java-Bibliothek zur Verfügung gestellt (swe-utils.jar), deren GUI-Komponenten in das Klassendiagramm zu integrieren sind, wenn sie verwendet warden (Thema: Integration einer fremden UI-Bibliothek). Hinweis: Die GUI-Modellierung kann in einem separaten Diagramm mit den relevanten (gewählten bzw. benötigten) Modellklassen erfolgen, falls das Entwurfsklassendiagramm sonst zu komplex werden würde.

Implementierung

entfällt

Vereinfachungen für den Programmentwurf


- a) Es muss nicht dafür gesorgt werden, dass auf dieselben Daten bzw. CSV-Dateien nicht gleichzeitig zugegriffen werden kann, d.h. es ist kein Locking-Mechanismus erforderlich.
- b) Eine Protokollierfunktion und ein Login-Vorgang sind für die Anwendung nicht erforderlich (in der Realität natürlich schon!).

Use Case Diagramme

Das Diagramm zeigt die Use-Cases, die unser Programm abdecken soll. Dabei haben wir uns dafür entschieden, die Rollen in dem Diagramm abzubilden, weshalb es mehrere Akteure des Unternehmens gibt (links). Außerdem ist das FiBuSys als Akteure dargestellt, da es beim Bezahlen angebunden ist. Beim Verwalten von Personaldaten wird diese Schnittstelle ebenfalls genutzt, das ist aber aus Übersichtlichkeits-Gründen nicht eingezeichnet.

Um es für den Benutzer möglichst einfach zu halten, haben wir uns dafür entschieden, einen Datengetriebenen Ansatz zu wählen: Da die Verwaltung von Kundendaten, Termindaten, Materialdaten, Angeboten, Lieferungen, ... nahezu identisch sind, sind diese nicht als eigene Use-Cases eingearbeitet, sondern in einem "Verwalten"-Use-Case zusammengefasst.

Verwaltungssoftware - Hauptsystem



Das erste Diagramm stellt die Kernfunktionalitäten der Verwaltungssoftware und deren Beziehung zu den verschiedenen Akteuren dar. Diese übergeordnete Darstellung bietet einen Gesamtüberblick über die Systemfunktionen.

Akteure und ihre Rollen


- Gast: Ein temporärer Benutzer, dem individuelle, zeitlich begrenzte Berechtigungen zugewiesen werden können. Diese beschränkten Zugriffsrechte ermöglichen es externen Personen, bestimmte Funktionen zu nutzen, ohne vollständigen Systemzugriff zu erhalten.
- Kaufmännischer Mitarbeiter: Verfügt über die Berechtigung, Berechtigungen anzupassen und Gastzugänge anzulegen. Diese Rolle stellt eine Verbindung zwischen der Verwaltung und den operativen Aspekten des Systems dar.
- **Vorgesetzter**: Eine Führungsposition, die hierarchisch über dem kaufmännischen Mitarbeiter steht.
- **Administrator**: Hat umfassende Berechtigungen im System, kann Verwaltungsfunktionen ausführen und ist für die grundlegende Systemkonfiguration verantwortlich.
- **Kunde**: Der Endnutzer der Dienstleistungen oder Produkte, der in dem System über eine definierte Schnittstelle bezahlen kann.
- **FiBuSys**: Ein externes Finanzbuchhaltungssystem, das an die Hauptsoftware angebunden ist und über die Schnittstelle mit den Bezahlvorgängen kommuniziert.

Zentrale Use Cases

- Berechtigungen anpassen: Ermöglicht dem kaufmännischen Mitarbeiter, Zugriffsrechte für verschiedene Benutzer zu definieren und zu modifizieren. Dies ist entscheidend für die Sicherheit und Zugriffssteuerung im System.
- Gastzugang anlegen: Dieser Use Case wird vom "Berechtigungen anpassen" Fall durch eine "Include"-Beziehung eingebunden, was bedeutet, dass er zwingend Teil des übergeordneten Prozesses ist. Hiermit können temporäre Zugänge für externe Akteure angelegt werden.
- **GUI Konfigurieren**: Ermöglicht die Anpassung der Benutzeroberfläche entsprechend den Bedürfnissen der verschiedenen Benutzergruppen.
- **Verwalten**: Ein allgemein gefasster Use Case, der durch ein Sternchen (*) als zentraler Anwendungsfall gekennzeichnet ist und im zweiten Diagramm weiter verfeinert wird.
- **Bezahlen**: Diese Funktionalität ist mit dem externen FiBuSys verbunden und ermöglicht die Abwicklung von Zahlungsvorgängen über eine definierte Schnittstelle.

In dem Kommentar ist weiter definiert, auf welche Daten sich der "Verwalten"-Use-Case genau bezieht.

Verfeinerung: Verwalten




Das zweite Diagramm detailliert den "Verwalten" Use Case aus dem Hauptdiagramm und zeigt die spezifischen Verwaltungsfunktionen, die im System verfügbar sind.

- Anlegen: Eine zentrale Funktion zum Erstellen neuer Datensätze im System.
- Importieren: Ermöglicht das Einlesen von Daten aus externen Quellen in das System. Eine genaue Definition der Schnittstelle findet sich in der Analyse.
- Exportieren: Das ist die Funktionalität, um Daten zu exportieren. Verschiedene Benutzergruppen können hier verschieden ausführlich die Daten exportieren (Administratoren können alles exportieren, Gastzugängen können beschränkte Export-Rechte gegeben werden).
- **Drucken**: Markiert mit zwei Sternen (**), bezieht sich dieser Anwendungsfall besonders auf Rechnungen und Angebote, wie in der Notiz angegeben.
- **Anzeigen**: Diese Funktion erlaubt das Betrachten von Datensätzen und ist ein zentraler Punkt in der Benutzerinteraktion.
- Ändern: Diese Funktionalität, die im vierten Diagramm weiter verfeinert wird, ermöglicht die Modifikation bestehender Datensätze.
- Suchen und Filtern: Ermöglicht das gezielte Auffinden und Filtern von Datensätzen nach verschiedenen Kriterien, was besonders bei großen Datenmengen wichtig ist. Das ist eine Erweiterung von "Anzeigen", da in der Suche eine weniger detallierte Ansicht der einzelnen Daten angezeigt wird.

Diese Funktionen werden durch verschiedene Akteure ausgeführt. Der Administrator hat Zugriff auf Importieren und Exportieren, während der Vorgesetzte mit Anzeigen und Ändern interagiert.

Verfeinerung: Ändern




Dieses Diagramm detailliert den "Ändern" Use Case aus dem zweiten Diagramm und zeigt den Prozess der Datenanpassung mit den erforderlichen Validierungsschritten.

- **Daten anpassen**: Der übergeordnete Use Case, der den gesamten Änderungsprozess umfasst und von einem Vorgesetzten initiiert wird.
- **Datenfelder verändern**: Ein durch "Include" eingebundener Teilprozess, der die eigentliche Modifikation der Datenfelder ermöglicht.
- Daten validieren: Stellt sicher, dass die geänderten Daten den Validierungsregeln entsprechen.
- Änderungen bestätigen: Der letzte Schritt im Prozess, bei dem der Benutzer die Änderungen nach erfolgreicher Validierung bestätigt.
- Änderungen verwerfen: Eine Alternative, die es dem Benutzer ermöglicht, den Änderungsprozess abzubrechen und zum ursprünglichen Zustand zurückzukehren.

Die blaue Notiz im Diagramm erklärt den Prozessablauf: Zuerst müssen die Datenfelder angepasst werden, dann werden die Daten vom System validiert, und schließlich muss der Benutzer die Änderungen reviewen und bestätigen.

Verfeinerung: Daten validieren am Beispiel der Terminverwaltung



Dieses Diagramm fokussiert sich auf einen spezifischen Aspekt des Systems: die Validierung von Termindaten. Als Akteur tritt hier nur das System auf, das alle Daten validieren bzw. eine ID generieren muss.

- Titel ist nicht leer: Validierungsregel, die sicherstellt, dass jeder Termin einen Titel hat.
- EndZeitpunkt ist valides DateTime: Stellt sicher, dass das Enddatum eines Termins ein gültiges Datumsformat hat und zeitlich sinnvoll ist (nach dem Startzeitpunkt liegt).
- AuftragsID entspricht der ID eines existierenden Auftrags: Überprüft die Referenzintegrität, indem sichergestellt wird, dass der Termin mit einem existierenden Auftrag verknüpft ist.
- **TerminID generieren**: Erzeugt eine eindeutige ID für jeden neuen Termin, was für die Datenbankintegrität und Referenzierung wichtig ist.
- **StartZeitpunkt ist valide DateTime**: Analog zur Endzeit-Prüfung wird hier sichergestellt, dass der Startzeitpunkt ein gültiges Format hat.