Visual Studio Code: Download e Instalação

Para Windows/macOS

Passo 1: Faça o Download

1. Abra o navegador de sua preferência.
2. Acesse o [site oficial do Visual Studio Code](https://code.visualstudio.com/) (https://code.visualstudio.com/). A página será semelhante a esta:



3. A página identificará automaticamente seu sistema operacional. Clique no botão "Download for X" (ex: "Download for Windows") e faça o download do instalador sugerido.

Passo 2: Execute o Instalador

1. Encontre o arquivo do instalador baixado no passo anterior e dê um duplo clique para executá-lo/descompactá-lo.

Para Windows

1. A janela será semelhante a esta:



2. Leia o contrato de licença, selecione a opção “I accept the agreement” e clique em “Next”.

3. Clique no botão “Next” mais duas vezes.

4. Marque as opções “Add ‘open with Code’ action to Windows Explorer file context menu”, “Add ‘open with Code’ action to Windows Explorer directory context menu” e “Add to PATH (requires shell restart)” e clique em “Next” novamente.



5. Clique em “Install”.

6. Aguarde a finalização da instalação e, quando concluída, clique no botão “Finish”.

Para macOS

1. Arraste o arquivo “Visual Studio Code” para a pasta “Aplicativos”.

2. Aguarde a finalização da instalação e, quando concluída, abra o aplicativo Visual Studio Code.

3. Pressione as teclas Cmd+Shift+P.
4. Digite “Shell Command: Install 'code' command in PATH” e pressione Enter.

Passo 3: Verifique a Instalação

1. Abra o Prompt de Comando/Terminal.
2. Digite o comando “`code --version`” e pressione Enter. O resultado deve ser semelhante ao mostrado abaixo:

```
1.100.2
```

Para Linux (Ubuntu/Debian)

Passo 1: Faça o Download

1. Abra o navegador de sua preferência.
2. Acesse o site oficial do Visual Studio Code (https://code.visualstudio.com/).
3. Clique no botão “Download” no canto superior direito. A página será semelhante a esta:

4. Clique no botão “.deb” e faça o download do pacote.

Passo 2: Instale via Terminal

1. Abra o Terminal.
2. Digite o comando “`sudo dpkg -i /path/do/arquivo.deb`” e pressione Enter. Aguarde até que a instalação seja finalizada.

Passo 3: Verifique a Instalação

1. Abra o Terminal.
2. Digite o comando "`code --version`" e pressione Enter. O resultado deve ser semelhante ao mostrado abaixo:

```
1.100.2
```

Git: Download e Instalação

Para Windows

Passo 1: Faça o Download

1. Abra o navegador de sua preferência.
2. Acesse o site oficial do Git (https://git-scm.com/).
3. Clique no botão "Download for Windows". A página será semelhante a esta:



4. Clique em "Click here to download" e faça o download do instalador sugerido.

Passo 2: Execute o Instalador

1. Encontre o arquivo do instalador baixado no passo anterior e execute-o. A janela será semelhante a esta:

2. Leia o contrato de licença e clique no botão “Next” repetidamente, até que a instalação comece.
3. Aguarde a finalização da instalação e, quando concluída, clique no botão “Finish”.

Passo 3: Verifique a Instalação

1. Abra o Prompt de Comando.
2. Digite o comando “`git --version`” e pressione Enter. O resultado deve ser semelhante ao mostrado abaixo:

```
git version 2.35.1.windows.2
```

Para macOS

Passo 1: Instale via Gerenciador de Pacotes

1. Verifique se possui o Homebrew previamente instalado. Caso não possua, instale-o seguindo os passos do site oficial (https://brew.sh/).
2. Abra o Terminal.
3. Digite o comando “`brew install git`” e pressione Enter. Aguarde até que a instalação seja finalizada.

Passo 2: Verifique a Instalação

1. Abra o Terminal.
2. Digite o comando “`git --version`” e pressione Enter. O resultado deve ser semelhante ao mostrado abaixo:

```
git version 2.35.1
```

Para Linux (Ubuntu/Debian)

Passo 1: Instale via Gerenciador de Pacotes

1. Abra o Terminal.
2. Digite o comando “`sudo apt update`” e pressione Enter. Aguarde até que a atualização seja finalizada.

3. Digite o comando “`sudo apt install git -y`” e pressione Enter. Aguarde até que a instalação seja finalizada.

Passo 2: Verifique a Instalação

1. Abra o Terminal.
2. Digite o comando “`git --version`” e pressione Enter. O resultado deve ser semelhante ao mostrado abaixo:

```
git version 2.35.1
```