# Documento de Propuesta de Diseño de Software I, II y III.

Tutor: Alexander Enrique Toscano Ricardo

GitHub: Mako001

#### **Estudiantes:**

Marlon Yesid Cobos Villalobos Nair José Madera Tardecilla Felipe Miguel Patrón De La Ossa Cristian Javier Castaño Martínez



#### Breve reseña

DARC: Descubre, Aprende Regiones de Colombia, es una página web educativa dirigida a estudiantes de primaria (7-12 años) que transforma el aprendizaje sobre las regiones colombianas en una experiencia lúdica e interactiva. A través de juegos didácticos, mapas interactivos y actividades que fomentan el aprendizaje autónomo y la colaboración, DARC busca que los niños aprendan sobre la geografía, cultura, historia y biodiversidad de su país donde podrán conectar imágenes, audios y videos arrastrándolas en diferentes regiones de Colombia, ofreciendo un recursos académico y didáctico para docentes.

ETAPA 1 DISEÑO DE LA APLICACIÓN Y ANÁLISIS DE REQUISITOS	5
Introducción	5
Propósito del Documento	5
Alcance del Proyecto	5
Definiciones y Acrónimos	5
Descripción General	5
Objetivos del Sistema	5
Funcionalidad General	5
Usuarios del Sistema	5
Restricciones	5
Requisitos Funcionales	5
Mockup de la Interfaz de Usuario (UI)	6
Casos de Uso	6
Descripción detallada de cada caso de uso	6
Diagramas de Flujo de Casos de Uso	6
Prioridad de Requisitos	6
Requisitos No Funcionales	6
Requisitos de Desempeño	6
Requisitos de Seguridad	6
Requisitos de Usabilidad	6
Requisitos de Escalabilidad	6
Modelado E/R	6
Diagrama de Entidad-Relación	6
Diagrama relacional	7
Descripción de Entidades y Relaciones	7
Reglas de Integridad	7
Anexos (si es necesario)	7
Diagramas Adicionales	7
Referencias	7
ETAPA 2: PERSISTENCIA DE DATOS CON BACKEND	8
Introducción	8
Propósito de la Etapa	8
Alcance de la Etapa	8
Definiciones y Acrónimos	8
Diseño de la Arquitectura de Backend	8
Descripción de la Arquitectura Propuesta	8
Componentes del Backend	8
Diagramas de Arquitectura	8
Elección de la Base de Datos	8
Evaluación de Opciones (SQL o NoSQL)	8
Justificación de la Elección	8
Diseño de Esquema de Base de Datos	9
Implementación del Backend	9
Elección del Lenguaje de Programación	9
Creación de la Lógica de Negocio	9

Desarrollo de Endpoints y APIs	9
Autenticación y Autorización	9
Conexión a la Base de Datos	9
Configuración de la Conexión	9
Desarrollo de Operaciones CRUD	9
Manejo de Transacciones	9
Pruebas del Backend	9
Diseño de Casos de Prueba	9
Ejecución de Pruebas Unitarias y de Integración	10
Manejo de Errores y Excepciones	10
ETAPA 3: CONSUMO DE DATOS Y DESARROLLO FRONTEND	11
Introducción	11
Propósito de la Etapa	11
Alcance de la Etapa	11
Definiciones y Acrónimos	11
Creación de la Interfaz de Usuario (UI)	11
Diseño de la Interfaz de Usuario (UI) con HTML y CSS	11
Consideraciones de Usabilidad	11
Maquetación Responsiva	11
Programación Frontend con JavaScript (JS)	11
Desarrollo de la Lógica del Frontend	11
Manejo de Eventos y Comportamientos Dinámicos	11
Uso de Bibliotecas y Frameworks (si aplicable)	12
Consumo de Datos desde el Backend	12
Configuración de Conexiones al Backend	12
Obtención y Presentación de Datos	12
Actualización en Tiempo Real (si aplicable)	12
Interacción Usuario-Interfaz	12
Manejo de Formularios y Validación de Datos	12
Implementación de Funcionalidades Interactivas	12
Mejoras en la Experiencia del Usuario	12
Pruebas y Depuración del Frontend	12
Diseño de Casos de Prueba de Frontend	12
Pruebas de Usabilidad	12
Depuración de Errores y Optimización del Código	13
Implementación de la Lógica de Negocio en el Frontend	13
Migración de la Lógica de Negocio desde el Backend (si necesario)	13
Validación de Datos y Reglas de Negocio en el Frontend	13
Integración con el Backend	13
Verificación de la Comunicación Efectiva con el Backend	13
Pruebas de Integración Frontend-Backend	13

# Etapa 1 Diseño de la Aplicación y Análisis de Requisitos

#### Introducción

DARC: Descubre, Aprende Regiones de Colombia, es una aplicación web educativa dirigida a estudiantes de primaria (7-12 años) que transforma el aprendizaje sobre las regiones colombianas en una experiencia lúdica e interactiva. A través de juegos didácticos, mapas interactivos y actividades que fomentan el aprendizaje autónomo y la colaboración, DARC busca que los niños aprendan sobre la geografía, cultura, historia y biodiversidad de su país donde podrán conectar imágenes, audios y videos arrastrándose en diferentes regiones de Colombia, ofreciendo un recursos académico y didáctico para docentes.

### Propósito del Documento

- Definir los requisitos funcionales y no funcionales de DARC.
- Describir la interfaz de usuario y la experiencia del usuario.
- Modelar la estructura de datos de la aplicación.
- Servir como base para la planificación y el desarrollo del software.

### Alcance del Proyecto

DARC es una aplicación web educativa que busca hacer del aprendizaje sobre las regiones de Colombia una experiencia divertida e interactiva para niños de primaria. El proyecto abarca el desarrollo de una plataforma que permita a los usuarios explorar un mapa interactivo, acceder a información detallada sobre cada región, participar en juegos didácticos y realizar actividades interactivas de arrastrar y soltar. DARC se enfocará en la usabilidad y accesibilidad para niños, con el objetivo de complementar los recursos educativos existentes y ofrecer herramientas adicionales para docentes.

Registrarse con información básica.

Explorar un mapa interactivo de Colombia.

Acercar y alejar el mapa.

Desplazarse por el mapa.

Acceder a información detallada sobre cada región, incluyendo su ubicación geográfica, cultura y tradiciones, historia y biodiversidad.

Visualizar imágenes, reproducir audios y ver videos de cada región. Jugar a juegos didácticos con barras de progreso, sistemas de puntos y recompensas.

Realizar actividades interactivas de arrastrar y soltar.

Obtener validación de respuestas y recibir retroalimentación visual y sonora en las actividades.

Monitorear el progreso y la actividad de los usuarios.

Generar reportes y estadísticas sobre el uso de la plataforma.

Definir sistemas de puntos y recompensas (logros) para los juegos.

### **Definiciones y Acrónimos**

DARC: Descubre, Aprende Regiones de Colombia

UI: Interfaz de usuario

UX: Experiencia de usuario

CRUD: Crear, Leer, Actualizar, Eliminar (operaciones de base de datos)

RIC (Regiones, Identidad y Cultura) CRIE (Culturas Regionales Interactivas de Educación)

RECI (Regiones Educativas de Colombia Interactivas)

CRIS (Culturas Regionales de Colombia en un Solo clic)

RIDE (Regiones, Identidad y Desarrollo Educativo)

CRECE (Culturas Regionales de Colombia para la Educación)

REIN (Regiones Educativas de Colombia Interactivas y Nutridas)

CIRE (Culturas e Identidad Regional Educativa)

CITREC (Culturas e Identidad Regional con Tecnología Educativa de Colombia)

TICREC (Tecnologías de la Información para la Cultura Regional Educativa de Colombia)

API: Interfaz de Programación de Aplicaciones (Application Programming Interface).

DBMS: Sistema de Gestión de Bases de Datos (Database Management System).

SQL: Lenguaje de Consulta Estructurada (Structured Query Language).

HTTP: Protocolo de Transferencia de Hipertexto (Hypertext Transfer Protocol).

REST: Transferencia de Estado Representacional (Representational State Transfer).

JSON: Notación de Objetos de JavaScript (JavaScript Object Notation).

JWT: Token de Web JSON (JSON Web Token).

CRUD: Crear, Leer, Actualizar y Borrar (Create, Read, Update, Delete).

ORM: Mapeo Objeto-Relacional (Object-Relational Mapping).

MVC: Modelo-Vista-Controlador (Model-View-Controller).

API RESTful: API que sigue los principios de REST.

CI/CD: Integración Continua / Entrega Continua (Continuous Integration / Continuous Delivery).

SaaS: Software como Servicio (Software as a Service).

SSL/TLS: Capa de sockets seguros/Seguridad de la Capa de Transporte (Secure Sockets Layer/Transport Layer Security).

HTML: Lenguaje de Marcado de Hipertexto (Hypertext Markup Language).

CSS: Hojas de Estilo en Cascada (Cascading Style Sheets).

JS: JavaScript.

DOM: Modelo de Objeto del Documento (Document Object Model).

UI: Interfaz de Usuario (User Interface).

UX: Experiencia del Usuario (User Experience).

SPA: Aplicación de Página Única (Single Page Application).

AJAX: Asincrónico JavaScript y XML (Asynchronous JavaScript and XML).

CMS: Sistema de Gestión de Contenido (Content Management System).

CDN: Red de Distribución de Contenido (Content Delivery Network).

SEO: Optimización de Motores de Búsqueda (Search Engine Optimization).

IDE: Entorno de Desarrollo Integrado (Integrated Development Environment).

CLI: Interfaz de Línea de Comandos (Command Line Interface).

PWA: Aplicación Web Progresiva (Progressive Web App).

### **Descripción General**

DARC se desarrollará como una aplicación web accesible desde cualquier dispositivo con conexión a internet. El sitio web estará diseñado con un enfoque en la usabilidad para niños de 7 a 12 años, con el objetivo de ofrecer un recurso académico y didáctico tanto para estudiantes como para docentes.

### Objetivos del Sistema

Educativo: Facilitar el aprendizaje sobre las regiones de Colombia de forma divertida e interactiva.

Motivador: Despertar el interés de los niños por la geografía, cultura e historia de su país.

Accesible: Estar disponible para cualquier estudiante con acceso a internet.

Fácil de usar: Contar con una interfaz intuitiva y amigable para niños.

Recurso didáctico: Proporcionar herramientas y materiales de apoyo para docentes.

#### **Funcionalidad General**

### Gestión de Perfiles de Usuario:

• Registrar usuario.

• Almacenar progreso.

### Mapa Interactivo:

- Renderizar mapa
- Realizar zoom
- Hacer desplazamiento (panning).
- Resaltar región seleccionada

### Información por Región:

- Mostrar información detallada.
- Mostrar imágenes de cada región.
- Reproducir audios de cada región.
- Reproducir videos de cada región.

### Juegos Didácticos:

- Mostrar progreso.
- Mostrar sistema de puntos.
- Obtener recompensa (logros).
- Mostrar recompensas (logros).

### Actividades Interactivas (Drag and Drop):

• Arrastrar y soltar elementos en el mapa.

- Validar las respuestas.Mostrar mensaje resultado.Reproducir sonido resultado.

### **Usuarios del Sistema**

Funcionalidad	Administradores	Docente Investigador	Docente Invitado	Alumno	Invitado
Registrar usuario		X		X	
Almacenar el progreso				X	
Renderizado de mapa		X	X	X	X
Hacer Zoom		X	X	X	X
Hacer desplazamiento		X	X	X	X
Resaltar regiones		X	X	X	X
Mostrar información		X	X	X	X

Mostrar imágenes	X	X	X	X	X
Reproducir audios	X	X	X	X	X
Reproducir videos	X	X	X	X	X
Mostrar progreso.		X		X	
Mostrar sistema de puntos				X	X
Obtener recompensa				X	X
Mostrar recompensas				X	X
Arrastrar y soltar elementos				X	X
Validar respuestas				X	X

Mostrar alerta de resultado		X	X
Reproducir alerta de resultado		X	X


#### Restricciones


### **Requisitos Funcionales**

- CU-1: Permitir el registro de usuarios con información básica.
- CU-2: Almacenar el progreso del usuario, incluyendo puntajes, logros y estadísticas.
- CU-3: Mostrar un mapa interactivo de Colombia dividido por regiones.
- CU-4: Implementar funciones de zoom in/out y restablecer zoom en el mapa.
- CU-5: Permitir el desplazamiento (panning) en el mapa.
- CU-6: Resaltar visualmente la región seleccionada en el mapa.
- CU-7: Mostrar información detallada de cada región.
- CU-8: Mostrar imágenes de cada región.
- CU-9: Reproducir audios de cada región.
- CU-10: Reproducir videos de cada región.
- CU-11: Ofrecer juegos didácticos con barras de progreso, sistema de puntos y recompensas.
- CU-12: Implementar actividades interactivas de arrastrar y soltar.
- CU-13: Validar las respuestas del usuario en las actividades.
- CU-14: Proporcionar retroalimentación visual y sonora al usuario.
- CU-15: Permitir a los administradores gestionar usuarios.
- CU-16: Permitir a los administradores gestionar contenido (regiones, información, multimedia).
- CU-17: Permitir a los administradores gestionar juegos.
- CU-18: Permitir a los administradores generar reportes y estadísticas.


### Mockup de la Interfaz de Usuario

### (UI) Casos de Uso






Descripción detallada de cada caso de uso




# CASO No. 1 Registrar Usuario

ID:	CU-1	
Nombre	Registrar Usuario	
Actores	Docente investigador, Alumno	
Objetivo	Este caso debe registrar usuario	
Urgencia	5	
Esfuerzo	5	
Pre-condiciones		
Flujo Normal	Actores	Sistema
	Seleccionar botón registrarse	
		Desplegar pestaña registro de usuario
	Ingresar datos	
	Seleccionar botón guardar	
		Guardar datos de usuario
		Retornar mensaje de guardado




# CASO No. 2 Almacenar Progreso

ID:	CU-2	
Nombre	Almacenar Progreso	
Actores	Docente investigador, Docente invi	tado, Alumno, Invitado
Objetivo	Este caso debe registrar usuario	
Urgencia	5	
Esfuerzo	3	
Pre-condiciones		
Flujo Normal	Actores	Sistema
		Actualización automática de
		progreso




# CASO No. 3 Renderizado De Mapa

ID:	CU-3	
Nombre	Renderizado de mapa	
Actores	Docente investigador, Docente invi	tado, Alumno, Invitado
Objetivo	Este caso debe renderizar mapa	
Urgencia	5	
Esfuerzo	4	
Pre-condiciones		
Flujo Normal	Actores	Sistema
		Renderizado automático del mapa




## CASO No. 4 Hacer Zoom

ID:	CU-4		
Nombre	Registrar Usuario		
Actores	Docente investigador, Docente invi	tado, Alumno, Invitado	
Objetivo	Este caso debe hacer zoom in y zoo	m out	
Urgencia	2		
Esfuerzo	2		
Pre-condiciones	Renderizado de mapa CU-3		
Flujo Normal	Actores	Sistema	
	Hacer Scroll hacia abajo con el		
	click en el mapa		
		Hacer zoom in en el mapa	
	Hacer Scroll hacia arriba con el		
	click en el mapa		
		Hacer zoom out en el mapa	




# CASO No. 5 Hacer Desplazamiento

ID:	CU-5		
Nombre	Hacer desplazamiento		
Actores	Docente investigador, Alumno, Doc	cente Invitado, Invitado.	
Objetivo	Este caso debe permitir y detener el	desplazamiento por el mapa.	
Urgencia	4		
Esfuerzo	3		
Pre-condiciones	Renderizado de mapa CU-3		
Flujo Normal	Actores	Sistema	
	Hacer click sostenido en el mapa y	Realizar desplazamiento por el mapa	
	arrastrar para desplazarse.	actualizando información.	
	Soltar click sostenido para detener		
	desplazamiento del mapa.		
		Detener el desplazamiento del mapa.	




# CASO No. 6 Resaltar Regiones

ID:	CU-6	
Nombre	Resaltar regiones	
Actores	Docente investigador, Alumno, Doc	cente invitado, Invitado.
Objetivo	Permite resaltar regiones dándoles	click.
Urgencia	4	
Esfuerzo	2	
Pre-condiciones	Renderizado de mapa CU-3	
Flujo Normal	Actores	Sistema
	Hacer click sobre el mapa para	
	resaltar zona	
		Resalta la zona marcada.




# CASO No. 7 Mostrar Información

ID:	CU-7			
Nombre	Mostrar Información.			
Actores	Docente investigador, Alumno, Doc	cente invitado, Invitado.		
Objetivo	Permite mostrar información de reg	giones seleccionadas.		
Urgencia	3			
Esfuerzo	5	5		
Pre-condiciones	Renderizado de mapa CU-3, Guardar progreso CU-2			
Flujo Normal	Actores	Sistema		
	Seleccionar zona del mapa			
		Mostrar información correspondiente		
Flujo alternativo 1	Hacer click en el botón progreso			
		Mostrar información correspondiente		




# CASO No. 8 Mostrar Imágenes

	<u> </u>							
ID:	CU-8							
Nombre	Mostrar Imágenes							
Actores	Docente investigador, Alumno, Docente invitado, Invitado							
	Administradores.							
Objetivo	Permitir mostrar imágenes del mapa.							
Urgencia	2							
Esfuerzo	2							
Pre-condiciones								
Flujo Normal	Actores Sistema							
	Hacer click sobre zona del mapa							
	Mostrar imagen relacionada sobre la							
	zona							
	Hacer click fuera del mapa							
	Cierra la imagen abierta							




# CASO No. 9 Reproducir Audios

ID:	CU-9							
Nombre	Reproducir Audios.							
Actores	Docente investigador, Alumno, Docente invitado, Invitado,							
	Administradores.							
Objetivo	Permite reproducir sonidos del sistema.							
Urgencia	1							
Esfuerzo	3							
Pre-condiciones								
Flujo Normal	Actores Sistema							
	Hacer click sobre pestaña de							
	objetos							
	Abrir pestaña de objetos							
	Hacer click en minijugo Audios							
	Reproducir audio							




## CASO No. 10 Reproducción de videos

ID:	CU-10					
Nombre	Reproducción de videos					
Actores	Administrador, Docente investigador, Docente invitado, Alumno,					
	Invitados					
Objetivo	Este caso debe permitir reproducir	videos				
Urgencia	4					
Esfuerzo	3					
Pre-condiciones						
Flujo Normal	Actores	Sistema				
	Hacer click sobre pestaña de					
	objetos					
	Abrir pestaña de objetos					
	Hacer click en minijugo Videos					
		Reproducir video				




# CASO No. 11 Mostrar progreso

ID:	CU-11				
Nombre	Mostrar progreso				
Actores	Docente investigador, Alumno				
Objetivo	Este caso debe permitir mostrar el progreso				
Urgencia	4				
Esfuerzo	3				
Pre-condiciones	- Necesita del almacenar progreso CU-2				
Flujo Normal	Actores Sistema				
		Muestra el progreso actual			




# CASO No. 12 Mostrar sistema de puntos

ID:	CU-12				
Nombre	Mostrar sistema de puntos				
Actores	Alumno, Invitado				
Objetivo	Este caso debe permitir mostrar el p	orogreso			
Urgencia	2				
Esfuerzo	2				
Pre-condiciones					
Flujo Normal	Actores Sistema				
	Hacer click en el botón Puntos				
	Muestra el progreso actual				




# CASO No. 13 Obtener recompensa

ID:	CU-13				
Nombre	Mostrar progreso				
Actores	Alumno, Invitado				
Objetivo	Este caso debe permitir mostrar el p	progreso			
Urgencia	3				
Esfuerzo	2				
Pre-condiciones					
Flujo Normal	Actores Sistema				
	Completa minijugo con éxito				
	Actualizar progreso				




# CASO No. 14 Mostrar Recompensa

ID:	CU-14	•		
Nombre	Obtener Recompensa			
Actores	Invitado, Alumno			
Objetivo	Este caso el invitado y el alumno de	eben validar una respuesta		
Urgencia	5	•		
Esfuerzo	4			
Pre-condiciones				
Flujo Normal	Actores	Sistema		
	Completa minijugo con éxito			
		Mostrar recompensa		




# CASO No. 15 Arrastrar y soltar elementos

ID:	CU-15					
Nombre	Arrastrar y soltar elementos	Arrastrar y soltar elementos				
Actores	Invitado, Alumno					
Objetivo	Este caso el invitado y el alumno de	eben arrastrar y soltar elementos				
Urgencia	5					
Esfuerzo	5					
Pre-condiciones	- Deben haber abierto la página web y darle a jugar					
Flujo Normal	Actores Sistema					
	Click sostenido sobre objeto					
	Muestra objeto sobre el click					
	Suelta click sobre objeto					




# CASO No. 16 Validar respuesta

ID:	CU-16			
Nombre	Validar respuesta			
Actores	Invitado, Alumno			
Objetivo	Este caso el invitado y el alumno de	eben arrastrar y soltar elementos		
Urgencia	5			
Esfuerzo	5			
Pre-condiciones				
Flujo Normal	Actores Sistema			
	Resolver minijuego			
		Validación de respuesta		



## CASO No. 17 Mostar alerta de resultado

ID:	CU-17				
Nombre	Mostar alerta de resultado				
Actores	Invitado, Alumno				
Objetivo	Este caso el invitado y el alumno d	leberán ver una alerta con el resultado			
	de su respuesta				
Urgencia	4				
Esfuerzo	3				
Pre-condiciones	Validar respuesta CU-16				
Flujo Normal	Actores Sistema				
	Resolver minijuego				
	Mostrar alerta de resultado				



# CASO No. 18 Reproducir alerta de resultado

ID:	CU-18			
Nombre	Reproducir alerta de resultado			
Actores	Invitado, Alumno			
Objetivo	Este caso el invitado y el alumno de	eberán escuchar la alerta de resultado		
Urgencia	4			
Esfuerzo	3			
Pre-condiciones	Validar respuesta CU-16			
Flujo Normal	Actores Sistema			
	Resolver minijuego			

Diagramas de Flujo de Casos de Uso

### Prioridad de Requisitos

	Urgencia					
		1-Baja	2-Menor	3- Moderada	4-Alta	5- Obligatoria
	5-Muy	5	10	15	20	25
	alto			CU-7		CU-1 CU-15 CU-16
	4-Alto	4	8	12	16	20
			CU-8			CU-3 CU-14
	3-Medio	3	6	9	12	15
		CU-9			CU-5 CU-10 CU-11 CU-17 CU-18	CU-2
	2-Bajo	2	4	6	8	10
			CU-4 CU-12	CU-13	CU-6	
	1-Muy	1	2	3	4	5
Impacto	bajo					

### **Requisitos No Funcionales**

### Seguridad:

- Todos los datos sensibles, como información personal de los usuarios y credenciales de acceso, deben ser cifrados utilizando algoritmos de cifrado.

#### **Rendimiento:**

 La página web debe ofrecer un rendimiento óptimo, permitiendo la colaboración en tiempo real incluso con un gran número de usuarios, El sistema debe garantizar que el tiempo de respuesta para las solicitudes de los usuarios no exceda los 2 segundos en condiciones normales de carga.

### **Escalabilidad:**

- La página web debe ser escalable para manejar un aumento en el número de usuarios y la cantidad de contenido, Los requisitos de estabilidad incluyen un manejo efectivo de errores, recuperación rápida ante fallos, consistencia de datos y pruebas de estrés para asegurar un rendimiento estable.

#### Disponibilidad:

- La página web debe estar disponible y funcionando de manera constante, minimizando el tiempo de inactividad.

#### **Compatibilidad con Dispositivos:**

- La página web debe ser compatible con una variedad de dispositivos, incluyendo computadoras de escritorio, tabletas y teléfonos móviles.

#### **Usabilidad:**

- La interfaz de usuario de la página web debe ser intuitiva y fácil de usar para usuarios de diferentes niveles de habilidad, debe permitir que los nuevos usuarios completen tareas básicas, como registrarse y navegar por el sistema, en menos de 5 minutos. Además, se debe incluir un sistema de ayuda accesible que ofrezca tutoriales y respuestas a preguntas frecuentes, mejorando así la experiencia del usuario y reduciendo la curva de aprendizaje.

#### Accesibilidad:

- La página web debe ser accesible para personas con discapacidades, cumpliendo con estándares de accesibilidad web.

#### **Cumplimiento Normativo:**

 La página web debe cumplir con regulaciones y normativas de privacidad y seguridad de datos.

#### Tiempo de Respuesta:

- La página web debe tener tiempos de respuesta rápidos para mantener una experiencia de usuario fluida.

#### Requisitos de Desempeño

- **Rendimiento en Tiempo Real**: Capacidad de renderizar en tiempo real, interacción y reacción manera fluida en múltiples dispositivos a la vez.
- **Tiempo de Carga Rápido**: Dar prioridad a los recursos que permita entrar de forma rápida, cargando primero así el mapa general renderizado y el resto de los elementos a medida que se requieran.
- Optimización de Recursos: Implementar imágenes y videos en alta definición usando formatos audiovisuales compactos, permitiendo así ejecutarse en equipos de gama baja.

#### Requisitos de Seguridad

- Se implementará un sistema de autenticación segura para proteger el acceso a la plataforma.
- Los datos sensibles de los usuarios se almacenarán de forma encriptada.
- Se implementarán medidas de seguridad para prevenir ataques de inyección SQL y cross-site scripting (XSS).

### Requisitos de Usabilidad


- Interfaz Intuitiva: Interfaz de usuario intuitiva y fácil de usar para los estudiantes, siendo así colorida con imágenes, audio, video, de modo que se les haga una experiencia amigable.
- Compatibilidad con Dispositivos: La plataforma debe ser capaz de ejecutarse en todo tipo de computadores y navegadores web, incluyendo equipos de gama baja, permitiendo su ejecución en la mayor cantidad de dispositivos.
- **Documentación y Ayuda en Línea:** Proporcionar ayuda, documentación y tutoriales en línea dentro de la plataforma, que sean intuitivos y les guíen a los estudiantes usar la plataforma.

### Requisitos de Escalabilidad


- La arquitectura de la aplicación debe ser escalable para poder manejar un número creciente de usuarios y datos.
- Se utilizará una base de datos que permita la escalabilidad horizontal.

#### Modelado E/R

### Diagrama de Entidad-Relación



### Diagrama relacional



### Descripción de Entidades y Relaciones

**Usuario:** Representa a un usuario de la aplicación, identificado por ID\_Usuario. Almacena información como NombreUsuario, Contraseña, TipoUsuario (que define su rol), y opcionalmente su Email e ID\_Region (estableciendo una relación con la entidad Región).

**Región:** Representa una región de Colombia, con ID\_Region como identificador. Contiene información como Nombre, Descripción, Imagen, Audio y Video. Se relaciona con Usuario (un usuario pertenece a una región) y con Actividad (una región contiene múltiples actividades).

**Juego:** Representa un juego didáctico, identificado por ID\_Juego. Incluye Nombre, Descripción y PuntajeMaximo. Se relaciona con Usuario a través de la entidad Usuario\_Juego, indicando qué usuarios han jugado qué juegos y sus puntajes. También se relaciona con Logro (un juego permite obtener logros).

**Actividad:** Representa una actividad de arrastrar y soltar, con ID\_Actividad como identificador. Contiene una Descripción, ID\_Region (indicando a qué región pertenece) y RespuestaCorrecta. Se

relaciona con ElementoArrastrar (una actividad tiene varios elementos para arrastrar).

**ElementoArrastrar:** Representa un elemento individual dentro de una actividad de arrastrar y soltar, identificado por ID\_Elemento. Incluye ID\_Actividad (para asociarlo a la actividad correcta), Contenido (el contenido del elemento, como texto o URL de imagen) y PosicionCorrecta.

**Usuario\_Juego:** Es una entidad asociativa que representa la relación muchos a muchos entre Usuario y Juego. Almacena el ID\_Usuario, ID\_Juego, el Puntaje obtenido por el usuario en ese juego y la Fecha en que se jugó.

**Usuario\_Logro:** Es una entidad asociativa que representa la relación muchos a muchos entre Usuario y Logro. Registra el ID\_Usuario, ID\_Logro y la FechaObtencion del logro. Logro: Representa un logro que un usuario puede obtener, identificado por ID\_Logro. Incluye Nombre y Descripción.

### Reglas de Integridad

Regla	Entidad(es)	Descripción	Implementación en DBMS	
_	Afectada(s)			
Integridad				
Referencial				
RI-1	Usuario, Región	`ID_Region` en Usuario	`ALTER TABLE Usuario ADD	
		debe referenciar un	CONSTRAINT FK_Usuario_Region	
		`ID_Region` válido en	FOREIGN KEY (ID_Region)	
		Región. Permite NULL.	REFERENCES Region(ID_Region);	
RI-2	RI-2 Actividad, Región `ID_Region` en Ac		`ALTER TABLE Actividad ADD	
		debe referenciar un	CONSTRAINT FK_Actividad_Region	
		`ID_Region` válido en	FOREIGN KEY (ID_Region)	
		Región.	REFERENCES Region(ID_Region);	
RI-3	Usuario_Juego,	`ID_Usuario` en	`ALTER TABLE Usuario_Juego ADD	
	Usuario	Usuario_Juego debe	CONSTRAINT FK_UsuarioJuego_Usuario	
		referenciar un	FOREIGN KEY (ID_Usuario)	
		`ID_Usuario` válido en	REFERENCES Usuario(ID_Usuario);	
		Usuario.		
RI-4	Usuario_Juego,	`ID_Juego` en	`ALTER TABLE Usuario_Juego ADD	
	Juego	Usuario_Juego debe	CONSTRAINT FK_UsuarioJuego_Juego	
		referenciar un `ID_Juego`	FOREIGN KEY (ID_Juego) REFERENCES	
		válido en Juego.	Juego(ID_Juego);	
RI-5	ElementoArrastrar,	`ID_Actividad` en	`ALTER TABLE ElementoArrastrar ADD	
	Actividad	ElementoArrastrar debe	CONSTRAINT	
		referenciar un	FK_ElementoArrastrar_Actividad FOREIGN	
		`ID_Actividad` válido en	KEY (ID_Actividad) REFERENCES	
		Actividad.	Actividad(ID_Actividad);`	
RI-6	Usuario_Logro,	`ID_Usuario` en	`ALTER TABLE Usuario_Logro ADD	
	Usuario	Usuario_Logro debe	CONSTRAINT FK_UsuarioLogro_Usuario	
		referenciar un	FOREIGN KEY (ID_Usuario)	
		`ID_Usuario` válido en	REFERENCES Usuario(ID_Usuario);	
		Usuario.	,	
RI-7	Usuario_Logro,	`ID_Logro` en	`ALTER TABLE Usuario_Logro ADD	
	Logro	Usuario_Logro debe	CONSTRAINT FK_UsuarioLogro_Logro	
		referenciar un `ID_Logro`	FOREIGN KEY (ID_Logro) REFERENCES	
		válido en Logro.	Logro(ID_Logro);	
Integridad de				
Entidad				

IE-1	Usuario	`ID Usuario` debe ser	`ALTER TABLE Usuario ADD	
		clave primaria única, no	CONSTRAINT PK_Usuario PRIMARY	
		nula.	KEY (ID_Usuario);`	
IE-2	Región	`ID_Region` debe ser	`ALTER TABLE Region ADD	
		clave primaria única, no	CONSTRAINT PK_Region PRIMARY	
		nula.	KEY (ID_Region);	
IE-3	Juego	`ID_Juego` debe ser clave	`ALTER TABLE Juego ADD	
		primaria única, no nula.	CONSTRAINT PK_Juego PRIMARY KEY	
			(ID_Juego);`	
IE-4	Actividad	`ID_Actividad` debe ser	`ALTER TABLE Actividad ADD	
		clave primaria única, no	CONSTRAINT PK_Actividad PRIMARY	
		nula.	KEY (ID_Actividad);`	
IE-5	ElementoArrastrar	`ID_Elemento` debe ser	`ALTER TABLE ElementoArrastrar ADD	
		clave primaria única, no	CONSTRAINT PK_ElementoArrastrar	
		nula.	PRIMARY KEY (ID_Elemento);`	
IE-6	Usuario_Juego	`(ID_Usuario, ID_Juego)`	`ALTER TABLE Usuario_Juego ADD	
		debe ser clave primaria	CONSTRAINT PK_Usuario_Juego	
		única, no nula.	PRIMARY KEY (ID_Usuario, ID_Juego);`	
IE-7	Usuario_Logro	`(ID_Usuario, ID_Logro)`	`ALTER TABLE Usuario_Logro ADD	
		debe ser clave primaria	CONSTRAINT PK_Usuario_Logro	
		única, no nula.	PRIMARY KEY (ID_Usuario, ID_Logro);`	
IE-8	Logro	`ID_Logro` debe ser clave	`ALTER TABLE Logro ADD	
		primaria única, no nula.	CONSTRAINT PK_Logro PRIMARY KEY	
			(ID_Logro);`	
Integridad de Dominio				
	Restricciones sobre	(Depende del DBMS, se		
	tipos de datos,	usarían comandos		
	rangos y longitudes	CHECK, constraints de		
	de los campos.	tipo de datos, etc.)		
Integridad de	Todas las tablas	Mecanismos para manejar	(Depende del DBMS, se usarían comandos	
Concurrencia		la concurrencia, ej:	BEGIN TRANSACTION, COMMIT,	
		transacciones, bloqueo de	ROLLBACK, etc.)	
		filas.		

#### Referencias

- 1. Cookieclicker. (n.d.). Cookieclicker. <a href="https://cookieclicker.com/">https://cookieclicker.com/</a> La progresión basada en recompensas de Cookieclicker se analiza como un modelo para la implementación de un sistema de gamificación en DARC. Su sistema de feedback visual y auditivo, así como la curva de aprendizaje gradual, son ejemplos de buenas prácticas para el diseño de experiencias de usuario (UX) en entornos educativos.
- 2. Didactalia. (n.d.). *Mapas*interactivos. <a href="https://mapasinteractivos.didactalia.net/comunidad/mapasflashinteractivos/MapasDidactalia">https://mapasinteractivos.didactalia.net/comunidad/mapasflashinteractivos/MapasDidactalia</a> La arquitectura de la interfaz de usuario (UI) del mapa interactivo de *Didactalia* se estudia como un ejemplo de buenas prácticas para la implementación de mapas cartográficos interactivos con información contextual. Se analizan particularmente sus mecanismos de zoom, panning, y la presentación de datos geoespaciales en formato accesible.
- 3. Educaplay. (n.d.). *Bogotá*. <a href="https://es.educaplay.com/recursos-educativos/6656215-bogota.html">https://es.educaplay.com/recursos-educativos/6656215-bogota.html</a> Las actividades interactivas de *Educaplay* se toman como referencia para el desarrollo de micro-aprendizajes y actividades de tipo drag-and-drop. La implementación de elementos de feedback, la validación de respuestas y la gestión

- del progreso del usuario se consideran puntos importantes para el diseño de las actividades de DARC.
- 4. GeoGuessr. (n.d.). *GeoGuessr*. <a href="https://www.geoguessr.com/">https://www.geoguessr.com/</a> La arquitectura de backend y frontend de *GeoGuessr* se analiza para la implementación de un sistema de mapas interactivos en DARC. Se toma como referencia su sistema de gestión de datos geoespaciales, la integración de imágenes de alta resolución y la eficiencia del renderizado cartográfico para diferentes niveles de zoom.
- 5. Poki. (n.d.). ¿Dónde está tu país?. <a href="https://poki.com/es/g/wheres-your-country">https://poki.com/es/g/wheres-your-country</a> La funcionalidad de geolocalización y las mecánicas de juego de "¿Dónde está tu país?" se consideran como ejemplos para el diseño de la interacción usuario-mapa en DARC. El análisis se centra en la simplificación de la interfaz, la intuitividad de la mecánica de juego y la integración de elementos de gamificación para el aprendizaje.
- 6. World Geography Games. (n.d.). *Juegos de geografía mundial*. <a href="https://world-geography-games.com/es/index.html">https://world-geography-games.com/es/index.html</a> Se estudian diversos juegos de *World Geography Games* para el diseño de la arquitectura de los minijuegos de DARC. El análisis se enfoca en las diferentes mecánicas de juego, las estrategias de feedback, el diseño de las interfaces de usuario y la implementación de la lógica de juego para garantizar la usabilidad y una experiencia de aprendizaje efectiva.

# **Etapa 2: Persistencia de Datos con Backend**

Introducción
Propósito de la Etapa
Alcance de la Etapa
Definiciones y Acrónimos
Diseño de la Arquitectura de Backend
Descripción de la Arquitectura Propuesta
Componentes del Backend
Diagramas de Arquitectura
Elección de la Base de Datos
Evaluación de Opciones (SQL o NoSQL)
Justificación de la Elección

Diseño de Esquema de Base de Datos
Implementación del Backend
Elección del Lenguaje de Programación
Creación de la Lógica de Negocio
Desarrollo de Endpoints y APIs
Autenticación y Autorización
Conexión a la Base de Datos
Configuración de la Conexión
Desarrollo de Operaciones CRUD
Manejo de Transacciones

Pruebas del Backend

Diseño de Casos de Prueba

Ejecución de Pruebas Unitarias y de Integración

**Manejo de Errores y Excepciones** 

# Etapa 3: Consumo de Datos y Desarrollo

Frontend Introducción Propósito de la Etapa Alcance de la Etapa **Definiciones y Acrónimos** Creación de la Interfaz de Usuario (UI) Diseño de la Interfaz de Usuario (UI) con HTML y CSS Consideraciones de Usabilidad Maquetación Responsiva Programación Frontend con JavaScript (JS)

Desarrollo de la Lógica del Frontend

Manejo de Eventos y Comportamientos Dinámicos

Consumo de Datos desde el Backend
Configuración de Conexiones al Backend
Obtención y Presentación de Datos
Actualización en Tiempo Real (si aplicable)
Interacción Usuario-Interfaz
Manejo de Formularios y Validación de Datos
Implementación de Funcionalidades Interactivas
Mejoras en la Experiencia del Usuario
Pruebas y Depuración del Frontend
Diseño de Casos de Prueba de Frontend

Pruebas de Usabilidad

Uso de Bibliotecas y Frameworks (si aplicable)

Depuración de Errores y	Optimización del	Código
-------------------------	------------------	--------

### Implementación de la Lógica de Negocio en el Frontend

Migración de la Lógica de Negocio desde el Backend (si necesario)

Validación de Datos y Reglas de Negocio en el Frontend

### Integración con el Backend

Verificación de la Comunicación Efectiva con el Backend

Pruebas de Integración Frontend-Backend