# **DOCUMENTAZIONE CODICE GRUPPO 4**

css	08/04/2016 21:52	Cartella di 1
ConfermaReg.php	06/04/2016 12:01	File PHP
configurazioneDB.php	06/04/2016 11:06	File PHP
elogin.php	03/04/2016 12:27	File PHP
emodifica.php	08/04/2016 15:02	File PHP
eRegistra.php	06/04/2016 11:55	File PHP
forgot.php	08/04/2016 15:20	File PHP
LOGIN2.php	06/04/2016 11:09	File PHP
logout.php	02/04/2016 14:04	File PHP
Menu.php	07/04/2016 21:54	File PHP
Menu2.php	07/04/2016 21:57	File PHP
modificaW.php	08/04/2016 18:03	File PHP
nuova_password.php	08/04/2016 15:18	File PHP
pswUpdate.php	06/04/2016 11:28	File PHP
REGISTRAZIONE2.php	06/04/2016 11:56	File PHP
registrazioneutente.php	23/02/2016 12:11	File PHP
risulatatoricerca.php	07/04/2016 21:58	File PHP
send.php	08/04/2016 15:20	File PHP

La cartella sumostrata contiene i file per la realizzazione delle seguenti funzionalità:

- Autenticazione (LOGIN2.PHP, elogin.php)
- 1. Utente
- 2. Azienda
- Registrazione azienda con verifica mail (REGISTRAZIONE2.PHP, eRegistra.php,ConfermaReg.php)
- Recupero credenziali azienda (...)
- Dashboard che riassume tutte le informazioni dell'azienda e possibilità di modificare parte di tali informazioni ( ...)


• Possibilità di ricercare una azienda ed accedere al profilo di quest'ultima (Menu.php,risultatoricerca.php,Menu2.php)

#### NOTA:

- · il file configurazioneDB.php racchiude tutte le funzioni che permettono e verificano la connessione con il database
- · la cartella css contiene fogli di stile che servono per modellare l'interfaccia dell'applicazione web cooperando insieme alle classi di bootstrap .
- · Il file registrazioneutente.php è solo un file di prova

# LOGIN2.php:

La pagina LOGIN2.php si occupa della raccolta dei dati, prelevati tramite una form html



l'interfaccia grafica è stata realizzata utilizzando le classi di bootstrap, personalizzandole mediante l'utilizzo del linguaggio CSS3.

Di seguito sono mostrati gli script utilizzati per richiamare la pagina .css contenente gli stili e la

```
8 <html>
9 <head>
10 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
11 12 13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
19 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
15 
15 
16 
17 
18 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
15 
15 
16 
17 
17 
18 
19 
19 
11 
18 
19 
19 
11 
19 
11 
10 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
17 
18 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
10 
10 
10 
10 
11 
12 
12 
13 
14 
15 
15 
16 
17 
17 
18 
19 
19 
19 
10 
10 
10 
10 
11 
11 
12 
12 
13 
14 
15 
16 
16 
17 
17 
18 
18 
19 
19 
19 
19 
10 
10 
11 
19 
10 
10 
11 
19 
10 
10 
11 
12 
19 
10 
10 
11 
19 
10 
10 
11 
11 
19 
10 
10 
11 
19 
10 
10 
11 
11 
19 
10 
10 
11 
19 
10 
10 
11 
19 
10 
10 
11 
11 
19 
10 
11 
11 
19 
10 
11 
12 
13 
14 
19 
16 
17 
17 
18 
19 
19 
10 
10 
10 
11 
11 
19 
10 
11 
12 
13 
14 
19 
16 
17 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
1
```

libreria di bootstrap.

L'operazione di login può essere eseguita come utente o come azienda, infatti è possibile selezionare un opzione di login, che influenzerà l'esito dell'operazione di login.

NOTA:Se un utente è registrato come tale, e prova a inserire le credenziali corrette ma seleziona il tasto di "login azienda" allora l'esito del login sarà negativo

Una volta cliccato sul bottone di accesso, verranno effettuati una serie di controlli.

Viene anzitutto verificato che i dati siano stati inviati tramite metodo POST dalla form di login, se così non fosse, allora viene rimostrata la schermata di login.

Successivamente si passa alla verifica del tipo di login, infatti tramite il costrutto logico if-else viene selezionato il controllo dei dati:

• Se è stato selezionato "Login utente" sarà effettuata una query nella tabella utenti del database provvisorio

```
if($_POST['tipoLog']==='azienda'){
```

• Se è stato ,altrimenti, selezionato "Login azienda" sarà effettuata una query nella tabella azienda del database provvisorio

```
else if($ POST['tipoLog']==='utente')
```

Successivamente è effettuato un controllo sull'indirizzo email, se questo non è registrato allora verrà ricaricata

la pagina mostrando di errore



O Login azienda 

Login utente

Lest@test it

Password

C Accedi


Indirizzo email o password errata.


Altrimenti, se è stato trovato, viene confrontata la password inserita dall'utente nella pagina "LOGIN2.php" con quella presente nel database. Se anche quest'ultimo controllo avviene con successo, verrà mostrata la pagina di Menu.php altrimenti si ritornerà alla pagina di login, con un messaggio di errore.

### REGISTRAZIOENE2.php

Cliccando sul pulsante registrati è possibile effettuare una registrazione come utente o come azienda.

Cliccando su "Registrati come azienda" si accede alla pagina di registrazione-azienda:





NOTA:I campi presenti in questa form saranno modificati ed adattati in relazione al database definitivo del sito.

Anche in questa pagina, sono state utilizzate le librerie di bootstrap, ad esempio per realizzare questo effetto:

I campi indicati con \* sono

obbligatori!

[?]

Caricata la pagina, se l'utente sposterà il mouse sopra il punto interrogativo

verrà mostrato un messaggio.

Nella pagina sono inoltre presenti delle Drop-down list (es. seleziona categoria), che prelevano dal database di prova i dati inseriti e mostrarli in questa lista, ma ovviamente, affinché tutto funzioni, è necessario includere nella pagina il file 'configurazioneDB.php', nel

quale è stata effettuata la connessione al database di prova.

```
REGISTRAZIONE2.php \( \text{P} \) \(
```

NOTA: Anche le drop-down list saranno modificate in relazione al database definitivo del sito.

In questa form sono effettuati dei singoli controlli per ciascun campo, ad esempio il campo telefono

Numero	
	Cellulare: Rispetta il formato richiesto.

potrà contenere solo caratteri numerici

Inoltre l'utente non potrà registrarsi se prima non avrà accettato le condizioni relative al trattamento



dei dati:

eregistra.php

La pagine eregistra.php è una pagine di eleborazione dei dati, in essa infatti viene anzitutto

effettuato un prelievo delle informazioni tramite metodo \$\_REQUEST dei dati inseriti nelle form di registrazione, successivamente si procede con l'inserimento dei dati che avverrà con successo solamente se la mail, il codice fiscale (o la partita iva) e il telefono principale non sono già presenti nella tabella 'azienda' del database provvisorio.



Se così non fosse, viene caricata la pagina di registrazione, mostrante un messaggio di errore :



Se tutto va a buon fine, si verrà reindirizzati alla pagine 'ConfermReg.php', grazie alla quale sarà inviata una mail dove sarà richiesto di confermare la registrazione tramite email.

La mail sarà inviata grazie alla funzione messa a disposizione da php: mail

```
//invio mail
$mailsent = mail($to, $subject, $message, $headers);
//controllo
if ($mailsent)
```

Infine grazie ad un re-indirizzamento automatico, sarà ricaricata la pagina di login, nella quale l'utente potrà effettuare il login solo dopo avere confermato la registrazione tramite mail.

In caso contrario sarà mostrato un messaggio di errore.



Se tutto, invece va a buon fine l'utente potrà accedere alla pagina di principale del sito.


NOTA:Le animazioni sono state realizzate grazie alle funzionalità del linguaggio CSS3.


# **RESET PASSWORD**

# forgot.php

La pagina forgot.php viene acceduta dalla pagina LOGIN2.php cliccando dove indicato per la password dimenticata. La pagine consiste in una form in cui l'azienda o l'utente( a seconda dell' opzione selezionata) può inserire la propria email (usata per la registrazione) per avviare la procedura di reset password.

E' presente un controllo sul formato email garantito dall' attributo di input di HTML: *type,* come l' immagine seguente mostra:





Inviando l'email si verrà reindirizzati alla pagina **send.php** la quale ha la funzione di inviare una mail all'indirizzo di posta elettronica indicato, in cui sarà presente il link alla pagina di reset password. Innanzitutto il primo if grazie alla funzione isset() assicura che si è acceduti cliccando il bottone send my email della pagina precedente . A seconda del tipo prelevato dagli input radio(azienda, utente)

```
<input type="radio" name='tipo' value='azienda' REQUIRED checked:
  </label>
  <label class="btn">
  <input type="radio" name='tipo' value='utente' REQUIRED checked>
```

viene eseguita una query sulla corretta tabella del database.

```
<!php
// Connessione al database mysql
include_once 'configurazioneDB.php';
    if(isset($_POST['submit'])){
        $email=$_POST['email'];
        $tipo=$_POST['tipo'];
        if($_POST['tipo']==='azienda'){
        $comando = "SELECT * FROM azienda where email= '" . $email . "'";
        }
        else if($_POST['tipo']==='utente'){
        $comando = "SELECT * FROM utenti where email= '" . $email . "'";
        }
        $result= mysqli_query($conn,$comando);
}</pre>
```

Viene effettuato dunque un controllo che verifica se l'email mandata dalla pagina forgot.php è presente nel database affinchè si possano avviare tutti i preparativi per l'invio dell'email tramite la funzione mail(), in caso di esito negativo verrà mostrato un messaggio di errore. Ai fini della sicurezza e per risolvere eventuali problemi di concorrenza al link spedito viene associato un codice numerico generato in modo casuale in un intervallo dalla funzione rand()

\$code= rand(10000,1000000);, l'email dell'azienda/utente e il tipo:

```
//ai fini della sicurezza e per risolvere eventuali problemi di concorrenza al link viene associato il codice randomico e l'emai $confirmmessage .= "<a href='nuova_password.php "."?code=$code&email=$email&tipo=$tipo>clicca qui per creare la password</a>.";
```

Se l'email viene mandata con successo if (\$mailsent) verrà visualizzata la seguente schermata:

```
Salve,
Un' email e' stata mandata con successo all'indirizzo email test@test.it da te fornito.

Per creare una nuova password devi aprire la tua casella e-mail, leggere il messaggio e cliccare sul link
che troverai all'interno.

Tra pochi secondi verrai reindirizzato alla pagina di login
```

E' presente un reindirizzamento automatico a tempo ottenuto dalla seguente istruzionne:

```
header( "refresh:10;LOGIN2.php" );
```

Altrimenti, se c'è stato un problema nell' invio della mail verrà visualizzato un messaggio di errore.

## nuova\_password.php

La pagina nuova\_password.php ,acceduta dal link spedito all'indirizzo di posta elettronica dell'utente/azienda, permette di inserire una nuova password per il proprio account.

Grazie ai comandi \$ GET[] vengono prelevati i valori di code, email e tipo da link

```
if($_GET['code']){
    $get_code=$_GET['code'];
    $get_email=$_GET['email'];
    $get_tipo=$_GET['tipo'];
}
```

e questo assicura il perfetto matching di email codice e tipo tra le pagine:


<form class="form" name="nev\_password" action="<?php echo"pswUpdate.php?email=\$get\_email&tipo=\$get\_tipo" ?>" method="POST" >





# Password Reset

Inserisci la nuova password



Il campo email è a sola lettura e non può essere modificato: viene mostrata automaticamente l'email dell'utente/azienda grazie all'attributo readonly placeholder

```
<input id="email" name="email" readonly placeholder="<?php echo $get email ?>"
```

La pagina effettuerà la modifica nel database della password dell'azienda/utente.

Ancora una volta vengono prelevati i dati dal link e a seconda del tipo viene eseguita una query di update o sulla tabella azienda o utenti, garantendo la sicurezza e la correttezza della modifica.

```
include_once 'configurazioneDB.php';
$psw=$_POST['password'];
$get_email=$_GET['email'];
$get_tipo=$_GET['tipo'];
if($get_tipo=='azienda'){
$comando= "update azienda set psw = '$psw' where email='" . $get_email . "' ";
}
else if($get_tipo=='utente'){
$comando= "update utenti set psw = '$psw' where email='" . $get_email . "' ";
}
$result=mysqli_query($conn,$comando);
```

La procedura si conclude con un messaggio di successo e il reindirizzamento automatico alla pagina di login.

La tua nuova password e' stata registrata con successo! Ora verrai reindirizzato alla pagina di login 👶

### MENU – PROFILO AZIENDA

Il file Menu.php si occupa del recupero delle informazioni riguardanti l'azienda che ha superato la fase di login con successo.

L'istruzione in php all inizio del file evita che utenti che non abbiamo superato la fase di login

```
<?php
session_start();
// controllo se  stato impostato l id per evitare che accedano direttamente senza fare il login
if( !isset($_SESSION['id']) )
    header("Location: LOGIN2.php");
?>
```

possano accedere a questa pagina e forza il reindirizzamento al file LOGIN2.php

Attraverso delle query si recuperano le informazioni presenti nel database che riguardano l'azienda

```
// Ricavo tutte le informazioni sull azienda che mi interessa tramite l id
$sql = "SELECT * FROM azienda where id='".$_SESSION['id']."'";
$result=mysqli_query($conn,$sql);
$dati=mysqli_fetch_assoc($result);
// tutti i dati son messi nelll array dati


// ho bisogno di sapere anche i valori che ci sono nella tabella categoria
$SQLcateg ="select categoria from categoria where idCat='$dati[idCat]'";
$result_cat=mysqli_query($conn,$SQLcateg);
// tutti i valori saranno memorizzati in dati_cat
$dati_cat=mysqli_fetch_assoc($result_cat);
```

```
// ho bisogno di sapere tutte le informazioni riguardanti i telefoni
$SQLtel ="select * from telefoni where id='".$dati['idTel']."'";

$result_tel=mysqli_query($conn,$SQLtel);

// tutti i valori saranno memorizzati nell array dati_tel
$dati_tel=mysqli_fetch_assoc($result_tel);
e ricavo anche le informazioni riguardanti i telefoni dell'azienda
```

La parte grafica e il menu sono realizzati attraverso bootstrap e dovranno essere modificati e adattati per la versione definitiva.



Le istruzioni di bootstrap sono mostrate di seguito, ma accompagneranno anche tutte le altre istruzioni e sono presenti in tutto il file **Menu.php** 

C→ Logout

Nel menu è presente anche la possibilità di effetuare il logout attraverso il tasto

presente nella barra del menu e che cancellerà tutte le variabili di sessioni precedentemente

```
<?php
session_start();
session_unset();
session_destroy();
header("location: LOGIN2.php");
exit;
?>
```

impostate e lo reindirizzerà alla pagina LOGIN2.php.

Nella pagina dell'azienda mostreremo il nome dell'azienda prelevato dal database e il logo.

Nelle informazioni sull'azienda sono presenti dei campi opzionali su cui verranno effetuati dei controlli in modo da evitare di essere mostrati se non sono stati impostati. Questi controlli riguarderanno:

• i campi telefonici:

• il sito web

```
<?php // usiamo null perchè è un testo
if( !($dati[parlaci]==NULL) ){
    echo " <div class='well'>
        <h4> La nostra azienda </h4> ".$dati['parlaci']."</div>";
}
?>
```

Il campo 'maggiori informazioni' che nel database è presente come 'parlaci'



Inoltre presente un tasto modifica

che mi reindirizza alla pagina **modificaW.php** che mi permetterà di modificare i dati presenti nel database.

#### modifica W.php

Sono presenti vari query che mi permettono di risalire a tutte le informazioni modificabili da parte dell'azienda:

• Query riguardate l'id della tabella azienda

```
// ricavo tutte le informazioni che mi servono sull azienda tramite l id che p una variabile di sessione
$comando= "select * from azienda where id='".$_SESSION['id']."'";
$result = $conn->query($comando);
$dati = $result->fetch_assoc();

// ricavo le informazioni sui telefoni della mia azienda tramite idTel ottenuto con la prima query
$SQLtel = "select * from telefoni where id='".$dati['idTel']."'";
$result_tel = $conn->query($SQLtel);
$dati_tel=$result_tel->fetch_assoc();
```

• Query riguardati le informazioni presenti nella tabella telefoni:

```
// questa  un altra query che mi serve per pooi avere tutta la lista di categorie senza quella che è stata selezionata precedentemente $comandoSQL ="select categoria from categoria where categoria !='".$categoria."'";

$result=mysqli_query($conn,$comandoSQL);
```

• Query riguardante tutti i nomi delle possibili categorie tranne quella già selezionata:

```
//ricavo attraverso l idCat il nome della categoria della mia azienda
$SQLcateg ="select categoria from categoria where idCat='".$dati['idCat']."'";
$result_cat = $conn->query($SQLcateg);
$dati_cat=$result_cat->fetch_assoc();
// il nome sarÄÜ memorizzato nella variabile categoria
$categoria=$dati_cat['categoria'];
```

• Query riguardante la categoria che ha selezionato prededentemente l'azienda:

Successivamente è presente una form php che provvederà a passare tutti i dati modifcati al database:

Inoltre è presente una drop down list che permetterà di scegliere a quale categoria appartiene la propria azienda:

```
<!-- Questo -è un form con tutti i dati che sarÀÜ possibile modificare, utilizzeremo il metodo post --> <form method="post" name="registra" action="emodifica.php" id="registra">
<fieldset class="form-group"
  <label for="email">Email</label>
  <input type="email" class="form-control" id="email" name="email" value='<?php echo $dati["email"]; ?>' >
</fieldset>
<fieldset class="form-group">
  <label for="cap">Cap</label>
  <input type="text" class="form-control" id="cap" name="cap" value='<?php echo $dati["cap"]; ?>'>
</fieldset>
<fieldset class="form-group"s
  <label for="indirizzo">Indirizzo</label>
  <input type="indirizzo" class="form-control" id="indirizzo" name="indirizzo" value='<?php echo $dati["indirizzo"]; ?>':
<fieldset class="form-group";
  <label for="citta">Citta</label>
  <input type="text" class="form-control" id="citta" name="citta" value='<?php echo $dati["citta"]; ?>'>
  <fieldset class="form-group">
  <label for="p_ivaOcf">Partita Iva o Cod Fiscale</label>
  <input type="text" class="form-control" id="p_ivaOcf" name="p_ivaOcf" value='<?php echo $dati["p_ivaOcf"]; ?>'>
  </fieldset>
 </fieldsets
 <fieldset class="form-group">
  <label for="numero">Telefono </label>
  <input type="text" class="form-control" id="numero" name="numero" value='<?php echo $dati_tel["numero"]; ?>'>
</fieldset>
  <fieldset class="form-group">
  <label for="numero2">Telefono 2 </label>
  <input type="text" class="form-control" id="numero2" name="numero2" value='<?php echo $dati_tel["numero2"]; ?>'>
</fieldset>
   <fieldset class="form-aroup">
  <label for="fax">Fax </label>
  input type="text" class="form-control" id="fax" name="fax" value='<?php echo $dati_tel["fax"]; ?>'>
</fieldset>
 efieldset class - form group's
 clabel for="elencoCategorie">Categoria</label>
<select class="form-control" nome="elencoCategorie">
                                          caption value="<?php echo $categoria ?>" selected><?php echo $dati_cat['categoria'];?> </option>
                                           while ($row = mysqli_fetch_assoc($result) ){
    echo*<aption id='$row[idCat]'>$row[categoria]</aption>*;
}
                                        d/selects
 e/Fieldset>
```

Verranno anche effuati dei controlli per evitare che vengano inseriti dati non validi



• sia per quanto riguarda l'email, con una notifica del possibile errore:



• sia per quanto riguarda telefono, cellulare e il fax:

L'azienda potrà rendere effettive le proprie modifiche cliccando sul tasto AGGIORNA



presente alla fine della form.

#### emodifica.php

Il file emodifica.php è un file di precessione di dati e si occupa del collegamento col database.Attraverso delle query risalgo agli identificatori delle tabelle in modo da aggiornare le informazioni riguardanti l'azienda che effettuato la modifica.

```
//recupero l id di telefono usando l id e facendo una query per cercare tutti i dati
$sql = "SELECT * FROM azienda where id='".$_SESSION['id']."'";
$result = $conn->query($sql);
$dati = $result->fetch_assoc();
// l id del telefonolo metto in una variabile
$idTelefono=$dati[idTel];
```

Ricavo l'identificatore riguardante la tabella telefoni:

E successivamente aggiorno questa tabella con le informazioni ottenute.

```
//Ricovo l'id di categoria che mi servirAU successivamente per aggiornare la tobello dell'aziondo
$queryZ=" select idCat fram categorio where categorio='$elencoCategorie' ";
$result = $conn->query($query2);
$dati = $conn->query($query2);
//Ricovo l'id di cantiene tutti i risultati della query, attroverso questa struttura dati accederAú alle informazioni che mi servono
```

Eseguo un'altra query per ottenere l'identificatore della categoria

Attraverso un ultima query comunico al database tutte le informazioni modificate.

```
// racchiudo nella variabile comando, l'istruzione sal per modificare i valori della tabella azienda

$comando="update azienda set email="$email", sito_web="$sito_web",cap="$cap",p_ivaOcf="$p_ivaOcf",citta="$citta",indirizzo="$indirizzo",idCat="$dati[idCat]",parlaci="$parlaci" ".

"where id="$_$E$$ION[id]" ";

//eseguo l 'istruzione sal, se mi ridÀÜ falso do l'errore modifica 1,errore di modifica, altirmenti 2,aggiornato il db con successo.

if(!$conn->query($comando) ){
    header("location: Menu.php?modifica=1");
    }

    else {
    header("location: Menu.php?modifica=2");
    }

    $conn->close();
```

Alla fine viene impostato un controllo che permette di verificare se la modifca è andata a buon fine o no.

Nella pagian Menu.php comparirà una notifica che evidenzia il successo della modifica.

Successit Aggiornamento riuscito!	×

Dalla pagina di profilo azienda (Menu.php) è possibile effettuare una ricerca delle aziende

Borsa delle Idee	. Il mio profito	About	ldee +	Contatts	Cerca azienda	Q				<b>C</b> e Logout
• , , ,	4 .	c ·	1.,	1 1	, ,	,	1	1	• , , , , ,	

registrate ( questa funzionalità di ricerca sarà poi estesa anche agli utenti registrati )

in particolare, l'utente digitando una sequenza di caratteri in questa form va indiettamente ad eseguire una query di ricerca sul database di prova. Selezionando il tasto la query sarà eseguita dal DBMS del database e verrà caricata la pagine risultatoricerca.php

In particolare la form porterà alla pagina risultatoricerca.php

```
action="risultatoricerca.php?go"
```

nella quale verranno effettuati due primi controlli tramite la funzione isset *che verifica se una variabile è definita o è NULL*.

```
<?php
In include_once 'configurazioneDB.php';
    if(isset($_POST['submit'])){
        if(isset($_GET['go'])){</pre>
```

particolare il primo controllo verifica se i dati provengono effettivamente dalla form della pagina Menu.php il secondo isset controlla invece si attiva solo se precedentemente è stato cliccato il tasto "cerca".

Tali dati saranno poi mostrati in sequenza e ognuno di essi sarà link che permetterà di accedere all'effettivo profilo da particolare azienda



Immagine profio	Nome azienda	Email
Di C	Bella	AAtest@test.it

Passando il mouse sopra il nome dell'azienda esso si evidenzierà.

Infine cliccando su un qualsiasi nome verrà caricata la pagina del profilo di quella particolare azienda. In particolare, non sarà possibile modificarne i dati, ma solo avere informazioni



dettagliate su quella particolare azienda. Ciò è stato realizzato attraverso l'ausilio delle variabili php \$ SESSION e & GET e del costrutto logico if :

Cliccando poi sul tasto Il mio profilo sarà possibile tornare al proprio profilo.