Java 프로젝트


온라인 쇼핑몰 시스템 구축

1.개요

온라인 쇼핑몰을 주제로 선정한 이유

- 가장 흔하지만 가장 많이 사용하는 시스템
- 여러 방면으로 활용가능한 하위 단위 (회원 목록, 상품 목록, 로그인 등)

요구사항 정의 - 팀 회의



2.설계 사용자 정의



판매자

일반 사용자

일반회원씓

속성↩	타입←	변수명↩	특이사항↩	기본 값↩
회원 번호↩	int↔	memberIndex←	일정자릿수난수↩	↩
회원 계정←	String↩	memberAccount←	↩	↩
비밀번호↩	String↩	memberPassword←	₹3	←
이름←	String↩	memberName←	₹	↩
전화번호↩	String↩	memberMobile [←]	↩	↩
주소↩	String↩	memberAddress←	₹3	↩
이메일↩	String↩	memberEmail←	↩	↩
회원등급↩	String↩	memberRank←	₹3	"G"←
마일리지↩	int↩	memberMileage←	₹3	↩
계정 생성일↩	String↩	memberCreatedDate←	₹1	↩

판매자↩

속성↩	타입←	변수명식	특이사항↩	기본 값←
회원 번호↩	int↩	memberIndex←	일정자릿수난수↩	↩
회원 계정↩	String↩	memberAccount ←	↩	₹ J
비밀번호↩	String↩	memberPassword←	↩	↩
이름	String↩	memberName←	₹	₹ J
전화번호↩	String↩	memberMobile←	₹	↩
주소~	String↩	memberAddress←	₹	₹ J
이메일←	String↩	memberEmail←	↩	↩
회원등급↩	String↩	memberRank←	₹	"P"←
계정 생성일↩	String↩	memberCreatedDate←	↩	↩

관리자↩

속성↩	타입←	변수명↩	특이사항↩	기본 값↩	+
회원 번호4	int↩	memberIndex [←]	일정자릿수난수↩	←	<
회원 계정↩	String↩	memberAccount←	47	←	<
비밀번호↩	String↩	memberPassword←	47	←	(
이름←	String↩	memberName<	₹3	←	(
전화번호↩	String↩	memberMobile [←]	47	←	<
주소↩	String↩	memberAddress←	₹3	←	(
이메일←	String↩	memberEmail←	47	←	(
회원등급↩	String↩	memberRank⁴	₹3	"A"←	(
계정 생성일↩	String↩	memberCreatedDate←	43	4	(

구현해야할 기능 목록화

```
•1-2. 요구사항 정의←
온라인 쇼핑몰 시스템 개발을 목표로 아래의 기능들이 시스템에 포함됩니다.
시스템 관점←
- 회원 가입←
- 로그인, 로그아웃←
- 아이디 찾기, 비밀번호 재설정↩
사용자(구매자) 관점←
- 사용자 정보(본인) 조회←
- 사용자 정보(본인) 수정←
- 상품 검색←
- 상품 구매←
사용자(판매자) 관점↩
- 사용자 정보(본인) 조회←
- 사용자 정보(본인) 수정←
- 상품 검색←
- 상품 등록←
관리자 관점↩
                                             비밀번호 재설정식
- 회원정보 조회(전체 조회 또는 일부 조회)←
- 상품정보 조회(전체 조회 또는 일부 조회)←
```

```
■ 2-2. 서비스 설계←
회원가입 기능←
회원가입을 할 때는 사용자 계정, 비밀번호, 이름, 전화번호, 주소, 이메일 정보를 입력←
  public void signUp(String memberAccount, String memberPassword, String memberN
 ame, String memberMobile, String memberAddress, String memberEmail);
로그인 기능식
로그인을 할 때는 사용자 계정, 비밀번호 입력←
 public void signIn(String memberAccount, String memberPassword);
로그아웃 기능식
 public void signOut();
아이디 찾기식
 public void findMemberAccount(String memberName, String memberMobile); 
 or<del>~</del>
```

public void findMemberAccount(String memberName. String memberEmail):

public void reSetMemberPassword(String memberAccount, String memberName,

String memberMobile);←

상품





상품쓴

속성↩	타입리	변수명↩	특이사항↩	기본 값↩	*
상품 번호 귙	int↩	<u>itemIndex</u> ←	일정자릿수난수↩	↩	←
상품명↩	String↩	<u>itemName</u> ←	←3	←7	←
상품 브랜드↩	String↩	itemBrand←	_	↩	+
상품 대분류←	String↩	itemCategory1←	↩	↩	←
상품 가격↩	int↩	itemPrice←	↩	↩	+
상품 재고수 ←	int↩	itemQuantity↩	↩	↩	←
상품 사이즈↩	String↩	itemSize←	↩	↩	+
상품 판매자↩	String↩	itemProvider [←]	←7	₹7	<

View 구성

- 클래스 단위로
- 서비스의 메서드 단위로
- 전반적인 View 흐름을 설계

