

New dev guide

Introduction

Epiflipboard vous permet de découvrir, parcourir, lire et partager des articles issus de différentes sources, de manière fluide et immersive dans un style similaire à un journal. Ce document permettra à un nouveau développeur de savoir toutes les facettes du projet afin de pouvoir reprendre rapidement le travail laissé par les anciens développeurs

Objectif du projet

Cette application est une application mobile de lecture d'articles, inspirée de Flipboard, avec :

- Navigation au style "flip" vertical
- Recherche d'articles, de sujets, de personnes
- Création de magazines (séries d'articles enregistrés par un user)
- Intégration de Flux RSS / API REST
- Design sombres avec accents rouges comme l'application Flipboard

Stack technique

- Framework : Flutter
- Langage : Dart
- API : NewsAPI
- Backend : Python, FastAPI
- UI : Material Design
- Navigation : Navigator / PageView
- Thème : Dark mode forcé

Installation et lancement

Requirements:

- Flutter SDK
- Python3
- Android Studio / VS Code
- Un émulateur / Chrome (web) / smartphone en mode dev (debug)

Récupération du projet:

```
git clone 🌐 GitHub - GryphusOneSeven/EpiFlipboard  
cd epiflipboard
```

flutter pub get

flutter run

Configuration NewsAPI:

Dans : /lib/config/news_api.dart, ajouter :

```
const String newsApiKey = "VOTRE_CLE_API";
```

Ne pas commit ce fichier

Comment lancer le projet:

Local:

Backend:

(créer un venv si pas encore fait → python -m venv venv)

active venv → .\venv\Scripts\activate

install requirements → pip install -r requirements.txt

run backend → uvicorn app.main:app --host 0.0.0.0 --port 8000 --reload

Frontend:

(Debug: → flutter run)

Release:

Set variables d'environnements →

```
setx KEY_ALIAS "release"
```

```
setx KEY_PASSWORD "mot_de_passe_keystore"
```

```
setx KEYSTORE_PASSWORD "mot_de_passe_keystore"
```

```
setx KEYSTORE_PATH "android/app/release-key.jks"
```

Récupérer le keystore release-key.jks et le mettre dans "android/app/" (*ne pas commit release-key.jks, il est encodé en base64 dans les secrets variables dans GitHub)

Flutter clean

Flutter run --release

Apk:

Télécharger l'apk sur le workflow GitHub:

<https://github.com/GryphusOneSeven/EpiFlipboard/actions>

Réveiller le backend sur render:


<https://epiflipboard.onrender.com>

Installer l'apk sur un Android

Lancer l'application


Architecture front:

lib/



Architecture back:

backend/



```
|—— auth/
|   |—— jwt.py
|
|—— models/
|   |—— models.py
|
|—— routers/
|   |—— articles.py
|   |—— auth.py
|   |—— interactions.py
|   |—— magazines.py
|   |—— subscriptions.py
|   |—— users.py
|
|—— main.py
|—— supabase_client.py
```