Oscillating Disk Rheomete Modelo: ODC-2009 Reowin 6.0 Fabricante: Tecnología Industrial

Ind. Art. Borracha Paranoá 23/ago/22 6:45:00 OSCILAÇÃO FREQUENCIA TEMPERATURA TOL.TEMP ТЕМРО RANGE S' RANGE S" ΧХ COMPOSTO **DESCRIÇÃO** +/- Grados Ciclos / minuto °C minutos Lb.in. Lb.in. Lb.in. % 4090709082 Mag. 1 1.00 100.0 195.0 1.0 4.00 50.00 50.00 20

ML tML МН tMh ts2 T10 T50 T90 T20 Dureza Tem.S.i. Tem.I.i. Tem.S.f. Tem.I.f. S"ML S"MH Tg.ML Tg. MH ts1 ts3 ts4 Vmay Lote- N°Lote -Amos-Suf Data Hora Operador min Lb.in. min Lb.in/min Shore A °C °C °C Lb.in. Acep.A. Acep.O min min 02223409 006 B2 22/ago/22 14:19 Felipe Roseira 0,47 42,57 3,97 0,72 0,80 0,87 0,92 0,90 1,34 1,84 1,05 45,97 0 194.4 194.4 194.7 194.7 0,00 0,00 0.000 0.000 SI SI 02223409 007 R2 22/ago/22 14:24 Felipe Roseira SI SI Lote 5,64 0,44 42,74 3,94 0.67 0,75 0.80 0.85 0.84 1,27 1,77 0.97 46.24 0 194.3 194.1 194.8 194.7 0,00 0.00 0.000 0.000 Lote 02223409 008 B2 22/ago/22 14:34 Felipe Roseira 5,35 0.44 42.12 3 99 0.67 0.77 0.82 0.87 0.85 1.30 1.80 1.00 79.32 n 194.3 194.2 1948 194.7 0.00 0.00 0.000 0.000 SI SI 02223409 009 B2 22/ago/22 14:41 Felipe Roseira 5.59 0.45 42.33 3.97 0.67 0.75 0.82 0.87 0.85 1.30 1.80 0.99 59.59 0 194.3 194.2 194.7 0.00 0.00 0.000 SI SI Lote 1948 0.000 Lote 02223409 010 B2 22/ago/22 14:46 Felipe Roseira 5.28 0,47 41.86 3,97 0,67 0,77 0,84 0.89 0,87 1,32 1,85 1,00 40.69 n 194.4 194.3 1947 0.00 0.00 0.000 SI SI 104 8 n nnn 02223409 011 B2 22/ago/22 15:43 Felipe Roseira 0,47 0,69 0,87 SI SI 5,29 41,71 3,99 0,77 0,84 0,90 1,35 1,87 1,02 37,46 0 194.2 194.4 194.8 194.8 0,00 0,00 0.000 0.000 Lote 02223409 012 B2 22/ago/22 15:48 Felipe Roseira 5,83 0,47 41,71 3,99 0,70 0,80 0,87 0,92 0,90 1,39 1,90 1,05 36,54 0 194.1 194.2 194.8 0.000 SI 194.7 0,00 0,00 0.000 02223409 013 B2 22/ago/22 15:53 Felipe Roseira 5,42 0,47 40,87 3,95 0,70 0,80 0,87 0,92 0,90 1,39 1,92 1,05 35,26 0 194.2 193.9 194.8 194.8 0,00 0,00 0.000 0.000 SI SI 02223409 014 B2 23/ago/22 6:19 Felipe Roseira 0,45 SI Lote 5,87 43,06 3.97 0.69 0,77 0.84 0,89 0.89 1,39 1.94 1,04 36,09 0 194.8 195.0 194.9 195.0 0,00 0,00 0.000 0.000 SI 02223409 23/ago/22 6:44 Felipe Roseira 0.92 SI SI 015 B2 0.47 3 99 0.72 0.80 0.87 0.90 1.40 1.94 1.05 5.90 42.69 37.52 n 194.2 104 2 195.0 195.0 0.00 0.00 0.000 0.000

Mávimo 5,90 0,47 43,06 3,99 0.72 0,80 0.87 0.92 0.90 1.40 1.94 1,05 79,32 0,00 Mínimo 5,20 0,44 40,87 3,94 0,67 0,75 0,80 0,85 0,84 1,27 1,77 0,97 35,26 0,00 Range 0,70 0,47 2,19 0,47 0.47 0.47 0.47 0.47 0.47 0.47 0,47 0.47 44,06 0,00 0,69 0,89 0,88 1,02 Media 0.46 3.97 0.78 0.84 1.34 1.86 5.54 42.16 45.47 0.00 1 Sigma 0,26 0,01 0,65 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,02 0,05 0,06 0,03 14,02 0,00 3 Sigma 0,78 0,03 1,95 0,06 0.06 0.06 0.09 0.09 0.06 0.15 0,18 0.09 42,06 0,00 Cp 4 81 50.00 3.33 37.73 0.00 4.08 0.00 0.000.00 0.00 1.90 0.00 0.00 0.00 Cpk 8,16 0,00 5,23 0,00 0,00 4,53 0,00 0,00 0,00 0,00 2,25 0,00 0,00 0,00

Quantidade de Testes :

Color Límite superior "s

Color Límite inferior "no

		ML	tML	МН	tMh	ts1	ts2	ts3	ts4	T10	T50	T90	T20	Vmax	Dureza	Tem.S.i.	Tem.I.i.	Tem.S.f.	Tem.I.f.	S"ML	S"MH	Tg.ML	Tg. MH	
		Lb.in.	min	Lb.in.	min	Lb.in/min	Shore A	°C	°C	°C	°C	Lb.in.	Lb.in.											
"superado"	Máximo	12,00	4,00	45,00	4,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,15	0,00	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0,00	0,00	0.000	0.000	Limite e
o alcanzado´´	Mínimo	4,50	0,00	32,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1,45	0,00	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0,00	0,00	0.000	0.000	CJS - 28-0