

POUSADA ALDEIA DOS CAMARAS

Relatório de Saldo de Estoque

Do dia 03/07/2026 Custo de Aquisição

Solicitado por: Mariana

Data de Impressão: 03/07/26 11:36

Local: GERAL

Código	Produto	Categoria	Unidade	Estoque Maximo	Estoque Minimo	Necessidade	Saldo	Custo do Produto	Valor de Venda	Obs. Saldo	Lucro Previsto	R\$ Total
465	Acido - 5L	PISCINA	UN	12	4	0	4	37,50	37,50	sem observacao	0,00 %	150,00
466	Algicida choque	PISCINA	UN	3	2	0	8	36,60	36,60	Saldo Excedendo o permitido! ⬆	0,00 %	292,80
467	Algicida manutenção	PISCINA	UN	4	4	2	2	21,66	21,66	Saldo Menor que o permitido! ⬆	0,00 %	43,32
469	Clarificante - lt	PISCINA	UN	15	15	5	10	16,50	16,50	Saldo Menor que o permitido! ⬆	0,00 %	165,00
470	Cloro Pastilha (4)	PISCINA	UN	1	0	0	4	12,00	12,00	Saldo Excedendo o permitido! ⬆	0,00 %	48,00
413	Filtro	PISCINA	UN	1	0	0	1	50,00	50,00	sem observacao	0,00 %	50,00
471	Fita medição	PISCINA	UN	1	1	0	1	40,28	40,28	sem observacao	0,00 %	40,28
735	Gel cubinho	PISCINA	UN	1	0	0	8	5,90	5,90	Saldo Excedendo o permitido! ⬆	0,00 %	47,20
468	Limpa Borda	PISCINA	UN	1	0	0	1	20,00	20,00	sem observacao	0,00 %	20,00
Totais:							49	1.861,10				

Código	Produto	Categoria	Unidade	Estoque Maximo	Estoque Minimo	Necessidade	Saldo	Custo do Produto	Valor de Venda	Obs. Saldo	Lucro Previsto	R\$ Total
472	Solução Cloro - A	PISCINA	UN	1	1	1	0	7,50	7,50	Saldo Menor que o permitido! ✔	0,00 %	0,00
473	Solução Indicador	PISCINA	UN	1	1	0	1	7,50	7,50	sem observacao	0,00 %	7,50
474	Solução PH - V	PISCINA	UN	1	1	1	0	7,50	7,50	Saldo Menor que o permitido! ✔	0,00 %	0,00
475	Solução Titulante	PISCINA	UN	1	1	0	2	7,50	7,50	Saldo Excedendo o permitido! ⚠	0,00 %	15,00
476	x Elevador kg	PISCINA	UN	25	24	20	4	13,00	13,00	Saldo Menor que o permitido! ✔	0,00 %	52,00
477	zCl. pó - Dicloro	PISCINA	UN	1	1	0	1	330,00	330,00	sem observacao	0,00 %	330,00
478	zCl. pó - Hipoclorito	PISCINA	UN	5	5	3	2	300,00	300,00	Saldo Menor que o permitido! ✔	0,00 %	600,00

Totais:

491.861,10

	Saldo	Total
Totais:	49	1.861,10