



WORDPRESS


Création de sites internet

Evaluation - Bonx Gaming

Benoît LANDHAUSER

Evaluation

Cette évaluation va consister à transformer un site HTML en site Wordpress administrable.



Evaluation

Pour information, voici le nombre de points attribués pour chaque étape du site :

- Header : 2 points
- Footer : 2 points
- Menu : 2 points
- Lien sur logo : 1 point
- Création des pages : 2 points
- Textes administrables sur page d'accueil : 3 points
- Jeux administrables : 3 points
- Page de contact : 2 points
- Blog : 3 points

Créer le site

Ouvrir Laragon. Utilisez les raccourcis (clic droit, etc) pour créer le site.

Appelez-le : **bonx-gaming**


Puis après avoir sélectionné la langue, indiquez :

Titre du site = Bonx Gaming

Identifiant = admin

Mot de passe = admin

Puis connectez-vous au backoffice.



Titre du site

Bonx Gaming

Identifiant

admin

Les identifiants ne peuvent utiliser que des caractères alphanumériques, des tirets bas (" _"), des traits d'union ("-"), des points (" .")

Mot de passe

admin

 Masquer

Très faible

Créer le thème

Dans le dossier C:\laragon\www\bonx-gaming\wp-content\themes

créer le dossier de votre thème.

Appelez ce dossier **bonx-theme**

Ouvrir ce dossier avec VSCode (“**Fichier > Ouvrir un dossier**” ou “**File > Open Folder**”)

Mettez dans ce dossier les **fichiers fournis** :

- **screenshot.jpg** (fourni)
- **functions.php** (fourni)

Puis créer les fichiers :

- **style.css** : voir autres TP
- **index.php** : ne rien écrire dedans pour l’instant

Activer le thème

Allez dans le **backoffice Wordpress**.
Activez le thème que vous avez créé.




Bonx Gaming

Copier le dossier “assets”

Copier le dossier **assets** du site HTML dans le dossier de votre thème.

Le dossier de votre thème contiendra donc :

- le dossier **assets**
- **functions.php**
- **index.php**
- **screenshot.jpg**
- **style.css**



A screenshot of a file explorer window with a dark background. It shows a directory tree where 'bonx-theme' is expanded, revealing an 'assets' subdirectory. Below 'assets', five files are listed: 'functions.php' (PHP icon), 'index.php' (PHP icon), 'screenshot.jpg' (image icon), and 'style.css' (CSS icon).

```
▼ bonx-theme
  > assets
    📄 functions.php
    📄 index.php
    🖼️ screenshot.jpg
    # style.css
```

Créer le fichier header.php


Dans **VSCode** :

Dans le dossier de votre thème, créer le fichier **header.php**.

Ouvrir le fichier **index.html** du site HTML dans VSCode.

Copier le contenu de fichier **depuis le début du fichier jusqu'à la balise </header>**

Coller ces lignes dans votre fichier **header.php**



Créer le fichier footer.php


Dans **VSCode** :

Dans le dossier de votre thème, créer le fichier **footer.php**.

Ouvrir le fichier **index.html** du site HTML dans VSCode.

Copier le contenu de fichier **depuis la balise <footer> jusqu'à la fin du fichier**

Coller ces lignes dans votre fichier **footer.php**




Faire les remplacements des assets

Remplacer le chemin des assets (fichiers css, js, images, etc) :

Dans **header.php**, faire un rechercher-remplacer (**Ctrl+H**);

Rechercher : **"assets**

Remplacer par : **"<?php echo get_stylesheet_directory_uri(); ?>/assets**



Puis faire de même dans **footer.php**

Cela va remplacer le chemin assets/... par le chemin de notre thème, suivi de assets/...

Editer le fichier index.php

Dans **VSCode** :

Dans le dossier de votre thème, éditer le fichier **index.php**.

Ecrire ces lignes pour inclure le header et le footer :


```
<?php get_header(); ?>  
Bonjour  
<?php get_footer(); ?>
```

La fonction **<?php get_header(); ?>** lui dit d'afficher le header qui est contenu dans **header.php**.

La fonction **<?php get_footer(); ?>** lui dit d'afficher le footer qui est contenu dans **footer.php**.

Afficher le site

Afficher votre site : le header et le footer s'affichent bien, ainsi que la phrase "Bonjour" !



Créer les pages dans Wordpress

Dans le backoffice Wordpress, créez les 4 pages :

- Accueil
- Games
- Blog
- Contact

Pour chaque page :

- mettre un titre
- saisir comme contenu : “Ceci est le contenu de la page [nom de la page]”
en remplaçant [nom de la page] par la page que vous êtes en train de créer
- Publiez la page.

Paramétrer la page d'accueil

Il faut ensuite indiquer à Wordpress que la page “Accueil” est la page d'accueil du site.

Aller dans le menu **Apparence > Personnaliser**
Puis aller dans l'onglet “**Réglages de la page d'accueil**”.

Par défaut, il est indiqué la page d'accueil affiche une liste d'articles.
Choisir d'afficher la page “Accueil”.

La page d'accueil affiche

☐ Les derniers articles

☒ Une page statique

Accueil

Accueil



Créer le menu

Dans le **backoffice Wordpress**, allez dans le menu **Apparence > Menus**

Puis créez un menu avec les 4 pages dans le bon ordre.

Après l'avoir créé, n'oubliez pas de cocher la case "**Menu principal**"

Réglages du menu

Ajoutez automatiquement des pages

☐ Ajouter automatiquement

Afficher l'emplacement

☒ Menu principal

[Supprimer le menu](#)

Créer le menu

Dans **VSCode**, ouvrir le fichier header.php

Repérez l'endroit où se trouve le menu.

Pour l'instant, ce sont des liens vers des fichiers HTML;

Remplacer ce menu par le code PHP permettant de générer le menu Wordpress
(voir TP Streamo si besoin)

Indice : il faut mettre le code PHP entre les balises **<nav>** et **</nav>**.

Affichez le site et tester le menu : on arrive bien sur nos page Wordpress !

Remarque : inutile de tester le menu en mode mobile, ce n'est pas demandé ici.

Modifier le lien du logo

Dans le **header** et le **footer**, un clic sur le logo emmène vers une page index.html

Dans VSCode, modifier les fichiers **header.php** et **footer.php**, pour que le lien vous emmène vers la vraie page d'accueil du site.
(voir TP Streamo ou sinon cherchez sur internet la fonction PHP de Wordpress pour faire cela)



Créer les modèles de page

Dans la backoffice Wordpress, éditez la page d'accueil.

- Mettre le commentaire pour indiquer un nom de **modèle de page**, par exemple “Accueil Bonx”
- Inclure le header
- Mettre la phrase “Ceci est le fichier page-accueil.php”
- Inclure le footer

```
<?php
/**
 * Template Name: Accueil Bonx
 */
?>
<?php get_header(); ?>

Ceci est le fichier page-accueil.php

<?php get_footer(); ?>
```


Créer les modèles de page

Dans **VScode**, créer un fichier **page-accueil.php** :

Dans le bloc “**Récapitulatif**”, il y a un champ “**Modèle**”.
Cliquez sur “**Modèle par défaut**”

Vous trouverez le modèle “**Accueil Bonx**” que nous venons de créer.
Sélectionnez-le et enregistrez les modifications.

Quand Wordpress affiche cette page, il sait maintenant qu’il faut charger ce fichier PHP spécifiquement.



Créer les modèles de page

Faire de même pour les **trois autres pages** du site :

- Dans VSCode, créer le fichier PHP en le nommant avec le nom de la page, par exemple **page-games.php**
- Copier-coller dans ce fichier le contenu du fichier *page-accueil.php*
- Modifier pour la ligne : **Template Name: Accueil Bonx**
(par exemple remplacer Accueil par Games)
- Modifier pour la ligne : **Ceci est le fichier page-accueil.php**
(par exemple remplacer accueil par games)
- Dans le **backoffice Wordpress**, éditez la page correspondante et choisissez le modèle de page.

Copiez les contenus

Nous allons maintenant mettre les vrais contenus dans les fichiers PHP.
Commençons par la page d'accueil.

Ouvrir le fichier **index.html**, copier le contenu.

Attention, ne pas prendre le header ni le footer : copier les lignes **entre** `</header>` et `<footer>`
(sans prendre `</header>` et `<footer>`)

Coller ces lignes dans le fichier **page-accueil.php** à la place de la ligne **Ceci est le fichier page-accueil.php**

Il faut conserver les commentaires en haut et les lignes `<?php get_header(); ?>` et `<?php get_footer(); ?>`.

Puis, toujours dans **page-accueil.php**, faites le remplacement des assets comme nous l'avons fait précédemment :

Rechercher : **"assets**

Remplacer par : **"<?php echo get_stylesheet_directory_uri(); ?>/assets**

Afficher la page d'accueil de votre site, vous devriez voir les contenus.

Copiez les contenus

Faire les manipulations de la diapo précédentes pour les autres pages :

- Page **Games** : copier le fichier **games.html** dans **page-games.php**
- Page **Blog** : copier le fichier **blog.html** dans **page-blog.php**
- Page **Contact** : copier le fichier **contact.html** dans **page-contact.php**

A chaque fois pensez-bien à :


- copier uniquement le contenu **entre** **</header>** et **<footer>**
- faire les **remplacements** des assets

Afficher votre site, naviguer dans le menu.

Bravo, les pages s'affichent !

Accueil : textes administrables

A présent que la page d'accueil s'affiche bien, nous souhaitons rendre administrables dans le backoffice Wordpress les textes de ces 3 blocs :



Il faut que lorsqu'on édite la page d'accueil dans le backoffice Wordpress, on ait des champs personnalisés pour saisir ces 3 textes. (indices page suivante)

Accueil : textes administrables

Pour cela :

Dans le **backoffice Wordpress** :

- **installer le plugin** pour créer des champs personnalisables
- **ajouter un groupe de champs** et indiquer qu'ils sont propres à la page d'accueil
- éditez la page d'accueil et **saisissez des valeurs** pour ces contenus

Si vous ne savez plus quel plugin utiliser, regarder le TP "Streamo".

Dans **VSCode** :

- éditez le fichier **page-accueil.php**
- **cherchez** dans le code à quel endroit du code ces textes sont affichés
- remplacer les valeurs "en dur" par la **fonction PHP** qui va chercher la valeur de chaque champ

Afficher votre site : les valeurs saisies s'affichent

Accueil : nombres administrables

Utilisez ensuite la même méthode pour rendre ces nombres administrables sur la page d'accueil :

8697

TWITCH STREAMS

//

428

TOTAL GAMES

//

5367

YOUTUBE STREAMS

//

249

PRO TEAM

Rendre administrables les jeux

Les jeux sont affichés à deux endroits :

- sur la page d'accueil, dans le bloc "Popular games"
- sur la page "Games"



Faire en sorte qu'on puisse administrer la liste des jeux (ajouter / modifier / supprimer) - indices page suivante

Rendre administrables les jeux

Pour cela :

Dans le **backoffice Wordpress** :

- **installer le plugin** pour créer des types de contenus personnalisé
- **ajouter un type de contenu** “Jeux”, qui s’ajoutera dans le menu Wordpress
- **créer les 6 jeux** qui sont affichés sur la page “Games”
Pour chaque jeu, saisir un **titre**, un **texte** (Lorem ipsum)
et une **image mise en avant** fournie

Remarque : il n’y aura pas de notion de catégorie / taxonomie ici.

Suite page suivante...



Rendre administrables les jeux

Dans **VSCode** :

- éditez le fichier **page-accueil.php**
- **cherchez** dans le code à quel endroit du code les jeux sont affichés
- **repérez** le bloc qui se répète pour chaque jeu
- remplacer les jeux “en dur” par une **boucle PHP** qui récupère les jeux et qui les affiche
Indice : utiliser **WP_QUERY** et **WHILE(...)** → voir TP précédents

Attention : afficher seulement 4 jeux sur la page d'accueil

Dans votre boucle, vous devrez utiliser également les **fonctions PHP** :

`<?php the_post_thumbnail_url(); ?>` affiche l'adresse de l'image mise en avant

`<?php the_permalink(); ?>` affiche le lien vers la page du jeu

Rendre administrables les jeux

Il reste à faire de même pour la page “Games”.

Dans **VSCode** :

- éditer le fichier **page-games.php**
- **copier-coller le code** qui vous a permis d’afficher la liste des jeux

Attention : sur la page d’accueil on affiche seulement 4 jeux, alors que sur la page “Games” on les affiche tous.

Page de détails d'un jeu

Dans votre site, cliquez sur un jeu : on arrive sur une page avec le texte “Bonjour”.

Dans le site HTML, cliquez sur un jeu : vous arriverez sur la page de détails du jeu.
Nous souhaitons arriver sur une page identique dans notre site.

Dans VSCode, créer le fichier **single.php** dans le dossier de votre thème, puis copier les lignes suivantes :

```
<?php get_header(); ?>  
Ceci est la page d'un jeu  
<?php get_footer(); ?>.
```

Dans votre site, cliquez à nouveau sur un jeu : vous arrivez sur la page avec **Ceci est la page d'un jeu**

Page de détails d'un jeu

Nous allons maintenant remplacer **Ceci est la page d'un jeu** par le vrai contenu.

Dans **VSCode**, Copier-coller le contenu du fichier **game-details.html**

Attention, ne pas prendre le header ni le footer : copier les lignes **entre** **</header>** et **<footer>** (sans prendre </header> et <footer>)

Collez ces lignes dans le fichier **game-details.html** à la place de la ligne **game-details.html**

Afficher la page d'un jeu : le contenu s'affiche. Une image est cassée, c'est normal.

Dans le fichier single.php, remplacer le titre du jeu, le texte et l'image par les **fonctions PHP** :

<?php the_title(); ?> affiche le titre du jeu

<?php the_content(); ?> affiche le titre du jeu

<?php the_post_thumbnail_url(); ?> affiche l'adresse de l'image mise en avant

Page de détails d'un jeu

Ajouter des champs personnalisés sur les jeux pour pouvoir modifier ces informations sur chaque jeu :

ADDITIONAL INFORMATION:

UPDATED:

February 25, 2021

SIZE:

98MB

INSTALLS:

80,000,000+

CURRENT VERSION:

03.00.28.00.00

IN-APP PRODUCTS

\$0.85 - \$985.00

Pour cela, utiliser la même méthode que pour afficher les nombres sur la page d'accueil.

Page de contact

Modifier la page de contact pour afficher un vrai formulaire de contact.

Dans le backoffice Wordpress, :

- installer le plugin de votre choix pour afficher un formulaire de contact
- créer un formulaire de contact
- ajouter ce formulaire dans la page Contact

Dans VSCode :

- modifier le fichier page-contact.php pour afficher le contenu de votre page.
Pour cela, utiliser la fonction `<?php the_content(); ?>`

Blog

Rendre les articles du blog administrables.

Dans le **backoffice Wordpress** :

- Saisir les 4 articles dans le menu “Articles”.
Pour chaque article, saisir un **titre**, un **texte** (Lorem ipsum)
et une **image mise en avant** fournie

Remarque : il n’y aura pas de notion de catégorie / taxonomie ici.

Suite page suivante

Blog

Dans **VSCode** :

- éditez le fichier **page-blog.php**
- **cherchez** dans le code à quel endroit du code les articles sont affichés
- **repérez** le bloc qui se répète pour chaque article
- remplacer les jeux “en dur” par une **boucle PHP** qui récupère les jeux et qui les affiche
Indice : utiliser **WP_QUERY** et **WHILE(...)** → voir TP précédents
Le type de contenu sera “post” (à mettre dans “post_type”)

Dans votre boucle, vous devrez utiliser également les **fonctions PHP** :

`<?php the_title(); ?>` affiche le titre de l'article

`<?php the_post_thumbnail_url(); ?>` affiche l'adresse de l'image mise en avant

`<?php the_permalink(); ?>` affiche le lien vers la page de l'article

Blog

Créer la page de détail d'un article de blog

Nous utilisons déjà le fichier `single.php` pour les jeux.

Il faut donc le renommer en **`single-jeu.php`**

(jeu avec ou sans "x" selon comment vous l'avez appelé quand vous avez créé le type de contenu)

Dans **VSCode** :

- renommer le fichier **`single.php`** en **`single-jeu.php`**
- créer un fichier **`single.php`**
- puis faire les **mêmes manipulations** que lorsque vous avez créé la page de détails d'un jeu. Cette fois, le fichier HTML à prendre est **`blog-details.html`**

Félicitations !

Vous êtes arrivé-e au bout, bravo !

Avant de partir, rendez votre travail :

- installer le plugin “**All-in-one Migration**”
- aller dans le menu “**All-in-one Migration > Exporter**”
- cliquez sur “**Exporter vers**”, choisir “**Fichier**”
- **Télécharger** le fichier d’export
- **Renommer** le fichier d’export en indiquant **votre nom et votre prénom**
- **Appeler l’enseignant** pour qu’il récupère ce fichier sur **sa clé USB**

