

Orden de ejecución — Sprint Final

Fecha: 2026-05-18 · Issues: #82–#92

Ola 1 — Arrancar ya (todo en paralelo, sin dependencias entre sí)

Issue	Título	Asignado	Nota
CH-09 #82	Infraestructura Docker y Nginx para prod	GsuDev	BLOQUEANTE para entrega, máxima prioridad
CH-10 #83	Seed — Kotlin, logros y documentación	MrsBambi	Desbloquea HU-36; carloospg no puede empezar sin esto
CH-12 #91	Bug — Paginación de usuarios incorrecta	laancasve	Fix aislado, sin dependencias
CH-13 #92	Bug — WebSocket emite a todos los clientes	laancasve	Hacerlo antes que HU-36 (comparten código del gateway)


Ola 2 — En cuanto terminen sus dependencias

Issue	Título	Asignado	Espera a
CH-11 #84	Perfil — Eliminar mocks de racha y puntos	carloospg	Puede empezar ya; coordinar con HU-37 (ver nota abajo)
HU-32 #85	Admin — Activar/desactivar registro público	MrsBambi	Independiente, puede empezar ya
HU-33 #86	Cancelar ejecución de reto	GsuDev	Independiente; empezar cuando CH-09 esté encaminado
HU-34 #87	XP por velocidad + tiempo visible en resultados	GsuDev	Independiente
HU-35 #88	Ciclo formativo en creación masiva	MrsBambi	Independiente
HU-37 #90	Racha de actividad en perfil de usuario	laancasve	Independiente; coordinar con CH-11 (ver nota abajo)

Ola 3 — Solo cuando CH-10 y CH-13 estén completos

Issue	Título	Asignado	Espera a
HU-36 #89	Logros en tiempo real por WebSocket	carloospg	CH-10 (filas de Achievement en BD) + CH-13 (rooms por usuario)

Resumen visual



Puntos de coordinación

carloospg ↔ Iaancasve — Perfil (CH-11 / HU-37)

CH-11 elimina las tarjetas de racha del perfil (valores mock). HU-37 las añade de vuelta con datos reales del backend. Si Iaancasve termina HU-37 antes de que carloospg empiece CH-11, **carloospg puede simplemente reemplazar los valores mock por los reales** en vez de borrar y volver a crear los componentes.

Iaancasve → carloospg — WebSocket (CH-13 → HU-36)

CH-13 refactoriza `execution.gateway.ts` para usar rooms por `userId`. HU-36 necesita ese mecanismo para emitir logros solo al usuario que los desbloquea. **Iaancasve debe avisar a carloospg cuando CH-13 esté mergeado** para evitar conflictos en el gateway.

MrsBambi → carloospg — Seed (CH-10 → HU-36)

HU-36 solo funciona si existen filas en la tabla `Achievement`. CH-10 es quien las crea (corrige el seeder comentado y el `seed.sql`). **MrsBambi debe avisar a carloospg cuando CH-10 esté mergeado y el seed aplicado.**