

1-2-3-, [], []

3-1;mapping=tex-text;"3-1;mapping=tex-text;"3-1;mapping=tex-text;"3-1;mapping=tex-text;"3-1;"3-1;"3-1;"3-1;"



北京理工大学
BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY

四川大学虚拟偶像研究

Beamer 模板使用答辯

马老卷¹ 马小卷²

¹ 混元形翼太极门 〈MaLJFake@taichi.hunyuan〉

² Management Science, Business School, Sichuan University
〈MaXJFake@scu.edu.cn〉



目录

1 引言

- 研究现状

2 研究分析

3 总结与思考

4 参考文献

5 致谢

关于本模板

■ 创建初衷:

- 编者本人对 $\text{\LaTeX}$ 稍有涉足, 这也是编者的首个 Beamer 模板, 模板创建源于本学院李璐老师提出的 PPT 修改意见;
- 项目也源于制作者本人的兴趣, 但本人对 $\text{\LaTeX}$ 的了解仍处在较浅层次, 故编写的模板可能会存在不兼容、编译后版式错位等现象;

■ 项目地址:

- 使用前请前往下列地址中查看模板版本!
-  <https://github.com/FvNCCR228/SCU-Beamer-Theme>
- Gitee: https://gitee.com/NCCR/SCU_Beamer_Slide-demo

■ 联系方式:

- 制作者: lr.wu.interact@outlook.com

使用注意 | 雪豹闭嘴

■ $\text{\LaTeX}$ 编辑器:

- 本地: TeX Live (推荐清华大学开源软件镜像站安装最新版) 配合 TeXstudio 或 VS Code 使用. TeX Live 安装时间极长, 请各位做好心理准备. 此外 Apple 设备 IDE 平台建议知乎;
- 在线: Overleaf 平台, TeXPage 平台.

■ $\text{\LaTeX}$ 相关插件:

- 表格转换: Excel2 $\text{\LaTeX}$ (CTAN Excel2 $\text{\LaTeX}$);
- 在线公式: LaTeX 公式编辑器, Mathpix & 图片在线转 LaTeX.

■ 编译相关:

- !! 请使用 UTF-8 格式, 设置 XeLaTeX 和 Biber 进行编译;
- 在线编辑请上传整个工作文件夹, 否则会出现严重错误 (Bug 遍地飞);
- !! 对 $\text{\LaTeX}$ 不熟悉的情况下, 请勿轻易改动 ".sty" 文件 (宏包文件) 中代码, 也可按照文件中注释进行实验性修改 (注意保留备份).

■ 建议使用 Adobe Acrobat 作为 PDF 浏览器 (Ctrl+L 全屏食用效果良好).

使用注意 | 雪豹闭嘴

■ $\text{L}^{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ 编辑器:

- 本地: TeX Live (推荐清华大学开源软件镜像站安装最新版) 配合 TeXstudio 或 VS Code 使用. TeX Live 安装时间极长, 请各位做好心理准备. 此外 Apple 设备 IDE 平台建议知乎;
- 在线: Overleaf 平台, TeXPage 平台.

■ $\text{L}^{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ 相关插件:

- 表格转换: Excel2 $\text{L}^{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ (CTAN Excel2 $\text{L}^{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$);
- 在线公式: LaTeX 公式编辑器, Mathpix & 图片在线转 LaTeX.

■ 其他注意事项:

- !! 请使用 UTF-8 格式, 设置 XeLaTeX 和 Biber 进行编译;
- 在线编辑请上传整个工作文件夹, 否则会出现严重错误 (Bug 遍地飞);
- !! 对 $\text{L}^{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ 不熟悉的情况下, 请勿轻易改动 ".sty" 文件 (宏包文件) 中代码, 也可按照文件中注释进行实验性修改 (注意保留备份).

■ 建议使用 Adobe Acrobat 作为 PDF 浏览器 (Ctrl+L 全屏食用效果良好).

使用注意 | 雪豹闭嘴

■ $\text{L}^{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ 编辑器:

- 本地: TeX Live (推荐清华大学开源软件镜像站安装最新版) 配合 TeXstudio 或 VS Code 使用. TeX Live 安装时间极长, 请各位做好心理准备. 此外 Apple 设备 IDE 平台建议知乎;
- 在线: Overleaf 平台, TeXPage 平台.

■ $\text{L}^{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ 相关插件:

- 表格转换: Excel2 $\text{L}^{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ (CTAN Excel2 $\text{L}^{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$);
- 在线公式: LaTeX 公式编辑器, Mathpix & 图片在线转 LaTeX.

■ !! 编译相关:

- !! 请使用 UTF-8 格式, 设置 XeLaTeX 和 Biber 进行编译;
- 在线编辑请上传整个工作文件夹, 否则会出现严重错误 (Bug 遍地飞);
- !! 对 $\text{L}^{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ 不熟悉的情况下, 请勿轻易改动“.sty”文件 (宏包文件) 中代码, 也可按照文件中注释进行实验性修改 (注意保留备份).

■ 建议使用 Adobe Acrobat 作为 PDF 浏览器 (Ctrl+L 全屏食用效果良好).

使用注意 | 雪豹闭嘴

■ $\text{\LaTeX}$ 编辑器:

- 本地: TeX Live (推荐清华大学开源软件镜像站安装最新版) 配合 TeXstudio 或 VS Code 使用. TeX Live 安装时间极长, 请各位做好心理准备. 此外 Apple 设备 IDE 平台建议知乎;
- 在线: Overleaf 平台, TeXPage 平台.

■ $\text{\LaTeX}$ 相关插件:

- 表格转换: Excel2 $\text{\LaTeX}$ (CTAN Excel2 $\text{\LaTeX}$);
- 在线公式: LaTeX 公式编辑器, Mathpix & 图片在线转 LaTeX.

■ !! 编译相关:

- !! 请使用 UTF-8 格式, 设置 XeLaTeX 和 Biber 进行编译;
- 在线编辑请上传整个工作文件夹, 否则会出现严重错误 (Bug 遍地飞);
- !! 对 $\text{\LaTeX}$ 不熟悉的情况下, 请勿轻易改动“.sty”文件 (宏包文件) 中代码, 也可按照文件中注释进行实验性修改 (注意保留备份).

■ 建议使用 Adobe Acrobat 作为 PDF 浏览器 (Ctrl+L 全屏食用效果良好).

目录

1 引言

2 研究分析

- 字体, 图与代码
- 代码环境

■ 数学, 这小节很长很长

3 总结与思考

4 参考文献

5 致谢

字号

命令 \cmd

效果

\Huge

Fu-Gui 老王

\huge

Fu-Gui 老王

\LARGE

Fu-Gui 老王

\Large

Fu-Gui 老王

\large

Fu-Gui 老王

\normalsize

Fu-Gui 老王 (Default)

\small

Fu-Gui 老王

\footnotesize

Fu-Gui 老王

\scriptsize

Fu-Gui 老王

\tiny

Fu-Gui 老王

Beamer 全局默认字号为 **normalsize**, 一般情况不必修改默认字号.

掌门大课堂 字号局部调整建议使用左侧中 **\footnotesize** 到 **\Large** 间的字号.

老王, 形翼门自称超级英雄第二, 道上人称 **Fu-Gui** 叔, 其特异能力是形态的缩放.

颜色

掌门大课堂

定义新颜色:

```
\definecolor{<name>}{<model>}{<spec>}
```

基于已有颜色创建别名或混合颜色:

```
\colorlet{<name>}{<existing>}
```

使用颜色着色文字:

```
\textcolor{<color>}{<text>}
```

使用颜色着色文字: `\color{<color>}` `<text>`

使用颜色着色背景:

```
\colorbox{<color>}{<text>}
```

使用颜色着色并加边框:

```
\fcolorbox{<framecolor>}{<backgroundcolor>}{<text>}
```

		100%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%
bita	锦绣红										
bite	优雅灰										
bitb	宝石蓝										
bitc	荷叶绿										
bitd	银杏黄										

本模板依据四川大学 VIS 手册定义了 `bita` `bite` `bitb` `bitc` `bitd` 5 个颜色系列, 添加后缀 10–90, 如 `bita70` `bitb80` 为各系列浅色变体.

图

图



Figure 1: 黑色的暂停



Figure 2: 两个黑色的暂停

子图



(a) 白天的暂停



(b) 晚上的暂停

Figure 3: 掌门常用的暂停

并列小图

Figure 4: 老王的
暂停Figure 5: 富贵的
暂停

目录

1 引言

2 研究分析

- 字体, 图与代码

- 代码环境

- 数学, 这小节很长很长

3 总结与思考

4 参考文献

5 致谢

代码环境演示

源码 2.1: A welcome program.



```
1 #include <iostream>
2 int main()
3 {
4     std::cout << "Hello_World! " << std::endl;
5     std::cin.get();
6 }
```

源码 2.2: A welcome program.



```
1 #include <stdio.h>
2 int main()
3 {
4     printf("Hello_World! ");
5     return 0;
6 }
```

代码环境演示

源码 2.1: A welcome program.



```
1 #include <iostream>
2 int main()
3 {
4     std::cout << "Hello_World! " << std::endl;
5     std::cin.get();
6 }
```

源码 2.2: A welcome program.



```
1 #include <stdio.h>
2 int main()
3 {
4     printf("Hello_World! ");
5     return 0;
6 }
```

目录

1 引言

2 研究分析

- 字体, 图与代码
- 代码环境

■ 数学, 这小节很长很长

3 总结与思考

4 参考文献

5 致谢

数学环境 I

定理 2.1: 切比雪夫大数率

对独立随机变量序列 $\{X_k\}$, 若 $E(X_k)$, $D(X_k)$ 都存在, $k = 1, 2, \dots$, 且有常数 C , 使得 $D(X_k) \leq C$, $k = 1, 2, \dots$, 则有

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k - \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n E(X_k) \xrightarrow{P} 0 \quad (1)$$

证明.

请读者自证.



数学环境 II

例 2.1: 形翼门的规模

本门昨天去了 80 个人打水, 今天去了 79 个人打水, 本门的规模有多大?

算法 2.1: 怎么写 Beamer 模板

Require: 一点点 $\text{L}^{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ 知识, 不要太信任百度

Ensure: 不知道怎么搞

- 1: 问门主, 肯定不知道
- 2: 问初号, 当然不知道
- 3: 问小初, 还是不知道
- 4: **return** 算了, 不问了, 都是不知道

数学环境 III

定义 2.1: 马老卷

是形翼门的打砸工, 直系上峰是马凡王, 入门改姓马, 自称老卷, 实则不卷.

公理 2.1: 皮亚诺公理

略.

性质 2.1: 刚体的性质

刚体是个理想模型. 虽然理想但是还是那么难整, 进动和章动就不会了.

数学环境 IV

命题 2.1: 不确定性原理

粒子的位置与动量不可同时被确定, 位置的不确定性与动量的不确定性遵守不等式

$$\Delta x \Delta p \geq \frac{h}{4\pi} \quad (2)$$

其中 h 为普朗克常数.

引理 2.1: 卷王森林法则

源自未知高校学生, 此处略.

推论 2.1: 狼人杀的重要性

编者实习时听公司导师说面试有可能是趣味性游戏, 狼人杀感觉很符合, 所以玩狼人杀吧.

数学环境 V

注

推论 2.1 见上页, 只是推论, 编者瞎说的.

条件 2.1: 面试狼人杀的条件

推论 2.1 见前页, 此推论有条件, 即真有公司面试用狼人杀.

结论 2.1: 爱废话的编者

由上述可知: 编者爱废话.

假设 2.1: 编者不会废话

我们可以假设编者不会废话, 假设成立, 编者当然不会废话.

数学公式 I

麦克斯韦分布函数 $f(v) = \frac{dN}{N dv} = 4\pi \left(\frac{\mu}{2\pi kT} \right)^{3/2} v^2 \exp\left(-\frac{\mu v^2}{2kT}\right)$.

最概然速率

$$v_p = \sqrt{\frac{2kT}{\mu}} = \sqrt{\frac{2RT}{M}}$$

其中 R 是气体常数, $M = N_A \mu$ 是物质的摩尔质量.

$$\bar{v} = \int_0^\infty v f(v) dv = \sqrt{\frac{8kT}{\pi\mu}} = \sqrt{\frac{8RT}{\pi M}}$$

方均根速率

$$v_{rms} = \left(\int_0^\infty v^2 f(v) dv \right)^{1/2} = \sqrt{\frac{3kT}{\mu}} = \sqrt{\frac{3RT}{M}} \quad (3)$$

数学公式 III

质能方程

$$E = mc^2 \qquad E = mc^2 \qquad (5)$$

$$E = mc^2 \qquad E = mc^2$$

$$E = mc^2 \qquad E = mc^2 \qquad (6)$$

$$E = mc^2 \qquad E = mc^2 \qquad (7)$$

?

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \mathbf{f} &= \frac{df_x}{dt} \hat{\mathbf{i}} + \frac{d\hat{\mathbf{i}}}{dt} f_x + \frac{df_y}{dt} \hat{\mathbf{j}} + \frac{d\hat{\mathbf{j}}}{dt} f_y + \frac{df_z}{dt} \hat{\mathbf{k}} + \frac{d\hat{\mathbf{k}}}{dt} f_z \\ &= \frac{df_x}{dt} \hat{\mathbf{i}} + \frac{df_y}{dt} \hat{\mathbf{j}} + \frac{df_z}{dt} \hat{\mathbf{k}} + [\boldsymbol{\Omega} \times (f_x \hat{\mathbf{i}} + f_y \hat{\mathbf{j}} + f_z \hat{\mathbf{k}})] \\ &= \left(\frac{d\mathbf{f}}{dt} \right)_r + \boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{f}(t) \end{aligned} \qquad (8)$$

数学公式 IV

!

$$\left\{ \begin{array}{l} \oint_l \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = \iint_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{S} + \iint_S \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \cdot d\mathbf{S} \\ \oint_l \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = - \iint_S \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \cdot d\mathbf{S} \\ \oint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = 0 \\ \oint_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S} = \iiint_V \rho dV \end{array} \right. \quad (9)$$

目录

1 引言

2 研究分析

3 总结与思考

■ 页面相关

■ 引用

4 参考文献

5 致谢

分栏

这里是栏一



四川大學
SICHUAN UNIVERSITY

四川大学校徽及校名



四川大学飞扬俱乐部

这里是栏二

■ 无序列表环境示例

- 1 有序列表环境示例
- 2 有序列表环境示例
- 3 有序列表环境示例

■ 无序列表环境示例

■ 无序列表环境示例

这里是栏三

四川大学校训

海纳百川

有容乃大

分栏

这里是栏一



四川大學

SICHUAN UNIVERSITY

四川大学校徽及校名



四川大学飞扬俱乐部

这里是栏二

■ 无序列表环境示例

- 1 有序列表环境示例
- 2 有序列表环境示例
- 3 有序列表环境示例

■ 无序列表环境示例

■ 无序列表环境示例

这里是栏三

四川大学校训

海纳百川

有容乃大

分栏

这里是栏一



四川大學

SICHUAN UNIVERSITY

四川大学校徽及校名



四川大学飞扬俱乐部

这里是栏二

■ 无序列表环境示例

- 1 有序列表环境示例
- 2 有序列表环境示例
- 3 有序列表环境示例

■ 无序列表环境示例

■ 无序列表环境示例

这里是栏三

四川大学校训

海纳百川

有容乃大

目录

1 引言

2 研究分析

3 总结与思考

■ 页面相关

■ 引用

4 参考文献

5 致谢

交叉引用

在 Beamer 中应避免过多的交叉引用, 此处编者给出了常用的引用命令及其示例。

Table 1: 交叉引用命令表

命令	显示项	示例
<code>\ref{<label>}</code>	序号	2.1
<code>\ref*{<label>}</code>	序号	2.1
<code>\nameref{<label>}</code>	标题	编者不会废话
<code>\vref{<label>}</code>	标题页码	节 1 见第 22 页
<code>\pageref{<label>}</code>	页码	16
<code>\vpageref{<label>}</code>	页码	见第 16 页
<code>\cref{<label>}</code>	标题	假设 2.1
<code>\crefrange{<label>}</code>	范围	??-??

■ 脚注¹;

■ 脚注².

虚拟偶像单篇₂₀₂₀₋₁, ₂₀₁₆, *mpossibilities*₂₀₁₈;

虚拟偶像³.

虚拟偶像⁴.

■ 脚注¹;

■ 脚注².

虚拟偶像单篇_{2020-1, 2016, m_{possibilities}2018};

虚拟偶像³.

虚拟偶像⁴.

目录

1 引言

2 研究分析

3 总结与思考

4 参考文献
■ 参考文献

5 致谢

文献目录 I



文献目录 II

目录

1 引言

2 研究分析

3 总结与思考

4 参考文献

5 致谢
■ 致谢

致谢

本模板参考了 Beamer, Tcolorbox 等手册, 感谢宏包原作者及维护者

本模板参考了知乎, Stack Overflow 等平台回答, 感谢相关问题解答者

本模板使用了开源字体——楷体: 霞鹜文楷 (Github [LxgwWenKai](#) 项目), 黑体: Source Han Sans (Github [source-han-sans](#) 项目), 感谢字体设计师设计的优秀字体

本模板参考了中国科学技术大学 Beamer 模板 (Github [USTCBeamerSX](#) 项目), 感谢原作者提供部分设计思路

本模板参考了清华大学 Beamer 模板 (Github [THU-Beamer-Theme](#) 项目), 中国科学技术大学 Beamer 模板 (Github [ustcbeamer](#) 项目), 感谢原作者设计的优秀模板

若在使用过程中发现些许 Bug, 感谢诸位理解, 在此也希望诸位能先行尝试多次编译
万分感谢诸位批评指正, 感谢诸位对模板及对制作者的支持!

谢谢

目录

6 附录 A

■ A 那你

7 附录 B

beamer 宏包

测试



beamer 宏包包

测试



目录

6 附录 A

7 附录 B

- B 那你

beamer 宏包

测试



beamer 宏包包

测试

