

Pagrindinio (home) puslapio redagavimas

Šiame darbe bus naudojamas Page Designer režimas skirtas sukurti projektų užduočių grafiką ir ataskaitą, kuri detalizuoja svarbias užduotis jūsų sukurtoje aplikacijoje pagrindiniame puslapyje.

Užduotys:

1. Susipažinti su **Page Designer** režimu.
Page Designer režime naudosite **Rendering tree** ir **Layout tab**, kurių pagalba papildysite aplikacijos pagrindinį puslapį sukurtais *regionais*. **Property Editor** režimas bus naudojamas regionų atributams ir puslapio komponentams redaguoti, įskaitant SQL sakinius ir atvaizdavimo parinktis.
2. Susipažinti su **Application Runtime** režimu.
Runtime režime naudosite Developer Toolbar įrankį, kurio pagalba galėsite nedelsiant atlikti pakeitimus puslapyje ir greitai grįžti į Page Designer režimą.
Taip pat naudosite **Shared Components** sekciją, kurioje yra elementai, kuriuos galite sukurti vieną kartą ir naudoti skirtingose Jūsų sukurtos aplikacijos puslapiuose.

Navigacija į Page Designer iš Application Runtime

Paskutinio darbo pabaigoje Jūs buvote paleidę aplikaciją iš Page Designer režimo. Naršyklės lange turėjo būti atvaizduotas kalendoriaus puslapis.

Atkreipkite dėmesį, jog paleisdami aplikaciją iš App Builder, Runtime Developer įrankių juosta atvaizduojama redaguojamo puslapio apačioje.



Norėdami greitai pereiti prie esamos aplikacijos arba puslapio galite naudoti Developer įrankių juostą, kuri atvaizduojama tik naudotojams, turintiems kūrėjo (developer) teises.

Pagrindinio (home) puslapio redagavimą galima pradėti nuo to, kad pereisite į Page Designer režimą ir surasite Home page App Builder aplinkoje arba pasinaudosite santrumpa Developer Toolbar juostoje.

Norint Developer Toolbar pagalba patekti į pagrindinį puslapį Page Designer režime, atlikite sekančius veiksmus:

1. Jūsų aplikacijos puslapių sąrašė pasirinkite **Home Page**
arba
2. Jei esate paleidę aplikaciją, Developer Toolbar juostoje paspauskite **Edit Page 1**.
Jūsų naudojama naršyklė turi automatiškai persijungti į Page Designer režimą.

Pagrindinio puslapio papildymas užduočių apžvalgos diagrama


Grįžkite į Page Designer režimą. Sukurkite visų neatliktų projektų užduočių diagramą, kad sistemos naudotojai galėtų pamatyti esamą situaciją iš karto prisijungus.

Žemiau Layout sritys yra galerija, kuri turi tris skirtukus: regionai (Regions), elementai (Items) ir mygtukai (Buttons). Kiekviena galerijos skirtuke yra elementai, kurie gali būti pridėti prie aplikacijos puslapio (spustelėkite dešinįjį klavišą ties elemento ir pasirinkite funkciją Add To).

Page Designer suteikia keletą būdų tvarkyti puslapio turinį, įskaitant objektų perkėlimą pelės pagalba Layout srityje.

Puslapio papildymas diagrama:

1. Page Designer režime spustelėkite **Regions** skirtuką galerijoje.
2. Perkelkite diagramos elementą: paspaudus dešinįjį pelės klavišą ties **Chart**, pasirinkite **Add To ->Body**.




Diagramos regiono redagavimas Property Editor pagalba

Sekantis žingsnis yra sukonfigūruoti diagramos regioną, pvz., pakeisti diagramos pavadinimą.

Kiekvieną kartą kai kursite naują regioną, turite atnaujinti Property Editor srityje atributų laukus. Kuo sudėtingesnis regionas, tuo daugiau laukų turite konfigūruoti. Kai kuriuose laukuose jau yra numatytas užpildymo turinys, pvz., Title – New.

Norėdami pakeisti diagramos regiono pavadinimą atlikite šiuos veiksmus:


1. Rendering Tree (atvaizdavimo medyje) esančiame Body spustelėkite **New**.
2. Property Editor (Savybių redaktoriuje) suraskite Identification sekcią.
3. Įveskite pavadinimą (Title) *Project Tasks* ir spustelėkite **Enter**. Regiono pavadinimas atnaujinamas Rendering ir Layout srityje.



Toliau pakeiskite diagramą, redaguodami atvaizdavimo šabloną Property Editor srityje.

Norėdami pakeisti regiono šablono parinktį (Template Options):

4. Pasirinkite Property Editor -> Appearance -> Template Options:



5. Paspauskite Template Options mygtuką (Use Template Defaults, Scroll - Default).

6. Toliau pasirinkite Common – Body Height (480 px) ir paspauskite OK.


Template Option mygtukas atnaujinamas į Use Template Defaults, 480px, Scroll – Default.

Taigi, rezultate turėjote nustatyti regiono savybes Property Editor srityje. Šios savybės nusako kaip regionas bus rodomas puslapyje, palyginus su kitais puslapyje pateiktais regionais.

Toliau jums reikia pakeisti regiono atributus, pasirenkant skiltį Attributes. Atributai būdingi regiono tipui (šiuo atveju diagramos sričiai) ir nusako vidinės srities charakteristikas. Pvz., atributuose galima pasirinkti diagramos tipą (bar chart), išdėstymą (vertical) ir ašių etiketes/pavadinimus.

Diagramos regiono atributų redagavimas:

7. Pasirinkite **Attributes** skiltį



8. Property Editor srityje pasirinkite:

- Appearance: Orientation pasirinkite **Horizontal**
- Appearance: Stack – įjunkite (t.y. pasirinkite **Yes**)
- Layout: Height – įveskite **480**

Toliau reikia parašyti reikiamą SQL užklausą, kad diagramoje būtų pateikiami norimi duomenys.

SQL užklauso apibrėžimas diagramai

Šio poskyrio tikslas parašyti tinkamą SQL užklausą, kurios pagalba iš duomenų bazės DEMO_PROJECTS būtų išgauti duomenys ir atvaizduoti diagramoje.

SQL užklausa yra dinaminė diagramos dalis. Kadangi Jūsų kuriamos sistemos naudotojai atnaujins savo darbo eigos rezultatus, diagramoje turi būti atspindėti ir atnaujinami šie pakeitimai kiekvieną kartą kai naudotojas atnaujins puslapio informaciją.

Šiai diagramai Jums reikės parašyti dvi užklausas. Abi užklauso lentelės DEMO_TASKS stulpelio IS_COMPLETE_YN, tačiau pirmoji atvaizduos įrašus pažymėtus raide Y (taip), antra – N (ne). Jūsų naudotojai užpildo stulpelį IS_COMPLETE_YN atitinkamomis reikšmėmis.

Apibrėžkime reikšmę „Yes“ atvaizdavimo medyje (Rendering srityje):

1. Atvaizdavimo medyje (Rendering) po skiltimi Series paspauskite **New**.
2. Pereikite prie Property Editor:
 - a) Identification: Name – įveskite *Completed Tasks*
 - b) Source: Type - SQL Query
 - c) Source: SQL Query lauke įveskite žemiau pateiktą kodą:

```
select p.created
, p.id
, p.name
, count(t.id) tasks
from demo_projects p
, demo_tasks t
where p.id = t.project_id
and nvl(t.is_complete_yn, 'N') = 'Y'
group by p.created, p.id, p.name
order by p.created
```

- d) Column Mapping: Label – pasirinkite **NAME**
- e) Column Mapping: Value – pasirinkite **TASKS**

Pridėkite antrą eilę (Series), kad galėtumėte pritaikyti ir antrą užklausą. Kadangi užklauso yra identiškios, galite nukopijuoti ir atlikti keletą nedidelių pakeitimų.

Nukopijuokite SQL užklausą ir pakeiskite ją:

3. Atvaizdavimo medyje (Rendering Tree) dešinio pelės klavišo spustelėkite ties **Completed Tasks** Series.
4. Pasirinkite **Duplicate**.
Eilėje (series) „Completed Tasks_1“ turi pasirodyti po katalogu Series ir turi būti pažymėta.
5. Property Editor:
 - a) Identification: Name – įveskite *Incomplete Tasks*
 - b) Source: SQL Query laukas. Nukopijuokite žemiau pateiktą kodą ir įklijuokite jį:

```

select p.created
, p.id
, p.name
, count(t.id) tasks
from demo_projects p
, demo_tasks t
where p.id = t.project_id
and nvl(t.is_complete_yn, 'N') = 'N'
group by p.created, p.id, p.name
order by p.created

```

Pastaba: dvi reikšmių aibės („Completed Tasks“ ir „Incomplete Tasks“) apibrėžiamos suskaičiavus DEMO_TASKS kiekvienam projekto įrašui, naudojantis sąlyginį operatorių WHERE.

Atnaujinkite ašių pavadinimus.

6. Atvaizdavimo medyje (Rendering Tree) Axes kataloge paspauskite **x** ašį.
7. Identification: Title (pavadinimas) – įveskite **Projects**.
8. Paspauskite **y** ašį.
9. Identification: Title (pavadinimas) – įveskite **Tasks**.
10. Paspauskite **Save** Page Designer įrankių juostoje.

Neatliktų užduočių ataskaitos pridėjimas prie pagrindinio (home) puslapio

Sukurtoje diagramoje pateikiama informacija apie visas komandos narių užduotis. Ši informacija skirta visiems naudotojams. Jei norite pridėti papildomą vietą, kurioje naudotojai gali nurodyti savo neįvykdytas užduotis, teks sukurti klasikinę ataskaitą.

Oracle Application Express ataskaita yra SQL užklausos suformuotas rezultatas, o tai reiškia, kad APEX ištraukia informaciją realiu laiku iš duomenų bazės ir pateikia ją naudotojui skirtoje lentelėje. Kai kurios ataskaitos yra tik skaitomos, o kai kurios interaktyvios, kad naudotojai galėtų manipuliuoti arba redaguoti duomenis.

Klasikinės ataskaitos kūrimas:

1. Atvaizdavimo medyje (Rendering Tree) paspauskite dešinį pelės klavišą ties **Body** ir pasirinkite **Create Region**.
2. Property Editor lange pakoreguokite sukurto regiono savybes:
 - a. Identification: Title – įveskite *My Outstanding Tasks*
 - b. Identification: Type – pasirinkite **Classic Report**
 - c. Source: Type - SQL Query
 - d. SQL Query – įveskite žemiau pateiktą kodą:

```

select p.name project
, t.name task
, t.end_date
from demo_tasks t
, demo_projects p
, demo_milestones m
, demo_team_members tm
where p.id = t.project_id
and m.id = t.milestone_id (+)
and tm.id = t.assignee and nvl(t.is_complete_yn, 'N') = 'N'
and upper(tm.username) = upper(:APP_USER)
order by t.end_date

```

3. Išsaugokite padarytus pakeitimus ir peržiūrėkite rezultatą (**Save and Run Page**).

Regiono atvaizdavimo keitimas naudojant kūrėjų įrankių juostą

Page Designer srityje galite atnaujinti šablonų parinktis spustelėję Appearance: Template Options savybių redagavimo lange (Property Editor).

Dar vienas variantas kaip galite tai atlikti – jei Jums priskirtos kūrėjo (Developer) teisės galite atnaujinti savybes vykdymo aplinkoje, naudodamiesi Live Template Options kūrėjo įrankio juostoje (Developer Toolbar).


Toje pačioje juostoje galite spustelėti parinktį Quick Editor, kad pakeistumėte parinktis ir iš karto pamatytumėte pakeitimus, padarytus pasirinktame regione. Naudokite Quick Edit, jei norite redaguoti atskirus puslapio komponentus, pvz., Regions, Items, Columns arba Buttons.

Spustelėjus spartųjį redagavimą (Quick Editor) viršutiniame dešiniajame pelės kampe rodoma raktelio piktograma. Galimos dvi parinktys:


- Spustelėkite komponento dalį, kad iškart grįžtumėte į pasirinkto komponento Page Designer puslapį.
- Spustelėkite raktelio piktogramą komponentui Live Template Options iškvietimui.

Puslapio elementų redagavimas Developer Toolbar juostoje:

1. Developer Toolbar juostoje paspauskite **Quick Edit**.




2. Užveskite pelės žymeklį virš My Outstanding Tasks sritys (puslapio apačioje) ir spustelėkite dešiniame kampe esančią raktelio piktogramą.



Po paspaudimo turi pasirodyti Live Template Options dialogo langas.

3. Lange nurodykite:
 - a. General: Remove Body Padding – pažymėkite varnelę.
 - b. Body Height – pasirinkite **480px**.



Regiono šablono parinktys (Region Template Options) keičia bendrą regiono vaizdą, pvz., nusako Body Height, Header ir Style.

Kai kuriuose regionuose taip pat yra atributų savybių (pvz., klasikinės ataskaitos ir diagramos). Regiono atributai apibrėžia kaip turi būti rodomas regiono turinys.

4. Live Template Options paspauskite **Attributes** skirtuką.
5. Įveskite sekančią informaciją:
 - a. General: Stretch Report – pažymėkite varnelę.
 - b. Report Border – pasirinkite **No Outer Borders**.

Išsaugokite atliktus pakeitimus.

Piktogramų pridėjimas prie pagrindinio puslapio

Viršutiniame kairiajame šoninės juostos kampe šalia navigacijos nuorodų esančios piktogramos yra tuščios (norėdami išplėsti šoninę juostą spustelėkite meniu piktogramą). Šioje juostoje yra pateikiamas naršymo meniu (Navigation Menu).

Galite atnaujinti šias piktogramas, susietas su naršymo meniu (Navigation Menu), redaguodami sąrašą programų kūrimo priemonių (Shared Components) skiltyje. Bendrai naudojami komponentai yra objektai, kuriuos galima naudoti visoje programoje. Kaip geriausią praktiką, Oracle rekomenduoja vieną kartą apibrėžti kodą bendrajame komponente, o visuose kituose puslapiuose naudoti tik nuorodą į šį kodą.

Norėdami atnaujinti navigacijos meniu (Navigation Menu) Shared Components skiltyje:

1. Kūrėjo įrankių juostoje (Developer Toolbar) paspauskite **Application #####** (kur ##### atvaizduoja aplikacijos numerį).

2. Paspauskite **Shared Components**.
3. Po **Navigation** paspauskite **Lists**.
4. Sąrašų ataskaitoje (Lists report) pasirinkite **Navigation Menu**.
5. Details ataskaitoje pasirinkite *Home* ir paspauskite *Edit* piktogramą.

Sequence	Name	Target
10	Home	?p=&APP_ID.1:&APP_SESSION.:
20	Team_Members	?p=&APP_ID.2:&APP_SESSION.:
30	Projects	?p=&APP_ID.4:&APP_SESSION.:

6. Pateiktame lange suraskite Image/Class ir paspauskite lauko rodyklės piktogramą .

Turi atsidaryti vaizdų biblioteka. Peržiūrėkite vaizdus, pateiktus APEX bibliotekoje (su prefiksu „fa-“). Šie vaizdai gali būti naudojami visoje aplikacijoje siekiant pagerinti estetinį vaizdą ir pakeisti tekstą vizualiniais indikatoriais.

7. Suraskite ir paspauskite **fa-analytics**.

Vaizdo pavadinimas (fa-analytics) rodomas Image/Class lauke. Jei daugiau pakeitimų nesiruošiate daryti, tuomet paspauskite Apply Changes mygtuką. Tačiau likusius navigacijos meniu įrašus vis tiek reikia atnaujinti.

8. Jei norite atnaujinti likusius navigacijos meniu įrašus atlikite šiuos veiksmus:
 - a. Ekranų viršutiniame kairiajame kampe paspauskite **Next** (>) piktogramą, kad galėtumėte pereiti prie kito įrašo (Team Members).
 - b. Team Members sąraše Image/Class įveskite *fa-users*.
 - c. Paspauskite piktogramą **Next** (>).
 - d. Project sąraše Image/Class įveskite *fa-folder*.
 - e. Paspauskite piktogramą **Next** (>).
 - f. Calendar sąraše įveskite Image/Class *fa-calendar*.
9. Išsaugokite pakeitimus (**Apply Changes**).
10. Viršutiniame dešiniajame List Details puslapyje paspauskite **Run Page 1** piktogramą. Home puslapis turi persikrauti.
11. Peržiūrėkite naujas piktogramas Navigation meniu kairėje ekrano pusėje.
12. Grįžkite prie Shared Components – List Details lange paspauskite **Application #####**.

Pagrindinis aplikacijos puslapis sutvarkytas.