

8-2 praktinis darbas

Sudėtinės formos Task – Regions kūrimas

Užduotis: Pridėkite detalizuojančią formą prie *Tasks* (Užduotys) formos aplikacijoje *Maintain Project* (Pagrindiniai projekto duomenys).

Sub Region To-Dos kūrimas

Pridėkite prie *Tasks* redaguojamą interaktyvų tinklėlį *To-Dos*, kad Jūsų naudotojai galėtų lengvai atnaujinti savo darbų sąrašą prie užduočių.

Pridėkite interaktyvų tinklėlį prie *Tasks*:

1. Pagrindiniame aplikacijų puslapyje (Application home page), paspauskite **5 – Maintain Project** norėdami pereiti prie *Maintain Project* dizainerio puslapio (Page Designer).
2. Atvaizdavimo medyje (Reendering Tree) paspauskite dešinį pelės klavišą ties **Tasks** ir pasirinkite **Create Sub Region**.
3. Property Editor'iuje:
 - a. Identification: Title – įveskite **To-Dos**
 - b. Identification: Type – pasirinkite **Interactive Grid**
 - c. Source: Table Name - pasirinkite **DEMO_TO_DOS**
 - d. Appearance: Template – pasirinkite **Standart**
 - e. Master Detail: Master Region – pasirinkite **Tasks**
 - f. Server-side Condition: Type – pasirinkite **Item is NOT NULL**
 - g. Server-side Condition: Item – pasirinkite **P5_ID**

Kad interaktyvus tinklėlis būtų redaguojamas:

4. Atvaizdavimo medyje (Reendering Tree) pažymėkite sukurtą regioną *To_Dos* ir pasirinkite **Attributes** skirtuką, esantį dešinės lango pusės viršuje.
5. Property Editor'iuje:
 - a. Edit: Enable pasirinkite **Yes**
 - b. Toolbar: Controls - panaikinkite pasirinkimą **Save Button**

To-Dos susiejimas

Paslėpkite stulpelius, bet susiekite juos su aukštesnio lygio lentelėmis taip, kad ši sritis funkcionuotų kaip papildoma sudėtinės formos (master-detail) ryšyje. Tada patogiam naudojimui pakeiskite stulpelį *Assignee* į pasirinkimų sąrašą.

Paslėpti ir susieti **ID**, **PROJECT_ID** IR **TASK_ID** stulpelius *To-Dos* srityje aplikacijoje *Tasks*:

1. Atvaizdavimo medyje (Reendering Tree) po *To-Dos* išskleiskite **Columns** katalogą ir pasirinkite stulpelį **ID**.
2. Property Editor'iuje:
 - a. Identification: Type – pasirinkite **Hidden**
 - b. Source: Primary Key – pasirinkite **Yes**

3. Atvaizdavimo medyje (Reendering Tree) po To-Dos pasirinkite **PROJECT_ID** stulpelį.
4. Property Editor'iuje:
 - a. Identification: Type pasirinkite **Hidden**
 - b. Master Detail: Master Column – pasirinkite **PROJECT_ID**
5. Atvaizdavimo medyje po To-Dos pasirinkite **TASK_ID** stulpelį
6. Property Editor'iuje:
 - a. Identification: Type pasirinkite **Hidden**
 - b. Master Detail: Master Column – pasirinkite **ID**

Pakeiskite stulpelį Assignee į pasirinkimų sąrašą:

7. Atvaizdavimo medyje po To-Dos pasirinkite **ASSIGNEE** stulpelį.
8. Property Editor'iuje:
 - a. Identification: Type – pasirinkite **Select List**
 - b. Heading: Alignment - pasirinkite kairinės lygiuotės piktogramą
 - c. Layout: Column Alignment - pasirinkite kairinės lygiuotės piktogramą
 - d. List of Values: Type – pasirinkite **Shared Component**
 - e. List of Values: List of Values – pasirinkite **TEAM MEMBERS**
 - f. List of Values: Display Extra Values – pasirinkite **No**
 - g. List of Values: Null Display Value – įveskite - **Select Assignee** -

To-Dos stulpelių tobulinimas

Pakeiskite stulpelį Name į tekstinį lauką ir lauką Is Complete? į jungiklį redagavimui palengvinti aplikacijos vykdymo metu.

Tada pateikite tik auditui skirtus duomenis.

Pakeiskite stulpelį NAME į tekstinį lauką:

1. Atvaizdavimo medyje stulpelyje To-Dos pasirinkite stulpelį **NAME**.
2. Property Editor'iuje:
 - a. Identification: Type – pasirinkite **Text Field**

Pakeiskite stulpelį IS_COMPLETE_YN į jungiklį (switch):

3. Atvaizdavimo medyje To-Dos stulpeliuose pasirinkite **IS_COMPLETE_YN** stulpelį.
4. Property Editor'iuje:
 - a. Identification: Type – pasirinkite **Switch**
 - b. Heading: Heading – įveskite **Is Complete?**

Pateikite tik auditui skirtus duomenis:

5. Atvaizdavimo medyje stulpeliuose To-Dos pasirinkite **CREATED** stulpelį. Tada nuspauskite ir laikykite klavišą **Ctrl** ir pažymėkite sekančius:
 - **CREATED**
 - **CREATED_BY**

- **UPDATED**
 - **UPDATED_BY**
6. Property Editor'iuje:
- a. Identification: Type – pasirinkite **Display Only**

Nuorodų kūrimas

Sukurkite ir sukonfigūruokite nuorodas aplikacijoje Tasks.

Pridėkite nuorodas prie Tasks:

1. Atvaizdavimo medyje paspauskite dešinį klavišą ties **Tasks** ir pasirinkite **Create Sub Region**.
2. Property Editor'iuje:
 - a. Identification: Title – įveskite **Links**
 - b. Identification: Type – pasirinkite **Interactive Grid**
 - c. Source: Table Name - **DEMO_LINKS**
 - d. Appearance: Template – pasirinkite **Standart**
 - e. Master Detail: Master Region – pasirinkite **Tasks**
 - f. Server-side Condition: Type – pasirinkite **Item is NOT NULL**
 - g. Server-side Condition: Item – pasirinkite **P5_ID**

Pakeiskite regioną (region) į redaguojamą interaktyvų tinklėlį:

3. Atvaizdavimo medyje (Reendering Tree) pažymėkite sukurtą regioną Links ir pasirinkite **Attributes** skirtuką, esantį dešinės lango pusės viršuje.
4. Property Editor'iuje:
 - a. Edit: Enabled – pasirinkite **Yes**
 - b. Toolbar: Controls - panaikinkite pasirinkimą **Save Button**

Nuorodų susiejimas

Paslėpkite stulpelius nuo ekrano, bet suriškite su aukštesnio lygmens lentelėmis taip, kad šį sritis funkcionuotų kaip papildoma ryšyje master-detail (sudėtinės formos).

Paslėpkite stulpelį ID:

1. Atvaizdavimo medyje po Links išskleiskite katalogą **Columns** ir pasirinkite stulpelį **ID**.
2. Property Editor'iuje:
 - a. Identification: Type – pasirinkite **Hidden**
 - b. Source: Primary Key – pasirinkite **Yes**

Paslėpkite PROJECT_ID stulpelį ir susiekite jį su Tasks Project Id stulpeliu:

3. Atvaizdavimo medyje pasirinkite **PROJECT_ID** stulpelį.
4. Property Editor'iuje:
 - a. Identification: Type – pasirinkite **Hidden**
 - b. Master Detail: Master Column – pasirinkite **PROJECT_ID**

Paslėpkite stulpelį TASK_ID ir susiekite su Tasks Id stulpeliu:

5. Atvaizdavimo medyje pasirinkite **TASK_ID** stulpelį.
6. Property Editor'iuje:
 - a. Identification: Type – pasirinkite **Hidden**
 - b. Master Detail: Master Column – pasirinkite **ID**

Nuorodų stulpelių tobulinimas

Pakeiskite stulpelį Link Type į pasirinkimų sąrašą, atnaujinkite kelis stulpelius taip, kad būtų patogesni (draugiški naudotojui) ir pakeiskite audito duomenis tik atvaizdavimui.

Pakeiskite stulpelį **LINK_TYPE** į pasirinkimų sąrašą:

1. Atvaizdavimo medyje stulpeliuose Links pasirinkite **LINK_TYPE** stulpelį.
2. Property Editor'iuje:
 - a. Identification: Type – pasirinkite **Select List**
 - b. List of Values: Type – pasirinkite **Static Values**
 - c. List of Values: Static Values – įveskite informaciją, kurios pateiktos paveikslėlyje:

Display Value	Return Value
URL	URL
APPLICATION	APPLICATION

- d. List of Values: Display Extra Values – pasirinkite **No**
- e. List of Values: Display Null Value – pasirinkite **No**

Stulpelių URL, APPLICATION_ID ir APPLICATION_PAGE žymėms atnaujinti:

3. Atvaizdavimo medyje pasirinkite URL stulpelį.
4. Property Editor'iuje:
 - a. Heading: Heading – įveskite URL
5. Atvaizdavimo medyje pasirinkite **APPLICATION_ID** stulpelį.
6. Property Editor'iuje:
 - a. Heading: Heading – įveskite Application ID
7. Atvaizdavimo medyje pasirinkite **APPLICATION_PAGE** stulpelį.
8. Property Editor'iuje:
 - a. Heading: Heading – įveskite Page

Atvaizduokite audito duomenis:

9. Atvaizdavimo medyje pasirinkite **CREATED** stulpelį, nuspauskite **Ctrl** klavišą ir pasirinkite sekančius stulpelius (**Error! Reference source not found.**):

- **CREATED**
- **CREATED_BY**
- **UPDATE**
- **UPDATE_BY**

10. Property Editor'iuje:

a. Identification: Type – pasirinkite **Display Only**

11. Išsaugokite atliktus veiksmus ir peržiūrėkite gautą rezultatą:

Test

Project \ Maintain Project

Tasks

Q

Search: All Text Columns

Go

Actions

Edit

Add Row

		Milestone	Assignee	Name	Start Date	End Date
☒			Bernard Jackman	Configure Web develop...	8/16/2023	8/16/2023
☐			Birute Pliuskuvienė	Identify Server Require...	8/13/2023	8/14/2023
☐			Harold Youngblood	Configure Web Listeners	8/15/2023	8/15/2023
☐			Mei Yu	Install Web developmen...	8/15/2023	8/15/2023
☐			Mei Yu	Define Workspaces	8/17/2023	8/17/2023
☐			Harold Youngblood	Assign Workspace Admi...	8/17/2023	8/17/2023

1 rows selected

To-Dos

Q

Search: All Text Columns

Go

Actions

Edit

Add Row

		Assignee	Name	Description	Is Complete?
☒		Select Assignee			

1 rows selected

Links

Q

Search: All Text Columns

Go

Actions

Edit

Add Row

Dinaminio veiksmo pridėjimas nuorodos tipo stulpeliams aktyvuoti

Naudotojai gali pridėti dviejų tipų nuorodas;

- Svetainės URL
- Nuoroda į aplikacijos puslapį

Pridėkite dinaminį veiksmą stulpeliui LINK_TYPE, kad būtų galima atvaizduoti interaktyviuose tinkliuose tik atitinkamus stulpelius. Turite sukurti ir apibrėžti du skirtingus (True) dinaminis


veiksmus siekiant aktyvuoti atitinkamus stulpelius URL pagalba. Taip pat sukurkite priešingą veiksmą kiekvienam dinaminiam veiksmui, kad įgalintumėte stulpelius Application Pages.

Pridėkite dinaminį veiksmą (URL) stulpeliui LINK_TYPE:

1. Atvaizdavimo medyje po Links išskleiskite katalogą **Columns** ir suraskite stulpelį **LINK_TYPE**.
2. Paspauskite dešinį pelės klavišą ant LINK_TYPE stulpelio ir pasirinkite **Create Dynamic Action**.
3. Property Editor'iuje:
 - a. Identification: Name – įveskite **Enable Columns Based on Link Type**
 - b. Client-side Condition: Type – pasirinkite **Item/Column = Value**
 - c. Client-side Condition: Value – įveskite **URL**
4. Atvaizdavimo medyje po LINK_TYPE stulpeliu išskleiskite katalogą **True** ir pasirinkite veiksmą **Enable**.
5. Property Editor'iuje:
 - a. Affected Elements: Column(s) – pasirinkite **URL**

Pridėkite antrą dinaminį veiksmą (URL) stulpeliui LINK_TYPE:

6. Atvaizdavimo medyje pažymėkite **Enable Columns Based on Link Type** ir dešiniu pelės klavišu iškviestą komandų sąrašą, kuriame pasirinkite **Create TRUE Action**
7. Property Editor'iuje:
 - a. Identification: Action – pasirinkite **Disable**
 - b. Affected Elements: Column(s) – įveskite **APPLICATION_ID,APPLICATION_PAGE**



The screenshot shows the 'Property Editor' for a dynamic action. It has two main sections: 'Identification' and 'Affected Elements'. In the 'Identification' section, the 'Action' dropdown is set to 'Disable'. In the 'Affected Elements' section, the 'Selection Type' is 'Column(s)'. Below it, the 'Column(s)' field contains the text 'APPLICATION_ID,APPLICATION_PAGE', which is highlighted with a red rectangular border. There is a search filter at the top and a list icon on the right of the 'Column(s)' field.


Priešingų veiksmų pridėjimas dinaminiam veiksmams

Įtraukite atitinkamą priešingą veiksmą dinaminiam veiksmų tipams (Show, Enable ir Expand Tree). URL adreso stulpelis aktyvuojasi, kai LINK_TYPE lygus URL adresui ir atjungiamas, kai pasirinktas bet koks kitas nuorodos tipas. Ir priešingai, APPLICATION_ID ir APPLICATION_PAGE atjungti, kai LINK_TYPE lygus URL.

Sukurkite priešingą veiksmą kiekvienam True veiksmui:

1. Atvaizdavimo medyje po LINK_TYPE Dynamic Actions True katalogu paspauskite dešinį pelės klavišą ties **Enable** True veiksmo ir pasirinkite **Create Opposite Action**.
2. Atvaizdavimo medyje po LINK_TYPE Dynamic Action True katalogu paspauskite dešinį pelės klavišą ties **Disable** True veiksmo ir pasirinkite **Create Opposite Action**.

Atvaizdavimo medyje dvi savybės (Enable ir Disable) atsiranda po katalogu pavadinimu False.



To-Dos srities Interaktyvaus tinklelio tobulinimas aplikacijos vykdymo metu

Išvalykite To-Dos ataskaitos stulpelius, pašalindami audito duomenis ir pertvarkydami stulpelius ir išsaugokite pakeitimus.

1. Page Designer'yje paspauskite **Save and Run Page**.

Pašalinkite audito informaciją (duomenis) stulpeliuose ir pertvarkykite juos.

2. To-Dos srityje paspauskite **Action** meniu ir pasirinkite **Columns**.
3. Stulpelyje Displayed nuimkite pasirinktus stulpelius:
 - **Created**
 - **Created By**
 - **Updated**
 - **Updated By**
4. Pasirinkite **Name** ir paspauskite **move up** ženkluką (^), kad stulpelis būtų perkeltas virš Assignee.
5. Pasirinkite **Is Complete?** ir paspauskite **move up** ženkluką (^), kad stulpelis būtų perkeltas virš Description.
6. Paspauskite **Save**.
7. To-Dos srityje paspauskite Actions meniu, pasirinkite **Data** ir **Sort**.
8. Stulpeliui pasirinkite **Is Complete?**
9. Paspauskite **Add** ženkluką (+) kad galėtumėte pridėti naują įrašą.
10. Spustelėkite naują įrašą ir stulpelyje pasirinkite **Created**.

Column	Direction
Is Complete?	Ascending
Created	Ascending

Column: Created

Direction: Ascending

Nulls: Last

Buttons: +, -, ^, v, Help, Cancel, Save

11. Paspauskite **Save**.
Norėdami pakeisti stulpelių dydį:
12. Paspauskite stulpelio **Name** antraštę ir **Freeze** ženkluką (snaigė) norėdami užrakinti stulpelį Name.
13. To-Dos srityje sutvarkykite skirtukus tarp laukelių, kad atvaizduojamos informacijos duomenys tilptų juose.
Išsaugokite ataskaitą.
14. Paspauskite meniu **Action**, pasirinkite **Report** ir išsaugokite (**Save**).

Interaktyvus tinkelio nuorodų tobulinimas vykdymo metu

Panaikinkite audito informacijos duomenis stulpeliuose:

1. Links srityje paspauskite **Actions** meniu ir pasirinkite **Columns**.
2. Displayed column panaikinti šių stulpelių žymėjimą:
 - **Created**
 - **Created By**
 - **Update**
 - **Updated By**
3. Paspauskite **Save**.

Surūšiuokite ataskaitą pagal Created column:

4. Paspauskite meniu **Action**, pasirinkite **Data** ir **Sort**.
5. Column pasirinkite **Created**.
6. Paspauskite **Save**.
7. Sutvarkykite skirtukus tarp laukelių, kad atvaizduojamos informacijos duomenys tilptų juose.
Ataskaitą išsaugokite.
8. Paspauskite meniu **Actions**, pasirinkite **Report** ir paspauskite **Save**.
9. Jei atlikote visus aprašytus veiksmus, norėdami grįžti į aplikacijos kūrimo langą, paspauskite **Application #####** kūrėjo įrankių juostoje (Developer Toolbar).