1. Exercício: Elemento Estático

- **Objetivo**: Crie uma página simples com vários elementos (divs, por exemplo), e defina **todos com `position: static`** (que é o padrão).
- **O que praticar**: Verifique como os elementos se comportam no fluxo normal da página e como a ordem deles afeta o layout.

---

2. Exercício: Elemento Relativo

- **Objetivo**: Crie um box com `position: relative` e mova ele 20px para a direita e 50px para baixo utilizando `left` e `top`.
- **O que praticar**: Como o **elemento mantém seu espaço** original enquanto é movido visualmente.

---

3. Exercício: Elemento Absoluto

- **Objetivo**: Crie uma `div` com `position: absolute` dentro de uma `div` pai com `position: relative`. Use `top`, `left`, `right`, ou `bottom` para posicionar o elemento **dentro da `div` pai**.
- **O que praticar**: Como o **elemento absoluto é posicionado em relação ao pai mais próximo** com `position` diferente de `static`.

---

4. Exercício: Fixed no Cabeçalho

- **Objetivo**: Crie uma página com um cabeçalho fixo usando `position: fixed` e defina o cabeçalho para ficar no topo da página enquanto o usuário rola a página para baixo.
- **O que praticar**: Como o `fixed` **mantém o elemento visível** durante o rolar da página.

---

5. Exercício: Sticky no Menu de Navegação

- **Objetivo**: Crie um menu de navegação com `position: sticky` e faça com que ele "grude" no topo da página quando o usuário rolar para baixo.
- **O que praticar**: Como o `sticky` funciona quando o usuário rola a página. Defina o `top` para que ele grude no topo quando o menu atingir esse ponto.

---

6. Exercício: Elemento Absoluto Fora da Tela

- **Objetivo**: Posicione uma `div` com `position: absolute` fora da tela (usando valores negativos em `top`, `left`, `right` ou `bottom`).
- **O que praticar**: Como o **elemento pode ser movido para fora da tela** e ainda continuar no fluxo de layout.

---

7. Exercício: Overlay com `position: fixed`

- **Objetivo**: Crie um efeito de overlay com uma `div` que ocupa toda a tela com `position: fixed`, e faça com que ela tenha um fundo semi-transparente.
- **O que praticar**: Como usar `fixed` para criar camadas sobre o conteúdo da página, mantendo o conteúdo atrás fixo.

---

8. Exercício: Elemento `relative` Dentro de `absolute`

- **Objetivo**: Coloque uma `div` com `position: relative` dentro de outra com `position: absolute`. Tente posicionar a `div` relativa em um ponto específico dentro da `div` absoluta.
- **O que praticar**: Como o **posicionamento relativo** se comporta dentro de um elemento com `absolute`, e como os valores de `top`, `left` afetam o posicionamento dentro do elemento pai.

---

9. Exercício: Exibição de um Botão com `fixed`

- **Objetivo**: Coloque um botão com `position: fixed` no canto inferior direito da tela, para que ele sempre fique visível ao rolar a página.

- **O que praticar**: Como usar `position: fixed` para elementos de controle, como botões de navegação ou "voltar ao topo".

---

10. Exercício: Scroll com Sticky

- **Objetivo**: Crie uma `div` com `position: sticky` e um conteúdo grande o suficiente para rolar a página. O elemento deve ficar fixo no topo enquanto o usuário rola o conteúdo para baixo.

- **O que praticar**: Como o comportamento do `sticky` pode ser combinado com conteúdo de rolagem para criar menus ou cabeçalhos interativos.