

Лабораторная работа №13.

Погружение в разработку на

JavaScript

Список заданий

1. Погружение в разработку на JavaScript. Базовые понятия (https://github.com/5t0d/Lab_13_JS/blob/course-v2/les-1).

2. Основы JavaScript (https://github.com/5t0d/Lab_13_JS/blob/course-v2/les-2).

3. Разработка сайта (https://github.com/5t0d/Lab_13_JS/blob/course-v2/les-3).

4. Доработка проекта (https://github.com/5t0d/Lab_13_JS/blob/course-v2/les-4).

Требования

- Браузер (рекомендуем последние версии Chrome, Яндекс.Браузер, Firefox, Safari).

Начало работы

1. Зарегистрируйтесь на сайте [Repl.IT](https://repl.it/) (<https://repl.it/>).
2. Перейдите в раздел **my repls**.
3. Нажмите кнопку **Start coding now!**, если приступаете впервые, или **New Repl**, если у вас уже есть работы.
4. В списке языков выберите **Node.js**.
5. Код пишите в левой части окна.
6. Посмотреть результат выполнения файла можно, нажав на кнопку **Run**. Результат появится в правой части окна.

Сдача работы:

1. Ожидается, что вы выложите ваш проект на публичный хостинг
2. Предоставьте ссылку на ваш сайт в отчёте
3. Добавьте результаты с описанием сделанной работы в отчёт
4. Сохраните в формате PDF и загрузите в курс (<https://clck.ru/3EHRfD>).

1. "Погружение в разработку на JavaScript. Базовые понятия"

Вы работаете над разработкой интернет-магазина с бонусной системой. Выполните задачи для реализации различных функций.

Задача 1

В интернет-магазине у зарегистрированного пользователя есть имя и бонусный баланс. Представим, что вы пользователь. Отобразите информацию об успешном входе и своем бонусном балансе.

Процесс реализации

1. Создайте две переменные `username` и `bonusBalance`.
2. Присвойте переменным значения `my name` и `1000` соответственно.
3. Выведите информацию о пользователе в консоль двумя строками. Значения X и Y возьмите из переменных:
 - o В первой - «Пользователь X».
 - o Во второй - «Баланс Y».

Задача 2

За каждую покупку мы добавляем на баланс фиксированную сумму в 50 бонусных баллов. Баллы сгорают со временем - каждый день сгорает 3 балла.

Посчитайте, какой баланс будет у пользователя через 7 дней, если обычно он раз в два дня делает покупку. (Первая покупка совершается во вторник).

Процесс реализации

1. Используйте переменную `bonusBalance` со значением бонусного баланса из задачи №1.
 2. Создайте переменные:
 - o для хранения баллов, которые добавляются после каждой покупки;
 - o для количества баллов, которые сгорают каждый день.
 3. Посчитайте, какая сумма будет на балансе через 7 дней.
 4. Выведите баланс пользователя на экран.
-

Инструкция по выполнению задания

1. Зарегистрируйтесь на сайте [Repl.IT \(http://repl.it/\)](http://repl.it/).
2. Перейдите в раздел **my repls**.
3. Нажмите кнопку **Start coding now!**, если приступаете впервые, или **New Repl**, если у вас уже есть работы.
4. В списке языков выберите **Node.js**.
5. Код пишите в левой части окна.
6. Посмотреть результат выполнения файла можно, нажав на кнопку **Run**. Результат появится в правой части окна.

2. "Основы JavaScript"

Задача 1

Вы с другом обмениваетесь сообщениями в чате. Первое сообщение отправляет Друг, второе — Вы и так далее.
Выведите беседу в хронологическом порядке.

Пример переписки:

Вы: Привет!

Друг: Здорово, коль не шутишь!

Шаги по решению задачи:

1. Инициализируйте массив сообщений.
2. Заполните его следующими данными:
 - o "Пойдем гулять в парк?",
 - o "Кажется, дождь собирается. Лучше пойдем в кино!",
 - o "Давай, сегодня как раз вышел новый фильм.",
 - o "Встречаемся через час у кинотеатра."
3. Напишите цикл для вывода сообщений.
4. В зависимости от номера сообщения нужно подставлять в начало сообщения либо "Друг", либо "Вы".

Задача 2

Нужно добавить функцию поиска по тексту сообщений в нашем мессенджере.

Например, пользователь ищет слово "кино", и ему отображаются все сообщения с таким текстом.

Шаги по решению задачи:

1. Инициализируйте переменную, в которой будет храниться искомый текст. Например, слово "кино".
2. Для поиска воспользуйтесь методом `includes` (https://developer.mozilla.org/ru/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Array/includes) для строки.

Пример использования метода для поиска слова "зелёный" в строке "чёрный чай":

```
"чёрный чай".includes("зелёный"); // вернёт false
```

Метод возвращает `true`, если слово есть в строке, и `false`, если нет.

3. Напечатайте списком все сообщения, в которых есть искомая строка.

Инструкция по выполнению задания

1. Зарегистрируйтесь на сайте [Repl.IT](https://repl.it) (<https://repl.it>).
2. Перейдите в раздел **my repls**.
3. Нажмите кнопку **Start coding now!**, если приступаете впервые, или **New Repl**, если у вас уже есть работы.
4. В списке языков выберите `Nodejs`.
5. Код пишите в левой части окна.
6. Посмотреть результат выполнения файла можно, нажав на кнопку **Run**. Результат появится в правой части окна.

3. "Разработка сайта"

На занятии мы научились получать данные с [API](https://jsfree-les-3-api.onrender.com/characters) (<https://jsfree-les-3-api.onrender.com/characters>) и используя полученные данные оживили статичную верстку. В рамках домашней работы вам нужно повторить аналогичные операции.

1. Откройте [стартовый шаблон](https://replit.com/@5t0dgm/Lab13JS-les-3-start-template) (<https://replit.com/@5t0dgm/Lab13JS-les-3-start-template>), приложения и сделайте `Fork repl` чтобы создать копию приложения в своем аккаунте `repl`

Вся работа будет происходить в файле `index.js`

2. Внутри `function fetchCharacters() {}` реализуйте получение данных с [API](https://jsfree-les-3-api.onrender.com/characters) (<https://jsfree-les-3-api.onrender.com/characters>), используя [Fetch](https://learn.javascript.ru/fetch) (<https://learn.javascript.ru/fetch>)
3. Внутри `function getCharacterCards(characters) {}` реализуйте формирование массива карточек персонажей

получить одну карточку можно вызвав `getCharacterCard(character)` 4. Внутри function `getCharacterModals(characters) {}` реализуйте формирование массива модульных окон персонажей получить одно модальное окно можно вызвав `getCharacterModal(character)`

4. "Доработка проекта"

На занятии мы доработали свое приложение и опубликовали его на timeweb Hosting. В рамках работы вам нужно зарегистрировать аккаунт и опубликовать свое приложение на timeweb Hosting (<https://timeweb.com/ru/>).

###Размещение сайта Типичная схема размещения сайтов на серверах Timeweb выглядит следующим образом:

- / — корневая директория аккаунта;
- /public_html — директория для файлов главного сайта;
- /new-site — директория для дополнительного сайта;
- /new-site/public_html — директория для файлов дополнительного сайта (создается автоматически при создании новой директории в корне аккаунта).

Файлы сайта необходимо загружать в папку `public_html` необходимой директории, сохраняя структуру каталогов с файлами.

Для размещения сайта закажите хостинг (<https://timeweb.com/ru/services/hosting/>). **(Пробный период 10 дней бесплатно. ничего оплачивать не нужно!)** по нужному тарифу и зайдите в созданную панель управления аккаунтом, используя логин и пароль, высланные на ваш e-mail после регистрации на сайте.

Далее выполните следующие действия:

- Загрузите файлы сайта в папку `public_html` в директории сайта с помощью «Файлового менеджера» («Файл» — «Загрузить на сервер»).
- Проверьте работу сайта.
- Для того, чтобы сайт работал по защищенному протоколу `https` (это защищает данные пользователей при передаче, повышает доверие пользователей к вашему сайту и его позиции в поисковых системах), можно получить SSL-сертификат, бесплатный Let's Encrypt формируется автоматически в течение 30 минут после регистрации учетной записи.