

Propriétés

AlternateBackShade:	100	AlternateBackThemeColorIndex	-1
AlternateBackTint:	100	BackShade:	100
BackTint:	100	DatasheetForeThemeColorIndex	-1
DatasheetGridlinesThemeColorIndex	-1	DateCreated:	26/03/2004 17:41:47
DefaultView:	2	DisplayViewsOnSharePointSite:	1
FilterOnLoad:	Faux	GUID:	{guid {1CF0B7C6-3E09-4A434-7C870A9A4FBE}}
HideNewField:	Faux	LastUpdated:	09/03/2021 11:01:53
NameMap:	Donnée binaire	OrderByOn:	Faux
OrderByOnLoad:	Vrai	Orientation:	De gauche à droite
RecordCount:	35343	ThemeFontIndex:	-1
TotalsRow:	Faux	Updatable:	Vrai

Colonnes

Nom	Type	Taille
codcli	Entier long	
AggregateType:	-1	
AllowZeroLength:	Faux	
AppendOnly:	Faux	
Attributes:	Taille fixe; Auto-Incrément	
Caption:	code client	
CollatingOrder:	Standard	
ColumnHidden:	Faux	
ColumnOrder:	Par défaut	
ColumnWidth:	945	
CurrencyLCID:	0	
DataUpdatable:	Faux	
GUID:	{guid {6CF86420-1A73-4924-9301-AC543F2A8EC4}}	
OrdinalPosition:	0	
Precision:	1033	
Required:	Faux	
ResultType:	0	
Scale:	0	
SourceField:	codcli	
SourceTable:	T_client	
TextAlign:	Standard	
genrecli	Texte court	
AggregateType:	-1	
AllowValueListEdits:	Faux	
AllowZeroLength:	Vrai	
AppendOnly:	Faux	
Attributes:	Longueur variable	
BoundColumn:	1	

Caption: genre
CollatingOrder: 1036
ColumnCount: 1
ColumnHeads: Faux
ColumnHidden: Faux
ColumnOrder: Par défaut
ColumnWidth: 1275
ColumnWidths: 1440
CurrencyLCID: 0
DataUpdatable: Faux
DisplayControl: Zone de liste déroulante
GUID: {guid {403B9664-93D0-4548-ACD9-6221379DA891}}
IMEMode: 0
IMESentenceMode: 3
LimitToList: Faux
ListRows: 8
ListWidth: 1440twip
OrdinalPosition: 1
Precision: 1036
Required: Faux
ResultType: 0
RowSource: "M."; "Mme"; "Melle"; "M. & Mme"
RowSourceType: Liste valeurs
Scale: 0
ShowOnlyRowSourceValues: Faux
SourceField: genrecli
SourceTable: T_client
TextAlign: Standard
UnicodeCompression: Vrai

nomcli

Texte court

AggregateType: -1
AllowZeroLength: Vrai
AppendOnly: Faux
Attributes: Longueur variable
Caption: nom
CollatingOrder: 1036
ColumnHidden: Faux
ColumnOrder: Par défaut
ColumnWidth: 1665
CurrencyLCID: 0
DataUpdatable: Faux
DisplayControl: Zone de texte
GUID: {guid {13337F69-A3F3-460D-A49B-96BC2F7C8C39}}
IMEMode: 0
IMESentenceMode: 3

InputMask: >?????????????????
OrdinalPosition: 2
Precision: 1036
Required: Vrai
ResultType: 0
Scale: 0
SourceField: nomcli
SourceTable: T_client
TextAlign: Standard
UnicodeCompression: Vrai

prenomcli

Texte court

AggregateType: -1
AllowZeroLength: Vrai
AppendOnly: Faux
Attributes: Longueur variable
Caption: prenom
CollatingOrder: 1036
ColumnHidden: Faux
ColumnOrder: Par défaut
ColumnWidth: 1590
CurrencyLCID: 0
DataUpdatable: Faux
DisplayControl: Zone de texte
GUID: {guid {73CAFD07-0300-4990-98AB-C5D0E728F411}}
IMEMode: 0
IMESentenceMode: 3
OrdinalPosition: 3
Precision: 1036
Required: Faux
ResultType: 0
Scale: 0
SourceField: prenomcli
SourceTable: T_client
TextAlign: Standard
UnicodeCompression: Vrai

adresse1cli

Texte court

AggregateType: -1
AllowZeroLength: Vrai
AppendOnly: Faux
Attributes: Longueur variable
Caption: adresse
CollatingOrder: 1036
ColumnHidden: Faux
ColumnOrder: Par défaut

ColumnWidth: 2565
CurrencyLCID: 0
DataUpdatable: Faux
DisplayControl: Zone de texte
GUID: {guid {BAE981D5-291D-4880-B684-43C25A131829}}
IMEMode: 0
IMESentenceMode: 3
OrdinalPosition: 4
Precision: 1036
Required: Faux
ResultType: 0
Scale: 0
SourceField: adresse1cli
SourceTable: T_client
TextAlign: Standard
UnicodeCompression: Vrai

adresse2cli

Texte court

AggregateType: -1
AllowZeroLength: Vrai
AppendOnly: Faux
Attributes: Longueur variable
Caption: adresse1cli
CollatingOrder: 1036
ColumnHidden: Faux
ColumnOrder: Par défaut
ColumnWidth: Par défaut
CurrencyLCID: 0
DataUpdatable: Faux
DisplayControl: Zone de texte
GUID: {guid {4CABA7EE-2BB7-412A-B8E9-1A68E74D4787}}
IMEMode: 0
IMESentenceMode: 3
OrdinalPosition: 5
Precision: 1036
Required: Faux
ResultType: 0
Scale: 0
SourceField: adresse2cli
SourceTable: T_client
TextAlign: Standard
UnicodeCompression: Vrai

adresse3cli

Texte court

AggregateType: -1
AllowZeroLength: Vrai

AppendOnly: Faux
 Attributes: Longueur variable
 CollatingOrder: 1036
 ColumnHidden: Faux
 ColumnOrder: Par défaut
 ColumnWidth: Par défaut
 CurrencyLCID: 0
 DataUpdatable: Faux
 DisplayControl: Zone de texte
 GUID: {guid {0BBA1C83-956F-4E33-8D29-87389569C861}}
 IMEMode: 0
 IMESentenceMode: 3
 OrdinalPosition: 6
 Precision: 1036
 Required: Faux
 ResultType: 0
 Scale: 0
 SourceField: adresse3cli
 SourceTable: T_client
 TextAlign: Standard
 UnicodeCompression: Vrai

cpcli

Texte court

AggregateType: -1
 AllowValueListEdits: Faux
 AllowZeroLength: Vrai
 AppendOnly: Faux
 Attributes: Longueur variable
 BoundColumn: 1
 Caption: CP
 CollatingOrder: 1036
 ColumnCount: 1
 ColumnHeads: Faux
 ColumnHidden: Faux
 ColumnOrder: Par défaut
 ColumnWidth: 960
 ColumnWidths: 1440
 CurrencyLCID: 0
 DataUpdatable: Faux
 DisplayControl: Zone de liste déroulante
 GUID: {guid {F854D850-B766-4353-8EDF-E499A57AD394}}
 IMEMode: 0
 IMESentenceMode: 3
 InputMask: 00000
 LimitToList: Faux
 ListRows: 8

ListWidth: 1440twip
OrdinalPosition: 7
Precision: 1036
Required: Faux
ResultType: 0
RowSource: SELECT T_Communes.CP FROM T_Communes ORDER BY [CP];
RowSourceType: Table/Requête
Scale: 0
ShowOnlyRowSourceValues: Faux
SourceField: cpcli
SourceTable: T_client
TextAlign: Standard
UnicodeCompression: Vrai

villecli

Texte court

AggregateType: -1
AllowValueListEdits: Faux
AllowZeroLength: Vrai
AppendOnly: Faux
Attributes: Longueur variable
BoundColumn: 1
Caption: ville
CollatingOrder: 1036
ColumnCount: 1
ColumnHeads: Faux
ColumnHidden: Faux
ColumnOrder: Par défaut
ColumnWidth: 3150
ColumnWidths: 1440
CurrencyLCID: 0
DataUpdatable: Faux
DisplayControl: Zone de liste déroulante
Format: >
GUID: {guid {2FCBD091-01D8-49D5-BCA6-A414D82B7797}}
IMEMode: 0
IMESentenceMode: 3
LimitToList: Faux
ListRows: 8
ListWidth: 1440twip
OrdinalPosition: 8
Precision: 1036
Required: Faux
ResultType: 0
RowSource: SELECT T_Communes.COMMUNES FROM T_Communes ORDER B
[COMMUNES];
RowSourceType: Table/Requête
Scale: 0

	ShowOnlyRowSourceValues:	Faux
	SourceField:	villecli
	SourceTable:	T_client
	TextAlign:	Standard
	UnicodeCompression:	Vrai
telcli		Texte court
	AggregateType:	-1
	AllowZeroLength:	Vrai
	AppendOnly:	Faux
	Attributes:	Longueur variable
	Caption:	tel
	CollatingOrder:	1036
	ColumnHidden:	Faux
	ColumnOrder:	Par défaut
	ColumnWidth:	Par défaut
	CurrencyLCID:	0
	DataUpdatable:	Faux
	DisplayControl:	Zone de texte
	Format:	@@ @@ @@ @@ @@
	GUID:	{guid {8081C5FA-829B-458B-957D-F962AC7E31F3}}
	IMEMode:	0
	IMESentenceMode:	3
	InputMask:	00\ 00\ 00\ 00\ 00
	OrdinalPosition:	9
	Precision:	1036
	Required:	Faux
	ResultType:	0
	Scale:	0
	SourceField:	telcli
	SourceTable:	T_client
	TextAlign:	Standard
	UnicodeCompression:	Vrai
emailcli		Point d'ancrage
	AggregateType:	-1
	AllowZeroLength:	Vrai
	AppendOnly:	Faux
	Attributes:	Longueur variable
	Caption:	email
	CollatingOrder:	1036
	ColumnHidden:	Faux
	ColumnOrder:	Par défaut
	ColumnWidth:	Par défaut
	CurrencyLCID:	0
	DataUpdatable:	Faux

GUID: {guid {813DA272-A159-4C4F-A25E-B251B4924E7B}}
 IMEMode: 0
 IMESentenceMode: 3
 OrdinalPosition: 10
 Precision: 1036
 Required: Faux
 ResultType: 0
 Scale: 0
 SourceField: emailcli
 SourceTable: T_client
 TextAlign: Standard
 UnicodeCompression: Vrai

portcli

Texte court

AggregateType: -1
 AllowZeroLength: Vrai
 AppendOnly: Faux
 Attributes: Longueur variable
 Caption: Mobile
 CollatingOrder: 1036
 ColumnHidden: Faux
 ColumnOrder: Par défaut
 ColumnWidth: Par défaut
 CurrencyLCID: 0
 DataUpdatable: Faux
 DisplayControl: Zone de texte
 Format: @@ @@ @@ @@ @@ @@
 GUID: {guid {362E7879-CAE4-4969-BDA5-696C2487F1AE}}
 IMEMode: 0
 IMESentenceMode: 3
 InputMask: 00\ 00\ 00\ 00\ 00
 OrdinalPosition: 11
 Precision: 1036
 Required: Faux
 ResultType: 0
 Scale: 0
 SourceField: portcli
 SourceTable: T_client
 TextAlign: Standard
 UnicodeCompression: Vrai

newsletter


Oui/Non

AggregateType: -1
 AllowZeroLength: Faux
 AppendOnly: Faux
 Attributes: Taille fixe

CollatingOrder: 1036
 ColumnHidden: Faux
 ColumnOrder: Par défaut
 ColumnWidth: Par défaut
 CurrencyLCID: 0
 DataUpdatable: Faux
 DisplayControl: 106
 Format: Yes/No
 GUID: {guid {C9DA0E80-6703-41EA-9A75-CA2F08E9F661}}
 OrdinalPosition: 12
 Precision: 1036
 Required: Faux
 ResultType: 0
 Scale: 0
 SourceField: newsletter
 SourceTable: T_client
 TextAlign: Standard


Relations

T_clientT_entcde



Attributes: Appliquée
 RelationshipType: Un-à-plusieurs

T_Communes_avant_01072016T_client



Attributes: Non appliqué
 RelationshipType: Non définie

Index de la table

Nom	Nombre de champs
-----	------------------

nomcli	1
Clustered:	Faux
DistinctCount:	12814
Foreign:	Faux
IgnoreNulls:	Faux
Name:	nomcli
Primary:	Faux
Required:	Faux
Unique:	Faux
Champs :	
nomcli	Ascendant

PrimaryKey	1
Clustered:	Faux
DistinctCount:	35035
Foreign:	Faux
IgnoreNulls:	Faux
Name:	PrimaryKey
Primary:	Vrai
Required:	Vrai
Unique:	Vrai
Champs :	
codcli	Ascendant

Propriétés

DateCreated:	01/07/2016 14:24:16	DefaultView:	2
DisplayViewsOnSharePointSite:	1	FilterOnLoad:	Faux
GUID:	{guid {CDF0BB61-E2AD-4699-AE59-E78F6E79FB20}}	HideNewField:	Faux
LastUpdated:	01/07/2016 14:24:16	NameMap:	Donnée binaire
OrderByOn:	Faux	OrderByOnLoad:	Vrai
Orientation:	De gauche à droite	RecordCount:	37942
TotalsRow:	Faux	Updatable:	Vrai

Colonnes

Nom	Type	Taille
DEP	Octet	
AggregateType:	-1	
AllowZeroLength:	Faux	
AppendOnly:	Faux	
Attributes:	Taille fixe	
CollatingOrder:	1036	
ColumnHidden:	Faux	
ColumnOrder:	Par défaut	
ColumnWidth:	825	
DataUpdatable:	Faux	
DecimalPlaces:	Auto	
DisplayControl:	Zone de texte	
GUID:	{guid {FF35080C-5403-47DC-8FAC-EE19E8DC4263}}	
OrdinalPosition:	0	
Precision:	1036	
Required:	Faux	
Scale:	0	
SourceField:	DEP	
SourceTable:	T_Communes	
TextAlign:	Standard	
CP	Texte court	
AggregateType:	-1	
AllowZeroLength:	Vrai	
AppendOnly:	Faux	
Attributes:	Longueur variable	
CollatingOrder:	1036	
ColumnHidden:	Faux	
ColumnOrder:	Par défaut	
ColumnWidth:	810	
DataUpdatable:	Faux	
DisplayControl:	Zone de texte	

GUID: {guid {9F5E432F-7DC3-472D-8A6E-8A9E8BB60729}}
 IMEMode: 0
 IMESentenceMode: 3
 OrdinalPosition: 1
 Precision: 1036
 Required: Faux
 Scale: 0
 SourceField: CP
 SourceTable: T_Communes
 TextAlign: Standard
 UnicodeCompression: Faux

COMMUNES

Texte court

AggregateType: -1
 AllowZeroLength: Vrai
 AppendOnly: Faux
 Attributes: Longueur variable
 CollatingOrder: 1036
 ColumnHidden: Faux
 ColumnOrder: Par défaut
 ColumnWidth: 4065
 DataUpdatable: Faux
 DisplayControl: Zone de texte
 GUID: {guid {BECC58EA-FD49-44BA-A881-015641A37A81}}
 IMEMode: 0
 IMESentenceMode: 3
 OrdinalPosition: 2
 Precision: 1036
 Required: Faux
 Scale: 0
 SourceField: COMMUNES
 SourceTable: T_Communes
 TextAlign: Standard
 UnicodeCompression: Faux

Index de la table

Nom	Nombre de champs
COMMUNES	1
Clustered:	Faux
DistinctCount:	34989
Foreign:	Faux
IgnoreNulls:	Faux
Name:	COMMUNES

Primary: Faux
Required: Faux
Unique: Faux
Champs :
COMMUNES Ascendant

CP 1

Clustered: Faux
DistinctCount: 6393
Foreign: Faux
IgnoreNulls: Faux
Name: CP
Primary: Faux
Required: Faux
Unique: Faux
Champs :
CP Ascendant

DEP 1

Clustered: Faux
DistinctCount: 97
Foreign: Faux
IgnoreNulls: Faux
Name: DEP
Primary: Faux
Required: Faux
Unique: Faux
Champs :
DEP Ascendant

Propriétés

DateCreated:	31/01/2006 11:46:21	DefaultView:	2
GUID:	{guid {07374F6F-DF95-4062-8824-7C676BBF8920}}	LastUpdated:	20/07/2010 12:41:43
NameMap:	Donnée binaire	OrderByOn:	Faux
Orientation:	De gauche à droite	RecordCount:	40
Updatable:	Vrai		

Colonnes

Nom	Type	Taille
idcondit	Entier long	
AllowZeroLength:	Faux	
AppendOnly:	Faux	
Attributes:	Taille fixe; Auto-Incrément	
CollatingOrder:	1036	
ColumnHidden:	Faux	
ColumnOrder:	1	
ColumnWidth:	Par défaut	
DataUpdatable:	Faux	
GUID:	{guid {7F166322-A9F1-475A-8150-F0B8AF4E200A}}	
OrdinalPosition:	0	
Precision:	1036	
Required:	Faux	
Scale:	0	
SourceField:	idcondit	
SourceTable:	T_conditionnement	
libcondit	Texte court	
AllowZeroLength:	Vrai	
AppendOnly:	Faux	
Attributes:	Longueur variable	
CollatingOrder:	1036	
ColumnHidden:	Faux	
ColumnOrder:	Par défaut	
ColumnWidth:	2715	
DataUpdatable:	Faux	
DisplayControl:	Zone de texte	
GUID:	{guid {5FDC6D09-03FD-4CF8-9360-830EF1255D41}}	
IMEMode:	0	
IMESentenceMode:	3	
OrdinalPosition:	1	
Precision:	1036	
Required:	Faux	
Scale:	0	

SourceField: libcondit
SourceTable: T_conditionnement
UnicodeCompression: Vrai

poidscondit

Entier

AllowZeroLength: Faux
AppendOnly: Faux
Attributes: Taille fixe
CollatingOrder: 1036
ColumnHidden: Faux
ColumnOrder: Par défaut
ColumnWidth: Par défaut
DataUpdatable: Faux
DecimalPlaces: Auto
DisplayControl: Zone de texte
GUID: {guid {CD57827E-336D-4A4F-A211-29FFAAD19F76}}
OrdinalPosition: 2
Precision: 1036
Required: Faux
Scale: 0
SourceField: poidscondit
SourceTable: T_conditionnement

prixcond

Monétaire

AllowZeroLength: Faux
AppendOnly: Faux
Attributes: Taille fixe
CollatingOrder: 1036
ColumnHidden: Faux
ColumnOrder: Par défaut
ColumnWidth: Par défaut
DataUpdatable: Faux
DecimalPlaces: Auto
Format: #,##0.00 €;-#,##0.00 €
OrdinalPosition: 3
Precision: 1036
Required: Faux
Scale: 0
SourceField: prixcond
SourceTable: T_conditionnement

ordreimp

Entier long

AllowZeroLength: Faux
AppendOnly: Faux
Attributes: Taille fixe
CollatingOrder: 1036

ColumnHidden:	Faux
ColumnOrder:	Par défaut
ColumnWidth:	Par défaut
DataUpdatable:	Faux
DecimalPlaces:	Auto
DisplayControl:	Zone de texte
OrdinalPosition:	4
Precision:	1036
Required:	Faux
Scale:	0
SourceField:	ordreimp
SourceTable:	T_conditionnement

Index de la table

Nom		Nombre de champs	
PrimaryKey		1	
Clustered:	Faux		
DistinctCount:	40		
Foreign:	Faux		
IgnoreNulls:	Faux		
Name:	PrimaryKey		
Primary:	Vrai		
Required:	Vrai		
Unique:	Vrai		
Champs :			
idcondit	Ascendant		

Propriétés

DateCreated:	18/05/2005 09:32:53	DefaultView:	2
GUID:	{guid {A8F32805-CC05-4309-AE0C-CA8B22C726E8}}	LastUpdated:	20/05/2005 10:17:11
NameMap:	Donnée binaire	OrderByOn:	Faux
Orientation:	De gauche à droite	RecordCount:	96
Updatable:	Vrai		

Colonnes

Nom	Type	Taille
code_dept	Texte court	
AllowZeroLength:	Vrai	
AppendOnly:	Faux	
Attributes:	Longueur variable	
CollatingOrder:	1036	
ColumnHidden:	Faux	
ColumnOrder:	1	
ColumnWidth:	Par défaut	
DataUpdatable:	Faux	
DisplayControl:	Zone de texte	
GUID:	{guid {4C643871-DC76-4483-87BC-8AA5392FE683}}	
IMEMode:	0	
IMESentenceMode:	3	
OrdinalPosition:	0	
Precision:	1036	
Required:	Faux	
Scale:	0	
SourceField:	code_dept	
SourceTable:	T_dept	
UnicodeCompression:	Vrai	
nom_dept	Texte court	
AllowZeroLength:	Vrai	
AppendOnly:	Faux	
Attributes:	Longueur variable	
CollatingOrder:	1036	
ColumnHidden:	Faux	
ColumnOrder:	Par défaut	
ColumnWidth:	2610	
DataUpdatable:	Faux	
DisplayControl:	Zone de texte	
GUID:	{guid {9B830E0E-EE1F-4754-925F-9BCDD0C151D6}}	
IMEMode:	0	
IMESentenceMode:	3	

OrdinalPosition: 1
Precision: 1036
Required: Faux
Scale: 0
SourceField: nom_dept
SourceTable: T_dept
UnicodeCompression: Vrai

ordre_aff_dept

Entier long

AllowZeroLength: Faux
AppendOnly: Faux
Attributes: Taille fixe
CollatingOrder: Standard
ColumnHidden: Faux
ColumnOrder: Par défaut
ColumnWidth: Par défaut
DataUpdatable: Faux
DecimalPlaces: Auto
DisplayControl: Zone de texte
GUID: {guid {46E45C42-780D-43A6-9C6C-A1A0A1FC9831}}
OrdinalPosition: 2
Precision: 1033
Required: Faux
Scale: 0
SourceField: ordre_aff_dept
SourceTable: T_dept

Index de la table

Nom	Nombre de champs
PrimaryKey	1
Clustered:	Faux
DistinctCount:	96
Foreign:	Faux
IgnoreNulls:	Faux
Name:	PrimaryKey
Primary:	Vrai
Required:	Vrai
Unique:	Vrai

Champs :

code_dept

Ascendant

Propriétés

DateCreated:	26/03/2004 17:41:47	DefaultView:	2
GUID:	{guid {4336A43D-931C-440F-85E6-04703A49C3CB}}	LastUpdated:	09/03/2021 11:01:53
NameMap:	Donnée binaire	OrderByOn:	Faux
Orientation:	De gauche à droite	RecordCount:	153357
Updatable:	Vrai		

Colonnes

Nom	Type	Taille
codcde	Entier long	
AllowZeroLength:	Faux	
AppendOnly:	Faux	
Attributes:	Taille fixe	
CollatingOrder:	Standard	
ColumnHidden:	Faux	
ColumnOrder:	Par défaut	
ColumnWidth:	Par défaut	
DataUpdatable:	Faux	
DecimalPlaces:	Auto	
DisplayControl:	Zone de texte	
GUID:	{guid {88C37AA4-A09D-4AAA-85E7-B2FB020C714B}}	
OrdinalPosition:	0	
Precision:	1033	
Required:	Faux	
Scale:	0	
SourceField:	codcde	
SourceTable:	T_dtlcode	
codobj	Entier long	
AllowZeroLength:	Faux	
AppendOnly:	Faux	
Attributes:	Taille fixe	
BoundColumn:	1	
Caption:	objet	
CollatingOrder:	Standard	
ColumnCount:	2	
ColumnHeads:	Faux	
ColumnHidden:	Faux	
ColumnOrder:	Par défaut	
ColumnWidth:	1950	
ColumnWidths:	0;1440	
DataUpdatable:	Faux	
DecimalPlaces:	Auto	

DisplayControl: Zone de liste déroulante
GUID: {guid {08A5491D-8F06-459A-B2CA-A3DAD86792B1}}
LimitToList: Vrai
ListRows: 8
ListWidth: 1440twip
OrdinalPosition: 1
Precision: 1033
Required: Faux
RowSource: SELECT T_objet.codobj, [libobj] & " " & [tailleobj] AS Expr1, T_obje
FROM T_objet ORDER BY [libobj] & " " & [tailleobj], T_objet.o_aff;
RowSourceType: Table/Requête
Scale: 0
SourceField: codobj
SourceTable: T_dtlcode

qte

Entier

AllowZeroLength: Faux
AppendOnly: Faux
Attributes: Taille fixe
CollatingOrder: Standard
ColumnHidden: Faux
ColumnOrder: Par défaut
ColumnWidth: 645
DataUpdatable: Faux
DecimalPlaces: Auto
DisplayControl: Zone de texte
GUID: {guid {69A49092-053D-465C-9B5B-8607D286FEC7}}
OrdinalPosition: 2
Precision: 1033
Required: Faux
Scale: 0
SourceField: qte
SourceTable: T_dtlcode

Colis

Entier long

AllowZeroLength: Faux
AppendOnly: Faux
Attributes: Taille fixe
CollatingOrder: Standard
ColumnHidden: Faux
ColumnOrder: Par défaut
ColumnWidth: 615
DataUpdatable: Faux
DecimalPlaces: Auto
DisplayControl: Zone de texte
GUID: {guid {9840BECA-3DAA-49B3-AD3B-730555420B12}}

OrdinalPosition: 3
 Precision: 1033
 Required: Faux
 Scale: 0
 SourceField: Colis
 SourceTable: T_dtlcode


Commentaire

Texte court

AllowZeroLength: Vrai
 AppendOnly: Faux
 Attributes: Longueur variable
 CollatingOrder: 1036
 ColumnHidden: Faux
 ColumnOrder: Par défaut
 ColumnWidth: 4650
 DataUpdatable: Faux
 DisplayControl: Zone de texte
 GUID: {guid {D48D1E27-9B9A-4975-ACC5-961768808EFA}}
 IMEMode: 0
 IMESentenceMode: 3
 OrdinalPosition: 4
 Precision: 1036
 Required: Faux
 Scale: 0
 SourceField: Commentaire
 SourceTable: T_dtlcode
 UnicodeCompression: Vrai

Relations

T_entcdeT_dtlcode



Attributes: Appliquée; Mises à jour en cascade; Suppressions en cascade
 RelationshipType: Un-à-plusieurs

T_objetT_dtlcode

T_objet	T_dtlcode
codobj	codcde

Attributes: Non appliqué
RelationshipType: Un-à-plusieurs

Index de la table

Nom	Nombre de champs
{D1AD9511-E36F-4258-8234-53463F8D6CC2}	1
Clustered:	Faux
DistinctCount:	85473
Foreign:	Vrai
IgnoreNulls:	Faux
Name:	{D1AD9511-E36F-4258-8234-53463F8D6CC2}
Primary:	Faux
Required:	Faux
Unique:	Faux
Champs :	
codcde	Ascendant
codobj	1
Clustered:	Faux
DistinctCount:	122
Foreign:	Faux
IgnoreNulls:	Faux
Name:	codobj
Primary:	Faux
Required:	Faux
Unique:	Faux
Champs :	
codobj	Ascendant
T_dtlcodecodcde	1
Clustered:	Faux
DistinctCount:	85473
Foreign:	Faux
IgnoreNulls:	Faux

Name:	T_dtlcodecodcde
Primary:	Faux
Required:	Faux
Unique:	Faux
Champs :	
codcde	Ascendant

Propriétés

DateCreated:	18/05/2005 09:34:14	DefaultView:	2
GUID:	{guid {C815CE5F-C2D7-4CF3-AACF-DA4C6C814DEF}}	LastUpdated:	08/06/2005 10:27:20
NameMap:	Donnée binaire	OrderByOn:	Faux
Orientation:	De gauche à droite	RecordCount:	476
Updatable:	Vrai		

Colonnes

Nom	Type	Taille
id_enseigne	Entier long	
AllowZeroLength:	Faux	
AppendOnly:	Faux	
Attributes:	Taille fixe; Auto-Incrément	
CollatingOrder:	Standard	
ColumnHidden:	Faux	
ColumnOrder:	Par défaut	
ColumnWidth:	Par défaut	
DataUpdatable:	Faux	
GUID:	{guid {9231B2F7-04E7-4C47-B828-7ECF79C53059}}	
OrdinalPosition:	0	
Precision:	1033	
Required:	Faux	
Scale:	0	
SourceField:	id_enseigne	
SourceTable:	T_enseigne	
lb_enseigne	Texte court	
AllowZeroLength:	Vrai	
AppendOnly:	Faux	
Attributes:	Longueur variable	
CollatingOrder:	1036	
ColumnHidden:	Faux	
ColumnOrder:	Par défaut	
ColumnWidth:	2835	
DataUpdatable:	Faux	
DisplayControl:	Zone de texte	
IMEMode:	0	
IMESentenceMode:	3	
OrdinalPosition:	1	
Precision:	1036	
Required:	Faux	
Scale:	0	
SourceField:	lb_enseigne	

SourceTable:	T_enseigne
UnicodeCompression:	Vrai
ville_enseigne	Texte court
AllowZeroLength:	Vrai
AppendOnly:	Faux
Attributes:	Longueur variable
CollatingOrder:	1036
ColumnHidden:	Faux
ColumnOrder:	Par défaut
ColumnWidth:	2715
DataUpdatable:	Faux
DisplayControl:	Zone de texte
GUID:	{guid {B022DB3C-9FC2-48AE-AE87-D4681D7855CE}}
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	2
Precision:	1036
Required:	Faux
Scale:	0
SourceField:	ville_enseigne
SourceTable:	T_enseigne
UnicodeCompression:	Vrai
dept_enseigne	Entier long
AllowZeroLength:	Faux
AppendOnly:	Faux
Attributes:	Taille fixe
CollatingOrder:	Standard
ColumnHidden:	Faux
ColumnOrder:	Par défaut
ColumnWidth:	Par défaut
DataUpdatable:	Faux
DecimalPlaces:	Auto
DisplayControl:	Zone de texte
GUID:	{guid {05111A9D-3495-4161-AD23-028C76DD53ED}}
OrdinalPosition:	3
Precision:	1033
Required:	Faux
Scale:	0
SourceField:	dept_enseigne
SourceTable:	T_enseigne

Index de la table

Nom		Nombre de champs
PrimaryKey		1
Clustered:	Faux	
DistinctCount:	476	
Foreign:	Faux	
IgnoreNulls:	Faux	
Name:	PrimaryKey	
Primary:	Vrai	
Required:	Vrai	
Unique:	Vrai	
Champs :		
id_enseigne	Ascendant	

Propriétés

DateCreated:	26/03/2004 17:41:47	DefaultView:	2
DisplayViewsOnSharePointSite:	1	FilterOnLoad:	Faux
GUID:	{guid {92BC06F6-9504-4149-8B72-43CC65072511}}	HideNewField:	Faux
LastUpdated:	09/03/2021 11:01:53	NameMap:	Donnée binaire
OrderByOn:	Faux	OrderByOnLoad:	Vrai
Orientation:	De gauche à droite	RecordCount:	85567
TotalsRow:	Faux	Updatable:	Vrai

Colonnes

Nom	Type	Taille
codcde	Entier long	
AggregateType:	-1	
AllowZeroLength:	Faux	
AppendOnly:	Faux	
Attributes:	Taille fixe; Auto-Incrément	
CollatingOrder:	Standard	
ColumnHidden:	Faux	
ColumnOrder:	Par défaut	
ColumnWidth:	Par défaut	
DataUpdatable:	Faux	
GUID:	{guid {55B22674-0DD0-469A-89AF-E414D5955B69}}	
OrdinalPosition:	0	
Precision:	1033	
Required:	Faux	
Scale:	0	
SourceField:	codcde	
SourceTable:	T_entcde	
TextAlign:	Standard	
datcde	Date et heure	
AggregateType:	-1	
AllowZeroLength:	Faux	
AppendOnly:	Faux	
Attributes:	Taille fixe	
Caption:	date	
CollatingOrder:	Standard	
ColumnHidden:	Faux	
ColumnOrder:	Par défaut	
ColumnWidth:	Par défaut	
DataUpdatable:	Faux	
Format:	dd/mm/yy	
GUID:	{guid {6D0D30B7-363E-4898-B6D3-8597C8B143A9}}	

IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
InputMask:	00/00/00;0
OrdinalPosition:	1
Precision:	1033
Required:	Faux
Scale:	0
ShowDatePicker:	À certaines dates
SourceField:	datcde
SourceTable:	T_entcde
TextAlign:	Standard

codcli

Entier long

AggregateType:	-1
AllowValueListEdits:	Faux
AllowZeroLength:	Faux
AppendOnly:	Faux
Attributes:	Taille fixe
BoundColumn:	1
CollatingOrder:	Standard
ColumnCount:	2
ColumnHeads:	Faux
ColumnHidden:	Faux
ColumnOrder:	Par défaut
ColumnWidth:	3315
ColumnWidths:	0
DataUpdatable:	Faux
DecimalPlaces:	Auto
DisplayControl:	Zone de liste déroulante
GUID:	{guid {928F860C-9E8F-4BFA-8ED5-E11B19075128}}
LimitToList:	Vrai
ListRows:	8
ListWidth:	4320twip
OrdinalPosition:	2
Precision:	1033
Required:	Faux
RowSource:	SELECT T_client.codcli, [nomcli] & " " & [prenomcli] & ", " & [genrecli] & " " & [genreccli] FROM T_client ORDER BY [nomcli] & " " & [prenomcli] & ", " & [genreccli];
RowSourceType:	Table/Requête
Scale:	0
ShowOnlyRowSourceValues:	Faux
SourceField:	codcli
SourceTable:	T_entcde
TextAlign:	Standard

timbrecli

Réel simple

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Faux
AppendOnly:	Faux
Attributes:	Taille fixe
CollatingOrder:	Standard
ColumnHidden:	Faux
ColumnOrder:	Par défaut
ColumnWidth:	915
DataUpdatable:	Faux
DecimalPlaces:	Auto
DisplayControl:	Zone de texte
Format:	Standard
GUID:	{guid {32038FB4-5E6F-4649-8372-39628A710D18}}
OrdinalPosition:	3
Precision:	1033
Required:	Faux
Scale:	0
SourceField:	timbrecli
SourceTable:	T_entcde
TextAlign:	Standard

timbrecede

Réel simple

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Faux
AppendOnly:	Faux
Attributes:	Taille fixe
CollatingOrder:	Standard
ColumnHidden:	Faux
ColumnOrder:	Par défaut
ColumnWidth:	Par défaut
DataUpdatable:	Faux
DecimalPlaces:	Auto
DisplayControl:	Zone de texte
GUID:	{guid {77A4B1B6-4321-42D3-B909-56D88D61589F}}
OrdinalPosition:	4
Precision:	1033
Required:	Faux
Scale:	0
SourceField:	timbrecede
SourceTable:	T_entcde
TextAlign:	Standard

Nbcolis

Octet

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Faux

AppendOnly:	Faux
Attributes:	Taille fixe
CollatingOrder:	Standard
ColumnHidden:	Faux
ColumnOrder:	Par défaut
ColumnWidth:	Par défaut
DataUpdatable:	Faux
DecimalPlaces:	Auto
DisplayControl:	Zone de texte
GUID:	{guid {A94480DE-9D2F-4140-B30D-D1F9C7159C88}}
OrdinalPosition:	5
Precision:	1033
Required:	Faux
Scale:	0
SourceField:	Nbcolis
SourceTable:	T_entcde
TextAlign:	Standard

cheqcli

Réel simple

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Faux
AppendOnly:	Faux
Attributes:	Taille fixe
CollatingOrder:	1036
ColumnHidden:	Faux
ColumnOrder:	Par défaut
ColumnWidth:	Par défaut
DataUpdatable:	Faux
DecimalPlaces:	Auto
DisplayControl:	Zone de texte
GUID:	{guid {B5B4B108-B080-48C3-80A1-1ABE888EA13B}}
OrdinalPosition:	6
Precision:	1036
Required:	Faux
Scale:	0
SourceField:	cheqcli
SourceTable:	T_entcde
TextAlign:	Standard

idcondit

Entier long

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Faux
AppendOnly:	Faux
Attributes:	Taille fixe
CollatingOrder:	1036
ColumnHidden:	Faux

ColumnOrder:	Par défaut
ColumnWidth:	Par défaut
DataUpdatable:	Faux
DecimalPlaces:	Auto
DisplayControl:	Zone de texte
GUID:	{guid {73C7337D-4A3B-4EA5-AB5C-8811F56D6E83}}
OrdinalPosition:	7
Precision:	1036
Required:	Faux
Scale:	0
SourceField:	idcondit
SourceTable:	T_entcde
TextAlign:	Standard

cdeComt

Texte long

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Vrai
AppendOnly:	Faux
Attributes:	Longueur variable
CollatingOrder:	1036
ColumnHidden:	Faux
ColumnOrder:	Par défaut
ColumnWidth:	Par défaut
DataUpdatable:	Faux
GUID:	{guid {B1BA72BD-6ED5-4C2F-BCC9-7E4A5D4DC073}}
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	8
Precision:	1036
Required:	Faux
Scale:	0
SourceField:	cdeComt
SourceTable:	T_entcde
TextAlign:	Standard
TextFormat:	Texte brut
UnicodeCompression:	Vrai

barchive

Oui/Non

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Faux
AppendOnly:	Faux
Attributes:	Taille fixe
CollatingOrder:	1036
ColumnHidden:	Faux
ColumnOrder:	Par défaut
ColumnWidth:	Par défaut

DataUpdatable:	Faux
DisplayControl:	106
Format:	Yes/No
GUID:	{guid {CC86EAD6-7D0D-4E79-9D17-E89B4B5EF842}}
OrdinalPosition:	9
Precision:	1036
Required:	Faux
Scale:	0
SourceField:	barchive
SourceTable:	T_entcde
TextAlign:	Standard
bstock	Oui/Non

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Faux
AppendOnly:	Faux
Attributes:	Taille fixe
CollatingOrder:	1036
ColumnHidden:	Faux
ColumnOrder:	Par défaut
ColumnWidth:	Par défaut
DataUpdatable:	Faux
DisplayControl:	106
Format:	Yes/No
GUID:	{guid {4FE334B9-F19F-4168-93AA-188511E9ECD5}}
OrdinalPosition:	10
Precision:	1036
Required:	Faux
Scale:	0
SourceField:	bstock
SourceTable:	T_entcde
TextAlign:	Standard

Relations

T_clientT_entcde

T_client			T_entcde
codcli	1	∞	codcli

Attributes: Appliquée
 RelationshipType: Un-à-plusieurs

T_entcdeT_dtlcode

T_entcde			T_dtlcode
codcde	1	∞	codcde

Attributes: Appliquée; Mises à jour en cascade; Suppressions en cascade
 RelationshipType: Un-à-plusieurs

Index de la table

Nom	Nombre de champs
{1FACC3A7-FEBB-4E11-A6B6-E4826ABEE71C}	1
Clustered:	Faux
DistinctCount:	35334
Foreign:	Vrai
IgnoreNulls:	Faux
Name:	{1FACC3A7-FEBB-4E11-A6B6-E4826ABEE71C}
Primary:	Faux
Required:	Faux
Unique:	Faux
Champs :	
codcli	Ascendant
cdeComt	1
Clustered:	Faux
DistinctCount:	8651
Foreign:	Faux
IgnoreNulls:	Faux
Name:	cdeComt
Primary:	Faux
Required:	Faux
Unique:	Faux

Champs :
cdeComt Ascendant

PrimaryKey 1
Clustered: Faux
DistinctCount: 84282
Foreign: Faux
IgnoreNulls: Faux
Name: PrimaryKey
Primary: Vrai
Required: Vrai
Unique: Vrai
Champs :
codcde Ascendant

Propriétés

DateCreated:	18/05/2005 10:14:34	DefaultView:	2
DisplayViewsOnSharePointSite:	1	FilterOnLoad:	Faux
GUID:	{guid {9243BC8D-B2E2-4F8B-8B15-24E103AC8A35}}	HideNewField:	Faux
LastUpdated:	11/07/2017 18:20:52	NameMap:	Donnée binaire
OrderBy:	[T_objet].[libobj]	OrderByOn:	Vrai
OrderByOnLoad:	Vrai	Orientation:	De gauche à droite
RecordCount:	122	TotalsRow:	Faux
Updatable:	Vrai		

Colonnes

Nom	Type	Taille
codobj	Entier long	
AggregateType:	-1	
AllowZeroLength:	Faux	
AppendOnly:	Faux	
Attributes:	Taille fixe; Auto-Incrément	
Caption:	Code objet	
CollatingOrder:	Standard	
ColumnHidden:	Faux	
ColumnOrder:	1	
ColumnWidth:	1110	
DataUpdatable:	Faux	
GUID:	{guid {A058A9FE-925B-4CDF-B4B4-906EE9AD186C}}	
OrdinalPosition:	0	
Precision:	1033	
Required:	Faux	
Scale:	0	
SourceField:	codobj	
SourceTable:	T_objet	
TextAlign:	Standard	
libobj	Texte court	
AggregateType:	-1	
AllowValueListEdits:	Faux	
AllowZeroLength:	Vrai	
AppendOnly:	Faux	
Attributes:	Longueur variable	
BoundColumn:	1	
Caption:	Désignation	
CollatingOrder:	1036	
ColumnCount:	1	
ColumnHeads:	Faux	

ColumnHidden: Faux
 ColumnOrder: Par défaut
 ColumnWidth: 2085
 ColumnWidths: 1440
 DataUpdatable: Faux
 DisplayControl: Zone de liste déroulante
 GUID: {guid {76F9F0D1-82CD-4D83-8AFF-13938208B953}}
 IMEMode: 0
 IMESentenceMode: 3
 LimitToList: Faux
 ListRows: 8
 ListWidth: 1440twip
 OrdinalPosition: 1
 Precision: 1036
 Required: Faux
 RowSource: SELECT T_objet.libobj FROM T_objet GROUP BY T_objet.libobj ORI
 T_objet.libobj;
 RowSourceType: Table/Requête
 Scale: 0
 ShowOnlyRowSourceValues: Faux
 SourceField: libobj
 SourceTable: T_objet
 TextAlign: Standard
 UnicodeCompression: Vrai

Tailleobj

Texte court

AggregateType: -1
 AllowValueListEdits: Faux
 AllowZeroLength: Vrai
 AppendOnly: Faux
 Attributes: Longueur variable
 BoundColumn: 1
 Caption: Modèle
 CollatingOrder: 1036
 ColumnCount: 1
 ColumnHeads: Faux
 ColumnHidden: Faux
 ColumnOrder: Par défaut
 ColumnWidth: 1455
 DataUpdatable: Faux
 DisplayControl: Zone de liste déroulante
 GUID: {guid {05266193-EFC6-4158-91E5-A361C4C81909}}
 IMEMode: 0
 IMESentenceMode: 3
 LimitToList: Faux
 ListRows: 8

ListWidth: 0twip
OrdinalPosition: 2
Precision: 1036
Required: Faux
RowSource: SELECT T_objet.Tailleobj FROM T_objet GROUP BY T_objet.Tailleol
BY T_objet.Tailleobj;
RowSourceType: Table/Requête
Scale: 0
ShowOnlyRowSourceValues: Faux
SourceField: Tailleobj
SourceTable: T_objet
TextAlign: Standard
UnicodeCompression: Vrai

puobj

Monétaire

AggregateType: -1
AllowZeroLength: Faux
AppendOnly: Faux
Attributes: Taille fixe
Caption: Prix unitaire
CollatingOrder: Standard
ColumnHidden: Faux
ColumnOrder: Par défaut
ColumnWidth: 1215
DataUpdatable: Faux
DecimalPlaces: Auto
Format: Standard
GUID: {guid {C22E9984-2214-4E6B-999F-66F02CEC508A}}
OrdinalPosition: 3
Precision: 1033
Required: Faux
Scale: 0
SourceField: puobj
SourceTable: T_objet
TextAlign: Standard

Poidsobj

Monétaire

AggregateType: -1
AllowZeroLength: Faux
AppendOnly: Faux
Attributes: Taille fixe
Caption: Poids
CollatingOrder: Standard
ColumnHidden: Faux
ColumnOrder: Par défaut
ColumnWidth: 885

DataUpdatable:	Faux
DecimalPlaces:	Auto
Format:	Standard
GUID:	{guid {2416E2A7-0BBF-4FF4-9514-0732CA288F6C}}
OrdinalPosition:	4
Precision:	1033
Required:	Faux
Scale:	0
SourceField:	Poidsobj
SourceTable:	T_objet
TextAlign:	Standard

indispobj

Oui/Non

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Faux
AppendOnly:	Faux
Attributes:	Taille fixe
CollatingOrder:	Standard
ColumnHidden:	Faux
ColumnOrder:	Par défaut
ColumnWidth:	Par défaut
DataUpdatable:	Faux
DisplayControl:	106
Format:	Yes/No
GUID:	{guid {659A455F-127C-4614-9158-809F843A8070}}
OrdinalPosition:	5
Precision:	1033
Required:	Faux
Scale:	0
SourceField:	indispobj
SourceTable:	T_objet
TextAlign:	Standard

o_imp

Entier long

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Faux
AppendOnly:	Faux
Attributes:	Taille fixe
CollatingOrder:	Standard
ColumnHidden:	Faux
ColumnOrder:	Par défaut
ColumnWidth:	Par défaut
DataUpdatable:	Faux
DecimalPlaces:	Auto
DisplayControl:	Zone de texte
GUID:	{guid {9B4842AD-D19E-4EDC-8CBF-1D5F982373C2}}

	OrdinalPosition:	6
	Precision:	1033
	Required:	Faux
	Scale:	0
	SourceField:	o_imp
	SourceTable:	T_objet
	TextAlign:	Standard
o_aff		Entier long
	AggregateType:	-1
	AllowZeroLength:	Faux
	AppendOnly:	Faux
	Attributes:	Taille fixe
	CollatingOrder:	Standard
	ColumnHidden:	Faux
	ColumnOrder:	Par défaut
	ColumnWidth:	240
	DataUpdatable:	Faux
	DecimalPlaces:	Auto
	DisplayControl:	Zone de texte
	GUID:	{guid {EA102F60-C8FC-47B8-AE2C-91E3DA8242C1}}
	OrdinalPosition:	7
	Precision:	1033
	Required:	Faux
	Scale:	0
	SourceField:	o_aff
	SourceTable:	T_objet
	TextAlign:	Standard
o_cartp		Oui/Non
	AggregateType:	-1
	AllowZeroLength:	Faux
	AppendOnly:	Faux
	Attributes:	Taille fixe
	CollatingOrder:	Standard
	ColumnHidden:	Faux
	ColumnOrder:	Par défaut
	ColumnWidth:	615
	DataUpdatable:	Faux
	DisplayControl:	106
	Format:	Yes/No
	GUID:	{guid {9F0A488B-55C9-4DB4-8E15-C461A4DDD8E3}}
	OrdinalPosition:	8
	Precision:	1033
	Required:	Faux
	Scale:	0

	SourceField:	o_cartp
	SourceTable:	T_objet
	TextAlign:	Standard
idcondit		Entier long
	AggregateType:	-1
	AllowZeroLength:	Faux
	AppendOnly:	Faux
	Attributes:	Taille fixe
	CollatingOrder:	1036
	ColumnHidden:	Faux
	ColumnOrder:	Par défaut
	ColumnWidth:	330
	DataUpdatable:	Faux
	DecimalPlaces:	Auto
	DisplayControl:	Zone de texte
	GUID:	{guid {C41C44B9-5863-40B6-B18A-C2E14B7DE0D6}}
	OrdinalPosition:	9
	Precision:	1036
	Required:	Faux
	Scale:	0
	SourceField:	idcondit
	SourceTable:	T_objet
	TextAlign:	Standard
points		Entier long
	AggregateType:	-1
	AllowZeroLength:	Faux
	AppendOnly:	Faux
	Attributes:	Taille fixe
	CollatingOrder:	1036
	ColumnHidden:	Faux
	ColumnOrder:	Par défaut
	ColumnWidth:	315
	DataUpdatable:	Faux
	DecimalPlaces:	Auto
	DisplayControl:	Zone de texte
	GUID:	{guid {270C106C-3D6F-4564-8D7D-6DA82AE8CEDB}}
	OrdinalPosition:	10
	Precision:	1036
	Required:	Faux
	Scale:	0
	SourceField:	points
	SourceTable:	T_objet
	TextAlign:	Standard

o_ordre_aff	Entier long
AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Faux
AppendOnly:	Faux
Attributes:	Taille fixe
CollatingOrder:	1036
ColumnHidden:	Faux
ColumnOrder:	Par défaut
ColumnWidth:	Par défaut
DataUpdatable:	Faux
DecimalPlaces:	Auto
DisplayControl:	Zone de texte
GUID:	{guid {93BC4B20-262C-41EF-83B7-E0A20B10D04C}}
OrdinalPosition:	11
Precision:	1036
Required:	Faux
Scale:	0
SourceField:	o_ordre_aff
SourceTable:	T_objet
TextAlign:	Standard

Relations

T_objetT_dtlcode

T_objet	T_dtlcode
codobj	codcde

Attributes:	Non appliqué
RelationshipType:	Un-à-plusieurs

Index de la table

Nom	Nombre de champs
PrimaryKey	1
Clustered:	Faux
DistinctCount:	122
Foreign:	Faux
IgnoreNulls:	Faux
Name:	PrimaryKey
Primary:	Vrai

Required:	Vrai
Unique:	Vrai
Champs :	
codobj	Ascendant

Propriétés

DateCreated:	26/03/2004 17:41:47	DefaultView:	2
LastUpdated:	20/05/2005 10:17:51	NameMap:	Donnée binaire
OrderByOn:	Faux	Orientation:	De gauche à droite
RecordCount:	20	Updatable:	Vrai

Colonnes

Nom	Type	Taille
valmin	Réel simple	
AllowZeroLength:	Faux	
AppendOnly:	Faux	
Attributes:	Taille fixe	
CollatingOrder:	Standard	
ColumnHidden:	Faux	
ColumnOrder:	Par défaut	
ColumnWidth:	Par défaut	
DataUpdatable:	Faux	
DecimalPlaces:	Auto	
DisplayControl:	Zone de texte	
GUID:	{guid {0F6E3A3F-8416-448B-B624-D198982B9282}}	
OrdinalPosition:	0	
Precision:	1033	
Required:	Faux	
Scale:	0	
SourceField:	valmin	
SourceTable:	T_poids	
valtimbre	Réel simple	
AllowZeroLength:	Faux	
AppendOnly:	Faux	
Attributes:	Taille fixe	
CollatingOrder:	Standard	
ColumnHidden:	Faux	
ColumnOrder:	Par défaut	
ColumnWidth:	Par défaut	
DataUpdatable:	Faux	
DecimalPlaces:	Auto	
DisplayControl:	Zone de texte	
GUID:	{guid {C0699E60-F7BE-4FB1-A879-048D9A586A3E}}	
OrdinalPosition:	1	
Precision:	1033	
Required:	Faux	
Scale:	0	
SourceField:	valtimbre	

SourceTable: T_poids

Index de la table

Nom		Nombre de champs
PrimaryKey		1
Clustered:	Faux	
DistinctCount:	20	
Foreign:	Faux	
IgnoreNulls:	Faux	
Name:	PrimaryKey	
Primary:	Vrai	
Required:	Vrai	
Unique:	Vrai	
Champs :		
valmin	Ascendant	

Propriétés

DateCreated:	31/01/2006 11:45:54	DefaultView:	2
GUID:	{guid {36EADA37-86F0-43B0-850C-1918C80C1A97}}	LastUpdated:	31/01/2006 11:45:54
NameMap:	Donnée binaire	OrderByOn:	Faux
Orientation:	De gauche à droite	RecordCount:	20
Updatable:	Vrai		

Colonnes

Nom	Type	Taille
valmin	Réel simple	
AllowZeroLength:	Faux	
AppendOnly:	Faux	
Attributes:	Taille fixe	
CollatingOrder:	1036	
ColumnHidden:	Faux	
ColumnOrder:	Par défaut	
ColumnWidth:	Par défaut	
DataUpdatable:	Faux	
DecimalPlaces:	Auto	
DisplayControl:	Zone de texte	
GUID:	{guid {C6D9E7C2-336A-4ED9-AA20-A63A0AA3A774}}	
OrdinalPosition:	0	
Precision:	1036	
Required:	Faux	
Scale:	0	
SourceField:	valmin	
SourceTable:	T_poidsV	
valtimbre	Réel simple	
AllowZeroLength:	Faux	
AppendOnly:	Faux	
Attributes:	Taille fixe	
CollatingOrder:	1036	
ColumnHidden:	Faux	
ColumnOrder:	Par défaut	
ColumnWidth:	Par défaut	
DataUpdatable:	Faux	
DecimalPlaces:	Auto	
DisplayControl:	Zone de texte	
GUID:	{guid {8C90F6E2-97D0-458C-A186-8077BA9FCFE6}}	
OrdinalPosition:	1	
Precision:	1036	
Required:	Faux	

Scale: 0
SourceField: valtimbre
SourceTable: T_poidsV

Index de la table

Nom		Nombre de champs	
PrimaryKey		1	
Clustered:	Faux		
DistinctCount:	20		
Foreign:	Faux		
IgnoreNulls:	Faux		
Name:	PrimaryKey		
Primary:	Vrai		
Required:	Vrai		
Unique:	Vrai		
Champs :			
valmin	Ascendant		

Propriétés

DateCreated:	20/03/2006 14:39:16	DefaultView:	2
GUID:	{guid {FD1F3AE9-1D91-4F9F-AADD-D6D81104B116}}	LastUpdated:	20/03/2006 15:00:02
NameMap:	Donnée binaire	OrderByOn:	Faux
Orientation:	De gauche à droite	RecordCount:	197
Updatable:	Vrai		

Colonnes

Nom	Type	Taille
idrelcond	Entier long	
AllowZeroLength:	Faux	
AppendOnly:	Faux	
Attributes:	Taille fixe; Auto-Incrément	
CollatingOrder:	1036	
ColumnHidden:	Faux	
ColumnOrder:	Par défaut	
ColumnWidth:	Par défaut	
DataUpdatable:	Faux	
OrdinalPosition:	0	
Precision:	1036	
Required:	Faux	
Scale:	0	
SourceField:	idrelcond	
SourceTable:	T_rel_cond	
codobj	Entier long	
AllowZeroLength:	Faux	
AppendOnly:	Faux	
Attributes:	Taille fixe	
CollatingOrder:	1036	
ColumnHidden:	Faux	
ColumnOrder:	Par défaut	
ColumnWidth:	Par défaut	
DataUpdatable:	Faux	
DecimalPlaces:	Auto	
DisplayControl:	Zone de texte	
OrdinalPosition:	1	
Precision:	1036	
Required:	Faux	
Scale:	0	
SourceField:	codobj	
SourceTable:	T_rel_cond	

qteobjdeb Entier long

AllowZeroLength: Faux
AppendOnly: Faux
Attributes: Taille fixe
CollatingOrder: 1036
ColumnHidden: Faux
ColumnOrder: Par défaut
ColumnWidth: Par défaut
DataUpdatable: Faux
DecimalPlaces: Auto
DisplayControl: Zone de texte
OrdinalPosition: 2
Precision: 1036
Required: Faux
Scale: 0
SourceField: qteobjdeb
SourceTable: T_rel_cond

qteobjfin Entier long

AllowZeroLength: Faux
AppendOnly: Faux
Attributes: Taille fixe
CollatingOrder: 1036
ColumnHidden: Faux
ColumnOrder: Par défaut
ColumnWidth: Par défaut
DataUpdatable: Faux
DecimalPlaces: Auto
DisplayControl: Zone de texte
OrdinalPosition: 3
Precision: 1036
Required: Faux
Scale: 0
SourceField: qteobjfin
SourceTable: T_rel_cond

codcond Entier long

AllowZeroLength: Faux
AppendOnly: Faux
Attributes: Taille fixe
CollatingOrder: 1036
ColumnHidden: Faux
ColumnOrder: Par défaut
ColumnWidth: Par défaut
DataUpdatable: Faux
DecimalPlaces: Auto

DisplayControl:	Zone de texte
OrdinalPosition:	4
Precision:	1036
Required:	Faux
Scale:	0
SourceField:	codcond
SourceTable:	T_rel_cond

Index de la table

Nom	Nombre de champs
PrimaryKey	1
Clustered:	Faux
DistinctCount:	197
Foreign:	Faux
IgnoreNulls:	Faux
Name:	PrimaryKey
Primary:	Vrai
Required:	Vrai
Unique:	Vrai
Champs :	
idrelcond	Ascendant

Propriétés

DateCreated:	06/07/2005 17:12:21	DefaultView:	2
DisplayViewsOnSharePointSite:	1	FilterOnLoad:	Faux
GUID:	{guid {FE4564A2-8014-4FD0-AD0A-D439A99B6CFC}}	HideNewField:	Faux
LastUpdated:	18/02/2014 18:14:02	NameMap:	Donnée binaire
OrderByOn:	Faux	OrderByOnLoad:	Vrai
Orientation:	De gauche à droite	RecordCount:	2
TotalsRow:	Faux	Updatable:	Vrai

Colonnes

Nom	Type	Taille
code_utilisateur	Entier long	
AggregateType:	-1	
AllowZeroLength:	Faux	
AppendOnly:	Faux	
Attributes:	Taille fixe; Auto-Incrément	
CollatingOrder:	1036	
ColumnHidden:	Faux	
ColumnOrder:	1	
ColumnWidth:	Par défaut	
DataUpdatable:	Faux	
OrdinalPosition:	0	
Precision:	1036	
Required:	Faux	
Scale:	0	
SourceField:	code_utilisateur	
SourceTable:	T_utilisateur	
TextAlign:	Standard	
nom_utilisateur	Texte court	
AggregateType:	-1	
AllowZeroLength:	Vrai	
AppendOnly:	Faux	
Attributes:	Longueur variable	
CollatingOrder:	1036	
ColumnHidden:	Faux	
ColumnOrder:	Par défaut	
ColumnWidth:	Par défaut	
DataUpdatable:	Faux	
DisplayControl:	Zone de texte	
IMEMode:	0	
IMESentenceMode:	3	
OrdinalPosition:	1	

Prenom_utilisateur

Precision:	1036
Required:	Faux
Scale:	0
SourceField:	nom_utilisateur
SourceTable:	T_utilisateur
TextAlign:	Standard
UnicodeCompression:	Vrai

prenom_utilisateur

Texte court

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Vrai
AppendOnly:	Faux
Attributes:	Longueur variable
CollatingOrder:	1036
ColumnHidden:	Faux
ColumnOrder:	Par défaut
ColumnWidth:	Par défaut
DataUpdatable:	Faux
DisplayControl:	Zone de texte
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	2
Precision:	1036
Required:	Faux
Scale:	0
SourceField:	prenom_utilisateur
SourceTable:	T_utilisateur
TextAlign:	Standard
UnicodeCompression:	Vrai

couleur_fond_utilisateur

Entier long

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Faux
AppendOnly:	Faux
Attributes:	Taille fixe
CollatingOrder:	1036
ColumnHidden:	Faux
ColumnOrder:	Par défaut
ColumnWidth:	Par défaut
DataUpdatable:	Faux
DecimalPlaces:	Auto
DisplayControl:	Zone de texte
OrdinalPosition:	3
Precision:	1036
Required:	Faux
Scale:	0

SourceField: couleur_fond_utilisateur
 SourceTable: T_utilisateur
 TextAlign: Standard

date_cde_utilisateur Date et heure

AggregateType: -1
 AllowZeroLength: Faux
 AppendOnly: Faux
 Attributes: Taille fixe
 CollatingOrder: 1036
 ColumnHidden: Faux
 ColumnOrder: Par défaut
 ColumnWidth: Par défaut
 DataUpdatable: Faux
 IMEMode: 0
 IMESentenceMode: 3
 OrdinalPosition: 4
 Precision: 1036
 Required: Faux
 Scale: 0
 SourceField: date_cde_utilisateur
 SourceTable: T_utilisateur
 TextAlign: Standard

Index de la table

Nom	Nombre de champs
code_utilisateur	1
Clustered:	Faux
DistinctCount:	2
Foreign:	Faux
IgnoreNulls:	Faux
Name:	code_utilisateur
Primary:	Faux
Required:	Faux
Unique:	Faux
Champs :	
code_utilisateur	Ascendant

PrimaryKey	1
Clustered:	Faux
DistinctCount:	2

Foreign:	Faux
IgnoreNulls:	Faux
Name:	PrimaryKey
Primary:	Vrai
Required:	Vrai
Unique:	Vrai
Champs :	
code_utilisateur	Ascendant