

## Overzicht

<b>0. Tips</b>	<b>9</b>
<b>1. Globaal overzicht van gekoppelde entiteiten en personen</b>	<b>9</b>
1.1. Welke entiteiten zijn aan Guido Gezelle gekoppeld? En toon voor iedere entiteit een foto als die beschikbaar is.	9
1.2. Welke entiteiten zijn aan Guido Gezelle gekoppeld? En toon enkel voor Guido Gezelle een foto als die beschikbaar is.	10
1.3. Aan welke personen is Guido Gezelle gekoppeld?	11
1.4. Aan welke personen is Guido Gezelle gekoppeld waarmee Guido Gezelle zelf niet gekoppeld is?	12
1.5. Aan welke mannen is Guido Gezelle gekoppeld?	12
1.6. Aan welke vrouwen is Guido Gezelle gekoppeld?	13
<b>2. Werklocatie van de aan Guido Gezelle gekoppelde personen</b>	<b>13</b>
2.1. Welke personen waaraan Guido Gezelle is gekoppeld, hebben Roeselare als werklocatie?	13
2.2. Welke personen waaraan Guido Gezelle is gekoppeld, hebben Brugge als werklocatie?	14
2.3. Welke personen waaraan Guido Gezelle is gekoppeld, hebben Kortrijk als werklocatie?	14
<b>3. Beroepen van de aan Guido Gezelle gekoppelde personen</b>	<b>15</b>
3.1. Wat zijn de beroepen van de personen die aan Guido Gezelle gekoppeld zijn? (met aantallen en in aflopende volgorde)	15
3.2. Wat zijn de beroepen van de vrouwen die aan Guido Gezelle gekoppeld zijn? (met aantallen en in aflopende volgorde)	15
3.3. Wat zijn de beroepen van de mannen die aan Guido Gezelle gekoppeld zijn? (met aantallen en in aflopende volgorde)	16
<b>4. Ambten van de aan Guido Gezelle gekoppelde personen</b>	<b>16</b>
4.1. Wat zijn de ambten van de personen die aan Guido Gezelle gekoppeld zijn? (met aantallen en in aflopende volgorde)	17
4.2. Wat zijn de ambten van de vrouwen die aan Guido Gezelle gekoppeld zijn? (met aantallen en in aflopende volgorde)	17
4.3. Wat zijn de ambten van de mannen die aan Guido Gezelle gekoppeld zijn? (met aantallen en in aflopende volgorde)	18
<b>5. Familie van Guido Gezelle</b>	<b>18</b>
5.1. Wie zijn de familieleden van Guido Gezelle (incl. vader, moeder, broers en zussen)? Toon de aard van de verwantschap en, indien beschikbaar, een foto van hem en zijn verwanten.	18
5.2. Wie zijn de vrouwelijke familieleden van Guido Gezelle (incl. moeder en zussen)?	19
5.3. Wie zijn de mannelijke familieleden van Guido Gezelle (incl. vader en broers)?	20
5.4. Wat zijn de beroepen van de familieleden van Guido Gezelle?	20
5.5. Wat zijn de beroepen van de vrouwelijke familieleden van Guido Gezelle?	21
5.6. Wat zijn de beroepen van de mannelijke familieleden van Guido Gezelle?	21
<b>6. Guido Gezelle &lt; &gt; Stijn Streuvels</b>	<b>22</b>
6.1. Welke entiteiten zijn aan Stijn Streuvels gekoppeld? Toon enkel voor Stijn Streuvels ook een foto als die beschikbaar is.	22
6.2. Welke entiteiten zijn zowel aan Guido Gezelle als aan Stijn Streuvels gekoppeld? (zonder weergave van de aard van de relatie)	23

6.3. Welke entiteiten zijn zowel aan Guido Gezelle als aan Stijn Streuvels gekoppeld? (met weergave van de aard van de relatie)	23
6.4. Welke entiteiten zijn zowel aan Guido Gezelle als aan Stijn Streuvels gekoppeld? (met weergave van de aard van de relatie en foto voor de entiteiten als die beschikbaar is)	24
6.5. Welke entiteiten zijn zowel aan Guido Gezelle als aan Stijn Streuvels gekoppeld, en wat is de aard van de relatie tussen de entiteiten? Met weergave van een foto van Guido Gezelle en Stijn Streuvels	24
6.6. Welke entiteiten zijn zowel aan Guido Gezelle als aan Stijn Streuvels gekoppeld, en wat is de aard van de relatie tussen de entiteiten? Met weergave van een foto van alle entiteiten waarvoor een foto beschikbaar is	25
<b>7. Globaal overzicht van de briefcorrespondenten van Guido Gezelle</b>	<b>25</b>
7.1. Welke personen hebben aan Guido Gezelle brieven geschreven?	25
7.2. Aan welke personen heeft Guido Gezelle brieven geschreven?	26
<b>8. Geslacht van de briefcorrespondenten van Guido Gezelle</b>	<b>27</b>
8.1. Welke vrouwen hebben brieven aan Guido Gezelle geschreven?	27
8.2. Welke mannen hebben brieven aan Guido Gezelle geschreven?	27
8.3. Welke aan Guido Gezelle gekoppelde vrouwen hebben GEEN brieven aan hem geschreven?	28
8.4. Welke aan Guido Gezelle gekoppelde mannen hebben GEEN brieven aan hem geschreven?	29
8.5. Aan welke vrouwen heeft Guido Gezelle zelf brieven geschreven?	29
8.6. Aan welke mannen heeft Guido Gezelle zelf brieven geschreven?	30
<b>9. Familierelaties van de briefcorrespondenten van Guido Gezelle</b>	<b>30</b>
9.1. Welke familieleden van Guido Gezelle (incl. vader, moeder, broers en zussen) hebben brieven aan hem geschreven? En toon, indien beschikbaar, een foto van die personen.	31
9.2. Welke familieleden van Guido Gezelle (incl. vader, moeder, broers en zussen) hebben GEEN brieven aan hem geschreven? En toon, indien beschikbaar, een foto van die personen.	31
9.3. Welke vrouwelijke familieleden van Guido Gezelle (incl. moeder en zussen) hebben brieven aan hem geschreven?	32
9.4. Welke vrouwelijke familieleden van Guido Gezelle (incl. moeder en zussen) hebben GEEN brieven aan hem geschreven?	33
9.5. Welke mannelijke familieleden van Guido Gezelle (incl. vader en broers) hebben brieven aan hem geschreven?	34
9.6. Welke mannelijke familieleden van Guido Gezelle (incl. vader en broers) hebben GEEN brieven aan hem geschreven?	34
9.7. Welke familieleden van Guido Gezelle (incl. vader, moeder, broers en zussen) hebben brieven van hem ontvangen?	35
9.8. Welke familieleden van Guido Gezelle (incl. vader, moeder, broers en zussen) hebben GEEN brieven van hem ontvangen?	36
9.9. Welke vrouwelijke familieleden van Guido Gezelle (incl. vader, moeder, broers en zussen) hebben brieven van hem ontvangen?	37
9.10. Welke vrouwelijke familieleden van Guido Gezelle (incl. vader, moeder, broers en zussen) hebben GEEN brieven van hem ontvangen?	38
9.11. Welke mannelijke familieleden van Guido Gezelle (incl. vader, moeder, broers en zussen) hebben brieven van hem ontvangen?	38

9.12. Welke mannelijke familieleden van Guido Gezelle (incl. vader, moeder, broers en zussen) hebben GEEN brieven van hem ontvangen?	39
9.13. Welke personen die brieven aan Guido Gezelle hebben geschreven waren familieleden van William Henry James Weale (incl. zijn huwelijkspartner, broers, zussen, kinderen en andere verwanten)? (weergave als graph)	40
9.14. Welke personen die brieven aan Guido Gezelle hebben geschreven waren familieleden van William Henry James Weale (incl. zijn huwelijkspartner, broers, zussen, kinderen en andere verwanten)? (weergave als tabel)	41
9.15. Welke personen die brieven aan Guido Gezelle hebben geschreven waren familieleden van Stijn Streuvels (incl. zijn huwelijkspartner, broers, zussen, kinderen en andere verwanten)? (weergave als graph)	42
9.16. Welke personen die brieven aan Guido Gezelle hebben geschreven waren familieleden van Stijn Streuvels (incl. zijn huwelijkspartner, broers, zussen, kinderen en andere verwanten)? (weergave als tabel)	43
9.17. Welke personen die brieven aan Guido Gezelle hebben geschreven hadden familiale banden met elkaar? Wat waren die familiale banden en tussen wie bestonden die familiale banden?	43
9.18. Welke vrouwen die brieven aan Guido Gezelle hebben geschreven, hadden een ouder die ook brieven aan hem heeft geschreven, en wie was die ouder dan?	44
9.19. Welke mannen die brieven aan Guido Gezelle hebben geschreven, hadden een ouder die ook brieven aan hem heeft geschreven, en was die ouder dan?	45
9.20. Welke huwelijkspartners hebben allebei brieven aan Guido Gezelle geschreven?	46
<b>10. Leerkrachten van Guido Gezelle</b>	<b>46</b>
10.1. Wie zijn de leerkrachten van Guido Gezelle?	46
10.2. Van welke van zijn leerkrachten heeft Guido Gezelle brieven ontvangen?	47
10.3. Naar welke van zijn leerkrachten heeft Guido Gezelle zelf brieven gestuurd?	48
<b>11. Studenten van Guido Gezelle</b>	<b>48</b>
11.1. Wie zijn de studenten van Guido Gezelle?	48
11.2. Wie zijn de vrouwelijke studenten van Guido Gezelle?	49
11.3. Wie zijn de mannelijke studenten van Guido Gezelle?	49
11.4. Welke studenten van Guido Gezelle hebben GEEN foto in Wikidata?	50
11.5. Welke vrouwelijke studenten van Guido Gezelle hebben GEEN foto in Wikidata?	50
11.6. Welke mannelijke studenten van Guido Gezelle hebben GEEN foto in Wikidata?	51
11.7. Welke studenten van Guido Gezelle hebben een foto in Wikidata?	51
11.8. Welke vrouwelijke studenten van Guido Gezelle hebben een foto in Wikidata?	52
11.9. Welke mannelijke studenten van Guido Gezelle hebben een foto in Wikidata?	52
11.10. Van welke van zijn studenten heeft Guido Gezelle brieven ontvangen?	52
11.11. Van welke van zijn studenten heeft Guido Gezelle GEEN brieven ontvangen?	53
11.12. Van welke van zijn vrouwelijke studenten heeft Guido Gezelle brieven ontvangen?	54
11.13. Van welke van zijn vrouwelijke studenten heeft Guido Gezelle GEEN brieven ontvangen?	54
11.14. Van welke van zijn mannelijke studenten heeft Guido Gezelle brieven ontvangen?	55
11.15. Van welke van zijn mannelijke studenten heeft Guido Gezelle GEEN brieven ontvangen?	56
11.16. Naar welke van zijn studenten heeft Guido Gezelle zelf brieven gestuurd?	56

11.17. Naar welke van zijn vrouwelijke studenten heeft Guido Gezelle zelf brieven gestuurd?	57
11.18. Naar welke van zijn mannelijke studenten heeft Guido Gezelle zelf brieven gestuurd?	58
<b>12. Briefcorrespondenten met lidmaatschap van KANTL</b>	<b>58</b>
12.1. Welke leden van de KANTL hebben brieven aan Guido Gezelle geschreven?	58
12.2. Welke vrouwelijke leden van de KANTL hebben brieven aan Guido Gezelle geschreven?	59
12.3. Welke mannelijke leden van de KANTL hebben brieven aan Guido Gezelle geschreven?	59
12.4. Welke leden van de KANTL hebben brieven van Guido Gezelle ontvangen?	60
12.5. Welke vrouwelijke leden van de KANTL hebben brieven van Guido Gezelle ontvangen?	61
12.6. Welke mannelijke leden van de KANTL hebben brieven van Guido Gezelle ontvangen?	61
<b>13. Leden van Confraternity of the Blessed Sacrament</b>	<b>62</b>
13.1. Wie zijn de leden van de Confraternity of the Blessed Sacrament?	62
13.2. Welke leden van de Confraternity of the Blessed Sacrament hebben brieven naar Guido Gezelle geschreven?	62
13.3. Welke leden van de Confraternity of the Blessed Sacrament hebben brieven van Guido Gezelle ontvangen?	63
<b>14. Leden van Genootschap voor Geschiedenis te Brugge</b>	<b>64</b>
14.1. Wie zijn de leden van het Genootschap voor Geschiedenis te Brugge?	64
14.2. Welke leden van het Genootschap voor Geschiedenis te Brugge hebben brieven naar Guido Gezelle geschreven?	64
14.3. Welke leden van het Genootschap voor Geschiedenis te Brugge hebben brieven van Guido Gezelle ontvangen?	65
<b>15. Wie zijn de leden van het Oudheidkundig Genootschap van Brugge</b>	<b>66</b>
15.1. Wie zijn de leden van het Oudheidkundig Genootschap van Brugge?	66
15.2. Welke leden van het Oudheidkundig Genootschap van Brugge hebben brieven naar Guido Gezelle geschreven?	66
15.3. Welke leden van het Oudheidkundig Genootschap van Brugge hebben brieven van Guido Gezelle ontvangen?	67
Korte URL naar zoekopdracht: <a href="https://w.wiki/Fdyy">https://w.wiki/Fdyy</a>	68
Korte URL naar zoekresultaat: <a href="https://w.wiki/Fdy\$">https://w.wiki/Fdy\$</a>	68
<b>16. Leden van de Gilde van Sinte Luitgaarde?</b>	<b>68</b>
16.1. Wie zijn de leden van de Gilde van Sinte Luitgaarde?	68
16.2. Welke leden van de Gilde van Sinte Luitgaarde hebben brieven naar Guido Gezelle geschreven?	68
16.2. Welke leden van de Gilde van Sinte Luitgaarde hebben brieven naar Guido Gezelle geschreven?	69
<b>17. Professionele relaties met briefcorrespondenten</b>	<b>70</b>
17.1. Welke personen die aan Guido Gezelle zijn gekoppeld, hebben eenzelfde werkgever gehad als hij?	70
17.2. Welke personen die brieven aan Guido Gezelle hebben geschreven, of brieven van hem hebben ontvangen, hebben eenzelfde werkgever gehad als hij?	71
17.3. Welke personen die brieven aan Guido Gezelle hebben geschreven, of brieven	

van hem hebben ontvangen, hebben eenzelfde werkgever gehad als hij, en zijn eveneens lid van de KANTL geweest?	72
17.4. Welke personen die brieven aan Guido Gezelle hebben geschreven, hebben in het Sint-Lodewijkscollege gewerkt? En, indien beschikbaar, toon een foto van die briefcorrespondent.	73
17.5. Welke personen die brieven aan Guido Gezelle hebben geschreven, hebben in de periode 1870-1880 in het Sint-Lodewijkscollege gewerkt? En, indien beschikbaar, toon een foto van die briefcorrespondent.	73
<b>18. Werklocatie van de briefcorrespondenten</b>	<b>74</b>
18.1. Welke personen die brieven aan Guido Gezelle hebben geschreven, hebben Brugge als werklocatie?	74
18.2. Welke vrouwen die brieven aan Guido Gezelle hebben geschreven, hebben Brugge als werklocatie?	75
18.3. Welke mannen die brieven aan Guido Gezelle hebben geschreven, hebben Brugge als werklocatie?	75
18.4. Welke personen die brieven aan Guido Gezelle hebben geschreven, hebben Roeselaere als werklocatie?	76
18.5. Welke vrouwen die brieven aan Guido Gezelle hebben geschreven, hebben Roeselaere als werklocatie?	77
18.6. Welke mannen die brieven aan Guido Gezelle hebben geschreven, hebben Roeselaere als werklocatie?	77
18.7. Welke personen die brieven aan Guido Gezelle hebben geschreven, hebben Kortrijk als werklocatie?	78
18.8. Welke vrouwen die brieven aan Guido Gezelle hebben geschreven, hebben Kortrijk als werklocatie?	78
18.9. Welke mannen die brieven aan Guido Gezelle hebben geschreven, hebben Kortrijk als werklocatie?	79
<b>19. Briefcorrespondenten die missionaris waren</b>	<b>80</b>
19.1. Welke missionarissen die brieven aan Guido Gezelle hebben geschreven, waren actief in West-Bengalen?	80
19.2. Welke missionarissen die brieven aan Guido Gezelle hebben geschreven, waren actief in West-Bengalen? (via qualifier work location)	80
19.3. Wat was de vestigingsplaats van de missionarissen die brieven aan Guido Gezelle hebben geschreven? En hoeveel corresponderende missionarissen waren er op elke plaats gevestigd?	81
19.4. In welke landen zijn de missionarissen gevestigd die brieven aan Guido Gezelle hebben geschreven? En hoeveel corresponderende missionarissen waren er in elk land gevestigd?	82
<b>20. Briefcorrespondenten die aan tijdschriften verbonden waren</b>	<b>82</b>
20.1. Welke personen die brieven aan Guido Gezelle hebben geschreven, schreven voor één of meerdere van de tijdschriften waarvoor hij ook heeft geschreven?	82
20.2. Welke vrouwen die brieven aan Guido Gezelle hebben geschreven, schreven voor één of meerdere van de tijdschriften waarvoor hij ook heeft geschreven?	83
20.3. Welke mannen die brieven aan Guido Gezelle hebben geschreven, schreven voor één of meerdere van de tijdschriften waarvoor hij ook heeft geschreven?	84
20.4. Wie heeft geschreven voor Biekorf?	84
20.5. Welke schrijvende medewerkers van Biekorf hebben brieven aan Guido Gezelle geschreven?	85
20.6. Wie heeft geschreven voor Rond den heerd?	86

20.7. Welke schrijvende medewerkers van Rond den heerd hebben brieven aan Guido Gezelle geschreven?	86
20.8. Wie heeft geschreven voor 't Jaer 30?	87
20.9. Welke schrijvende medewerkers van 't Jaer 30 hebben brieven aan Guido Gezelle geschreven?	87
20.10. Wie heeft geschreven voor 't Jaer 70?	88
20.11. Welke schrijvende medewerkers van 't Jaer 70 hebben brieven aan Guido Gezelle geschreven?	89
20.12. Wie heeft geschreven voor Annales de la Societe d'emulation de Bruges?	89
20.13. Welke schrijvende medewerkers van Annales de la Societe d'emulation de Bruges hebben brieven aan Guido Gezelle geschreven?	90
<b>21. Geboorteland van de briefcorrespondenten</b>	<b>91</b>
21.1. Wat is het geboorteland van de personen die brieven aan Guido Gezelle schreven?	91
21.2. Wat is het geboorteland van de vrouwen die brieven aan Guido Gezelle schreven?	91
21.3. Wat is het geboorteland van de mannen die brieven aan Guido Gezelle schreven?	92
21.4. Welke personen die brieven aan Guido Gezelle hebben geschreven, zijn in een ander land dan België geboren? En in welk land zijn ze geboren?	93
21.5. Welke vrouwen die brieven aan Guido Gezelle hebben geschreven, zijn in een ander land dan België geboren? En in welk land zijn ze geboren?	93
21.6. Welke mannen die brieven aan Guido Gezelle hebben geschreven, zijn in een ander land dan België geboren? En in welk land zijn ze geboren?	94
<b>22. Briefcorrespondenten met een religieus beroep</b>	<b>95</b>
22.1. Welke personen die brieven aan Guido Gezelle hebben geschreven, hebben een religieus beroep? En welk religieus beroep?	95
22.2. Welke vrouwen die brieven aan Guido Gezelle hebben geschreven, hebben een religieus beroep? En welk religieus beroep?	95
22.3. Welke mannen die brieven aan Guido Gezelle hebben geschreven, hebben een religieus beroep? En welk religieus beroep?	96
<b>23. Briefcorrespondenten met een mandaat</b>	<b>96</b>
23.1. Welke personen die brieven aan Guido Gezelle hebben geschreven, hebben een mandaat? En welk mandaat?	96
23.2. Welke vrouwen die brieven aan Guido Gezelle hebben geschreven, hebben een mandaat? En welk mandaat?	97
23.3. Welke mannen die brieven aan Guido Gezelle hebben geschreven, hebben een mandaat? En welk mandaat?	97
<b>24. Guido Gezelle als hoofdonderwerp</b>	<b>98</b>
24.1. Welke dingen hebben Guido Gezelle als hoofdonderwerp?	98
<b>25. Beroepen van de briefcorrespondenten</b>	<b>98</b>
25.1. Wat zijn de beroepen van de personen die brieven naar Guido Gezelle schreven? (met aantallen en in aflopende volgorde)	98
25.2. Wat zijn de beroepen van de vrouwen die brieven naar Guido Gezelle schreven? (met aantallen en in aflopende volgorde)	99
25.3. Wat zijn de beroepen van de mannen die brieven naar Guido Gezelle schreven? (met aantallen en in aflopende volgorde)	100
<b>26. Mandaten van de briefcorrespondenten</b>	<b>100</b>

26.1. Wat zijn de mandaten van de personen die brieven naar Guido Gezelle schreven? (met aantallen en in aflopende volgorde)	100
26.2. Wat zijn de mandaten van de vrouwen die brieven naar Guido Gezelle schreven? (met aantallen en in aflopende volgorde)	101
26.3. Wat zijn de mandaten van de mannen die brieven naar Guido Gezelle schreven? (met aantallen en in aflopende volgorde)	102
<b>27. Leeftijd van de briefcorrespondenten</b>	<b>102</b>
27.1. Hoe oud zijn de personen die brieven naar Guido Gezelle schreven gemiddeld geworden?	102
27.2. Hoe oud zijn de vrouwen die brieven naar Guido Gezelle schreven, gemiddeld geworden?	103
27.3. Hoe oud zijn de mannen die brieven naar Guido Gezelle schreven, gemiddeld geworden?	104
<b>28. Beschikbaarheid van Wikipedia-pagina's</b>	<b>104</b>
28.1. Over welke personen die aan Guido Gezelle zijn gekoppeld, bestaat er een Wikipediapagina in het Nederlands en wat is telkens de URL van die pagina?	105
28.2. Over welke personen die aan Guido Gezelle zijn gekoppeld, bestaat er een Wikipediapagina in een andere taal dan het Nederlands, in welke talen en wat is telkens de URL van die pagina's?	105
28.3. Over welke personen die brieven aan Guido Gezelle hebben geschreven, bestaat er een Wikipediapagina in het Nederlands en wat is telkens de URL van die pagina?	106
28.4. Over welke personen die brieven aan Guido Gezelle hebben geschreven, bestaat er een Wikipediapagina in een andere taal dan het Nederlands, in welke talen en wat is telkens de URL van die pagina's?	107
28.5. Over welke vrouwen die brieven aan Guido Gezelle hebben geschreven, bestaat er een Wikipediapagina in het Nederlands en wat is telkens de URL van die pagina?	108
28.6. Over welke vrouwen die brieven aan Guido Gezelle hebben geschreven, bestaat er een Wikipediapagina in een andere taal dan het Nederlands, in welke talen en wat is telkens de URL van die pagina's?	109
28.7. Over welke mannen die brieven aan Guido Gezelle hebben geschreven, bestaat er een Wikipediapagina in het Nederlands en wat is telkens de URL van die pagina?	110
28.8. Over welke mannen die brieven aan Guido Gezelle hebben geschreven, bestaat er een Wikipediapagina in een andere taal dan het Nederlands, in welke talen en wat is telkens de URL van die pagina's?	111
28.9. Over welke personen waaraan Guido Gezelle is gekoppeld, bestaat er een Wikipediapagina in het Nederlands en wat is telkens de URL van die pagina?	112
28.10. Over welke personen waaraan Guido Gezelle is gekoppeld, bestaat er een Wikipediapagina in een andere taal dan het Nederlands, in welke talen en wat is telkens de URL van die pagina's?	112
<b>29. Andere briefcorrespondenten</b>	<b>113</b>
29.1. Welke personen die brieven hebben geschreven naar Guido Gezelle of brieven van hem hebben ontvangen, hebben ook brieven naar elkaar geschreven?	113
29.2. Welke personen hebben brieven naar Adolf Juliaan Duclos geschreven of van hem ontvangen?	114
29.3. Welke personen die brieven hebben geschreven naar of hebben ontvangen van Adolf Juliaan Duclos, hebben ook brieven geschreven naar of ontvangen van Guido Gezelle?	115
<b>30. Medewerkers Biekorf</b>	<b>116</b>
30.1. Welke personen hebben geschreven voor Biekorf?	116

30.2. Welke personen die voor Biekorf geschreven hebben, hebben ook brieven aan Guido Gezelle geschreven?	117
30.3. Welke personen die voor Biekorf geschreven hebben, hebben ook brieven van Guido Gezelle ontvangen?	118
30.4. Welke personen die voor Biekorf geschreven hebben, hebben ook brieven naar Guido Gezelle geschreven of brieven van hem ontvangen?	118
<b>31. Medewerkers Loquela</b>	<b>119</b>
31.1. Welke personen hebben geschreven voor Loquela?	119
31.2. Welke personen die voor Loquela geschreven hebben, hebben ook brieven aan Guido Gezelle geschreven?	120
31.3. Welke personen die voor Loquela geschreven hebben, hebben ook brieven van Guido Gezelle ontvangen?	121
31.4. Welke personen die voor Loquela geschreven hebben, hebben ook brieven naar Guido Gezelle geschreven of brieven van hem ontvangen?	121



## 0. Tips

- [query.wikidata.org/sparql](https://query.wikidata.org/sparql) heeft een autocomplete functie. Druk ctrl+spatie en daarna kan je beginnen zoeken. Om een Q-nummer te vinden typ je eerst `wd:` ; voor een P-nummer typ je eerst `wdt:`
- Als je een bepaald deel van een query wil uitzetten, zet je er een hekje (#) voor.
- met # plaats je comments, die de query meer begrijpelijk maken voor lezers/gebruikers. Er lijkt echter wel een limiet te zijn. Bij bepaalde hoeveelheid tekens kan er geen short-url gegenereerd worden.

## 1. Globaal overzicht van gekoppelde entiteiten en personen

1.1. Welke entiteiten zijn aan Guido Gezelle gekoppeld? En toon voor iedere entiteit een foto als die beschikbaar is.

```
#simpel
SELECT ?linkedEntity ?linkedEntityLabel ?linkedEntityImage WHERE
{
  # Start met Guido Gezelle
  wd:Q336977 ?property ?linkedEntity.

  # Filter: enkel koppelingen naar andere entiteiten (Q-items)
  FILTER(STRSTARTS(STR(?linkedEntity),
"http://www.wikidata.org/entity/Q"))

  # Optioneel: haal afbeelding van de gekoppelde entiteit op
  OPTIONAL { ?linkedEntity wdt:P18 ?linkedEntityImage. }

  # Labels in het Nederlands ophalen
  SERVICE wikibase:label {
    bd:serviceParam wikibase:language "nl".
  }
}

#advanced: maakt gebruik van nodes and childnodes om een graph
te maken met linken.
#defaultView:Graph
SELECT ?node ?nodeLabel ?nodeImage ?childNode ?childNodeLabel
?childNodeImage ?rgb WHERE {
  {
    BIND(wd:Q336977 AS ?node)
    ?node ?p ?i.
    OPTIONAL { ?node wdt:P18 ?nodeImage. }
```

```

    ?childNode ?x ?p.
    ?childNode rdf:type wikibase:Property.
    FILTER(STRSTARTS(STR(?i),
"http://www.wikidata.org/entity/Q"))
    FILTER(STRSTARTS(STR(?childNode),
"http://www.wikidata.org/entity/P"))
  }
  UNION
  {
    BIND("EFFBD8" AS ?rgb)
    wd:Q336977 ?p ?childNode.
    OPTIONAL { ?childNode wdt:P18 ?childNodeImage. }
    ?node ?x ?p.
    ?node rdf:type wikibase:Property.
    FILTER(STRSTARTS(STR(?childNode),
"http://www.wikidata.org/entity/Q"))
  }
  OPTIONAL {
    ?node wdt:P18 ?nodeImage.
    ?childNode wdt:P18 ?childNodeImage.
  }
  SERVICE wikibase:label { bd:serviceParam wikibase:language
"nl". }
}

```

Korte URL naar zoekopdracht: <https://w.wiki/Fa3f>  
, <https://w.wiki/6oSk>

Korte URL naar zoekresultaat: <https://w.wiki/Fa3h> , <https://w.wiki/6pyH>

1.2. Welke entiteiten zijn aan Guido Gezelle gekoppeld? En toon enkel voor Guido Gezelle een foto als die beschikbaar is.

```

#simpele oplossing
SELECT ?guido ?guidoLabel ?guidoImage ?linkedEntity
?linkedEntityLabel WHERE {
  # Guido Gezelle als vaste entiteit
  BIND(wd:Q336977 AS ?guido)

  # Zoek alle entiteiten die aan Guido gekoppeld zijn
  ?guido ?property ?linkedEntity.

  # Filter: alleen entiteiten (Q-items), geen datums, teksten,
etc.

```

```

FILTER(STRSTARTS(STR(?linkedEntity),
"http://www.wikidata.org/entity/Q"))

# Enkel één keer de afbeelding van Guido ophalen
OPTIONAL { ?guido wdt:P18 ?guidoImage. }

# Labels in het Nederlands
SERVICE wikibase:label { bd:serviceParam wikibase:language
"nl". }
}

#complexe manier: gebruikt nodes als structuur
#defaultView:Graph
SELECT ?node ?nodeLabel ?nodeImage ?childNode ?childNodeLabel
?childNodeImage ?rgb WHERE {
  {
    BIND(wd:Q336977 AS ?node)
    ?node ?p ?i.
    OPTIONAL { ?node wdt:P18 ?nodeImage. }
    ?childNode ?x ?p.
    ?childNode rdf:type wikibase:Property.
    FILTER(STRSTARTS(STR(?i),
"http://www.wikidata.org/entity/Q"))
    FILTER(STRSTARTS(STR(?childNode),
"http://www.wikidata.org/entity/P"))
  }
  UNION
  {
    BIND("EFFBD8" AS ?rgb)
    wd:Q336977 ?p ?childNode.
    ?node ?x ?p.
    ?node rdf:type wikibase:Property.
    FILTER(STRSTARTS(STR(?childNode),
"http://www.wikidata.org/entity/Q"))
  }
  OPTIONAL {
    ?node wdt:P18 ?nodeImage.
    ?childNode wdt:P18 ?childNodeImage.
  }
  SERVICE wikibase:label { bd:serviceParam wikibase:language
"nl". }
}

```

Korte URL naar zoekopdracht: <https://w.wiki/Faef>  
, <https://w.wiki/6qB8>

Korte URL naar zoekresultaat: <https://w.wiki/Faei> , <https://w.wiki/9Pav>

### 1.3. Aan welke personen is Guido Gezelle gekoppeld?

```
#defaultView:Graph
SELECT ?person ?personLabel ?p ?guido WHERE {
  BIND(wd:Q336977 AS ?guido) # Guido Gezelle wordt gekoppeld aan
  de variabele ?guido
  ?person wdt:P31 wd:Q5; # person is instantie van een mens
    ?p ?guido. # person heeft een willekeurige relatie met
  Guido Gezelle
  SERVICE wikibase:label { bd:serviceParam wikibase:language
  "nl". }
}
```

Korte URL naar zoekopdracht: <https://w.wiki/Faen>

Korte URL naar zoekresultaat: <https://w.wiki/Faep>

### 1.4. Aan welke personen is Guido Gezelle gekoppeld waarmee Guido Gezelle zelf niet gekoppeld is?

```
#defaultView:Graph
SELECT ?person ?personLabel ?p ?guido ?guidoLabel WHERE {
  BIND(wd:Q336977 AS ?guido) # Guido Gezelle wordt gekoppeld aan
  de variabele ?guido
  ?person wdt:P31 wd:Q5; # person is een instantie van mens
    ?p ?guido. # person heeft een willekeurige relatie met
  Guido Gezelle
  FILTER NOT EXISTS {?guido ?p ?person} # Guido Gezelle heeft
  zelf geen enkele relatie met person
  SERVICE wikibase:label { bd:serviceParam wikibase:language
  "nl". }
}
```

Korte URL naar zoekopdracht: <https://w.wiki/Fae3>

Korte URL naar zoekresultaat: <https://w.wiki/Fae5>

### 1.5. Aan welke mannen is Guido Gezelle gekoppeld?

```
#defaultView:Graph
```

```
SELECT ?person ?personLabel ?p ?guido WHERE {
  BIND(wd:Q336977 AS ?guido)
  ?person wdt:P31 wd:Q5; # persoon is een instantie van een mens
    ?p ?guido; # persoon heeft een willekeurige relatie
met Guido Gezelle
    wdt:P21 wd:Q6581097 # persoon heeft als geslacht man
  SERVICE wikibase:label { bd:serviceParam wikibase:language
"[AUTO_LANGUAGE],en". }
}
```

Korte URL naar zoekopdracht: <https://w.wiki/Fae6>

Korte URL naar zoekresultaat: <https://w.wiki/Fae7>

## 1.6. Aan welke vrouwen is Guido Gezelle gekoppeld?

```
#defaultView:Graph
SELECT ?person ?personLabel ?p ?guido ?guidoLabel # geef mij de
persoon (QID en label), de relatie en GG (QID en label)
WHERE {
  BIND(wd:Q336977 AS ?guido) # Guido Gezelle wordt gekoppeld aan
variabele ?guido
  ?person wdt:P31 wd:Q5; # persoon is een instantie van een mens
    ?p ?guido; # persoon heeft een willekeurige relatie
met Guido Gezelle
    wdt:P21 wd:Q6581072 # persoon heeft als geslacht vrouw
  SERVICE wikibase:label { bd:serviceParam wikibase:language
"[AUTO_LANGUAGE],en". }
}
```

Korte URL naar zoekopdracht: <https://w.wiki/FaeB>

Korte URL naar zoekresultaat: <https://w.wiki/FaeE>

## 2. Werklocatie van de aan Guido Gezelle gekoppelde personen

2.1. Welke personen waaraan Guido Gezelle is gekoppeld, hebben Roeselare als werklocatie?

```
#defaultView:Graph
SELECT ?person ?personLabel ?p ?guido WHERE {
  BIND(wd:Q336977 AS ?guido) # Guido Gezelle wordt gekoppeld aan
  de variabele ?guido
  ?person wdt:P31 wd:Q5; # person is een instantie van mens
  ?p ?guido; # person heeft een willekeurige relatie met
  Guido Gezelle
  wdt:P937 wd:Q211037. # werklocatie van persoon is Roeselaere
  SERVICE wikibase:label { bd:serviceParam wikibase:language
  "nl". }
}
```

Korte URL naar zoekopdracht: <https://w.wiki/FaeG>

Korte URL naar zoekresultaat: <https://w.wiki/FaeJ>

## 2.2. Welke personen waaraan Guido Gezelle is gekoppeld, hebben Brugge als werklocatie?

```
#defaultView:Graph
SELECT ?person ?personLabel ?p ?guido WHERE {
  BIND(wd:Q336977 AS ?guido) # Guido Gezelle wordt gekoppeld aan
  de variabele ?guido
  ?person wdt:P31 wd:Q5; # person is een instantie van mens
  ?p ?guido. # person heeft een willekeurige relatie met
  Guido Gezelle
  ?person wdt:P937 wd:Q12994 # werklocatie van persoon is Brugge
  SERVICE wikibase:label { bd:serviceParam wikibase:language
  "nl". }
}
```

Korte URL naar zoekopdracht: <https://w.wiki/FaeL>

Korte URL naar zoekresultaat: <https://w.wiki/FaeQ>

## 2.3. Welke personen waaraan Guido Gezelle is gekoppeld, hebben Kortrijk als werklocatie?

```
#defaultView:Graph
SELECT ?person ?personLabel ?p ?guido WHERE {
  BIND(wd:Q336977 AS ?guido) # Guido Gezelle wordt gekoppeld aan
  de variabele ?guido
  ?person wdt:P31 wd:Q5; # person is een instantie van een mens
  ?p ?guido. # person heeft een willekeurige relatie met
  Guido Gezelle
```

```
?person wdt:P937 wd:Q12995 # werklocatie van persoon is Kortrijk
SERVICE wikibase:label { bd:serviceParam wikibase:language
"nl". }
}
```

Korte URL naar zoekopdracht: <https://w.wiki/FaeR>

Korte URL naar zoekresultaat: <https://w.wiki/FaeT>

### 3. Beroepen van de aan Guido Gezelle gekoppelde personen

#### 3.1. Wat zijn de beroepen van de personen die aan Guido Gezelle gekoppeld zijn? (met aantallen en in aflopende volgorde)

```
SELECT ?professionLabel (COUNT(DISTINCT ?person) AS ?aantal)
WHERE {
  # Bind Guido Gezelle aan een variabele
  BIND(wd:Q336977 AS ?guido)

  # Zoek personen die met Guido verbonden zijn via eender welke
  # eigenschap
  ?guido ?p ?person.

  # Bevestig dat het over een instantie van een mens gaat
  ?person wdt:P31 wd:Q5;
           wdt:P106 ?profession. # met een beroep

  # Haal labels in het Nederlands op
  SERVICE wikibase:label { bd:serviceParam wikibase:language
"nl". }
}
GROUP BY ?professionLabel
ORDER BY DESC(?aantal)
```

Korte URL naar zoekopdracht: <https://w.wiki/Faet>

Korte URL naar zoekresultaat: <https://w.wiki/Faeu>

### 3.2. Wat zijn de beroepen van de vrouwen die aan Guido Gezelle gekoppeld zijn? (met aantallen en in aflopende volgorde)

```
SELECT ?professionLabel (count(?profession) as ?aantal) WHERE { #
count telt het aantal beroepen
  BIND(wd:Q336977 AS ?guido)

?guido ?p ?person. # guido heeft een willekeurige koppeling met
person
  ?person wdt:P31 wd:Q5; # persoon is een instantie van een mens
            wdt:P106 ?profession; # persoon heeft een beroep
            wdt:P21 wd:Q6581072 # persoon is een vrouw
  SERVICE wikibase:label { bd:serviceParam wikibase:language
"nl". }
}
group by ?professionLabel # groepeer per beroep
order by desc(?aantal) # orden aflopend per aantal beroep
```

Korte URL naar zoekopdracht: <https://w.wiki/Faf4>

Korte URL naar zoekresultaat: <https://w.wiki/Faf6>

### 3.3. Wat zijn de beroepen van de mannen die aan Guido Gezelle gekoppeld zijn? (met aantallen en in aflopende volgorde)

```
SELECT ?professionLabel (count(?profession) as ?aantal) WHERE { #
count telt het aantal beroepen
  BIND(wd:Q336977 AS ?guido)
  ?person wdt:P31 wd:Q5; # persoon is een instantie van mens
            ?p ?guido; # persoon heeft een willekeurige relatie
met guido
            wdt:P106 ?profession; # persoon heeft een beroep
            wdt:P21 wd:Q6581097 # persoon heeft geslacht van een
man
  SERVICE wikibase:label { bd:serviceParam wikibase:language
"nl". }
}
group by ?professionLabel # groepeer per beroep
order by desc(?aantal) # orden aflopend per aantal beroep
```

Korte URL naar zoekopdracht: <https://w.wiki/Faf9>

Korte URL naar zoekresultaat: <https://w.wiki/FafB>



## 4. Ambten van de aan Guido Gezelle gekoppelde personen

### 4.1. Wat zijn de ambten van de personen die aan Guido Gezelle gekoppeld zijn? (met aantallen en in aflopende volgorde)

```
SELECT ?positionLabel (COUNT(DISTINCT ?person) AS ?count) WHERE {  
  BIND(wd:Q336977 AS ?guido)  
  
  # Zoek personen die via een willekeurige eigenschap aan Guido  
  gekoppeld zijn  
  ?guido ?someProperty ?person.  
  
  # Bevestig dat ?person een mens is  
  ?person wdt:P31 wd:Q5.  
  
  # Zoek welke functie/ambt (?position) die persoon bekleedt  
  ?person wdt:P39 ?position.  
  
  # Labels in het Nederlands ophalen  
  SERVICE wikibase:label {  
    bd:serviceParam wikibase:language "nl".  
    ?position rdfs:label ?positionLabel.  
  }  
}  
GROUP BY ?positionLabel  
ORDER BY DESC(?count)
```

Korte URL naar zoekopdracht: <https://w.wiki/Fa33>

Korte URL naar zoekresultaat: <https://w.wiki/Fa35>

### 4.2. Wat zijn de ambten van de vrouwen die aan Guido Gezelle gekoppeld zijn? (met aantallen en in aflopende volgorde)

```
SELECT ?positionLabel (COUNT(?person) AS ?count) WHERE {  
  BIND(wd:Q336977 AS ?guido)  
  ?person wdt:P31 wd:Q5;                                     # persoon is een  
  instantie van mens  
  ?property ?guido;                                           # heeft willekeurige  
  relatie tot Guido  
  wdt:P39 ?position;                                           # heeft ambt/functie  
  (?position) bekleedt (P39).  
  wdt:P21 wd:Q6581072.                                         # heeft geslacht 'vrouw'  
  (Q658107).  
}
```

```

SERVICE wikibase:label {
  bd:serviceParam wikibase:language "nl".
}
}
GROUP BY ?positionLabel                                # Groepeer per ambt
ORDER BY DESC(?count)                                  # Sorteer de resultaten
aflopend op het aantal personen per ambt.

```

Korte URL naar zoekopdracht: <https://w.wiki/FafH>

Korte URL naar zoekresultaat: <https://w.wiki/FafJ>

### 4.3. Wat zijn de ambten van de mannen die aan Guido Gezelle gekoppeld zijn? (met aantallen en in aflopende volgorde)

```

SELECT ?positionLabel (COUNT(?person) AS ?count) WHERE {
  BIND(wd:Q336977 AS ?guido)
  ?guido ?property ?person.                                # Guido heeft willekeurige
relatie tot persoon
  ?person wdt:P31 wd:Q5;                                    # persoon is een
instantie van mens
                wdt:P39 ?position;                          # heeft ambt/functie
(?position) bekleedt (P39).
                wdt:P21 wd:Q6581097.                        # heeft geslacht 'man'.

SERVICE wikibase:label {
  bd:serviceParam wikibase:language "nl".
}
}
GROUP BY ?positionLabel                                # Groepeer per ambt
ORDER BY DESC(?count)                                  # Sorteer de resultaten
aflopend op het aantal personen per ambt.

```

Korte URL naar zoekopdracht: <https://w.wiki/FafR>

Korte URL naar zoekresultaat: <https://w.wiki/FafT>

## 5. Familie van Guido Gezelle

5.1. Wie zijn de familieleden van Guido Gezelle (incl. vader, moeder, broers en zussen)? Toon de aard van de verwantschap en, indien beschikbaar, een foto van hem en zijn verwanten.

```
#defaultView:Graph
SELECT distinct ?person ?personLabel ?personImage ?guidoLabel
?guido ?guidoImage (?propertyLabel as ?edgeLabel) WHERE {
  BIND(wd:Q336977 AS ?guido)
  VALUES ?family {wdt:P22 wdt:P25 wdt:P3373 wdt:P1038} #
  combineer de verschillende familierelaties in 1 variabele ?family
  ?guido wdt:P18 ?guidoImage. # geef foto van Guido Gezelle
  ?guido ?family ?person. # persoon is familie
  OPTIONAL { ?person wdt:P18 ?personImage } # ALS persoon een
  afbeelding heeft, geef die dan
  ?property wikibase:directClaim ?family # dit doen we om in de
  volgende stap de naam van de relaties op te vragen
  SERVICE wikibase:label { bd:serviceParam wikibase:language
  "nl".
    ?property rdfs:label ?propertyLabel. # geef het label van
    de relatie
    ?person rdfs:label ?personLabel. # geef het label van
    persoon
    ?guido rdfs:label ?guidoLabel} # geef het label van GG
}
```

Korte URL naar zoekopdracht: <https://w.wiki/9Q2F>

Korte URL naar zoekresultaat: <https://w.wiki/9Q2H>

## 5.2. Wie zijn de vrouwelijke familieleden van Guido Gezelle (incl. moeder en zussen)?

```
#defaultView:Graph
#opmerking: hier kan je het type relatie niet verduidelijken.
Alle relaties zijn familielid
SELECT distinct ?person ?personLabel ?personImage ?guido
?guidoLabel ?guidoImage WHERE {
  BIND(wd:Q336977 AS ?guido) # koppel Guido Gezelle aan variabele
  ?guido
  ?guido wdt:P18 ?guidoImage. # geef foto van Guido Gezelle
  ?guido ?p ?person. # Guido gezelle heeft relatie met persoon
  ?p rdfs:subPropertyOf* wdt:P1038. # de relatie is een
  subproperty van familielid
  ?person wdt:P21 wd:Q6581072 # persoon heeft als geslacht vrouw
  OPTIONAL { ?person wdt:P18 ?personImage } # ALS persoon een
  afbeelding heeft, geef die dan
  SERVICE wikibase:label { bd:serviceParam wikibase:language
  "nl". }
}
```

Korte URL naar zoekopdracht: <https://w.wiki/FafY>

Korte URL naar zoekresultaat: <https://w.wiki/Fafk>

### 5.3. Wie zijn de mannelijke familieleden van Guido Gezelle (incl. vader en broers)?

```
#defaultView:Graph
#opmerking: hier kan je het type relatie niet verduidelijken.
Alle relaties zijn familielid
SELECT distinct ?person ?personLabel ?personImage ?guido
?guidoLabel ?guidoImage WHERE {
  BIND(wd:Q336977 AS ?guido) # koppel Guido Gezelle aan variabele
?guido
  ?guido wdt:P18 ?guidoImage. # geef foto van Guido Gezelle
  ?guido ?p ?person. # persoon heeft een relatie met Guido
Gezelle
  ?p rdfs:subPropertyOf* wdt:P1038. # de relatie is een
subproperty van familielid
  ?person wdt:P21 wd:Q6581097 # persoon heeft als geslacht man
  OPTIONAL { ?person wdt:P18 ?personImage } # ALS persoon een
afbeelding heeft, geef die dan
  SERVICE wikibase:label { bd:serviceParam wikibase:language
"nl". }
}
```

Korte URL naar zoekopdracht: <https://w.wiki/9ZFw>

Korte URL naar zoekresultaat: <https://w.wiki/9ZFy>

### 5.4. Wat zijn de beroepen van de familieleden van Guido Gezelle?

```
SELECT ?professionLabel (COUNT(?relative) AS ?count) WHERE {
  BIND(wd:Q336977 AS ?guido)
  ?guido ?property ?relative. # Zoek een eigenschap
die Guido Gezelle aan een familielid koppelt.
  ?property rdfs:subPropertyOf* wdt:P1038. # de eigenschap is
subproperty van 'relative', nl. 'familieband' (P1038).
  ?relative wdt:P31 wd:Q5; # Het familielid is een
'mens'.
  wdt:P106 ?profession. # heeft een beroep.
  SERVICE wikibase:label {
    bd:serviceParam wikibase:language "nl".
  }
}
GROUP BY ?professionLabel # Groepeer per beroep.
ORDER BY DESC(?count) # Sorteert de resultaten
```

aflopend op het aantal personen per beroep.

Korte URL naar zoekopdracht: <https://w.wiki/FUov>

Korte URL naar zoekresultaat: <https://w.wiki/FUow>

## 5.5. Wat zijn de beroepen van de vrouwelijke familieleden van Guido Gezelle?

```
SELECT ?professionLabel (COUNT(?person) AS ?count) WHERE {  
  BIND(wd:Q336977 AS ?guido)  
  ?guido ?property ?person. # Zoek een eigenschap die  
  Guido Gezelle aan een familielid koppelt.  
  ?property rdfs:subPropertyOf* wdt:P1038. # de eigenschap is  
  subproperty van 'relative', nl. 'familieband' (P1038).  
  ?person wdt:P31 wd:Q5; # Het familielid is een  
  instantie van 'mens'.  
  wdt:P106 ?profession; # en heeft een beroep.  
  wdt:P21 wd:Q6581072. # en heeft geslacht  
  'vrouw'.  
  SERVICE wikibase:label {  
    bd:serviceParam wikibase:language "nl".  
  }  
}  
GROUP BY ?professionLabel # Groepeer per beroep.  
ORDER BY DESC(?count) # Sorteer de resultaten  
aflopend op het aantal personen per beroep.
```

Korte URL naar zoekopdracht: <https://w.wiki/Fafq>

Korte URL naar zoekresultaat: <https://w.wiki/Fafu>

## 5.6. Wat zijn de beroepen van de mannelijke familieleden van Guido Gezelle?

```
SELECT ?professionLabel (COUNT(?person) AS ?count) WHERE {  
  BIND(wd:Q336977 AS ?guido)  
  ?guido ?property ?person. # Zoek een eigenschap die  
  Guido Gezelle aan een familielid koppelt.  
  ?property rdfs:subPropertyOf* wdt:P1038. # de eigenschap is  
  subproperty van 'relative', nl. 'familieband' (P1038).  
  ?person wdt:P31 wd:Q5; # Het familielid is een  
  'mens'.
```

<pre> wdt:P106 ?profession; wdt:P21 wd:Q6581097. 'man'. SERVICE wikibase:label {   bd:serviceParam wikibase:language "nl". } GROUP BY ?professionLabel ORDER BY DESC(?count) aflopend op het aantal personen per beroep. </pre>	<pre> # en heeft een beroep. # en heeft geslacht # Groepeer per beroep. # Sorteer de resultaten </pre>
Korte URL naar zoekopdracht: <a href="https://w.wiki/Fafy">https://w.wiki/Fafy</a>	
Korte URL naar zoekresultaat: <a href="https://w.wiki/Faf\$">https://w.wiki/Faf\$</a>	

## 6. Guido Gezelle < > Stijn Streuvels

6.1. Welke entiteiten zijn aan Stijn Streuvels gekoppeld? Toon enkel voor Stijn Streuvels ook een foto als die beschikbaar is.

```

#defaultView:Graph
SELECT ?node ?nodeLabel ?nodeImage ?childNode ?childNodeLabel
?childNodeImage ?rgb WHERE {
  {
    BIND(wd:Q175669 AS ?node)
    ?node ?p ?i.
    OPTIONAL { ?node wdt:P18 ?nodeImage. }
    ?childNode ?x ?p.
    ?childNode rdf:type wikibase:Property.
    FILTER(STRSTARTS(STR(?i),
"http://www.wikidata.org/entity/Q"))
    FILTER(STRSTARTS(STR(?childNode),
"http://www.wikidata.org/entity/P"))
  }
  UNION
  {
    BIND("EFFBD8" AS ?rgb)
    wd:Q175669 ?p ?childNode.
    ?node ?x ?p.
    ?node rdf:type wikibase:Property.
    FILTER(STRSTARTS(STR(?childNode),
"http://www.wikidata.org/entity/Q"))
  }
  OPTIONAL {

```

```

    ?node wdt:P18 ?nodeImage.
    ?childNode wdt:P18 ?childNodeImage.
  }
  SERVICE wikibase:label { bd:serviceParam wikibase:language
"nl". }
}

```

Korte URL naar zoekopdracht: <https://w.wiki/7QWV>

Korte URL naar zoekresultaat: <https://w.wiki/7QWU>

## 6.2. Welke entiteiten zijn zowel aan Guido Gezelle als aan Stijn Streuvels gekoppeld? (zonder weergave van de aard van de relatie)

```

#defaultView:Graph
SELECT distinct ?person ?personLabel ?propLabel ?o ?oLabel WHERE
{
  BIND(wd:Q336977 AS ?guido)
  BIND(wd:Q175669 AS ?stijn)
  VALUES ?person {wd:Q336977 wd:Q175669}
  ?guido ?p ?o.
  ?stijn ?p ?o.
  ?prop wikibase:directClaim ?p .
  SERVICE wikibase:label { bd:serviceParam wikibase:language
"nl". }
}

```

Korte URL naar zoekopdracht: <https://w.wiki/9Paz>

Korte URL naar zoekresultaat: <https://w.wiki/9Pb2>

## 6.3. Welke entiteiten zijn zowel aan Guido Gezelle als aan Stijn Streuvels gekoppeld? (met weergave van de aard van de relatie)

```

#defaultView:Graph
SELECT distinct ?person ?personLabel ?personImage ?object
?objectLabel (?propertyLabel AS ?edgeLabel) WHERE {
  BIND(wd:Q336977 AS ?guido)
  BIND(wd:Q175669 AS ?stijn)
  VALUES ?person {wd:Q336977 wd:Q175669}
  ?guido ?p ?object.
  ?stijn ?p ?object.
}

```

```

?person wdt:P18 ?personImage.
?property wikibase:directClaim ?p .
SERVICE wikibase:label { bd:serviceParam wikibase:language
"nl".

                                ?property rdfs:label ?propertyLabel.
                                ?person rdfs:label ?personLabel.
                                ?object rdfs:label ?objectLabel}
}

```

Korte URL naar zoekopdracht: <https://w.wiki/9Rps>

Korte URL naar zoekresultaat: <https://w.wiki/9Rpv>

#### 6.4. Welke entiteiten zijn zowel aan Guido Gezelle als aan Stijn Streuvels gekoppeld? (met weergave van de aard van de relatie en foto voor de entiteiten als die beschikbaar is)

```

#defaultView:Graph
SELECT distinct ?person ?personLabel ?personImage ?object
?objectLabel ?objectImage (?propertyLabel AS ?edgeLabel) WHERE {
  BIND(wd:Q336977 AS ?guido)
  BIND(wd:Q175669 AS ?stijn)
  VALUES ?person {wd:Q336977 wd:Q175669}
  ?guido ?p ?object.
  ?stijn ?p ?object.
  ?person wdt:P18 ?personImage.
  OPTIONAL {?object wdt:P18 ?objectImage }
  ?property wikibase:directClaim ?p .
  SERVICE wikibase:label { bd:serviceParam wikibase:language
"nl".

                                ?property rdfs:label ?propertyLabel.
                                ?person rdfs:label ?personLabel.
                                ?object rdfs:label ?objectLabel}
}

```

Korte URL naar zoekopdracht: <https://w.wiki/9ZG3>

Korte URL naar zoekresultaat: <https://w.wiki/9ZG4>

#### 6.5. Welke entiteiten zijn zowel aan Guido Gezelle als aan Stijn Streuvels gekoppeld, en wat is de aard van de relatie tussen de entiteiten? Met weergave van een foto van Guido Gezelle en Stijn Streuvels

```

#defaultView:Graph

```



```

SELECT distinct ?person ?personLabel ?personImage ?object
?objectLabel (?propertyLabel AS ?edgeLabel) WHERE {
  BIND(wd:Q336977 AS ?guido)
  BIND(wd:Q175669 AS ?stijn)
  VALUES ?person {wd:Q336977 wd:Q175669}
  ?guido ?p ?object.
  ?stijn ?p ?object.
  ?person wdt:P18 ?personImage.
  ?property wikibase:directClaim ?p .
  SERVICE wikibase:label { bd:serviceParam wikibase:language
"nl".
                                ?property rdfs:label ?propertyLabel.
                                ?person rdfs:label ?personLabel.
                                ?object rdfs:label ?objectLabel}
}

```

Korte URL naar zoekopdracht: <https://w.wiki/9Rps>

Korte URL naar zoekresultaat: <https://w.wiki/9Rpv>

**6.6. Welke entiteiten zijn zowel aan Guido Gezelle als aan Stijn Streuvels gekoppeld, en wat is de aard van de relatie tussen de entiteiten? Met weergave van een foto van alle entiteiten waarvoor een foto beschikbaar is**

```

#defaultView:Graph
SELECT distinct ?person ?personLabel ?personImage ?object
?objectLabel ?objectImage (?propertyLabel AS ?edgeLabel) WHERE {
  BIND(wd:Q336977 AS ?guido)
  BIND(wd:Q175669 AS ?stijn)
  VALUES ?person {wd:Q336977 wd:Q175669}
  ?guido ?p ?object.
  ?stijn ?p ?object.
  ?person wdt:P18 ?personImage.
  OPTIONAL {?object wdt:P18 ?objectImage }
  ?property wikibase:directClaim ?p .
  SERVICE wikibase:label { bd:serviceParam wikibase:language
"nl".
                                ?property rdfs:label ?propertyLabel.
                                ?person rdfs:label ?personLabel.
                                ?object rdfs:label ?objectLabel}
}

```

Korte URL naar zoekopdracht: <https://w.wiki/9Rpy>

Korte URL naar zoekresultaat: <https://w.wiki/9Rpz>

## 7. Globaal overzicht van de briefcorrespondenten van Guido Gezelle

### 7.1. Welke personen hebben aan Guido Gezelle brieven geschreven?

```
#opmerking: correspondent(Q3589290) zegt nog niets over ontvangen
en/of geschreven brieven. hier veronderstelling dat geschreven
aan guido = correspondent zijn van guido. ontvangen van guido =
guido is de correspondent
#defaultView:Graph
SELECT distinct ?person ?personLabel ?guidoLabel ?relevant_person
?guido WHERE {
  BIND(wd:Q336977 AS ?guido)
  BIND (wdt:P3342 AS ?relevant_person)
  ?guido p:P3342 ?statement. # zoek een statement (persoon) met
relevante relatie
  ?statement ps:P3342 ?person. # persoon is relevant persoon van
guido
  ?statement pq:P3831 wd:Q3589290. # in de vorm van een
correspondent
  SERVICE wikibase:label { bd:serviceParam wikibase:language
"nl". }
}
```

Korte URL naar zoekopdracht: <https://w.wiki/Fah6>

Korte URL naar zoekresultaat: <https://w.wiki/Fah9>

### 7.2. Aan welke personen heeft Guido Gezelle brieven geschreven?

```
#opmerking: correspondent(Q3589290) zegt nog niets over ontvangen
en/of geschreven brieven. hier veronderstelling dat geschreven
aan guido = correspondent zijn van guido. ontvangen van guido =
guido is de correspondent
#defaultView:Graph
SELECT distinct ?person ?personLabel ?guidoLabel ?relevant_person
?guido WHERE {
  BIND(wd:Q336977 AS ?guido)
  BIND (wdt:P3342 AS ?relevant_person)
  ?person p:P3342 ?statement. # zoek in statement Guido Gezelle
  ?statement ps:P3342 ?guido. # Guido Gezelle is relevant persoon
```

```
?statement pq:P3831 wd:Q3589290. # Guido Gezelle is correspondent
SERVICE wikibase:label { bd:serviceParam wikibase:language "[AUTO_LANGUAGE],en". }
```

Korte URL naar zoekopdracht: <https://w.wiki/FahD>

Korte URL naar zoekresultaat: <https://w.wiki/FahF>

## 8. Geslacht van de briefcorrespondenten van Guido Gezelle

### 8.1. Welke vrouwen hebben brieven aan Guido Gezelle geschreven?

```
#opmerking: correspondent(Q3589290) zegt nog niets over ontvangen en/of geschreven brieven. hier veronderstelling dat geschreven aan guido = correspondent zijn van guido. ontvangen van guido = guido is de correspondent
#defaultView:Graph
SELECT distinct ?person ?personLabel ?guidoLabel ?relevant_person ?guido WHERE {
  BIND(wd:Q336977 AS ?guido)
  BIND (wdt:P3342 AS ?relevant_person)
  ?guido p:P3342 ?statement. # zoek alle relevant persoon van guido
  ?statement ps:P3342 ?person. # persoon is relevant persoon van Guido Gezelle
  ?statement pq:P3831 wd:Q3589290. # persoon is een correspondent
  ?person wdt:P21 wd:Q6581072 # persoon heeft als geslacht vrouw
  SERVICE wikibase:label { bd:serviceParam wikibase:language "nl". }
```

Korte URL naar zoekopdracht: <https://w.wiki/FaiJ>

Korte URL naar zoekresultaat: <https://w.wiki/FaiL>

### 8.2. Welke mannen hebben brieven aan Guido Gezelle geschreven?

```
#opmerking: correspondent(Q3589290) zegt nog niets over ontvangen en/of geschreven brieven. hier veronderstelling dat geschreven
```

```
aan guido = correspondent zijn van guido. ontvangen van guido =
guido is de correspondent
#defaultView:Graph
SELECT distinct ?person ?personLabel ?guidoLabel ?relevant_person
?guido WHERE {
  BIND(wd:Q336977 AS ?guido)
  BIND (wdt:P3342 AS ?relevant_person)
  ?guido p:P3342 ?statement. # zoek relevante personen van guido
  ?statement ps:P3342 ?person; # persoon is relevant persoon van
Guido Gezelle
      pq:P3831 wd:Q3589290. # persoon is een correspondent
  ?person wdt:P21 wd:Q6581097 # persoon heeft als geslacht man
  SERVICE wikibase:label { bd:serviceParam wikibase:language
"nl". }
}
```

Korte URL naar zoekopdracht: <https://w.wiki/FaiD>

Korte URL naar zoekresultaat: <https://w.wiki/FaiG>

### 8.3. Welke aan Guido Gezelle gekoppelde vrouwen hebben GEEN brieven aan hem geschreven?

```
#opmerking: correspondent(Q3589290) zegt nog niets over ontvangen
en/of geschreven brieven. hier veronderstelling dat geschreven
aan guido = correspondent zijn van guido. ontvangen van guido =
guido is de correspondent
#defaultView:Table
SELECT DISTINCT ?person ?personLabel WHERE {
  BIND(wd:Q336977 AS ?guido)

  ?guido ?link ?person. # guido is gekoppeld met
  persoon
  ?person wdt:P31 wd:Q5; # persoon is een
  instantie van mens
      wdt:P21 wd:Q6581072. # heeft geslacht vrouw

  FILTER NOT EXISTS {
    ?guido p:P3342 ?statement. # Guido heeft een
    relevantie relatie met
    ?statement ps:P3342 ?person; # relevante persoon
    pq:P3831 wd:Q3589290. # aard van relatie:
    correspondentie
  }

  SERVICE wikibase:label {
```

```
    bd:serviceParam wikibase:language "nl".
  }
}
```

Korte URL naar zoekopdracht: <https://w.wiki/Fai8>

Korte URL naar zoekresultaat: <https://w.wiki/Fai9>

#### 8.4. Welke aan Guido Gezelle gekoppelde mannen hebben GEEN brieven aan hem geschreven?

```
#opmerking: correspondent(Q3589290) zegt nog niets over ontvangen
en/of geschreven brieven. hier veronderstelling dat geschreven
aan guido = correspondent zijn van guido. ontvangen van guido =
guido is de correspondent
#defaultView:Table
SELECT DISTINCT ?person ?personLabel WHERE {
  BIND(wd:Q336977 AS ?guido)
  ?guido ?link ?person. # guido heeft relatie met persoon
  ?person wdt:P31 wd:Q5; # persoon is een mens
                        # persoon is via een eigenschap
  verbonden met Guido
                        wdt:P21 wd:Q6581097. # heeft geslacht man

  FILTER NOT EXISTS {
    ?guido p:P3342 ?statement. # guido heeft een
  relevantie relatie
    ?statement ps:P3342 ?person; # met relevante persoon
                pq:P3831 wd:Q3589290. # aard van relatie:
  correspondentie
  }

  SERVICE wikibase:label {
    bd:serviceParam wikibase:language "nl".
  }
}
```

Korte URL naar zoekopdracht: <https://w.wiki/FaiT>

Korte URL naar zoekresultaat: <https://w.wiki/FaiW>

## 8.5. Aan welke vrouwen heeft Guido Gezelle zelf brieven geschreven?

```
#opmerking: correspondent(Q3589290) zegt nog niets over ontvangen
en/of geschreven brieven. hier veronderstelling dat geschreven
aan guido = correspondent zijn van guido. ontvangen van guido =
guido is de correspondent
#defaultView:Graph
SELECT distinct ?person ?personLabel ?guidoLabel ?relevant_person
?guido WHERE {
  BIND(wd:Q336977 AS ?guido)
  BIND (wdt:P3342 AS ?relevant_person)
  ?person p:P3342 ?statement. # zoek in statement Guido Gezelle
  ?statement ps:P3342 ?guido. # Guido Gezelle is relevant persoon
  ?statement pq:P3831 wd:Q3589290. # Guido Gezelle is
correspondent
  ?person wdt:P21 wd:Q6581072 # persoon heeft als geslacht vrouw
  SERVICE wikibase:label { bd:serviceParam wikibase:language
"[AUTO_LANGUAGE],en". }
}
```

Korte URL naar zoekopdracht: <https://w.wiki/9ZGK>

Korte URL naar zoekresultaat: <https://w.wiki/9ZGM>

## 8.6. Aan welke mannen heeft Guido Gezelle zelf brieven geschreven?

```
#opmerking: correspondent(Q3589290) zegt nog niets over ontvangen
en/of geschreven brieven. hier veronderstelling dat geschreven
aan guido = correspondent zijn van guido. ontvangen van guido =
guido is de correspondent
#defaultView:Graph
SELECT distinct ?person ?personLabel ?guidoLabel ?relevant_person
?guido WHERE {
  BIND(wd:Q336977 AS ?guido)
  BIND (wdt:P3342 AS ?relevant_person)
  ?person p:P3342 ?statement. # zoek in statement Guido Gezelle
  ?statement ps:P3342 ?guido. # Guido Gezelle is relevant persoon
  ?statement pq:P3831 wd:Q3589290. # Guido Gezelle is
correspondent
  ?person wdt:P21 wd:Q6581097 # persoon heeft als geslacht man
  SERVICE wikibase:label { bd:serviceParam wikibase:language
"[AUTO_LANGUAGE],en". }
}
```

Korte URL naar zoekopdracht: <https://w.wiki/9ZGR>

Korte URL naar zoekresultaat: <https://w.wiki/9ZGT>

## 9. Familierelaties van de briefcorrespondenten van Guido Gezelle

9.1. Welke familieleden van Guido Gezelle (incl. vader, moeder, broers en zussen) hebben brieven aan hem geschreven? En toon, indien beschikbaar, een foto van die personen.

```
#opmerking: correspondent(Q3589290) zegt nog niets over ontvangen
en/of geschreven brieven. hier veronderstelling dat geschreven
aan guido = correspondent zijn van guido. ontvangen van guido =
guido is de correspondent
#defaultView:Graph
SELECT distinct ?person ?personLabel ?personImage ?guido
?guidoLabel ?guidoImage WHERE {
  BIND(wd:Q336977 AS ?guido) # koppel Guido Gezelle aan variabele
?guido
  ?guido wdt:P18 ?guidoImage. # geef foto van Guido Gezelle
  ?guido ?p ?person. # persoon heeft een relatie met Guido
Gezelle
  ?p rdfs:subPropertyOf* wdt:P1038 . # de relatie is een
subproperty van familielid
  ?guido p:P3342 ?statement. # zoeken naar statement van relevant
persoon
  ?statement ps:P3342 ?person. # persoon is relevant persoon
  ?statement pq:P3831 wd:Q3589290. # persoon is correspondent
  OPTIONAL { ?person wdt:P18 ?personImage } # ALS persoon een
afbeelding heeft, geef die dan
  SERVICE wikibase:label { bd:serviceParam wikibase:language
"nl". }
}
```

Korte URL naar zoekopdracht: <https://w.wiki/Fam2>

Korte URL naar zoekresultaat: <https://w.wiki/Fam4>

9.2. Welke familieleden van Guido Gezelle (incl. vader, moeder, broers en zussen) hebben GEEN brieven aan hem geschreven? En toon, indien beschikbaar, een foto van die personen.

```
#opmerking: correspondent(Q3589290) zegt nog niets over ontvangen
en/of geschreven brieven. hier veronderstelling dat geschreven
```

```

aan guido = correspondent zijn van guido. ontvangen van guido =
guido is de correspondent
#defaultView:Table
SELECT DISTINCT ?person ?personLabel ?personImage WHERE {
  BIND(wd:Q336977 AS ?guido)
  ?guido ?property ?person.           # Zoek een persoon
  (?person) die aan Guido Gezelle gekoppeld is.
  ?property rdfs:subPropertyOf* wdt:P1038. # Zorg ervoor dat de
eigenschap een sub-eigenschap is van 'familieband'.
  ?person wdt:P31 wd:Q5.             # De persoon is een
'mens'.
  FILTER NOT EXISTS {                # Filter de personen uit
waarvoor het volgende patroon WEL bestaat:
    ?guido p:P3342 ?statement.       # Guido Gezelle heeft
een relevante relatie met statement.
    ?statement ps:P3342 ?person;     # statement heeft een
relevantie relatie.
                                pq:P3831 wd:Q3589290. # heeft de rol van het
type 'correspondentie'
  }
  OPTIONAL { ?person wdt:P18 ?personImage } # OPTIONEEL: Haal de
afbeelding (P18) van de persoon op.
  SERVICE wikibase:label {
    bd:serviceParam wikibase:language "nl".
  }
}

```

Korte URL naar zoekopdracht: <https://w.wiki/Fam6>

Korte URL naar zoekresultaat: <https://w.wiki/Fam8>

### 9.3. Welke vrouwelijke familieleden van Guido Gezelle (incl. moeder en zussen) hebben brieven aan hem geschreven?

```

#opmerking: correspondent(Q3589290) zegt nog niets over ontvangen
en/of geschreven brieven. hier veronderstelling dat geschreven
aan guido = correspondent zijn van guido. ontvangen van guido =
guido is de correspondent
#defaultView:Graph
SELECT distinct ?person ?personLabel ?personImage ?guido
?guidoLabel ?guidoImage WHERE {
  BIND(wd:Q336977 AS ?guido) # koppel Guido Gezelle aan variabele
?guido
  ?guido wdt:P18 ?guidoImage. # geef foto van Guido Gezelle
  ?guido ?p ?person. # persoon heeft een relatie met Guido
Gezelle

```



```

?p rdfs:subPropertyOf* wdt:P1038. # de relatie is een
subproperty van familielid
?guido p:P3342 ?statement. # zoeken naar statement van relevant
persoon
?statement ps:P3342 ?person. # persoon is relevant persoon
?statement pq:P3831 wd:Q3589290. # persoon is correspondent
?person wdt:P21 wd:Q6581072 # persoon heeft als geslacht vrouw
OPTIONAL { ?person wdt:P18 ?personImage } # ALS persoon een
afbeelding heeft, geef die dan
SERVICE wikibase:label { bd:serviceParam wikibase:language
"nl". }
}

```

Korte URL naar zoekopdracht: <https://w.wiki/FamH>

Korte URL naar zoekresultaat: <https://w.wiki/FamJ>

#### 9.4. Welke vrouwelijke familieleden van Guido Gezelle (incl. moeder en zussen) hebben GEEN brieven aan hem geschreven?

```

#opmerking: correspondent(Q3589290) zegt nog niets over ontvangen
en/of geschreven brieven. hier veronderstelling dat geschreven
aan guido = correspondent zijn van guido. ontvangen van guido =
guido is de correspondent
#defaultView:Table
SELECT DISTINCT ?person ?personLabel ?personImage WHERE {
  BIND(wd:Q336977 AS ?guido)
  ?guido ?property ?person. # Zoek een persoon
  (?person) die aan Guido Gezelle gekoppeld is.
  ?property rdfs:subPropertyOf* wdt:P1038. # Zorg ervoor dat de
eigenschap een sub-eigenschap is van 'familieband'.
  ?person wdt:P31 wd:Q5; # De persoon is een
'mens'.
  wdt:P21 wd:Q6581072. # Persoon is vrouw

  FILTER NOT EXISTS { # Filter de personen uit
waarvoor het volgende patroon WEL bestaat:
    ?guido p:P3342 ?statement. # Guido Gezelle heeft
een relevante relatie met statement.
    ?statement ps:P3342 ?person; # statement heeft een
relevante relatie.
    pq:P3831 wd:Q3589290. # heeft de rol van het
type 'correspondentie'
  }
  OPTIONAL { ?person wdt:P18 ?personImage } # OPTIONEEL: Haal de
afbeelding (P18) van de persoon op.
SERVICE wikibase:label {
  bd:serviceParam wikibase:language "nl".
}

```

```
}  
}
```

Korte URL naar zoekopdracht: <https://w.wiki/FanI>

Korte URL naar zoekresultaat: <https://w.wiki/FanV>

## 9.5. Welke mannelijke familieleden van Guido Gezelle (incl. vader en broers) hebben brieven aan hem geschreven?

```
#opmerking:correspondent(Q3589290) zegt nog niets over ontvangen  
en/of geschreven brieven.geschreven aan guido = correspondent  
zijn van guido. ontvangen van guido = guido is de correspondent  
#defaultView:Graph  
SELECT distinct ?person ?personLabel ?personImage ?guido  
?guidoLabel ?guidoImage WHERE {  
  BIND(wd:Q336977 AS ?guido) # koppel Guido Gezelle aan variabele  
  ?guido  
  ?guido wdt:P18 ?guidoImage. # geef foto van Guido Gezelle  
  ?guido ?p ?person. # Guido heeft relatie met persoon  
  ?p rdfs:subPropertyOf* wdt:P1038. # de relatie is een  
  subproperty van familielid  
  
  ?guido p:P3342 ?statement. # zoeken naar relevant personen van  
  Guido  
  ?statement ps:P3342 ?person. # persoon is relevant persoon  
  ?statement pq:P3831 wd:Q3589290. # en meer specifiek: persoon  
  is correspondent  
  ?person wdt:P21 wd:Q6581097 # persoon heeft als geslacht man  
  OPTIONAL { ?person wdt:P18 ?personImage } # ALS persoon een  
  afbeelding heeft, geef die dan  
  SERVICE wikibase:label { bd:serviceParam wikibase:language  
  "nl". }  
}
```

Korte URL naar zoekopdracht: <https://w.wiki/Fand>

Korte URL naar zoekresultaat: <https://w.wiki/Fang>

## 9.6. Welke mannelijke familieleden van Guido Gezelle (incl. vader en broers) hebben GEEN brieven aan hem geschreven?

#opmerking:correspondent zegt nog niets over ontvangen en/of geschreven brieven.

#geschreven aan guido = correspondent zijn van guido. ontvangen van guido = guido is de correspondent.

```
SELECT DISTINCT ?person ?personLabel ?personImage WHERE {
  BIND(wd:Q336977 AS ?guido)
  ?guido ?property ?person.           # Zoek een persoon
  (?person) die aan Guido Gezelle gekoppeld is.
  ?property rdfs:subPropertyOf* wdt:P1038. # Zorg ervoor dat de
  eigenschap een sub-eigenschap is van 'familieband'.
  ?person wdt:P31 wd:Q5;              # De persoon is
  instantie van een mens.
  wdt:P21 wd:Q6581097.                # Persoon heeft geslacht
  man
  FILTER NOT EXISTS {                 # Filter de personen uit
  waarvoor het volgende patroon WEL bestaat:
    ?guido p:P3342 ?statement.        # Guido Gezelle heeft
    een relevante relatie
    ?statement ps:P3342 ?person;      # een relevantie
    relatie.
    pq:P3831 wd:Q3589290.            # met de rol van
    correspondentie.
  }
  OPTIONAL { ?person wdt:P18 ?personImage } # OPTIONEEL: Haal de
  afbeelding (P18) van de persoon op.
  SERVICE wikibase:label {
    bd:serviceParam wikibase:language "nl".
  }
}
```

Korte URL naar zoekopdracht: <https://w.wiki/Fanm>

Korte URL naar zoekresultaat: <https://w.wiki/Fano>

## 9.7. Welke familieleden van Guido Gezelle (incl. vader, moeder, broers en zussen) hebben brieven van hem ontvangen?

#opmerking:correspondent zegt nog niets over ontvangen en/of geschreven brieven.

#geschreven aan guido = correspondent zijn van guido. ontvangen van guido = guido is de correspondent.

```
SELECT DISTINCT ?person ?personLabel WHERE {
  BIND(wd:Q336977 AS ?guido)
```

```

?guido ?property ?person.                # Zoek een persoon
(?person) die aan Guido Gezelle gekoppeld is.
?property rdfs:subPropertyOf* wdt:P1038. # Zorg ervoor dat de
eigenschap een sub-eigenschap is van 'familieband'.
?person wdt:P31 wd:Q5.                    # De persoon is een
'mens'.
?person p:P3342 ?statement.              # persoon heeft
relevantie relatie met
?statement ps:P3342 ?guido;              # relevante relatie met
guido
pq:P3831 wd:Q3589290.                   # in de rol van
correspondent
SERVICE wikibase:label {
  bd:serviceParam wikibase:language "nl".
}

```

Korte URL naar zoekopdracht: <https://w.wiki/Fanx>

Korte URL naar zoekresultaat: <https://w.wiki/Fanz>

## 9.8. Welke familieleden van Guido Gezelle (incl. vader, moeder, broers en zussen) hebben GEEN brieven van hem ontvangen?

```

#opmerking:correspondent zegt nog niets over ontvangen en/of
geschreven brieven.
#geschreven aan guido = correspondent zijn van guido. ontvangen
van guido = guido is de correspondent.

SELECT DISTINCT ?person ?personLabel WHERE {
  BIND(wd:Q336977 AS ?guido)
  ?guido ?property ?person.                # Zoek een persoon
  (?person) die aan Guido Gezelle gekoppeld is.
  ?property rdfs:subPropertyOf* wdt:P1038. # Zorg ervoor dat de
  eigenschap een sub-eigenschap is van 'familieband'.
  ?person wdt:P31 wd:Q5.                  # De persoon is een
  'mens'.
  FILTER NOT EXISTS {                    # Filter de personen uit
  waarvoor het volgende patroon WEL bestaat:
    ?person p:P3342 ?statement.          # persoon heeft
    relevante relatie
    ?statement ps:P3342 ?guido;          # relevantie relatie met
    guido
    pq:P3831 wd:Q3589290.               # en specifiek met
    guido als correspondent
  }
}

```

```

}
SERVICE wikibase:label {
    bd:serviceParam wikibase:language "nl".
}
}

```

Korte URL naar zoekopdracht: <https://w.wiki/Faoz>

Korte URL naar zoekresultaat: <https://w.wiki/Fap2>

## 9.9. Welke vrouwelijke familieleden van Guido Gezelle (incl. vader, moeder, broers en zussen) hebben brieven van hem ontvangen?

```

#opmerking:correspondent zegt nog niets over ontvangen en/of
geschreven brieven.
#veronderstelling hier dat geschreven aan guido = correspondent
zijn van guido. ontvangen van guido = guido is de correspondent.
SELECT DISTINCT ?person ?personLabel WHERE {
    BIND(wd:Q336977 AS ?guido)
    ?guido ?property ?person.                # Zoek een persoon die
aan Guido Gezelle gekoppeld is
    ?property rdfs:subPropertyOf* wdt:P1038. # Zorg ervoor dat de
eigenschap een sub-eigenschap is van familieband.
    ?person wdt:P31 wd:Q5;                    # De persoon is een
instantie van mens.
        wdt:P21 wd:Q6581072.                # heeft het geslacht
vrouw.
    ?guido p:P3342 ?statement.                # Guido Gezelle heeft
een relevante relatie me
    ?statement ps:P3342 ?person;              # waarin de algemene
eigenschap relevante relatie is
        pq:P3831 wd:Q3589290.              # en de qualifier (of
subtype) = heeft de rol van correspondent
    SERVICE wikibase:label {                  # Start een service om
labels op te halen.
        bd:serviceParam wikibase:language "nl". # Specificeer
Nederlands als de taal voor de labels.
        ?person rdfs:label ?personLabel.      # Haal het
Nederlandstalige label op voor de persoon.
    }
}

```

Korte URL naar zoekopdracht: <https://w.wiki/FcWs>

Korte URL naar zoekresultaat: <https://w.wiki/FcWv>

9.10. Welke vrouwelijke familieleden van Guido Gezelle (incl. vader, moeder, broers en zussen) hebben GEEN brieven van hem ontvangen?

#opmerking:correspondent zegt nog niets over ontvangen en/of geschreven brieven.

#veronderstelling hier dat geschreven aan guido = correspondent zijn van guido. ontvangen van guido = guido is de correspondent.

```
SELECT DISTINCT ?person ?personLabel WHERE {
  BIND(wd:Q336977 AS ?guido)
  ?guido ?property ?person.                # Zoek een persoon die
aan Guido Gezelle gekoppeld is.
  ?property rdfs:subPropertyOf* wdt:P1038. # Zorg ervoor dat de
eigenschap een sub-eigenschap is van familieband.
  ?person wdt:P31 wd:Q5;                    # De persoon is een
instantie van een mens.
      wdt:P21 wd:Q6581072.                # heeft het geslacht
'vrouw'.
  FILTER NOT EXISTS {                      # Filter de personen uit
waarvoor het volgende patroon WEL bestaat:
    ?person p:P3342 ?statement.            # persoon heeft een
relevante relatie met.
    ?statement ps:P3342 ?guido;           # de algemene property is
relevante relatie met guido
      pq:P3831 wd:Q3589290.                # en guido heeft de
rol van correspondent
  }
  SERVICE wikibase:label {
    bd:serviceParam wikibase:language "nl".
  }
}
```

Korte URL naar zoekopdracht: <https://w.wiki/FcXX>

Korte URL naar zoekresultaat: <https://w.wiki/FcXZ>

### 9.11. Welke mannelijke familieleden van Guido Gezelle (incl. vader, moeder, broers en zussen) hebben brieven van hem ontvangen?

```
#opmerking: correspondent zegt nog niets over ontvangen en/of
geschreven brieven.
#veronderstelling hier dat geschreven aan guido = correspondent
zijn van guido. ontvangen van guido = guido is de correspondent.
SELECT DISTINCT ?person ?personLabel WHERE {
  BIND(wd:Q336977 AS ?guido)
  ?guido ?property ?person.                # Zoek een persoon die
aan Guido Gezelle gekoppeld is.
  ?property rdfs:subPropertyOf* wdt:P1038. # Zorg ervoor dat de
eigenschap een subeigenschap is van familieband.
  ?person wdt:P31 wd:Q5;                    # De persoon is een
instantie van mens.
      wdt:P21 wd:Q6581097.                # heeft het geslacht
man.
  ?person p:P3342 ?statement.              # persoon heeft een
relevante relatie met
  ?statement ps:P3342 ?guido;              # waarin de algemene
eigenschap relevante relatie is met guido
      pq:P3831 wd:Q3589290.              # en de qualifier (of
subtype) = guido heeft de rol van correspondent
  SERVICE wikibase:label {                # Start een service om
labels op te halen.
    bd:serviceParam wikibase:language "nl".
    ?person rdfs:label ?personLabel.
  }
}
```

Korte URL naar zoekopdracht: <https://w.wiki/FcXt>

Korte URL naar zoekresultaat: <https://w.wiki/FcXz>

### 9.12. Welke mannelijke familieleden van Guido Gezelle (incl. vader, moeder, broers en zussen) hebben GEEN brieven van hem ontvangen?

```
#opmerking: correspondent zegt nog niets over ontvangen en/of
geschreven brieven.
```

```

#veronderstelling hier dat geschreven aan guido = correspondent
zijn van guido. ontvangen van guido = guido is de correspondent.
SELECT DISTINCT ?person ?personLabel WHERE {
  BIND(wd:Q336977 AS ?guido)
  ?guido ?property ?person.           # Zoek een persoon
  (?person) die aan Guido Gezelle gekoppeld is.
  ?property rdfs:subPropertyOf* wdt:P1038. # Zorg ervoor dat de
eigenschap een subeigenschap is van familieband
  ?person wdt:P31 wd:Q5;               # De persoon is een
instantie van een mens.
      wdt:P21 wd:Q6581097.             # en heeft geslacht man
  FILTER NOT EXISTS {                 # Filter de personen uit
    ?person p:P3342 ?statement.       # persoon heeft een
    ?statement ps:P3342 ?guido;       # de algemene property is
    pq:P3831 wd:Q3589290.            # en guido heeft de
  }
  SERVICE wikibase:label {
    bd:serviceParam wikibase:language "nl".
  }
}

```

Korte URL naar zoekopdracht: <https://w.wiki/FcY8>

Korte URL naar zoekresultaat: <https://w.wiki/FcYB>

9.13. Welke personen die brieven aan Guido Gezelle hebben geschreven waren familieleden van William Henry James Weale (incl. zijn huwelijkspartner, broers, zussen, kinderen en andere verwanten)? (weergave als graph)

```

#correspondent zegt nog niets over ontvangen en/of geschreven
brieven
#assumptie geschreven aan guido betekent correspondent zijn van
guido en ontvangen van guido betekent guido is correspondent

#defaultView:Graph
SELECT distinct ?person ?personLabel ?personImage ?henry
?henryLabel ?henryImage (?propertyLabel as ?edgeLabel) ?guido
?guidoLabel ?guidoImage WHERE {
  BIND(wd:Q2062803 AS ?henry)
  BIND(wd:Q336977 as ?guido)
  VALUES ?family {wdt:P22 wdt:P25 wdt:P3373 wdt:P1038 wdt:P40

```



```

wdt:P26} #combineer de verschillende familierelaties in 1
variabele
?guido wdt:P18 ?guidoImage. #foto van Guido Gezelle
?henry wdt:P18 ?henryImage. #foto van William Henry James Weale
?henry ?family ?person. #persoon is familie van William Henry
James Weale
?guido p:P3342 ?statement. # guido heeft relevantie relatie met
?statement ps:P3342 ?person. # met persoon
?statement pq:P3831 wd:Q3589290. #persoon is correspondent
OPTIONAL { ?person wdt:P18 ?personImage } #als persoon een
afbeelding heeft, geef die dan
?property wikibase:directClaim ?family. #om in de volgende stap
de naam van de relaties op te vragen
SERVICE wikibase:label { bd:serviceParam wikibase:language
"nl".
?property rdfs:label ?propertyLabel.
?person rdfs:label ?personLabel.
?henry rdfs:label ?henryLabel.
?guido rdfs:label ?guidoLabel.
}
}

```

Korte URL naar zoekopdracht: <https://w.wiki/FcZE>

Korte URL naar zoekresultaat: <https://w.wiki/FcZG>

9.14. Welke personen die brieven aan Guido Gezelle hebben geschreven waren familieleden van William Henry James Weale (incl. zijn huwelijkspartner, broers, zussen, kinderen en andere verwanten)? (weergave als tabel)

#opmerking: correspondent zegt nog niets over ontvangen en/of geschreven brieven.

#veronderstelling hier dat geschreven aan guido = correspondent zijn van guido. ontvangen van guido = guido is de correspondent.

```

SELECT distinct ?person ?personLabel ?propertyLabel WHERE {
  BIND(wd:Q2062803 AS ?henry)
  BIND(wd:Q336977 as ?guido)
  VALUES ?family {wdt:P22 wdt:P25 wdt:P3373 wdt:P1038 wdt:P40
wdt:P26} # combineer de verschillende familierelaties in 1
variabele ?family
?henry wdt:P18 ?henryImage.
?henry ?family ?person. # persoon is familie
?guido p:P3342 ?statement. # zoek met wie guido een relevantie
relatie heeft
?statement ps:P3342 ?person. # persoon heeft relevantie relatie
?statement pq:P3831 wd:Q3589290. # persoon is correspondent

```

```
?property wikibase:directClaim ?family.  
SERVICE wikibase:label { bd:serviceParam wikibase:language  
"nl".}  
}
```

Korte URL naar zoekopdracht: <https://w.wiki/FcZR>

Korte URL naar zoekresultaat: <https://w.wiki/FcZT>

9.15. Welke personen die brieven aan Guido Gezelle hebben geschreven waren familieleden van Stijn Streuvels (incl. zijn huwelijkspartner, broers, zussen, kinderen en andere verwanten)? (weergave als graph)

```
#correspondent zegt nog niets over ontvangen en/of geschreven  
brieven.  
#assumptie dat geschreven aan guido = correspondent zijn van  
guido en ontvangen van guido = guido is correspondent  
#defaultView:Graph  
SELECT distinct ?person ?personLabel ?personImage ?stijn  
?stijnLabel ?stijnImage (?propertyLabel as ?edgeLabel) ?guido  
?guidoLabel ?guidoImage WHERE {  
  BIND(wd:Q175669 AS ?stijn)  
  BIND(wd:Q336977 as ?guido)  
  VALUES ?family {wdt:P22 wdt:P25 wdt:P3373 wdt:P1038 wdt:P40  
wdt:P26} #combineer de verschillende familierelaties in 1  
variabele  
  ?guido wdt:P18 ?guidoImage. # foto van Guido Gezelle  
  ?stijn wdt:P18 ?stijnImage. # foto van Stijn Streuvels  
  ?stijn ?family ?person. # persoon is familie van Stijn  
Streuvels  
  ?guido p:P3342 ?statement. # guido heeft relevante relatie met  
  ?statement ps:P3342 ?person. # persoon is relevant  
  ?statement pq:P3831 wd:Q3589290. # persoon is correspondent  
  OPTIONAL { ?person wdt:P18 ?personImage } # ALS persoon een  
afbeelding heeft, geef die dan  
  ?property wikibase:directClaim ?family. # om in de volgende  
stap de naam van de relaties op te vragen  
  SERVICE wikibase:label { bd:serviceParam wikibase:language  
"nl".  
  ?property rdfs:label ?propertyLabel. # geef het label van de  
relatie  
  ?person rdfs:label ?personLabel.  
  ?stijn rdfs:label ?stijnLabel.  
  ?guido rdfs:label ?guidoLabel  
}  
}
```

Korte URL naar zoekopdracht: <https://w.wiki/Fca2>

Korte URL naar zoekresultaat: <https://w.wiki/Fca4>

9.16. Welke personen die brieven aan Guido Gezelle hebben geschreven waren familieleden van Stijn Streuvels (incl. zijn huwelijkspartner, broers, zussen, kinderen en andere verwanten)? (weergave als tabel)

```
#correspondent zegt nog niets over ontvangen en/of geschreven brieven.
#assumptie dat geschreven aan guido = correspondent zijn van guido en ontvangen van guido = guido is correspondent
SELECT distinct ?person ?personLabel ?propertyLabel WHERE {
  BIND(wd:Q175669 AS ?stijn)
  BIND(wd:Q336977 as ?guido)
  VALUES ?family {wdt:P22 wdt:P25 wdt:P3373 wdt:P1038 wdt:P40 wdt:P26} # combineer de verschillende familierelaties in 1 variabele ?family
  ?stijn wdt:P18 ?stijnImage.
  ?stijn ?family ?person. # persoon is familie
  ?guido p:P3342 ?statement. # zoek relevante personen van guido
  ?statement ps:P3342 ?person. # persoon is relevant persoon
  ?statement pq:P3831 wd:Q3589290. # persoon is correspondent
  ?property wikibase:directClaim ?family. # dit doen we om in de volgende stap de naam van de relaties op te vragen
  SERVICE wikibase:label { bd:serviceParam wikibase:language "nl".} # geef het label van Guido Gezelle
}
```

Korte URL naar zoekopdracht: <https://w.wiki/FcaY>

Korte URL naar zoekresultaat: <https://w.wiki/Fcaa>

9.17. Welke personen die brieven aan Guido Gezelle hebben geschreven hadden familiale banden met elkaar? Wat waren die familiale banden en tussen wie bestonden die familiale banden?

```
#correspondent zegt nog niets over ontvangen en of geschreven brieven
#veronderstelling geschreven aan guido betekent correspondent zijn van guido.
#ontvangen van guido betekent guido is correspondent
SELECT DISTINCT ?person1 ?person1Label ?relationshipLabel
?person2 ?person2Label WHERE {
  BIND(wd:Q336977 AS ?guido)
  VALUES ?family {wdt:P22 wdt:P25 wdt:P3373 wdt:P1038 wdt:P40
```

```

wdt:P26} #definieer familie
  ?guido p:P3342 ?statement1.
  ?statement1 ps:P3342 ?person1;                                #person1 is
correspondent
      pq:P3831 wd:Q3589290.
  ?guido p:P3342 ?statement2.
  ?statement2 ps:P3342 ?person2;                                #person2 is
correspondent
      pq:P3831 wd:Q3589290.
  ?person1 ?family ?person2.                                    #person1 is
verbonden met person2 via een familierelatie

  ?property wikibase:directClaim ?family.                        #Haal het
volledige eigenschaps-item op voor het label
SERVICE wikibase:label {
  bd:serviceParam wikibase:language "nl".
  ?person1 rdfs:label ?person1Label.
  ?person2 rdfs:label ?person2Label.
  ?property rdfs:label ?relationshipLabel.                        #Haal het
label op voor de familieband
}
}

```

Korte URL naar zoekopdracht: <https://w.wiki/FcbM>

Korte URL naar zoekresultaat: <https://w.wiki/FcbR>

9.18. Welke vrouwen die brieven aan Guido Gezelle hebben geschreven, hadden een ouder die ook brieven aan hem heeft geschreven, en wie was die ouder dan?

```

#correspondent zegt nog niets over ontvangen en of geschreven
brieven
#veronderstelling geschreven aan guido betekent correspondent
zijn van guido.
#ontvangen van guido betekent guido is correspondent
SELECT distinct ?child ?childLabel ?parent ?parentLabel WHERE {
  BIND(wd:Q336977 AS ?guido)
  ?guido p:P3342 ?statement. # zoek in statement relevant persoon
  ?statement ps:P3342 ?parent; # persoon is relevant persoon van
Guido Gezelle
      pq:P3831 wd:Q3589290. # persoon is een correspondent
  {
    SELECT ?child where { # in deze subquery zoeken we weer naar
mensen die correspondent zijn.
      ?guido p:P3342 ?statement. # zoek in statement relevant
persoon
      ?statement ps:P3342 ?child; # is relevant persoon van Guido
Gezelle

```

```

pq:P3831 wd:Q3589290. # persoon is een
correspondent
}
}
?child wdt:P21 wd:Q6581072; # het kind is vrouwelijk
(wdt:P22|wdt:P25) ?parent. # het kind heeft een vader of
moeder die uit de subquery komt
SERVICE wikibase:label { bd:serviceParam wikibase:language
"nl". }
}

```

Korte URL naar zoekopdracht: <https://w.wiki/Fcba>

Korte URL naar zoekresultaat: <https://w.wiki/Fcbc>

9.19. Welke mannen die brieven aan Guido Gezelle hebben geschreven, hadden een ouder die ook brieven aan hem heeft geschreven, en was die ouder dan?

```

#correspondent zegt nog niets over ontvangen en of geschreven
brieven
#veronderstelling geschreven aan guido betekent correspondent
zijn van guido.
#ontvangen van guido betekent guido is correspondent
SELECT distinct ?child ?childLabel ?parent ?parentLabel WHERE {
  BIND(wd:Q336977 AS ?guido)
  ?guido p:P3342 ?statement. # zoek in statement relevant persoon
  ?statement ps:P3342 ?parent; # persoon is relevant persoon van
Guido Gezelle
      pq:P3831 wd:Q3589290. # persoon is een correspondent
  {
    SELECT ?child where { # in deze subquery zoeken we weer naar
mensen die correspondent zijn.
      ?guido p:P3342 ?statement. # zoek in statement relevant
persoon
      ?statement ps:P3342 ?child; # is relevant persoon van Guido
Gezelle
      pq:P3831 wd:Q3589290. # persoon is een
correspondent
    }
  }
  ?child wdt:P21 wd:Q6581097; # het kind is mannelijk
(wdt:P22|wdt:P25) ?parent. # het kind heeft een vader of
moeder die uit de subquery komt
SERVICE wikibase:label { bd:serviceParam wikibase:language
"nl". }
}

```

Korte URL naar zoekopdracht: <https://w.wiki/Fcbo>

Korte URL naar zoekresultaat: <https://w.wiki/Fcbr>

## 9.20. Welke huwelijkspartners hebben allebei brieven aan Guido Gezelle geschreven?

```
#correspondent zegt nog niets over ontvangen en of geschreven
brieven
#veronderstelling geschreven aan guido betekent correspondent
zijn van guido.
#ontvangen van guido betekent guido is correspondent
SELECT DISTINCT ?person1 ?person1Label ?person2 ?person2Label
WHERE {
  BIND(wd:Q336977 AS ?guido)
  ?guido p:P3342 ?statement1.           # guido heeft een
relevante relatie met
  ?statement1 ps:P3342 ?person1;       # relevante persoon1
pq:P3831 wd:Q3589290.                 # als correspondent

  ?guido p:P3342 ?statement2.           # guido Gezelle heeft
een relevante relatie met
  ?statement2 ps:P3342 ?person2;       # met relevante persoon2
pq:P3831 wd:Q3589290.                 # als correspondent

  ?person1 wdt:P26 ?person2.           # person1 en person2
zijn huwelijkspartners

FILTER(str(?person1) < str(?person2)) # Zorgt ervoor dat je maar
een richting krijgt

  SERVICE wikibase:label {             # Start een service om
labels op te halen
    bd:serviceParam wikibase:language "nl". # Nederlands
    ?person1 rdfs:label ?person1Label.     # Haal het label op
voor de eerste persoon
    ?person2 rdfs:label ?person2Label.
  }
}
```

Korte URL naar zoekopdracht: <https://w.wiki/Fcc8>

Korte URL naar zoekresultaat: <https://w.wiki/FccB>

## 10. Leerkrachten van Guido Gezelle

## 10.1. Wie zijn de leerkrachten van Guido Gezelle?

```
#defaultView:Graph
SELECT ?person ?personLabel ?personImage ?guido ?guidoLabel
?guidoImage # geef mij de persoon (QID, label, image), hun
relatie en Guido Gezelle (QID,label, image)
WHERE {
  BIND(wd:Q336977 AS ?guido) # Guido Gezelle wordt gekoppeld aan
variabele ?guido
  ?guido wdt:P18 ?guidoImage. # afbeelding van Guido Gezelle
  ?person wdt:P802 ?guido; # Guido Gezelle is student van deze
persoon
  OPTIONAL { ?person wdt:P18 ?personImage } # ALS persoon een
afbeelding heeft, geef die dan
  SERVICE wikibase:label { bd:serviceParam wikibase:language
"nl". }
}
```

Korte URL naar zoekopdracht: <https://w.wiki/9ZGg>

Korte URL naar zoekresultaat: <https://w.wiki/9ZGs>

## 10.2. Van welke van zijn leerkrachten heeft Guido Gezelle brieven ontvangen?

```
#correspondent zegt nog niets over ontvangen en of geschreven
brieven
#veronderstelling geschreven aan guido betekent correspondent
zijn van guido.
#ontvangen van guido betekent guido is correspondent
SELECT DISTINCT ?teacher ?teacherLabel WHERE {
  BIND(wd:Q336977 AS ?guido)
  ?guido wdt:P1066 ?teacher. # Guido Gezelle is een
student van leerkracht.
  ?teacher wdt:P31 wd:Q5. # De leerkracht is een
'mens'.

  ?guido p:P3342 ?statement. # Guido Gezelle heeft
een relevantie relatie
  ?statement ps:P3342 ?teacher; # ... waarin de
relevantie persoon ?teacher is.
  pq:P3831 wd:Q3589290. # ... en correspondent
is

  SERVICE wikibase:label { # Start een service om
labels op te halen.
    bd:serviceParam wikibase:language "nl".
    ?teacher rdfs:label ?teacherLabel. # Haal het
```

```
Nederlandstalige label op voor de leerkracht.  
}  
}
```

Korte URL naar zoekopdracht: <https://w.wiki/Fccn>

Korte URL naar zoekresultaat: <https://w.wiki/Fccp>

### 10.3. Naar welke van zijn leerkrachten heeft Guido Gezelle zelf brieven gestuurd?

```
#correspondent zegt nog niets over ontvangen en of geschreven  
brieven  
#veronderstelling geschreven aan guido betekent correspondent  
zijn van guido.  
#ontvangen van guido betekent guido is correspondent  
SELECT DISTINCT ?teacher ?teacherLabel WHERE {  
  BIND(wd:Q336977 AS ?guido)  
  ?guido wdt:P1066 ?teacher.          # Guido Gezelle heeft de  
relatie van een student met leerkracht.  
  ?teacher wdt:P31 wd:Q5.             # De leerkracht is een  
instantie van 'mens'.  
  
  ?teacher p:P3342 ?statement.        # de leerkracht heeft  
een relevante relatie  
  ?statement ps:P3342 ?guido;         # waarin de relevantie  
persoon guido is.  
    pq:P3831 wd:Q3589290.            # en guido correspondent  
is  
  
  SERVICE wikibase:label {           # Start een service om  
labels op te halen.  
    bd:serviceParam wikibase:language "nl".  
    ?teacher rdfs:label ?teacherLabel. # Haal het  
Nederlandstalige label op voor de leerkracht.  
  }  
}
```

Korte URL naar zoekopdracht: <https://w.wiki/Fccx>

Korte URL naar zoekresultaat: <https://w.wiki/Fccz>

## 11. Studenten van Guido Gezelle



### 11.1. Wie zijn de studenten van Guido Gezelle?

```
#defaultView:Graph
SELECT ?person ?personLabel ?personImage ?guido ?guidoLabel
?guidoImage # geef mij de persoon (QID, label, image), hun
relatie en Guido Gezelle (QID,label, image)
WHERE {
  BIND(wd:Q336977 AS ?guido) # Guido Gezelle wordt gekoppeld aan
variabele ?guido
  ?guido wdt:P18 ?guidoImage. # afbeelding van Guido Gezelle
  ?person wdt:P1066 ?guido; # persoon is student van Guido
Gezelle
  OPTIONAL { ?person wdt:P18 ?personImage } # ALS persoon een
afbeelding heeft, geef die dan
  SERVICE wikibase:label { bd:serviceParam wikibase:language
"nl". }
}
```

Korte URL naar zoekopdracht: <https://w.wiki/9Q2f>

Korte URL naar zoekresultaat: <https://w.wiki/9Q2g>

### 11.2. Wie zijn de vrouwelijke studenten van Guido Gezelle?

```
#defaultView:Graph
SELECT ?person ?personLabel ?personImage ?guido ?guidoLabel
?guidoImage # geef mij de persoon (QID, label, image), hun
relatie en Guido Gezelle (QID,label, image)
WHERE {
  BIND(wd:Q336977 AS ?guido) # Guido Gezelle wordt gekoppeld aan
variabele ?guido
  ?guido wdt:P18 ?guidoImage. ## afbeelding van Guido Gezelle
  ?person wdt:P1066 ?guido; # persoon is student van Guido
Gezelle
  wdt:P21 wd:Q6581072. # persoon heeft als geslacht
vrouw
  OPTIONAL { ?person wdt:P18 ?personImage } # ALS persoon een
afbeelding heeft, geef die dan
  SERVICE wikibase:label { bd:serviceParam wikibase:language
"nl". }
}
```

Korte URL naar zoekopdracht: <https://w.wiki/9Q2W>

Korte URL naar zoekresultaat: <https://w.wiki/9Q2Y>

### 11.3. Wie zijn de mannelijke studenten van Guido Gezelle?

```
#defaultView:Graph
SELECT ?person ?personLabel ?personImage ?guido ?guidoLabel
?guidoImage # geef mij de persoon (QID, label, image), hun
relatie en Guido Gezelle (QID,label, image)
WHERE {
  BIND(wd:Q336977 AS ?guido) # Guido Gezelle wordt gekoppeld aan
variabele ?guido
  ?guido wdt:P18 ?guidoImage. # afbeelding van Guido Gezelle
  ?person wdt:P1066 ?guido; # persoon is student van Guido
Gezelle
      wdt:P21 wd:Q6581097. # persoon heeft als geslacht man
  OPTIONAL { ?person wdt:P18 ?personImage } # ALS persoon een
afbeelding heeft, geef die dan
  SERVICE wikibase:label { bd:serviceParam wikibase:language
"nl". }
}
```

Korte URL naar zoekopdracht: <https://w.wiki/9Q2a>

Korte URL naar zoekresultaat: <https://w.wiki/9Q2c>

### 11.4. Welke studenten van Guido Gezelle hebben GEEN foto in Wikidata?

```
SELECT distinct ?person ?personLabel ?guidoLabel ?guido WHERE {
  BIND(wd:Q336977 AS ?guido)
  ?guido wdt:P802 ?person. # persoon is student van Guido Gezelle
  FILTER NOT EXISTS {?person wdt:P18 ?image.} # persoon mag geen
afbeelding hebben
  SERVICE wikibase:label { bd:serviceParam wikibase:language
"nl". }
}
```

Korte URL naar zoekopdracht: <https://w.wiki/9YzU>

Korte URL naar zoekresultaat: <https://w.wiki/9YzV>

### 11.5. Welke vrouwelijke studenten van Guido Gezelle hebben GEEN foto in Wikidata?

```
SELECT distinct ?person ?personLabel ?guidoLabel ?guido WHERE {  
  BIND(wd:Q336977 AS ?guido)  
  ?guido wdt:P802 ?person. # persoon is student van Guido Gezelle  
  ?person wdt:P21 wd:Q6581072. # persoon heeft als geslacht vrouw  
  FILTER NOT EXISTS {?person wdt:P18 ?image.} # persoon mag geen  
  afbeelding hebben  
  SERVICE wikibase:label { bd:serviceParam wikibase:language  
  "nl". }  
}
```

Korte URL naar zoekopdracht: <https://w.wiki/9Yzj>

Korte URL naar zoekresultaat: <https://w.wiki/9Yzo>

### 11.6. Welke mannelijke studenten van Guido Gezelle hebben GEEN foto in Wikidata?

```
SELECT distinct ?person ?personLabel ?guidoLabel ?guido WHERE {  
  BIND(wd:Q336977 AS ?guido)  
  ?guido wdt:P802 ?person. # persoon is student van Guido Gezelle  
  ?person wdt:P21 wd:Q6581097. # persoon heeft als geslacht man  
  FILTER NOT EXISTS {?person wdt:P18 ?image.} # persoon mag geen  
  afbeelding hebben  
  SERVICE wikibase:label { bd:serviceParam wikibase:language  
  "nl". }  
}
```

Korte URL naar zoekopdracht: <https://w.wiki/9YzX>

Korte URL naar zoekresultaat: <https://w.wiki/9YzY>

### 11.7. Welke studenten van Guido Gezelle hebben een foto in Wikidata?

```
SELECT distinct ?person ?personLabel ?guidoLabel ?guido WHERE {  
  BIND(wd:Q336977 AS ?guido)  
  ?guido wdt:P802 ?person. # persoon is student van Guido Gezelle  
  ?person wdt:P18 ?image. # persoon heeft afbeelding
```

```
SERVICE wikibase:label { bd:serviceParam wikibase:language
"nl". }
}
```

Korte URL naar zoekopdracht: <https://w.wiki/9Yzq>

Korte URL naar zoekresultaat: <https://w.wiki/9Yzr>

## 11.8. Welke vrouwelijke studenten van Guido Gezelle hebben een foto in Wikidata?

```
SELECT distinct ?person ?personLabel ?guidoLabel ?guido WHERE {
  BIND(wd:Q336977 AS ?guido)
  ?guido wdt:P802 ?person. # persoon is student van Guido Gezelle
  ?person wdt:P18 ?image; # persoon heeft afbeelding
  wdt:P21 wd:Q6581072. # persoon heeft als geslacht vrouw
  SERVICE wikibase:label { bd:serviceParam wikibase:language
"nl". }
}
```

Korte URL naar zoekopdracht: [https://w.wiki/9Yz\\$](https://w.wiki/9Yz$)

Korte URL naar zoekresultaat: [https://w.wiki/9Y\\$2](https://w.wiki/9Y$2)

## 11.9. Welke mannelijke studenten van Guido Gezelle hebben een foto in Wikidata?

```
SELECT distinct ?person ?personLabel ?guidoLabel ?guido WHERE {
  BIND(wd:Q336977 AS ?guido)
  ?guido wdt:P802 ?person. # persoon is student van Guido Gezelle
  ?person wdt:P18 ?image; # persoon heeft afbeelding
  wdt:P21 wd:Q6581097. # persoon heeft als geslacht man
  SERVICE wikibase:label { bd:serviceParam wikibase:language
"nl". }
}
```

Korte URL naar zoekopdracht: <https://w.wiki/9Yzu>

Korte URL naar zoekresultaat: <https://w.wiki/9Yzw>

### 11.10. Van welke van zijn studenten heeft Guido Gezelle brieven ontvangen?

```
#correspondent zegt nog niets over ontvangen en of geschreven brieven
#veronderstelling geschreven aan guido betekent correspondent zijn van guido.
#ontvangen van guido betekent guido is correspondent

SELECT DISTINCT ?student ?studentLabel WHERE {
  BIND(wd:Q336977 AS ?guido)  # Guido Gezelle

  ?guido p:P3342 ?statement. # guido heeft relevante relatie met
  ?statement ps:P3342 ?student; # met student
    pq:P3831 wd:Q3589290.  # student is correspondent

  ?student wdt:P1066 ?guido. # persoon was student van Guido

  SERVICE wikibase:label {
    bd:serviceParam wikibase:language "nl".
    ?student rdfs:label ?studentLabel.
  }
}
```

Korte URL naar zoekopdracht: <https://w.wiki/FcdF>

Korte URL naar zoekresultaat: <https://w.wiki/FcdG>

### 11.11. Van welke van zijn studenten heeft Guido Gezelle GEEN brieven ontvangen?

```
#correspondent zegt nog niets over ontvangen en of geschreven brieven
#veronderstelling geschreven aan guido betekent correspondent zijn van guido.
#ontvangen van guido betekent guido is correspondent

SELECT DISTINCT ?student ?studentLabel WHERE {
  BIND(wd:Q336977 AS ?guido)  # Guido Gezelle

  FILTER NOT EXISTS { # sluit studenten uit van wie hij brieven heeft ontvangen
    ?guido p:P3342 ?statement. # guido heeft relevante relatie met
    ?statement ps:P3342 ?student; # met student
  }
}
```

<pre>                 pq:P3831 wd:Q3589290.  # student is correspondent             }              ?student wdt:P1066 ?guido.  # persoon was student van Guido              SERVICE wikibase:label {                 bd:serviceParam wikibase:language "nl".                 ?student rdfs:label ?studentLabel.             }         }     } </pre>
Korte URL naar zoekopdracht: <a href="https://w.wiki/Fcdt">https://w.wiki/Fcdt</a>
Korte URL naar zoekresultaat: <a href="https://w.wiki/Fcdy">https://w.wiki/Fcdy</a>

## 11.12. Van welke van zijn vrouwelijke studenten heeft Guido Gezelle brieven ontvangen?

```

#correspondent zegt nog niets over ontvangen en of geschreven
brieven
#veronderstelling geschreven aan guido betekent correspondent
zijn van guido.
#ontvangen van guido betekent guido is correspondent

SELECT DISTINCT ?student ?studentLabel WHERE {
    BIND(wd:Q336977 AS ?guido)  # Guido Gezelle

    ?guido p:P3342 ?statement. # guido heeft relevante relatie
met
    ?statement ps:P3342 ?student; # met student
                pq:P3831 wd:Q3589290.  # student is correspondent

    ?student wdt:P1066 ?guido; # persoon was student van Guido
                wdt:P21 wd:Q6581072. #student heeft geslacht vrouw

    SERVICE wikibase:label {
        bd:serviceParam wikibase:language "nl".
        ?student rdfs:label ?studentLabel.
    }
}

```

Korte URL naar zoekopdracht: <https://w.wiki/Fcez>

Korte URL naar zoekresultaat: <https://w.wiki/Fcf2>

### 11.13. Van welke van zijn vrouwelijke studenten heeft Guido Gezelle GEEN brieven ontvangen?

```
#correspondent zegt nog niets over ontvangen en of geschreven brieven
#veronderstelling geschreven aan guido betekent correspondent zijn van guido.
#ontvangen van guido betekent guido is correspondent

SELECT DISTINCT ?student ?studentLabel WHERE {
  BIND(wd:Q336977 AS ?guido)  # Guido Gezelle

  FILTER NOT EXISTS { # sluit studenten uit van wie hij brieven heeft ontvangen
    ?guido p:P3342 ?statement. # guido heeft relevante relatie met
    ?statement ps:P3342 ?student; # met student
                pq:P3831 wd:Q3589290. # student is correspondent
  }

  ?student wdt:P1066 ?guido; # persoon was student van Guido
            wdt:P21 wd:Q6581072. #student heeft geslacht vrouw

  SERVICE wikibase:label {
    bd:serviceParam wikibase:language "nl".
    ?student rdfs:label ?studentLabel.
  }
}
```

Korte URL naar zoekopdracht: <https://w.wiki/Fces>

Korte URL naar zoekresultaat: <https://w.wiki/Fcev>

### 11.14. Van welke van zijn mannelijke studenten heeft Guido Gezelle brieven ontvangen?

```
#correspondent zegt nog niets over ontvangen en of geschreven brieven
#veronderstelling geschreven aan guido betekent correspondent zijn van guido.
#ontvangen van guido betekent guido is correspondent
```

```
SELECT DISTINCT ?student ?studentLabel WHERE {
  BIND(wd:Q336977 AS ?guido)  # Guido Gezelle
```

```

    ?guido p:P3342 ?statement. # guido heeft relevante relatie
    met
    ?statement ps:P3342 ?student; # met student
        pq:P3831 wd:Q3589290. # student is correspondent

    ?student wdt:P1066 ?guido; # persoon was student van Guido
        wdt:P21 wd:Q6581097. # student heeft geslacht van man

    SERVICE wikibase:label {
        bd:serviceParam wikibase:language "nl".
        ?student rdfs:label ?studentLabel.
    }
}

```

Korte URL naar zoekopdracht: <https://w.wiki/FceA>

Korte URL naar zoekresultaat: <https://w.wiki/FceE>

### 11.15. Van welke van zijn mannelijke studenten heeft Guido Gezelle GEEN brieven ontvangen?

```

#correspondent zegt nog niets over ontvangen en of geschreven
brieven
#veronderstelling geschreven aan guido betekent correspondent
zijn van guido.
#ontvangen van guido betekent guido is correspondent

SELECT DISTINCT ?student ?studentLabel WHERE {
    BIND(wd:Q336977 AS ?guido) # Guido Gezelle

    FILTER NOT EXISTS { # sluit studenten uit van wie hij brieven
    heeft ontvangen
        ?guido p:P3342 ?statement. # guido heeft relevante relatie
    met
        ?statement ps:P3342 ?student; # met student
            pq:P3831 wd:Q3589290. # student is correspondent
    }

    ?student wdt:P1066 ?guido; # persoon was student van Guido
        wdt:P21 wd:Q6581097. # student heeft geslacht van man

    SERVICE wikibase:label {
        bd:serviceParam wikibase:language "nl".
        ?student rdfs:label ?studentLabel.
    }
}

```



Korte URL naar zoekopdracht: <https://w.wiki/FceH>

Korte URL naar zoekresultaat: <https://w.wiki/FceK>

### 11.16. Naar welke van zijn studenten heeft Guido Gezelle zelf brieven gestuurd?

```
#correspondent zegt nog niets over ontvangen en of geschreven brieven
#veronderstelling geschreven aan guido betekent correspondent zijn van guido.
#ontvangen van guido betekent guido is correspondent
SELECT DISTINCT ?student ?studentLabel WHERE {
  BIND(wd:Q336977 AS ?guido) # Guido Gezelle
  ?student p:P3342 ?statement. # student heeft relevante relatie met
    ?statement ps:P3342 ?guido; # met guido
      pq:P3831 wd:Q3589290. # guido is correspondent
  ?student wdt:P1066 ?guido. # persoon was student van Guido
  SERVICE wikibase:label {
    bd:serviceParam wikibase:language "nl".
    ?student rdfs:label ?studentLabel.
  }
}
```

Korte URL naar zoekopdracht: <https://w.wiki/FceZ>

Korte URL naar zoekresultaat: <https://w.wiki/FceX>

### 11.17. Naar welke van zijn vrouwelijke studenten heeft Guido Gezelle zelf brieven gestuurd?

```
#correspondent zegt nog niets over ontvangen en of geschreven brieven
#veronderstelling geschreven aan guido betekent correspondent zijn van guido.
#ontvangen van guido betekent guido is correspondent
SELECT DISTINCT ?student ?studentLabel WHERE {
  BIND(wd:Q336977 AS ?guido) # Guido Gezelle
  ?student p:P3342 ?statement. # student heeft relevante relatie met
    ?statement ps:P3342 ?guido; # met guido
      pq:P3831 wd:Q3589290. # guido is correspondent
  ?student wdt:P1066 ?guido; # persoon was student van Guido
```

```

        wdt:P21 wd:Q6581072. #student heeft geslacht vrouw
SERVICE wikibase:label {
    bd:serviceParam wikibase:language "nl".
    ?student rdfs:label ?studentLabel.
}
}

```

Korte URL naar zoekopdracht: <https://w.wiki/Fcen>

Korte URL naar zoekresultaat: <https://w.wiki/Fcep>

## 11.18. Naar welke van zijn mannelijke studenten heeft Guido Gezelle zelf brieven gestuurd?

```

#correspondent zegt nog niets over ontvangen en of geschreven brieven
#veronderstelling geschreven aan guido betekent correspondent zijn van guido.
#ontvangen van guido betekent guido is correspondent
SELECT DISTINCT ?student ?studentLabel WHERE {
    BIND(wd:Q336977 AS ?guido) # Guido Gezelle
    ?student p:P3342 ?statement. # student heeft relevante relatie met
    ?statement ps:P3342 ?guido; # met guido
        pq:P3831 wd:Q3589290. # guido is correspondent
    ?student wdt:P1066 ?guido; # persoon was student van Guido
wdt:P21 wd:Q6581097. # student heeft geslacht van man
SERVICE wikibase:label {
    bd:serviceParam wikibase:language "nl".
    ?student rdfs:label ?studentLabel.
}
}

```

Korte URL naar zoekopdracht: <https://w.wiki/Fceh>

Korte URL naar zoekresultaat: <https://w.wiki/Fcej>

## 12. Briefcorrespondenten met lidmaatschap van KANTL

### 12.1. Welke leden van de KANTL hebben brieven aan Guido Gezelle geschreven?

```
#correspondent zegt nog niets over ontvangen en of geschreven
brieven
#veronderstelling geschreven aan guido betekent correspondent
zijn van guido.
#ontvangen van guido betekent guido is correspondent
#defaultView:Graph
SELECT distinct ?person ?personLabel ?statement ?guidoLabel
?guido WHERE {
  BIND(wd:Q336977 AS ?guido) # koppel Guido Gezelle aan variabele
?guido
  ?person wdt:P463 wd:Q1268453. # persoon is lid van KANTL
  ?guido p:P3342 ?statement. # zoeken naar statement van relevant
persoon
  ?statement ps:P3342 ?person; # persoon is relevant persoon
    pq:P3831 wd:Q3589290. # persoon is correspondent
  SERVICE wikibase:label { bd:serviceParam wikibase:language
"[AUTO_LANGUAGE],en". }
}
```

Korte URL naar zoekopdracht: <https://w.wiki/FdwR>

Korte URL naar zoekresultaat: <https://w.wiki/FdwT>

## 12.2. Welke vrouwelijke leden van de KANTL hebben brieven aan Guido Gezelle geschreven?

```
#correspondent zegt nog niets over ontvangen en of geschreven
brieven
#veronderstelling geschreven aan guido betekent correspondent
zijn van guido.
#ontvangen van guido betekent guido is correspondent
#defaultView:Graph
SELECT distinct ?person ?personLabel ?statement ?guidoLabel
?guido WHERE {
  BIND(wd:Q336977 AS ?guido) # koppel Guido Gezelle aan variabele
?guido
  ?person wdt:P463 wd:Q1268453; # persoon is lid van KANTL
  wdt:P21 wd:Q6581072. # persoon heeft als geslacht vrouw
  ?guido p:P3342 ?statement. # zoeken naar statement van relevant
persoon
  ?statement ps:P3342 ?person; # persoon is relevant persoon
    pq:P3831 wd:Q3589290. # persoon is correspondent
  SERVICE wikibase:label { bd:serviceParam wikibase:language
"[AUTO_LANGUAGE],en". }
}
```

Korte URL naar zoekopdracht: <https://w.wiki/FdwY>

Korte URL naar zoekresultaat: <https://w.wiki/Fdwb>

### 12.3. Welke mannelijke leden van de KANTL hebben brieven aan Guido Gezelle geschreven?

```
#correspondent zegt nog niets over ontvangen en of geschreven brieven
#veronderstelling geschreven aan guido betekent correspondent zijn van guido.
#ontvangen van guido betekent guido is correspondent
#defaultView:Graph
SELECT distinct ?person ?personLabel ?statement ?guidoLabel
?guido WHERE {
  BIND(wd:Q336977 AS ?guido) # koppel Guido Gezelle aan variabele ?guido
  ?person wdt:P463 wd:Q1268453; # persoon is lid van KANTL
  wdt:P21 wd:Q6581097. # persoon heeft als geslacht man
  ?guido p:P3342 ?statement. # zoeken naar statement van relevant persoon
  ?statement ps:P3342 ?person; # persoon is relevant persoon
  pq:P3831 wd:Q3589290. # persoon is correspondent
  SERVICE wikibase:label { bd:serviceParam wikibase:language "[AUTO_LANGUAGE],en". }
}
```

Korte URL naar zoekopdracht: <https://w.wiki/Fdwe>

Korte URL naar zoekresultaat: <https://w.wiki/Fdwg>

### 12.4. Welke leden van de KANTL hebben brieven van Guido Gezelle ontvangen?

```
#correspondent zegt nog niets over ontvangen en of geschreven brieven
#veronderstelling geschreven aan guido betekent correspondent zijn van guido.
#ontvangen van guido betekent guido is correspondent
#defaultView:Graph
SELECT distinct ?person ?personLabel ?statement ?guidoLabel
?guido WHERE {
  BIND(wd:Q336977 AS ?guido) # koppel Guido Gezelle aan variabele ?guido
  ?person wdt:P463 wd:Q1268453; # persoon is lid van KANTL
```

```

p:P3342 ?statement. # zoeken naar statement van
relevant persoon
?statement ps:P3342 ?guido; # guido is relevant persoon
pq:P3831 wd:Q3589290. # guido is correspondent
SERVICE wikibase:label { bd:serviceParam wikibase:language
"[AUTO_LANGUAGE],en". }
}

```

Korte URL naar zoekopdracht: <https://w.wiki/Fdwj>

Korte URL naar zoekresultaat: <https://w.wiki/Fdwk>

## 12.5. Welke vrouwelijke leden van de KANTL hebben brieven van Guido Gezelle ontvangen?

```

#correspondent zegt nog niets over ontvangen en of geschreven
brieven
#veronderstelling geschreven aan guido betekent correspondent
zijn van guido.
#ontvangen van guido betekent guido is correspondent
#defaultView:Graph
SELECT distinct ?person ?personLabel ?statement ?guidoLabel
?guido WHERE {
  BIND(wd:Q336977 AS ?guido) # koppel Guido Gezelle aan variabele
?guido
  ?person wdt:P463 wd:Q1268453; # persoon is lid van KANTL
  wdt:P21 wd:Q6581072; # persoon heeft als geslacht vrouw
  p:P3342 ?statement. # zoeken naar 'persoon heeft
relevante relatie met'
  ?statement ps:P3342 ?guido; # guido is relevant persoon
  pq:P3831 wd:Q3589290. # guido is correspondent
  SERVICE wikibase:label { bd:serviceParam wikibase:language
"[AUTO_LANGUAGE],en". }
}

```

Korte URL naar zoekopdracht: <https://w.wiki/Fdwz>

Korte URL naar zoekresultaat: <https://w.wiki/Fdx8>

## 12.6. Welke mannelijke leden van de KANTL hebben brieven van Guido Gezelle ontvangen?

```

#correspondent zegt nog niets over ontvangen en of geschreven
brieven

```

```
#veronderstelling geschreven aan guido betekent correspondent
zijn van guido.
#ontvangen van guido betekent guido is correspondent
#defaultView:Graph
SELECT distinct ?person ?personLabel ?statement ?guidoLabel
?guido WHERE {
  BIND(wd:Q336977 AS ?guido) # koppel Guido Gezelle aan variabele
?guido
  ?person wdt:P463 wd:Q1268453; # persoon is lid van KANTL
  wdt:P21 wd:Q6581097; # persoon heeft als geslacht man
  p:P3342 ?statement. # zoeken naar statement van
relevant persoon
  ?statement ps:P3342 ?guido; # guido is relevant persoon
  pq:P3831 wd:Q3589290. # guido is correspondent
  SERVICE wikibase:label { bd:serviceParam wikibase:language
"[AUTO_LANGUAGE],en". }
}
```

Korte URL naar zoekopdracht: <https://w.wiki/FdxH>

Korte URL naar zoekresultaat: <https://w.wiki/FdxK>

## 13. Leden van Confraternity of the Blessed Sacrament

### 13.1. Wie zijn de leden van de Confraternity of the Blessed Sacrament?

```
SELECT ?lid ?lidLabel ?beschrijving
WHERE {

  # Vind entiteiten die lid zijn van de Gilde van Sinte
Luitgaarde (Q119702334)
  ?lid wdt:P463 wd:Q119702334 .

  # Haal labels en beschrijvingen op in het Nederlands of Engels
  SERVICE wikibase:label {
    bd:serviceParam wikibase:language "[AUTO_LANGUAGE],nl,en" .
    ?lid rdfs:label ?lidLabel .
    ?lid schema:description ?beschrijving .
  }
}
```

Korte URL naar zoekopdracht: <https://w.wiki/FVbY>

Korte URL naar zoekresultaat: <https://w.wiki/FVbZ>

### 13.2. Welke leden van de Confraternity of the Blessed Sacrament hebben brieven naar Guido Gezelle geschreven?

```
#correspondent zegt nog niets over ontvangen en of geschreven brieven
#veronderstelling geschreven aan guido betekent correspondent zijn van guido.
#ontvangen van guido betekent guido is correspondent
SELECT DISTINCT ?lid ?lidLabel ?beschrijving
WHERE {
  BIND(wd:Q336977 AS ?guido) # koppel Guido Gezelle aan variabele ?guido
  # Zoek naar entiteiten die lid zijn van de Confraternity of the Blessed Sacrament
  ?lid wdt:P463 wd:Q119702334.

  # 2. Vind statements waarbij Guido Gezelle een significant person is
  ?guido p:P3342 ?statement. #guido heeft relevantie relatie met
  ?statement ps:P3342 ?lid;
              pq:P3831 wd:Q3589290. # persoon heeft rol van correspondent

  # Haal label en beschrijving op in het Nederlands
  SERVICE wikibase:label {
    bd:serviceParam wikibase:language "[AUTO_LANGUAGE],nl,en".
    ?lid rdfs:label ?lidLabel.
    ?lid schema:description ?beschrijving.
  }
}
```

Korte URL naar zoekopdracht: <https://w.wiki/Fdxf>

Korte URL naar zoekresultaat: <https://w.wiki/Fdxg>

### 13.3. Welke leden van de Confraternity of the Blessed Sacrament hebben brieven van Guido Gezelle ontvangen?

```
#correspondent zegt nog niets over ontvangen en of geschreven brieven
#veronderstelling geschreven aan guido betekent correspondent zijn van guido.
#ontvangen van guido betekent guido is correspondent
```

```

SELECT DISTINCT ?lid ?lidLabel ?beschrijving
WHERE {
  BIND(wd:Q336977 AS ?guido) # koppel Guido Gezelle aan variabele
?guido
# Zoek naar entiteiten die lid zijn van de Confraternity of the
Blessed Sacrament
  ?lid wdt:P463 wd:Q119702334.

  # 2. Vind statements waarbij Guido Gezelle een significant
person is
  ?lid p:P3342 ?statement. #persoon heeft relevantie relatie met
guido
  ?statement ps:P3342 ?guido;
    pq:P3831 wd:Q3589290. # guido is correspondent

  # Haal label en beschrijving op in het Nederlands
  SERVICE wikibase:label {
    bd:serviceParam wikibase:language "[AUTO_LANGUAGE],nl,en".
    ?lid rdfs:label ?lidLabel.
    ?lid schema:description ?beschrijving.
  }
}

```

Korte URL naar zoekopdracht: <https://w.wiki/Fdxt>

Korte URL naar zoekresultaat: <https://w.wiki/Fdxv>

## 14. Leden van Genootschap voor Geschiedenis te Brugge

### 14.1. Wie zijn de leden van het Genootschap voor Geschiedenis te Brugge?

```

SELECT ?lid ?lidLabel ?beschrijving
WHERE {
  # Vind entiteiten die lid zijn van de Genootschap voor
Geschiedenis te Brugge (Q2267896)
  ?lid wdt:P463 wd:Q2267896 .

  # Haal labels en beschrijvingen op in het Nederlands of
Engels
  SERVICE wikibase:label {
    bd:serviceParam wikibase:language "[AUTO_LANGUAGE],nl,en"
    .
    ?lid rdfs:label ?lidLabel .
    ?lid schema:description ?beschrijving .
  }
}

```



Korte URL naar zoekopdracht: <https://w.wiki/FVbc>

Korte URL naar zoekresultaat: <https://w.wiki/FVbe>

## 14.2. Welke leden van het Genootschap voor Geschiedenis te Brugge hebben brieven naar Guido Gezelle geschreven?

```
#correspondent zegt nog niets over ontvangen en of geschreven brieven
#veronderstelling geschreven aan guido betekent correspondent zijn van guido.
#ontvangen van guido betekent guido is correspondent
SELECT DISTINCT ?lid ?lidLabel ?beschrijving
WHERE {
  BIND(wd:Q336977 AS ?guido) # koppel Guido Gezelle aan variabele guido
  # Zoek naar entiteiten die lid zijn van de Genootschap voor Geschiedenis te Brugge
  ?lid wdt:P463 wd:Q2267896.

  # 2. Vind statements waarbij Guido Gezelle een significant relatie heeft
  ?guido p:P3342 ?statement. #guido heeft relevante relatie
  ?statement ps:P3342 ?lid; #met lid
             pq:P3831 wd:Q3589290. # persoon is correspondent

  # Haal label en beschrijving op in het Nederlands
  SERVICE wikibase:label {
    bd:serviceParam wikibase:language "[AUTO_LANGUAGE],nl,en".
    ?lid rdfs:label ?lidLabel.
    ?lid schema:description ?beschrijving.
  }
}
```

Korte URL naar zoekopdracht: <https://w.wiki/FdyG>

Korte URL naar zoekresultaat: <https://w.wiki/FdyJ>

## 14.3. Welke leden van het Genootschap voor Geschiedenis te Brugge hebben brieven van Guido Gezelle ontvangen?

```
#correspondent zegt nog niets over ontvangen en of geschreven brieven
```

```
#veronderstelling geschreven aan guido betekent correspondent
zijn van guido.
#ontvangen van guido betekent guido is correspondent
SELECT DISTINCT ?lid ?lidLabel ?beschrijving
WHERE {
    # Zoek naar entiteiten die lid zijn van de Genootschap voor
    Geschiedenis te Brugge
    ?lid wdt:P463 wd:Q2267896.

    # 2. Vind statements waarbij persoon een significant relatie
    heeft met guido
    ?lid p:P3342 ?statement. #lid heeft relevante relatie
    ?statement ps:P3342 ?guido; #met guido
        pq:P3831 wd:Q3589290. # guido is correspondent

    # Haal label en beschrijving op in het Nederlands
    SERVICE wikibase:label {
        bd:serviceParam wikibase:language "[AUTO_LANGUAGE],nl,en".
        ?lid rdfs:label ?lidLabel.
        ?lid schema:description ?beschrijving.
    }
}
```

Korte URL naar zoekopdracht: <https://w.wiki/FdyN>

Korte URL naar zoekresultaat: <https://w.wiki/FdyR>

## 15. Wie zijn de leden van het Oudheidkundig Genootschap van Brugge

### 15.1. Wie zijn de leden van het Oudheidkundig Genootschap van Brugge?

```
SELECT ?lid ?lidLabel ?beschrijving
WHERE {
    # Vind entiteiten die lid zijn van Oudheidkundig Genootschap
    van Brugge
    ?lid wdt:P463 wd:Q21004456.

    # Haal labels en beschrijvingen op in het Nederlands of Engels
    SERVICE wikibase:label {
        bd:serviceParam wikibase:language "[AUTO_LANGUAGE],nl,en" .
        ?lid rdfs:label ?lidLabel .
        ?lid schema:description ?beschrijving .
    }
}
```

Korte URL naar zoekopdracht: <https://w.wiki/FVbx>

Korte URL naar zoekresultaat: <https://w.wiki/FVbz>

## 15.2. Welke leden van het Oudheidkundig Genootschap van Brugge hebben brieven naar Guido Gezelle geschreven?

```
#correspondent zegt nog niets over ontvangen en of geschreven brieven
#veronderstelling geschreven aan guido betekent correspondent zijn van guido.
#ontvangen van guido betekent guido is correspondent
SELECT ?lid ?lidLabel ?beschrijving
WHERE {
  BIND(wd:Q336977 AS ?guido) # koppel Guido Gezelle aan variabele guido
  # Vind entiteiten die lid zijn van Oudheidkundig Genootschap van Brugge
  ?lid wdt:P463 wd:Q21004456.
  # 2. Vind statements waarbij Guido Gezelle een significant person heeft
  ?guido p:P3342 ?statement. #heeft significante relatie met
  ?statement ps:P3342 ?lid;# met lid
  pq:P3831 wd:Q3589290. # persoon is correspondent

  # Haal labels en beschrijvingen op in het Nederlands of Engels
  SERVICE wikibase:label {
    bd:serviceParam wikibase:language "[AUTO_LANGUAGE],nl,en" .
    ?lid rdfs:label ?lidLabel .
    ?lid schema:description ?beschrijving .
  }
}
```

Korte URL naar zoekopdracht: <https://w.wiki/Fdyn>

Korte URL naar zoekresultaat: <https://w.wiki/Fdyg>

## 15.3. Welke leden van het Oudheidkundig Genootschap van Brugge hebben brieven van Guido Gezelle ontvangen?

```
#correspondent zegt nog niets over ontvangen en of geschreven brieven
#veronderstelling geschreven aan guido betekent correspondent zijn van guido.
```

```
#ontvangen van guido betekent guido is correspondent
SELECT ?lid ?lidLabel ?beschrijving
WHERE {
  BIND(wd:Q336977 AS ?guido) # koppel Guido Gezelle aan variabele
  guido

  # Vind entiteiten die lid zijn van Oudheidkundig Genootschap
  van Brugge
  ?lid wdt:P463 wd:Q21004456.
  # 2. Vind statements waarbij een significant relatie met
  guido is
  ?lid p:P3342 ?statement. #heeft significante relatie met
  ?statement ps:P3342 ?guido;# met guido
  pq:P3831 wd:Q3589290. # guido is correspondent

  # Haal labels en beschrijvingen op in het Nederlands of Engels
  SERVICE wikibase:label {
    bd:serviceParam wikibase:language "[AUTO_LANGUAGE],nl,en" .
    ?lid rdfs:label ?lidLabel .
    ?lid schema:description ?beschrijving .
  }
}
```

Korte URL naar zoekopdracht: <https://w.wiki/Fdyy>

Korte URL naar zoekresultaat: [https://w.wiki/Fdy\\$](https://w.wiki/Fdy$)

## 16. Leden van de Gilde van Sinte Luitgaarde?

### 16.1. Wie zijn de leden van de Gilde van Sinte Luitgaarde?

```
SELECT ?lid ?lidLabel ?beschrijving
WHERE {
  # Vind entiteiten die lid zijn van de Gilde van Sinte
  Luitgaarde
  ?lid wdt:P463 wd:Q118369084.

  # Haal labels en beschrijvingen op in het Nederlands of Engels
  SERVICE wikibase:label {
    bd:serviceParam wikibase:language "[AUTO_LANGUAGE],nl,en" .
    ?lid rdfs:label ?lidLabel .
    ?lid schema:description ?beschrijving .
  }
}
```

Korte URL naar zoekopdracht: <https://w.wiki/FXxR>

Korte URL naar zoekresultaat: <https://w.wiki/FXxT>

## 16.2. Welke leden van de Gilde van Sinte Luitgaarde hebben brieven naar Guido Gezelle geschreven?

```
#correspondent zegt nog niets over ontvangen en of geschreven
brieven
#veronderstelling geschreven aan guido betekent correspondent
zijn van guido.
#ontvangen van guido betekent guido is correspondent
SELECT ?lid ?lidLabel ?beschrijving
WHERE {

BIND(wd:Q336977 AS ?guido) # koppel Guido Gezelle aan variabele
guido

  # Vind entiteiten die lid zijn van de Gilde van Sinte
Luitgaarde
  ?lid wdt:P463 wd:Q118369084. #correspondentie met Guido

  # 2. Vind statements waarbij Guido Gezelle een significant
person heeft
  ?guido p:P3342 ?statement. #guido heeft significante relatie
met
  ?statement ps:P3342 ?lid; # met lid
              pq:P3831 wd:Q3589290. #persoon is correspondent

  # Haal labels en beschrijvingen op in het Nederlands of Engels
SERVICE wikibase:label {
  bd:serviceParam wikibase:language "[AUTO_LANGUAGE],nl,en" .
  ?lid rdfs:label ?lidLabel .
  ?lid schema:description ?beschrijving .
}
}
```

Korte URL naar zoekopdracht: <https://w.wiki/FdzJ>

Korte URL naar zoekresultaat: <https://w.wiki/FdzL>

16.2. Welke leden van de Gilde van Sinte Luitgaarde hebben brieven naar Guido Gezelle geschreven?

```

#correspondent zegt nog niets over ontvangen en of geschreven
brieven
#veronderstelling geschreven aan guido betekent correspondent
zijn van guido.
#ontvangen van guido betekent guido is correspondent
SELECT ?lid ?lidLabel ?beschrijving
WHERE {

BIND(wd:Q336977 AS ?guido) # koppel Guido Gezelle aan variabele
guido

# Vind entiteiten die lid zijn van de Gilde van Sinte
Luitgaarde
?lid wdt:P463 wd:Q118369084. #correspondentie met Guido

# 2. Vind statements waarbij Guido Gezelle een significant
person is van persoon
?lid p:P3342 ?statement. #persoon heeft significante relatie
met
?statement ps:P3342 ?guido; # met guido
pq:P3831 wd:Q3589290. #guido is correspondent

# Haal labels en beschrijvingen op in het Nederlands of Engels
SERVICE wikibase:label {
bd:serviceParam wikibase:language "[AUTO_LANGUAGE],nl,en" .
?lid rdfs:label ?lidLabel .
?lid schema:description ?beschrijving .
}
}

```

Korte URL naar zoekopdracht: <https://w.wiki/FdzQ>

Korte URL naar zoekresultaat: <https://w.wiki/FdzT>

## 17. Professionele relaties met briefcorrespondenten

17.1. Welke personen die aan Guido Gezelle zijn gekoppeld, hebben  
eenzelfde werkgever gehad als hij?

```

SELECT DISTINCT ?person ?personLabel ?employer ?employerLabel
WHERE {
  BIND(wd:Q336977 AS ?guido) # Wijs het Wikidata-item
voor Guido Gezelle toe aan ?guido.
  ?guido wdt:P108 ?employer. # Zoek de werkgever
(P108) van Guido Gezelle.
}

```

```

?person wdt:P31 wd:Q5;                                # Zoek een persoon die
instantie is van mens.                                   #
    ?link ?guido;                                       # waaraan guido Gezelle
is gekoppeld.                                           #
        wdt:P108 ?employer.                             # en die dezelfde
werkgever heeft.                                       #
    FILTER (?person != ?guido)                         # Sluit Guido Gezelle
zelf uit.                                              #

SERVICE wikibase:label {                               # Start een service om
labels op te halen.                                    #
    bd:serviceParam wikibase:language "nl".
?person rdfs:label ?personLabel.
?employer rdfs:label ?employerLabel.                  }
}

```

Korte URL naar zoekopdracht: <https://w.wiki/FdzY>

Korte URL naar zoekresultaat: <https://w.wiki/Fdza>

17.2. Welke personen die brieven aan Guido Gezelle hebben geschreven, of brieven van hem hebben ontvangen, hebben eenzelfde werkgever gehad als hij?

```

#correspondent zegt nog niets over ontvangen en of geschreven
brieven
#veronderstelling geschreven aan guido betekent correspondent
zijn van guido.
#ontvangen van guido betekent guido is correspondent
SELECT DISTINCT ?person ?personLabel ?employer ?employerLabel
WHERE {
    BIND(wd:Q336977 AS ?guido) #guido gezelle als variabele

    # Werkgevers van Guido Gezelle
    ?guido wdt:P108 ?employer.

    # Andere personen met dezelfde werkgever
    ?person wdt:P31 wd:Q5;          # is een mens
        wdt:P108 ?employer.        # heeft dezelfde werkgever

    # Relatie: persoon heeft Guido als correspondent
    {
        ?person p:P3342 ?statement1.
        ?statement1 ps:P3342 ?guido;
            pq:P3831 wd:Q3589290.
    }
    UNION
    # Relatie: Guido heeft persoon als correspondent

```

```

{
  ?guido p:P3342 ?statement2.
  ?statement2 ps:P3342 ?person;
              pq:P3831 wd:Q3589290.
}

SERVICE wikibase:label {
  bd:serviceParam wikibase:language "nl,en".
  ?person rdfs:label ?personLabel.
  ?employer rdfs:label ?employerLabel.
}

```

Korte URL naar zoekopdracht: <https://w.wiki/Fdzw>

Korte URL naar zoekresultaat: <https://w.wiki/Fdzy>

17.3. Welke personen die brieven aan Guido Gezelle hebben geschreven, of brieven van hem hebben ontvangen, hebben eenzelfde werkgever gehad als hij, en zijn eveneens lid van de KANTL geweest?

```

#correspondent zegt nog niets over ontvangen en of geschreven brieven
#veronderstelling geschreven aan guido betekent correspondent zijn van guido
#ontvangen van guido betekent guido is correspondent

SELECT DISTINCT ?person ?personLabel ?employer ?employerLabel
WHERE {
  BIND(wd:Q336977 AS ?guido) #guido als variabele
  # Werkgevers van guido
  ?guido wdt:P108 ?employer.
  # Andere personen met dezelfde werkgever
  ?person wdt:P31 wd:Q5; # is een mens
              wdt:P108 ?employer. # heeft dezelfde werkgever
  #persoon heeft Guido als correspondent
  {
    ?person p:P3342 ?statement1.
    ?statement1 ps:P3342 ?guido;
                pq:P3831 wd:Q3589290.
  }
  UNION
  #Guido heeft persoon als correspondent
  {
    ?guido p:P3342 ?statement2.
    ?statement2 ps:P3342 ?person;

```



```

        pq:P3831 wd:Q3589290.
    }
    # deze persoon is ook lid van KANTL
    ?person wdt:P463 wd:Q1268453.
    SERVICE wikibase:label {
        bd:serviceParam wikibase:language "nl,en".
        ?person rdfs:label ?personLabel.
        ?employer rdfs:label ?employerLabel.
    }
}

```

Korte URL naar zoekopdracht: [https://w.wiki/Fd\\$9](https://w.wiki/Fd$9)

Korte URL naar zoekresultaat: [https://w.wiki/Fd\\$B](https://w.wiki/Fd$B)

17.4. Welke personen die brieven aan Guido Gezelle hebben geschreven, hebben in het Sint-Lodewijkscollege gewerkt? En, indien beschikbaar, toon een foto van die briefcorrespondent.

```

#correspondent zegt nog niets over ontvangen en of geschreven brieven
#veronderstelling geschreven aan guido betekent correspondent zijn van guido
#ontvangen van guido betekent guido is correspondent
#defaultView:Graph
SELECT distinct ?person ?personLabel ?personImage ?guidoLabel ?guido ?guidoImage WHERE {
    BIND(wd:Q336977 AS ?guido) # koppel Guido Gezelle aan variabele ?guido
    ?guido wdt:P18 ?guidoImage. # geef foto van Guido Gezelle
    ?guido p:P3342 ?statement. # zoeken naar statement van relevant persoon
    ?statement ps:P3342 ?person; # persoon is relevant persoon
        pq:P3831 wd:Q3589290. # persoon is correspondent
    ?person wdt:P108 wd:Q2663876. # persoon werkt in sint-lodewijkscollege
    OPTIONAL { ?person wdt:P18 ?personImage } # ALS persoon een afbeelding heeft, geef die dan
    SERVICE wikibase:label { bd:serviceParam wikibase:language "nl". }
}

```

Korte URL naar zoekopdracht: [https://w.wiki/Fd\\$G](https://w.wiki/Fd$G)

Korte URL naar zoekresultaat: [https://w.wiki/Fd\\$J](https://w.wiki/Fd$J)

17.5. Welke personen die brieven aan Guido Gezelle hebben geschreven, hebben in de periode 1870-1880 in het Sint-Lodewijkscollege gewerkt? En, indien beschikbaar, toon een foto van die briefcorrespondent.

```
#correspondent zegt nog niets over ontvangen en of geschreven brieven
#veronderstelling geschreven aan guido betekent correspondent zijn van guido
#ontvangen van guido betekent guido is correspondent
#defaultView:Graph
SELECT distinct ?person ?personLabel ?personImage ?guido
?guidoLabel ?guidoImage WHERE {
  BIND(wd:Q336977 AS ?guido)
  ?guido wdt:P18 ?guidoImage;
    p:P3342 ?knows. # zoeken naar statement van relevant
persoon
  ?knows ps:P3342 ?person; # persoon is relevant persoon
    pq:P3831 wd:Q3589290. # persoon is correspondent
  ?person p:P108 ?work. # zoeken naar statement "is werknemer
van"
  ?work ps:P108 wd:Q2663876; # is werknemer van
Sint-Lodewijkscollege
    pq:P580 ?start; # wanneer begon persoon daar te werken?
    pq:P582 ?end. # wanneer is persoon daar gestopt?
  OPTIONAL { ?person wdt:P18 ?personImage } # ALS persoon image
heeft, geef die dan
  FILTER("1870-01-01"^^xsd:dateTime < ?end && ?start <=
"1879-12-31"^^xsd:dateTime) # persoon is gestart voor 1880 en
gestopt na 1870
  SERVICE wikibase:label { bd:serviceParam wikibase:language
"nl". }
}
```

Korte URL naar zoekopdracht: [https://w.wiki/Fd\\$M](https://w.wiki/Fd$M)

Korte URL naar zoekresultaat: [https://w.wiki/Fd\\$P](https://w.wiki/Fd$P)

## 18. Werklocatie van de briefcorrespondenten

### 18.1. Welke personen die brieven aan Guido Gezelle hebben geschreven, hebben Brugge als werklocatie?

```
#correspondent zegt nog niets over ontvangen en of geschreven brieven
#veronderstelling geschreven aan guido betekent correspondent zijn van guido
#ontvangen van guido betekent guido is correspondent
#defaultView:Graph
SELECT distinct ?person ?personLabel ?guidoLabel ?statement
?guido WHERE {
  BIND(wd:Q336977 AS ?guido) # koppel Guido Gezelle aan variabele ?guido
  ?guido p:P3342 ?statement. # zoeken naar statement
  ?statement ps:P3342 ?person; # persoon is relevant persoon
    pq:P3831 wd:Q3589290. # persoon is correspondent
  ?person wdt:P937 wd:Q12994 # werklocatie van persoon is Brugge
  SERVICE wikibase:label { bd:serviceParam wikibase:language
"nl". }
}
```

Korte URL naar zoekopdracht: <https://w.wiki/FeB6>

Korte URL naar zoekresultaat: <https://w.wiki/FeB8>

### 18.2. Welke vrouwen die brieven aan Guido Gezelle hebben geschreven, hebben Brugge als werklocatie?

```
#correspondent zegt nog niets over ontvangen en of geschreven brieven
#veronderstelling geschreven aan guido betekent correspondent zijn van guido
#ontvangen van guido betekent guido is correspondent
#defaultView:Graph
SELECT distinct ?person ?personLabel ?guidoLabel ?statement
?guido WHERE {
  BIND(wd:Q336977 AS ?guido) # koppel Guido Gezelle aan variabele ?guido
  ?guido p:P3342 ?statement. # zoeken naar statement
  ?statement ps:P3342 ?person; # persoon is relevant persoon
    pq:P3831 wd:Q3589290. # persoon is correspondent
  ?person wdt:P937 wd:Q12994; # werklocatie van persoon is Brugge
    wdt:P21 wd:Q6581072. # persoon heeft als geslacht vrouw
  SERVICE wikibase:label { bd:serviceParam wikibase:language
"nl". }
}
```

Korte URL naar zoekopdracht: <https://w.wiki/FeBA>

Korte URL naar zoekresultaat: <https://w.wiki/FeBB>

### 18.3. Welke mannen die brieven aan Guido Gezelle hebben geschreven, hebben Brugge als werklocatie?

```
#correspondent zegt nog niets over ontvangen en of geschreven brieven
#veronderstelling geschreven aan guido betekent correspondent zijn van guido
#ontvangen van guido betekent guido is correspondent
#defaultView:Graph
SELECT distinct ?person ?personLabel ?guidoLabel ?statement
?guido WHERE {
  BIND(wd:Q336977 AS ?guido) # koppel Guido Gezelle aan variabele ?guido
  ?guido p:P3342 ?statement. # zoeken naar statement
  ?statement ps:P3342 ?person; # persoon is relevant persoon
    pq:P3831 wd:Q3589290. # persoon is correspondent
  ?person wdt:P937 wd:Q12994; # werklocatie van persoon is Brugge
    wdt:P21 wd:Q6581097. # persoon heeft als geslacht man
  SERVICE wikibase:label { bd:serviceParam wikibase:language
"nl". }
}
```

Korte URL naar zoekopdracht: <https://w.wiki/FeBD>

Korte URL naar zoekresultaat: <https://w.wiki/FeBE>

### 18.4. Welke personen die brieven aan Guido Gezelle hebben geschreven, hebben Roeselaere als werklocatie?

```
#correspondent zegt nog niets over ontvangen en of geschreven brieven
#veronderstelling geschreven aan guido betekent correspondent zijn van guido
#ontvangen van guido betekent guido is correspondent
#defaultView:Graph
SELECT distinct ?person ?personLabel ?guidoLabel ?statement
?guido WHERE {
  BIND(wd:Q336977 AS ?guido) # guido als variabele
  ?guido p:P3342 ?statement. # guido heeft relevante relatie met
  ?statement ps:P3342 ?person; # met persoon
}
```

```
      pq:P3831 wd:Q3589290. # persoon is correspondent
    ?person wdt:P937 wd:Q211037 # werklocatie van persoon is
    roeselaere
    SERVICE wikibase:label { bd:serviceParam wikibase:language
    "nl".
  }
}
```

Korte URL naar zoekopdracht: <https://w.wiki/FeBW>

Korte URL naar zoekresultaat: <https://w.wiki/FeBV>

### 18.5. Welke vrouwen die brieven aan Guido Gezelle hebben geschreven, hebben Roeselaere als werklocatie?

```
#correspondent zegt nog niets over ontvangen en of geschreven
brieven
#veronderstelling geschreven aan guido betekent correspondent
zijn van guido
#ontvangen van guido betekent guido is correspondent
#defaultView:Graph
SELECT distinct ?person ?personLabel ?guidoLabel ?statement
?guido WHERE {
  BIND(wd:Q336977 AS ?guido) # koppel Guido Gezelle aan variabele
?guido
  ?guido p:P3342 ?statement. # zoeken naar statement
  ?statement ps:P3342 ?person; # persoon is relevant persoon
      pq:P3831 wd:Q3589290. # persoon is correspondent
  ?person wdt:P937 wd:Q211037; # werklocatie van persoon is
    Roeselaere
      wdt:P21 wd:Q6581072. # persoon heeft als geslacht vrouw
  SERVICE wikibase:label { bd:serviceParam wikibase:language
    "nl". }
}
```

Korte URL naar zoekopdracht: <https://w.wiki/FeBc>

Korte URL naar zoekresultaat: <https://w.wiki/FeBe>

### 18.6. Welke mannen die brieven aan Guido Gezelle hebben geschreven, hebben Roeselaere als werklocatie?

```

#correspondent zegt nog niets over ontvangen en of geschreven
brieven
#veronderstelling geschreven aan guido betekent correspondent
zijn van guido
#ontvangen van guido betekent guido is correspondent
#defaultView:Graph
SELECT distinct ?person ?personLabel ?guidoLabel ?statement
?guido WHERE {
  BIND(wd:Q336977 AS ?guido) # koppel Guido Gezelle aan variabele
?guido
  ?guido p:P3342 ?statement. # zoeken naar statement
  ?statement ps:P3342 ?person; # persoon is relevant persoon
    pq:P3831 wd:Q3589290. # persoon is correspondent
  ?person wdt:P937 wd:Q211037; # werklocatie van persoon is
Roeselaere
    wdt:P21 wd:Q6581097. # persoon heeft als geslacht man
  SERVICE wikibase:label { bd:serviceParam wikibase:language
"nl". }
}

```

Korte URL naar zoekopdracht: <https://w.wiki/FeBg>

Korte URL naar zoekresultaat: <https://w.wiki/FeBi>

## 18.7. Welke personen die brieven aan Guido Gezelle hebben geschreven, hebben Kortrijk als werklocatie?

```

#correspondent zegt nog niets over ontvangen en of geschreven
brieven
#veronderstelling geschreven aan guido betekent correspondent
zijn van guido
#ontvangen van guido betekent guido is correspondent

#defaultView:Graph
SELECT distinct ?person ?personLabel ?guidoLabel ?statement
?guido WHERE {
  BIND(wd:Q336977 AS ?guido) # guido als variabele
  ?guido p:P3342 ?statement. # zoeken naar significante relaties
  ?statement ps:P3342 ?person; # persoon is relevant persoon
    pq:P3831 wd:Q3589290. # persoon is correspondent
  ?person wdt:P937 wd:Q12995 # werklocatie van persoon is
Kortrijk
  SERVICE wikibase:label { bd:serviceParam wikibase:language
"nl".
}
}

```

Korte URL naar zoekopdracht: <https://w.wiki/FeBx>

Korte URL naar zoekresultaat: <https://w.wiki/FeBy>

### 18.8. Welke vrouwen die brieven aan Guido Gezelle hebben geschreven, hebben Kortrijk als werklocatie?

```
#correspondent zegt nog niets over ontvangen en of geschreven brieven
#veronderstelling geschreven aan guido betekent correspondent zijn van guido
#ontvangen van guido betekent guido is correspondent
#defaultView:Graph
SELECT distinct ?person ?personLabel ?guidoLabel ?statement
?guido WHERE {
  BIND(wd:Q336977 AS ?guido) # koppel Guido Gezelle aan variabele ?guido
  ?guido p:P3342 ?statement. # zoeken naar statement
  ?statement ps:P3342 ?person; # persoon is relevant persoon
    pq:P3831 wd:Q3589290. # persoon is correspondent
  ?person wdt:P937 wd:Q12995; # werklocatie van persoon is Kortrijk
    wdt:P21 wd:Q6581072. # persoon heeft als geslacht vrouw
  SERVICE wikibase:label { bd:serviceParam wikibase:language "nl". }
}
```

Korte URL naar zoekopdracht: <https://w.wiki/FeC2>

Korte URL naar zoekresultaat: <https://w.wiki/FeC3>

### 18.9. Welke mannen die brieven aan Guido Gezelle hebben geschreven, hebben Kortrijk als werklocatie?

```
#correspondent zegt nog niets over ontvangen en of geschreven brieven
#veronderstelling geschreven aan guido betekent correspondent zijn van guido
#ontvangen van guido betekent guido is correspondent
```

```
#defaultView:Graph
SELECT distinct ?person ?personLabel ?guidoLabel ?statement
?guido WHERE {
  BIND(wd:Q336977 AS ?guido) # koppel Guido Gezelle aan variabele
?guido
  ?guido p:P3342 ?statement. # zoeken naar statement
  ?statement ps:P3342 ?person; # persoon is relevant persoon
    pq:P3831 wd:Q3589290. # persoon is correspondent
  ?person wdt:P937 wd:Q12995; # werklocatie van persoon is
Kortrijk
    wdt:P21 wd:Q6581097. # persoon heeft als geslacht man
  SERVICE wikibase:label { bd:serviceParam wikibase:language
"nl". }
}
```

Korte URL naar zoekopdracht: <https://w.wiki/FcC5>

Korte URL naar zoekresultaat: <https://w.wiki/FcC6>

## 19. Briefcorrespondenten die missionaris waren

### 19.1. Welke missionarissen die brieven aan Guido Gezelle hebben geschreven, waren actief in West-Bengalen?

```
#correspondent zegt nog niets over ontvangen en of geschreven
brieven
#veronderstelling geschreven aan guido betekent correspondent
zijn van guido
#ontvangen van guido betekent guido is correspondent
SELECT distinct ?person ?personLabel WHERE {
  BIND(wd:Q336977 AS ?guido)
  ?guido p:P3342 ?statement. # zoeken naar statement
  ?statement ps:P3342 ?person; # persoon is relevant persoon
    pq:P3831 wd:Q3589290. # persoon is correspondent
  ?person wdt:P106 wd:Q219477; # persoon is missionaris
    wdt:P937 wd:Q1356. # werkt in West-Bengalen
  SERVICE wikibase:label { bd:serviceParam wikibase:language
"[AUTO_LANGUAGE],en". }
}
```

Korte URL naar zoekopdracht: <https://w.wiki/FcCA>

Korte URL naar zoekresultaat: <https://w.wiki/FcCB>



## 19.2. Welke missionarissen die brieven aan Guido Gezelle hebben geschreven, waren actief in West-Bengalen? (via qualifier work location)

```
#correspondent zegt nog niets over ontvangen en of geschreven brieven
#veronderstelling geschreven aan guido betekent correspondent zijn van guido
#ontvangen van guido betekent guido is correspondent
SELECT distinct ?person ?personLabel ?statement WHERE {
  BIND(wd:Q336977 AS ?guido)
  ?guido p:P3342 ?statement. # zoeken naar statement
  ?statement ps:P3342 ?person; # persoon is relevant persoon
    pq:P3831 wd:Q3589290. # persoon is correspondent
  ?person p:P106 ?employee_statement.
  ?employee_statement ps:P106 wd:Q219477; # persoon is
missionaris
    pq:P937 wd:Q1356. # werkt in West-Bengalen
  SERVICE wikibase:label { bd:serviceParam wikibase:language
"[AUTO_LANGUAGE],en". }
}
```

Korte URL naar zoekopdracht: <https://w.wiki/FeCE>

Korte URL naar zoekresultaat: <https://w.wiki/FecG>

## 19.3. Wat was de vestigingsplaats van de missionarissen die brieven aan Guido Gezelle hebben geschreven? En hoeveel corresponderende missionarissen waren er op elke plaats gevestigd?

```
#correspondent zegt nog niets over ontvangen en of geschreven brieven
#veronderstelling geschreven aan guido betekent correspondent zijn van guido
#ontvangen van guido betekent guido is correspondent

SELECT distinct ?placeLabel (count(?place) as ?aantal) WHERE { #
count telt het aantal plaatsen
  BIND(wd:Q336977 AS ?guido) #guido als variabele
  ?guido p:P3342 ?knows. # zoeken naar statement
```

```
?knows ps:P3342 ?person; # persoon is relevant persoon
    pq:P3831 wd:Q3589290. # persoon is correspondent
?person p:P106 ?work. # zoeken naar werk statement
?work ps:P106 wd:Q219477; # persoon is missionaris
    pq:P937 ?place. # en heeft een werklocatie
SERVICE wikibase:label { bd:serviceParam wikibase:language
"[AUTO_LANGUAGE],en". }
}
group by ?placeLabel # groepeer per plaatsnaam
order by desc(?aantal) # order aflopend per aantal
```

Korte URL naar zoekopdracht: <https://w.wiki/FcCL>

Korte URL naar zoekresultaat: <https://w.wiki/FcCM>

19.4. In welke landen zijn de missionarissen gevestigd die brieven aan Guido Gezelle hebben geschreven? En hoeveel corresponderende missionarissen waren er in elk land gevestigd?

```
#correspondent zegt nog niets over ontvangen en of geschreven
brieven
#veronderstelling geschreven aan guido betekent correspondent
zijn van guido
#ontvangen van guido betekent guido is correspondent

SELECT ?countryLabel (count(?countryLabel) as ?aantal) WHERE {
#count telt het aantal landenlabels
    ?guido p:P3342 ?knows. # zoeken naar statement
    ?knows ps:P3342 ?person; # persoon is relevant persoon
        pq:P3831 wd:Q3589290. # persoon is correspondent
    ?person p:P106 ?work. # zoeken naar werk statement
    ?work ps:P106 wd:Q219477; # persoon is missionaris
        pq:P937 ?place. # en heeft een werklocatie
    ?place wdt:P17 ?country. # die locatie ligt in een land
    SERVICE wikibase:label { bd:serviceParam wikibase:language
"[AUTO_LANGUAGE],en". }
}
group by ?countryLabel # groepeer de resultaten per land
order by desc(?aantal) # order aflopend per aantal
```

Korte URL naar zoekopdracht: <https://w.wiki/FcCP>

Korte URL naar zoekresultaat: <https://w.wiki/FcCQ>

## 20. Briefcorrespondenten die aan tijdschriften verbonden waren

20.1. Welke personen die brieven aan Guido Gezelle hebben geschreven, schreven voor één of meerdere van de tijdschriften waarvoor hij ook heeft geschreven?

#opmerking: correspondent(Q3589290) zegt nog niets over ontvangen en/of geschreven brieven. hier veronderstelling dat geschreven aan guido = correspondent zijn van guido. ontvangen van guido = guido is de correspondent.

```
SELECT distinct ?person ?personLabel ?guidoLabel ?guido
?tijdschrift ?tijdschriftLabel WHERE {
  BIND(wd:Q336977 AS ?guido)
  ?guido wdt:P6872 ?tijdschrift; # Guido Gezelle schreef voor
tijdschrift
  p:P3342 ?statement. # zoeken naar statement
  ?statement ps:P3342 ?person; # persoon is relevant persoon
  pq:P3831 wd:Q3589290. # persoon is correspondent
  ?person wdt:P6872 ?tijdschrift. # correspondent schreef voor
zelfde tijdschrift als GG
  SERVICE wikibase:label { bd:serviceParam wikibase:language
"nl". }
```

Korte URL naar zoekopdracht: <https://w.wiki/FeCd>

Korte URL naar zoekresultaat: <https://w.wiki/FeCe>

20.2. Welke vrouwen die brieven aan Guido Gezelle hebben geschreven, schreven voor één of meerdere van de tijdschriften waarvoor hij ook heeft geschreven?

#correspondent zegt nog niets over ontvangen en of geschreven brieven  
#veronderstelling geschreven aan guido betekent correspondent zijn van guido  
#ontvangen van guido betekent guido is correspondent

```

SELECT distinct ?person ?personLabel ?guidoLabel ?guido
?tijdschrift ?tijdschriftLabel WHERE {
  BIND(wd:Q336977 AS ?guido)
  ?guido wdt:P6872 ?tijdschrift; # Guido Gezelle schreef voor
tijdschrift
  p:P3342 ?statement. # zoeken naar statement
  ?statement ps:P3342 ?person; # persoon is relevant persoon
  pq:P3831 wd:Q3589290. # persoon is correspondent
  ?person wdt:P6872 ?tijdschrift; # correspondent schreef voor
zelfde tijdschrift als Guido Gezelle
  wdt:P21 wd:Q6581072. # persoon heeft als geslacht vrouw
  SERVICE wikibase:label { bd:serviceParam wikibase:language
"nl". }
}

```

Korte URL naar zoekopdracht: <https://w.wiki/FeCi>

Korte URL naar zoekresultaat: <https://w.wiki/FeCm>

### 20.3. Welke mannen die brieven aan Guido Gezelle hebben geschreven, schreven voor één of meerdere van de tijdschriften waarvoor hij ook heeft geschreven?

#correspondent zegt nog niets over ontvangen en of geschreven brieven

#veronderstelling geschreven aan guido betekent correspondent zijn van guido

#ontvangen van guido betekent guido is correspondent

```

SELECT distinct ?person ?personLabel ?guidoLabel ?guido
?tijdschrift ?tijdschriftLabel WHERE {
  BIND(wd:Q336977 AS ?guido)
  ?guido wdt:P6872 ?tijdschrift; # Guido Gezelle schreef voor
tijdschrift
  p:P3342 ?statement. # zoeken naar statement
  ?statement ps:P3342 ?person; # persoon is relevant persoon
  pq:P3831 wd:Q3589290. # persoon is correspondent
  ?person wdt:P6872 ?tijdschrift; # correspondent schreef voor
zelfde tijdschrift als Guido Gezelle
  wdt:P21 wd:Q6581097. # persoon heeft als geslacht man
  SERVICE wikibase:label { bd:serviceParam wikibase:language
"nl". }
}

```

Korte URL naar zoekopdracht: <https://w.wiki/FeCw>

Korte URL naar zoekresultaat: <https://w.wiki/FeCx>

## 20.4. Wie heeft geschreven voor Biekorf?

```
SELECT DISTINCT ?schrijver ?schrijverLabel
WHERE {
  # Zoek entiteiten (?schrijver) die hebben geschreven voor
  (P6872) Biekorf (Q2263283)
  ?schrijver wdt:P6872 wd:Q3039683 .

  # Haal de label op in het Nederlands (of in een andere
  voorkeurstaal)
  SERVICE wikibase:label {
    bd:serviceParam wikibase:language "[AUTO_LANGUAGE],nl,en" .
    ?schrijver rdfs:label ?schrijverLabel .
  }
}
```

Korte URL naar zoekopdracht: <https://w.wiki/FZvH>

Korte URL naar zoekresultaat: <https://w.wiki/FZvK>

## 20.5. Welke schrijvende medewerkers van Biekorf hebben brieven aan Guido Gezelle geschreven?

```
#correspondent zegt nog niets over ontvangen en of geschreven
brieven
#veronderstelling geschreven aan guido betekent correspondent
zijn van guido
#ontvangen van guido betekent guido is correspondent

SELECT DISTINCT ?schrijver ?schrijverLabel WHERE {
  # Bind Guido Gezelle
  BIND(wd:Q336977 AS ?guido)

  # Zoek personen die correspondent waren van Guido Gezelle
  ?guido p:P3342 ?statement. # guido heeft significante relatie
  met
```

```

?statement ps:P3342 ?schrijver; #met schrijver
pq:P3831 wd:Q3589290. # schrijver is
correspondent

# Deze personen moeten ook geschreven hebben voor Biekorf
?schrijver wdt:P6872 wd:Q3039683.

# Labels ophalen
SERVICE wikibase:label {
  bd:serviceParam wikibase:language "[AUTO_LANGUAGE],nl,en".
}

```

Korte URL naar zoekopdracht: <https://w.wiki/FeD3>

Korte URL naar zoekresultaat: <https://w.wiki/FeD4>

## 20.6. Wie heeft geschreven voor Rond den heerd?

```

SELECT DISTINCT ?schrijver ?schrijverLabel
WHERE {
  # Zoek entiteiten (?schrijver) die hebben geschreven voor
  (P6872) Rond den heerd : een leer- en leesblad voor alle lieden
  (Q15881402)
  ?schrijver wdt:P6872 wd:Q15881402.

  # Haal de label op in het Nederlands (of in een andere
  voorkeurstaal)
  SERVICE wikibase:label {
    bd:serviceParam wikibase:language "[AUTO_LANGUAGE],nl,en" .
    ?schrijver rdfs:label ?schrijverLabel .
  }
}

```

Korte URL naar zoekopdracht: <https://w.wiki/FZvZ>

Korte URL naar zoekopdracht: <https://w.wiki/FZvd>

## 20.7. Welke schrijvende medewerkers van Rond den heerd hebben brieven aan Guido Gezelle geschreven?

```
#correspondent zegt nog niets over ontvangen en of geschreven
brieven
#veronderstelling geschreven aan guido betekent correspondent
zijn van guido
#ontvangen van guido betekent guido is correspondent
```

```
SELECT DISTINCT ?schrijver ?schrijverLabel WHERE {
  # Bind Guido Gezelle als variabele
  BIND(wd:Q336977 AS ?guido)

  # Zoek personen die correspondent waren van Guido Gezelle
  ?guido p:P3342 ?knowsStatement. #guido heeft significante
relatie met
  ?knowsStatement ps:P3342 ?schrijver; #met schrijver
                  pq:P3831 wd:Q3589290. # schrijver is
correspondent

  # Deze personen moeten ook geschreven hebben voor Rond den
heerd
  ?schrijver wdt:P6872 wd:Q15881402.

  # Labels ophalen
  SERVICE wikibase:label {
    bd:serviceParam wikibase:language "[AUTO_LANGUAGE],nl,en".
  }
}
```

Korte URL naar zoekopdracht: <https://w.wiki/FeD9>

Korte URL naar zoekresultaat: <https://w.wiki/FeDA>

## 20.8. Wie heeft geschreven voor 't Jaer 30?

```
SELECT DISTINCT ?schrijver ?schrijverLabel
WHERE {
  # Zoek entiteiten (?schrijver) die hebben geschreven voor
(P6872) 't Jaer 30 (Q113557911)
  ?schrijver wdt:P6872 wd:Q113557911.

  # Haal de label op in het Nederlands (of in een andere
voorkeurstaal)
  SERVICE wikibase:label {
    bd:serviceParam wikibase:language "[AUTO_LANGUAGE],nl,en" .
  }
}
```

```
?schrijver rdfs:label ?schrijverLabel .  
}  
}
```

Korte URL naar zoekopdracht: <https://w.wiki/FZvn>

Korte URL naar zoekresultaat: <https://w.wiki/FZvp>

## 20.9. Welke schrijvende medewerkers van 't Jaer 30 hebben brieven aan Guido Gezelle geschreven?

#correspondent zegt nog niets over ontvangen en of geschreven brieven

#veronderstelling geschreven aan guido betekent correspondent zijn van guido

#ontvangen van guido betekent guido is correspondent

```
SELECT DISTINCT ?schrijver ?schrijverLabel WHERE {  
  # Bind Guido Gezelle als variabele  
  BIND(wd:Q336977 AS ?guido)  
  # Zoek personen die correspondent waren van Guido Gezelle  
  ?guido p:P3342 ?knowsStatement. #guido heeft significante  
relatie met  
  ?knowsStatement ps:P3342 ?schrijver; #met schrijver  
pq:P3831 wd:Q3589290. # schrijver is  
correspondent  
  # Deze personen moeten ook geschreven hebben voor 't Jaer 30  
(Q113557911)  
  ?schrijver wdt:P6872 wd:Q113557911.  
  # Labels ophalen  
  SERVICE wikibase:label {  
    bd:serviceParam wikibase:language "[AUTO_LANGUAGE],nl,en".  
  }  
}
```

Korte URL naar zoekopdracht: <https://w.wiki/FeDC>

Korte URL naar zoekresultaat: <https://w.wiki/FeDE>

## 20.10. Wie heeft geschreven voor 't Jaer 70?



```

SELECT DISTINCT ?schrijver ?schrijverLabel
WHERE {
  # Zoek entiteiten (?schrijver) die hebben geschreven voor
  (P6872) 't Jaer 70 (Q119457295)
  ?schrijver wdt:P6872 wd:Q119457295

  # Haal de label op in het Nederlands (of in een andere
  voorkeurstaal)
  SERVICE wikibase:label {
    bd:serviceParam wikibase:language "[AUTO_LANGUAGE],nl,en" .
    ?schrijver rdfs:label ?schrijverLabel .
  }
}

```

Korte URL naar zoekopdracht: <https://w.wiki/FZvv>

Korte URL naar zoekresultaat: <https://w.wiki/FZvz>

## 20.11. Welke schrijvende medewerkers van 't Jaer 70 hebben brieven aan Guido Gezelle geschreven?

```

#correspondent zegt nog niets over ontvangen en of geschreven
brieven
#veronderstelling geschreven aan guido betekent correspondent
zijn van guido
#ontvangen van guido betekent guido is correspondent

```

```

SELECT DISTINCT ?schrijver ?schrijverLabel WHERE {
  # Bind Guido Gezelle als variabele
  BIND(wd:Q336977 AS ?guido)
  # Zoek personen die correspondent waren van Guido Gezelle
  ?guido p:P3342 ?knowsStatement. # guido heeft significante
relatie met
  ?knowsStatement ps:P3342 ?schrijver; #met schrijver
pq:P3831 wd:Q3589290. # schrijver is
correspondent

  # Deze personen moeten ook geschreven hebben voor 't Jaer 70
(Q119457295)
  ?schrijver wdt:P6872 wd:Q119457295
  # Labels ophalen
  SERVICE wikibase:label {
    bd:serviceParam wikibase:language "[AUTO_LANGUAGE],nl,en".
  }
}

```

Korte URL naar zoekopdracht: <https://w.wiki/FeDR>

Korte URL naar zoekresultaat: <https://w.wiki/FeDS>

## 20.12. Wie heeft geschreven voor Annales de la Societe d'emulation de Bruges?

```
SELECT DISTINCT ?schrijver ?schrijverLabel
WHERE {
  # Zoek entiteiten (?schrijver) die hebben geschreven voor
  (P6872) Annales de la Societe d'emulation de Bruges (Q27715523)
  ?schrijver wdt:P6872 wd:Q27715523

  # Haal de label op in het Nederlands (of in een andere
  voorkeurstaal)
  SERVICE wikibase:label {
    bd:serviceParam wikibase:language "[AUTO_LANGUAGE],nl,en" .
    ?schrijver rdfs:label ?schrijverLabel .
  }
}
```

Korte URL naar zoekopdracht: <https://w.wiki/FZw5>

Korte URL naar zoekresultaat: <https://w.wiki/FZw7>

## 20.13. Welke schrijvende medewerkers van Annales de la Societe d'emulation de Bruges hebben brieven aan Guido Gezelle geschreven?

```
#opmerking: correspondent zegt nog niets over ontvangen en of
geschreven brieven
#veronderstelling geschreven aan guido betekent correspondent
zijn van guido
#ontvangen van guido betekent guido is correspondent
SELECT DISTINCT ?schrijver ?schrijverLabel WHERE {
  # Bind Guido Gezelle als variabele
  BIND(wd:Q336977 AS ?guido)
```

```

# Zoek personen die correspondent waren van Guido Gezelle
?guido p:P3342 ?knowsStatement. #guido heeft significante
relatie met
?knowsStatement ps:P3342 ?schrijver; #met schrijver
pq:P3831 wd:Q3589290. # schrijver is
correspondent

# Deze personen moeten ook geschreven hebben voor Annales de la
Societe d'emulation de Bruges (Q27715523)

?schrijver wdt:P6872 wd:Q27715523
.
# Labels ophalen
SERVICE wikibase:label {
  bd:serviceParam wikibase:language "[AUTO_LANGUAGE],nl,en".
}

```

Korte URL naar zoekopdracht: <https://w.wiki/FEDd>

Korte URL naar zoekresultaat: <https://w.wiki/FEDb>

## 21. Geboorteland van de briefcorrespondenten

### 21.1. Wat is het geboorteland van de personen die brieven aan Guido Gezelle schreven?

```

#opmerking: correspondent zegt nog niets over ontvangen en of
geschreven brieven
#veronderstelling geschreven aan guido betekent correspondent
zijn van guido
#ontvangen van guido betekent guido is correspondent
SELECT ?countryLabel (count(?countryLabel) as ?aantal) WHERE {
#count telt het aantal landenlabels
  BIND(wd:Q336977 AS ?guido) # koppel Guido Gezelle met variabele
?guido
  ?guido p:P3342 ?statement. # zoeken naar statement
  ?statement ps:P3342 ?person; # persoon is relevant persoon
pq:P3831 wd:Q3589290. # persoon is correspondent
  ?person wdt:P19 ?place. # persoon werd op een bepaalde locatie
geboren
  ?place wdt:P17 ?country. # die locatie ligt in een land

```

```
SERVICE wikibase:label { bd:serviceParam wikibase:language
"nl". }
}
group by ?countryLabel # groepeer de resultaten per land
order by desc(?aantal) # orden aantal aflopend
```

Korte URL naar zoekopdracht: <https://w.wiki/FejM>

Korte URL naar zoekresultaat: <https://w.wiki/FejP>

## 21.2. Wat is het geboorteland van de vrouwen die brieven aan Guido Gezelle schreven?

```
#opmerking: correspondent zegt nog niets over ontvangen en of
geschreven brieven
#veronderstelling geschreven aan guido betekent correspondent
zijn van guido
#ontvangen van guido betekent guido is correspondent
SELECT ?countryLabel (count(?countryLabel) as ?aantal) WHERE {
#count telt het aantal landenlabels
  BIND(wd:Q336977 AS ?guido) # koppel Guido Gezelle met variabele
?guido
  ?guido p:P3342 ?statement. # zoeken naar statement
  ?statement ps:P3342 ?person; # persoon is relevant persoon
    pq:P3831 wd:Q3589290. # persoon is correspondent
  ?person wdt:P19 ?place; # persoon werd op een bepaalde locatie
geboren
    wdt:P21 wd:Q6581072. # persoon heeft als geslacht vrouw
  ?place wdt:P17 ?country. # die locatie ligt in een land
  SERVICE wikibase:label { bd:serviceParam wikibase:language
"nl". }
}
group by ?countryLabel # groepeer de resultaten per land
order by desc(?aantal) # orden aantal aflopend
```

Korte URL naar zoekopdracht: <https://w.wiki/FejU>

Korte URL naar zoekresultaat: <https://w.wiki/FejV>

## 21.3. Wat is het geboorteland van de mannen die brieven aan Guido Gezelle schreven?

```
#opmerking: correspondent zegt nog niets over ontvangen en of
geschreven brieven
#veronderstelling geschreven aan guido betekent correspondent
zijn van guido
#ontvangen van guido betekent guido is correspondent
SELECT ?countryLabel (count(?countryLabel) as ?aantal) WHERE {
#count telt het aantal landenlabels
  BIND(wd:Q336977 AS ?guido) # koppel Guido Gezelle met variabele
?guido
  ?guido p:P3342 ?statement. # zoeken naar statement
  ?statement ps:P3342 ?person; # persoon is relevant persoon
    pq:P3831 wd:Q3589290. # persoon is correspondent
  ?person wdt:P19 ?place; # persoon werd op een bepaalde locatie
geboren
    wdt:P21 wd:Q6581097. # persoon heeft als geslacht man
  ?place wdt:P17 ?country. # die locatie ligt in een land
  SERVICE wikibase:label { bd:serviceParam wikibase:language
"nl". }
}
group by ?countryLabel # groepeer de resultaten per land
order by desc(?aantal) # orden aantal aflopend
```

Korte URL naar zoekopdracht: <https://w.wiki/FejZ>

Korte URL naar zoekresultaat: <https://w.wiki/Fejb>

21.4. Welke personen die brieven aan Guido Gezelle hebben geschreven, zijn in een ander land dan België geboren? En in welk land zijn ze geboren?

```
#opmerking: correspondent zegt nog niets over ontvangen en of
geschreven brieven
#veronderstelling geschreven aan guido betekent correspondent
zijn van guido
#ontvangen van guido betekent guido is correspondent
SELECT distinct ?person ?personLabel ?countryLabel WHERE {
  BIND(wd:Q336977 AS ?guido) # koppel Guido Gezelle met variabele
?guido
  ?guido p:P3342 ?statement. # zoeken naar statement
  ?statement ps:P3342 ?person; # persoon is relevant persoon
    pq:P3831 wd:Q3589290. # persoon is correspondent
  ?person wdt:P19 ?place. # persoon werd op een bepaalde locatie
geboren
    ?place wdt:P17 ?country. # die locatie ligt in een land
  FILTER (?country not in (wd:Q31)) # maar mag niet in België
zijn
```

```
SERVICE wikibase:label { bd:serviceParam wikibase:language
"nl". }
}
```

Korte URL naar zoekopdracht: <https://w.wiki/Fek4>

Korte URL naar zoekresultaat: <https://w.wiki/Fek6>

21.5. Welke vrouwen die brieven aan Guido Gezelle hebben geschreven, zijn in een ander land dan België geboren? En in welk land zijn ze geboren?

```
#opmerking: correspondent zegt nog niets over ontvangen en of
geschreven brieven
#veronderstelling geschreven aan guido betekent correspondent
zijn van guido
#ontvangen van guido betekent guido is correspondent
SELECT distinct ?person ?personLabel ?countryLabel WHERE {
  BIND(wd:Q336977 AS ?guido) # koppel Guido Gezelle met variabele
?guido
  ?guido p:P3342 ?statement. # zoeken naar statement
  ?statement ps:P3342 ?person; # persoon is relevant persoon
    pq:P3831 wd:Q3589290. # persoon is correspondent
  ?person wdt:P19 ?place; # persoon werd op een bepaalde locatie
geboren
    wdt:P21 wd:Q6581072. # persoon heeft als geslacht vrouw
  ?place wdt:P17 ?country. # die locatie ligt in een land
  FILTER (?country not in (wd:Q31)) # maar mag niet in België
zijn
SERVICE wikibase:label { bd:serviceParam wikibase:language
"nl". }
}
```

Korte URL naar zoekopdracht: <https://w.wiki/Fek9>

Korte URL naar zoekresultaat: <https://w.wiki/FekB>

21.6. Welke mannen die brieven aan Guido Gezelle hebben geschreven, zijn in een ander land dan België geboren? En in welk land zijn ze geboren?

```
#opmerking: correspondent zegt nog niets over ontvangen en of
geschreven brieven
#veronderstelling geschreven aan guido betekent correspondent
zijn van guido
#ontvangen van guido betekent guido is correspondent
SELECT distinct ?person ?personLabel ?countryLabel WHERE {
  BIND(wd:Q336977 AS ?guido) # koppel Guido Gezelle met variabele
guido
  ?guido p:P3342 ?statement. # zoeken naar statement
  ?statement ps:P3342 ?person; # persoon is relevant persoon
    pq:P3831 wd:Q3589290. # persoon is correspondent
  ?person wdt:P19 ?place; # persoon werd op een bepaalde locatie
geboren
    wdt:P21 wd:Q6581097. # persoon heeft als geslacht man
  ?place wdt:P17 ?country. # die locatie ligt in een land
  FILTER (?country not in (wd:Q31)) # maar mag niet in België
zijn
  SERVICE wikibase:label { bd:serviceParam wikibase:language
"nl". }
}
```

Korte URL naar zoekopdracht: <https://w.wiki/FekJ>

Korte URL naar zoekresultaat: <https://w.wiki/FekK>

## 22. Briefcorrespondenten met een religieus beroep

### 22.1. Welke personen die brieven aan Guido Gezelle hebben geschreven, hebben een religieus beroep? En welk religieus beroep?

```
#opmerking: correspondent zegt nog niets over ontvangen en of
geschreven brieven
#veronderstelling geschreven aan guido betekent correspondent
zijn van guido
#ontvangen van guido betekent guido is correspondent
SELECT distinct ?person ?personLabel ?beroepLabel WHERE {
  BIND(wd:Q336977 AS ?guido)
  ?guido p:P3342 ?statement. # zoeken naar statement
  ?statement ps:P3342 ?person; # persoon is relevant persoon
    pq:P3831 wd:Q3589290. # persoon is correspondent
  ?person wdt:P106 ?beroep. # persoon heeft een beroep
  ?beroep wdt:P31 wd:Q63188808. # het beroep is een religieus
beroep
  SERVICE wikibase:label { bd:serviceParam wikibase:language
"nl". }
```

}

Korte URL naar zoekopdracht: <https://w.wiki/FekM>

Korte URL naar zoekresultaat: <https://w.wiki/FekR>

## 22.2. Welke vrouwen die brieven aan Guido Gezelle hebben geschreven, hebben een religieus beroep? En welk religieus beroep?

#opmerking: correspondent zegt nog niets over ontvangen en of geschreven brieven

#veronderstelling geschreven aan guido betekent correspondent zijn van guido

#ontvangen van guido betekent guido is correspondent

```
SELECT distinct ?person ?personLabel ?beroepLabel WHERE {  
  BIND(wd:Q336977 AS ?guido)  
  ?guido p:P3342 ?statement. # zoeken naar statement  
  ?statement ps:P3342 ?person; # persoon is relevant persoon  
    pq:P3831 wd:Q3589290. # persoon is correspondent  
  ?person wdt:P106 ?beroep; # persoon heeft een beroep  
    wdt:P21 wd:Q6581072. # persoon heeft als geslacht vrouw  
  ?beroep wdt:P31 wd:Q63188808. # het beroep is een religieus  
beroep  
  SERVICE wikibase:label { bd:serviceParam wikibase:language  
"nl". }
```

Korte URL naar zoekopdracht: <https://w.wiki/FekU>

Korte URL naar zoekresultaat: <https://w.wiki/FekV>

## 22.3. Welke mannen die brieven aan Guido Gezelle hebben geschreven, hebben een religieus beroep? En welk religieus beroep?

#opmerking: correspondent zegt nog niets over ontvangen en of geschreven brieven

#veronderstelling geschreven aan guido betekent correspondent zijn van guido

#ontvangen van guido betekent guido is correspondent

```
SELECT distinct ?person ?personLabel ?beroepLabel WHERE {  
  BIND(wd:Q336977 AS ?guido)  
  ?guido p:P3342 ?statement. # zoeken naar statement  
  ?statement ps:P3342 ?person; # persoon is relevant persoon
```



```

        pq:P3831 wd:Q3589290. # persoon is correspondent
    ?person wdt:P106 ?beroep; # persoon heeft een beroep
        wdt:P21 wd:Q6581097. # persoon heeft als geslacht man
    ?beroep wdt:P31 wd:Q63188808. # het beroep is een religieus
beroep
    SERVICE wikibase:label { bd:serviceParam wikibase:language
"nl". }
}

```

Korte URL naar zoekopdracht: <https://w.wiki/FekZ>

Korte URL naar zoekresultaat: <https://w.wiki/Fekb>

## 23. Briefcorrespondenten met een mandaat

23.1. Welke personen die brieven aan Guido Gezelle hebben geschreven, hebben een mandaat? En welk mandaat?

```

#opmerking: correspondent zegt nog niets over ontvangen en of
geschreven brieven
#veronderstelling geschreven aan guido betekent correspondent
zijn van guido
#ontvangen van guido betekent guido is correspondent
SELECT distinct ?person ?personLabel ?mandaatLabel WHERE {
    BIND(wd:Q336977 AS ?guido)
    ?guido p:P3342 ?statement. # zoeken naar statement
    ?statement ps:P3342 ?person; # persoon is relevant persoon
        pq:P3831 wd:Q3589290. # persoon is correspondent
    ?person wdt:P39 ?mandaat
    SERVICE wikibase:label { bd:serviceParam wikibase:language
"nl". }
}

```

Korte URL naar zoekopdracht: <https://w.wiki/FfQ4>

Korte URL naar zoekresultaat: <https://w.wiki/FfQ6>

23.2. Welke vrouwen die brieven aan Guido Gezelle hebben geschreven, hebben een mandaat? En welk mandaat?

#opmerking: correspondent zegt nog niets over ontvangen en of geschreven brieven  
#veronderstelling geschreven aan guido betekent correspondent zijn van guido  
#ontvangen van guido betekent guido is correspondent

```
SELECT distinct ?person ?personLabel ?mandaatLabel WHERE {  
  BIND(wd:Q336977 AS ?guido)  
  ?guido p:P3342 ?statement. # zoeken naar statement  
  ?statement ps:P3342 ?person; # persoon is relevant persoon  
    pq:P3831 wd:Q3589290. # persoon is correspondent  
  ?person wdt:P39 ?mandaat;  
    wdt:P21 wd:Q6581072. # persoon heeft als geslacht vrouw  
  SERVICE wikibase:label { bd:serviceParam wikibase:language  
"nl". }  
}
```

Korte URL naar zoekopdracht: <https://w.wiki/FfQB>

Korte URL naar zoekresultaat: <https://w.wiki/FfQF>

### 23.3. Welke mannen die brieven aan Guido Gezelle hebben geschreven, hebben een mandaat? En welk mandaat?

#opmerking: correspondent zegt nog niets over ontvangen en of geschreven brieven  
#veronderstelling geschreven aan guido betekent correspondent zijn van guido  
#ontvangen van guido betekent guido is correspondent

```
SELECT distinct ?person ?personLabel ?mandaatLabel WHERE {  
  BIND(wd:Q336977 AS ?guido)  
  ?guido p:P3342 ?statement. # zoeken naar statement  
  ?statement ps:P3342 ?person; # persoon is relevant persoon  
    pq:P3831 wd:Q3589290. # persoon is correspondent  
  ?person wdt:P39 ?mandaat;  
    wdt:P21 wd:Q6581097. # persoon heeft als geslacht man  
  SERVICE wikibase:label { bd:serviceParam wikibase:language  
"nl". }  
}
```

Korte URL naar zoekopdracht: <https://w.wiki/FfQL>

Korte URL naar zoekresultaat: <https://w.wiki/FfQP>

## 24. Guido Gezelle als hoofdonderwerp

### 24.1. Welke dingen hebben Guido Gezelle als hoofdonderwerp?

```
SELECT distinct ?p ?pLabel WHERE {  
  BIND(wd:Q336977 AS ?guido)  
  ?p wdt:P921 ?guido. # ding ?p heeft Guido Gezelle als  
hoofdonderwerp  
  SERVICE wikibase:label { bd:serviceParam wikibase:language  
"nl". }  
}
```

Korte URL naar zoekopdracht: <https://w.wiki/9PyV>

Korte URL naar zoekresultaat: <https://w.wiki/9PyX>

## 25. Beroepen van de briefcorrespondenten

### 25.1. Wat zijn de beroepen van de personen die brieven naar Guido Gezelle schreven? (met aantallen en in aflopende volgorde)

```
#opmerking: correspondent zegt nog niets over ontvangen en of  
geschreven brieven  
#veronderstelling geschreven aan guido betekent correspondent  
zijn van guido  
#ontvangen van guido betekent guido is correspondent  
  
SELECT ?professionLabel (count(?profession) as ?aantal) WHERE { #  
count telt het aantal beroepen  
  BIND(wd:Q336977 AS ?guido)  
  ?guido p:P3342 ?statement. # zoeken naar statement  
  ?statement ps:P3342 ?person; # persoon is relevant persoon  
pq:P3831 wd:Q3589290. # persoon is correspondent  
  ?person wdt:P106 ?profession; # persoon heeft een  
beroep  
  SERVICE wikibase:label { bd:serviceParam wikibase:language  
"nl". }  
}  
group by ?professionLabel # groepeer per beroep  
order by desc(?aantal) # orden aflopend per aantal beroep
```

Korte URL naar zoekopdracht: <https://w.wiki/FfSL>

Korte URL naar zoekresultaat: <https://w.wiki/FfSP>

## 25.2. Wat zijn de beroepen van de vrouwen die brieven naar Guido Gezelle schreven? (met aantallen en in aflopende volgorde)

```
#opmerking: correspondent zegt nog niets over ontvangen en of
geschreven brieven
#veronderstelling geschreven aan guido betekent correspondent
zijn van guido
#ontvangen van guido betekent guido is correspondent
SELECT ?professionLabel (count(?profession) as ?aantal) WHERE { #
count telt het aantal beroepen
  BIND(wd:Q336977 AS ?guido)
  ?guido p:P3342 ?statement. # zoeken naar statement
  ?statement ps:P3342 ?person; # persoon is relevant persoon
  pq:P3831 wd:Q3589290. # persoon is correspondent
    ?person wdt:P106 ?profession; # persoon heeft een
beroep
      wdt:P21 wd:Q6581072. # persoon is een vrouw
  SERVICE wikibase:label { bd:serviceParam wikibase:language
"nl". }
}
group by ?professionLabel # groepeer per beroep
order by desc(?aantal) # orden aflopend per aantal beroep
```

Korte URL naar zoekopdracht: <https://w.wiki/FfSa>

Korte URL naar zoekresultaat: <https://w.wiki/FfSc>

## 25.3. Wat zijn de beroepen van de mannen die brieven naar Guido Gezelle schreven? (met aantallen en in aflopende volgorde)

```
#opmerking: correspondent zegt nog niets over ontvangen en of
geschreven brieven
#veronderstelling geschreven aan guido betekent correspondent
zijn van guido
#ontvangen van guido betekent guido is correspondent

SELECT ?professionLabel (count(?profession) as ?aantal) WHERE { #
count telt het aantal beroepen
  BIND(wd:Q336977 AS ?guido)
```

```
?guido p:P3342 ?statement. # zoeken naar statement
?statement ps:P3342 ?person; # persoon is relevant persoon
pq:P3831 wd:Q3589290. # persoon is correspondent
    ?person wdt:P106 ?profession; # persoon heeft een
beroep
        wdt:P21 wd:Q6581097. # persoon is een man
    SERVICE wikibase:label { bd:serviceParam wikibase:language
"nl". }
}
group by ?professionLabel # groepeer per beroep
order by desc(?aantal) # orden aflopend per aantal beroep
```

Korte URL naar zoekopdracht: <https://w.wiki/FfSy>

Korte URL naar zoekresultaat: <https://w.wiki/FfT4>

## 26. Mandaten van de briefcorrespondenten

### 26.1. Wat zijn de mandaten van de personen die brieven naar Guido Gezelle schreven? (met aantallen en in aflopende volgorde)

```
#opmerking: correspondent zegt nog niets over ontvangen en of
geschreven brieven
#veronderstelling geschreven aan guido betekent correspondent
zijn van guido
#ontvangen van guido betekent guido is correspondent
SELECT ?mandaatLabel (COUNT(*) AS ?aantal) WHERE {
    BIND(wd:Q336977 AS ?guido) #guido als variabele
    # Zoek personen die correspondent waren van Guido Gezelle
    ?guido p:P3342 ?statement. #guido heeft significante relatie
met
    ?statement ps:P3342 ?person; #met persoon
        pq:P3831 wd:Q3589290. # persoon is
correspondent

    ?person wdt:P39 ?mandaat. #persoon heeft mandaat
    SERVICE wikibase:label {
        bd:serviceParam wikibase:language "nl,en".
    }
}
GROUP BY ?mandaatLabel
ORDER BY DESC(?aantal)
```

Korte URL naar zoekopdracht: <https://w.wiki/FfUd>

Korte URL naar zoekresultaat: <https://w.wiki/FfwV>

## 26.2. Wat zijn de mandaten van de vrouwen die brieven naar Guido Gezelle schreven? (met aantallen en in aflopende volgorde)

```
#opmerking: correspondent zegt nog niets over ontvangen en of
geschreven brieven
#veronderstelling geschreven aan guido betekent correspondent
zijn van guido
#ontvangen van guido betekent guido is correspondent

SELECT ?mandaat ?mandaatLabel (COUNT(*) AS ?aantal) WHERE {
  BIND(wd:Q336977 AS ?guido) # Bind Guido Gezelle als variabele

  ?guido p:P3342 ?statement. #guido heeft significante relatie
met
  ?statement ps:P3342 ?person; #met persoon
    pq:P3831 wd:Q3589290. # persoon is correspondent

  ?person wdt:P39 ?mandaat. #geef mandaten van personen
  ?person wdt:P31 wd:Q5; # is instantie van een mens
    wdt:P21 wd:Q6581072. # heeft geslacht vrouw

  SERVICE wikibase:label {
    bd:serviceParam wikibase:language "nl,en".
  }
}
GROUP BY ?mandaat ?mandaatLabel
ORDER BY DESC(?aantal)
```

Korte URL naar zoekopdracht: <https://w.wiki/FfVE>

Korte URL naar zoekresultaat: <https://w.wiki/FfVG>

## 26.3. Wat zijn de mandaten van de mannen die brieven naar Guido Gezelle schreven? (met aantallen en in aflopende volgorde)

```
#opmerking: correspondent zegt nog niets over ontvangen en of
geschreven brieven
#veronderstelling geschreven aan guido betekent correspondent
zijn van guido
#ontvangen van guido betekent guido is correspondent
```

```

SELECT ?mandaat ?mandaatLabel (COUNT(*) AS ?aantal) WHERE {
  BIND(wd:Q336977 AS ?guido) # Guido als variabele
  ?guido p:P3342 ?statement. # guido heeft significante relatie
  met
  ?statement ps:P3342 ?person; # met persoon
                                pq:P3831 wd:Q3589290. # persoon is
correspondent

  ?person wdt:P39 ?mandaat. #persoon heeft mandaat
  ?person wdt:P31 wd:Q5; # persoon is een instantie van een
mens
                                wdt:P21 wd:Q6581097. # persoon heeft als geslacht man

  SERVICE wikibase:label {
    bd:serviceParam wikibase:language "nl,en".
  }
}
GROUP BY ?mandaat ?mandaatLabel
ORDER BY DESC(?aantal)

```

Korte URL naar zoekopdracht: <https://w.wiki/Ffw4>

Korte URL naar zoekresultaat: <https://w.wiki/FfwD>

## 27. Leeftijd van de briefcorrespondenten

### 27.1. Hoe oud zijn de personen die brieven naar Guido Gezelle schreven gemiddeld geworden?

```

#opmerking: correspondent zegt nog niets over ontvangen en of
geschreven brieven
#veronderstelling geschreven aan guido betekent correspondent
zijn van guido
#ontvangen van guido betekent guido is correspondent
SELECT (FLOOR(AVG(?age)) as ?gemiddelde_leeftijd) WHERE { # AVG
berekent het gemiddelde van een reeks cijfers; FLOOR rondt af
naar onder bij kommagetal
  BIND(wd:Q336977 AS ?guido)
  ?guido p:P3342 ?statement. # zoeken naar statement
  ?statement ps:P3342 ?person; # persoon is relevant persoon
                                pq:P3831 wd:Q3589290. # persoon is correspondent
  ?person wdt:P570 ?died; # sterfdatum van persoon
                                wdt:P569 ?born; # geboortedatum van persoon

```

```
    BIND(?died - ?born AS ?ageInDays).  
    BIND(?ageInDays/365.2425 AS ?ageInYears). # bereken jaar op  
basis van dagen  
    BIND(FLOOR(?ageInYears) AS ?age). # rond af naar onder indien  
kommagetal  
}
```

Korte URL naar zoekopdracht: <https://w.wiki/FfwX>

Korte URL naar zoekresultaat: <https://w.wiki/FfwZ>

## 27.2. Hoe oud zijn de vrouwen die brieven naar Guido Gezelle schreven, gemiddeld geworden?

```
#opmerking: correspondent zegt nog niets over ontvangen en of  
geschreven brieven  
#veronderstelling geschreven aan guido betekent correspondent  
zijn van guido  
#ontvangen van guido betekent guido is correspondent  
SELECT (FLOOR(AVG(?age)) as ?gemiddelde_leeftijd) WHERE { # AVG  
berekent het gemiddelde van een reeks cijfers; FLOOR rondt af  
naar onder bij kommagetal  
    BIND(wd:Q336977 AS ?guido)  
    ?guido p:P3342 ?statement. # zoeken naar statement  
    ?statement ps:P3342 ?person; # persoon is relevant persoon  
        pq:P3831 wd:Q3589290. # persoon is correspondent  
    ?person wdt:P570 ?died; # sterfdatum van persoon  
        wdt:P569 ?born; # geboortedatum van persoon  
        wdt:P21 wd:Q6581072; # persoon heeft als geslacht vrouw  
    BIND(?died - ?born AS ?ageInDays).  
    BIND(?ageInDays/365.2425 AS ?ageInYears). # bereken jaar op  
basis van dagen  
    BIND(FLOOR(?ageInYears) AS ?age). # rond af naar onder indien  
kommagetal  
}
```

Korte URL naar zoekopdracht: <https://w.wiki/Ffwh>

Korte URL naar zoekresultaat: <https://w.wiki/Ffwi>

## 27.3. Hoe oud zijn de mannen die brieven naar Guido Gezelle schreven, gemiddeld geworden?



```

#opmerking: correspondent zegt nog niets over ontvangen en of
geschreven brieven
#veronderstelling geschreven aan guido betekent correspondent
zijn van guido
#ontvangen van guido betekent guido is correspondent

SELECT (FLOOR(AVG(?age)) as ?gemiddelde_leeftijd) WHERE { # AVG
berekent het gemiddelde van een reeks cijfers; FLOOR rondt af
naar onder bij kommagetal
  BIND(wd:Q336977 AS ?guido)
  ?guido p:P3342 ?statement. # zoeken naar statement
  ?statement ps:P3342 ?person; # persoon is relevant persoon
    pq:P3831 wd:Q3589290. # persoon is correspondent
  ?person wdt:P570 ?died; # sterfdatum van persoon
    wdt:P569 ?born; # geboortedatum van persoon
    wdt:P21 wd:Q6581097; # persoon heeft als geslacht man
  BIND(?died - ?born AS ?ageInDays).
  BIND(?ageInDays/365.2425 AS ?ageInYears). # bereken jaar op
basis van dagen
  BIND(FLOOR(?ageInYears) AS ?age). # rond af naar onder indien
kommagetal
}

```

Korte URL naar zoekopdracht: <https://w.wiki/Ffwo>

Korte URL naar zoekresultaat: <https://w.wiki/Ffwg>

## 28. Beschikbaarheid van Wikipedia-pagina's

28.1. Over welke personen die aan Guido Gezelle zijn gekoppeld, bestaat er een Wikipediapagina in het Nederlands en wat is telkens de URL van die pagina?

```

SELECT DISTINCT ?person ?personLabel ?wikipediaLink WHERE {
  BIND(wd:Q336977 AS ?guido) # maak van Guido een
variabele
  ?person wdt:P31 wd:Q5. # Zoek een persoon die
een instantie van een mens is.
  ?guido ?link ?person. # die aan Guido
Gezelle is gekoppeld.

  ?wikipediaLink schema:about ?person; # Zoek een wiki url over
de persoon.
    schema:inLanguage "nl"; # dat in de Nederlandse
taal is.
    a schema:Article. # en dat een artikel

```

(Wikipedia-pagina) is.

```
SERVICE wikibase:label {  
  bd:serviceParam wikibase:language "nl".  # Specificeer  
Nederlands als de taal voor de labels.  
  ?person rdfs:label ?personLabel.        # Haal het  
Nederlandstalige label op voor de persoon.  
}  
}
```

Korte URL naar zoekopdracht: <https://w.wiki/FjQj>

Korte URL naar zoekresultaat: <https://w.wiki/FjQk>

28.2. Over welke personen die aan Guido Gezelle zijn gekoppeld, bestaat er een Wikipediapagina in een andere taal dan het Nederlands, in welke talen en wat is telkens de URL van die pagina's?

```
SELECT DISTINCT ?person ?personLabel ?wikipediaLink ?languageCode  
WHERE {  
  BIND(wd:Q336977 AS ?guido)                # Wijs het Wikidata-item  
voor Guido Gezelle toe aan ?guido.  
  ?person wdt:P31 wd:Q5;                     # Zoek een persoon die  
instantie is van een mens.  
    ?link ?guido.                            # die aan Guido Gezelle  
is gekoppeld.  
  
  ?wikipediaLink schema:about ?person;      # Zoek een artikel  
(?wikipediaLink) over de persoon.  
    schema:inLanguage ?languageCode; # dat in een  
taal is.  
    a schema:Article.                    # en dat  
Wikipedia-pagina is.  
  
  FILTER(?languageCode != "nl")             # Filter de resultaten  
alle talen die niet Nederlands ("nl") zijn.  
  
  SERVICE wikibase:label {                  # Start een service om  
labels op te halen.  
    bd:serviceParam wikibase:language "nl". # Specificeer  
Nederlands als de taal voor de labels.  
    ?person rdfs:label ?personLabel.        # Haal het  
Nederlandstalige label op voor de persoon.  
  }  
}
```

Korte URL naar zoekopdracht: <https://w.wiki/FjQf>

Korte URL naar zoekresultaat: <https://w.wiki/FjQg>

28.3. Over welke personen die brieven aan Guido Gezelle hebben geschreven, bestaat er een Wikipediapagina in het Nederlands en wat is telkens de URL van die pagina?

```
#opmerking:correspondent zegt nog niets over ontvangen en of
geschreven brieven
#veronderstelling geschreven aan guido betekent correspondent
zijn van guido
#ontvangen van guido betekent guido is correspondent

SELECT DISTINCT ?person ?personLabel ?wikipediaLink WHERE {
  BIND(wd:Q336977 AS ?guido)           # maak van guido een
variabele
  ?guido p:P3342 ?statement.           # Guido Gezelle heeft
een relevante relatie met.
  ?statement ps:P3342 ?person;         # .met persoon
pq:P3831 wd:Q3589290.                 # persoon is
correspondent

  ?wikipediaLink schema:about ?person; # Zoek een wikipedialink
over de persoon.
  schema:inLanguage "nl"; #dat in de Nederlandse
taal is.
  a schema:Article.                   # en dat een
wikipedia-artikel is.

  SERVICE wikibase:label {            # Start een service om
labels op te halen.
    bd:serviceParam wikibase:language "nl". # Specificeer
Nederlands als de taal voor de labels.
    ?person rdfs:label ?personLabel.     # Haal het
Nederlandstalige label op voor de persoon.
  }
}
```

Korte URL naar zoekopdracht: <https://w.wiki/FjRK>

Korte URL naar zoekresultaat: <https://w.wiki/FjRL>

28.4. Over welke personen die brieven aan Guido Gezelle hebben geschreven, bestaat er een Wikipediapagina in een andere taal dan het Nederlands, in welke talen en wat is telkens de URL van die pagina's?

```
#opmerking:correspondent zegt nog niets over ontvangen en of
geschreven brieven
#veronderstelling geschreven aan guido betekent correspondent
zijn van guido
#ontvangen van guido betekent guido is correspondent

SELECT DISTINCT ?person ?personLabel ?wikipediaLink ?languageCode
WHERE {
  BIND(wd:Q336977 AS ?guido)                # guido als variabele
  ?guido p:P3342 ?statement.                 # Guido Gezelle heeft
een significante relatie met
  ?statement ps:P3342 ?person;               # met persoon
      pq:P3831 wd:Q3589290.                 # persoon is
correspondent

  ?wikipediaLink schema:about ?person;       # Zoek een artikel
(?wikipediaLink) over de persoon.
      schema:inLanguage ?languageCode; # dat in een
taal is.
      a schema:Article.                   # en dat een
wikipedia-artikel is.

  FILTER(?languageCode != "nl")              # Filter de resultaten
waarin de taalcode niet Nederlands is.

  SERVICE wikibase:label {                  # Start een service om
labels op te halen.
    bd:serviceParam wikibase:language "nl". # Specificeer
Nederlands als de taal voor de labels.
    ?person rdfs:label ?personLabel.        # Haal het
Nederlandstalige label op voor de persoon.
  }
}
```

Korte URL naar zoekopdracht: <https://w.wiki/FjRN>

Korte URL naar zoekresultaat: <https://w.wiki/FjRQ>

28.5. Over welke vrouwen die brieven aan Guido Gezelle hebben geschreven, bestaat er een Wikipediapagina in het Nederlands en wat is telkens de URL van die pagina?

```
#opmerking:correspondent zegt nog niets over ontvangen en of
geschreven brieven
#veronderstelling geschreven aan guido betekent correspondent
zijn van guido
#ontvangen van guido betekent guido is correspondent
SELECT DISTINCT ?person ?personLabel ?wikipediaLink WHERE {
  BIND(wd:Q336977 AS ?guido)                # maak van guido een
variabele
  ?guido p:P3342 ?statement.                  # Guido heeft een
relevante relatie met
  ?statement ps:P3342 ?person;                # met persoon
      pq:P3831 wd:Q3589290.                    # persoon is
correspondent
  ?person wdt:P31 wd:Q5;                       # persoon dat instantie
van mens
      wdt:P21 wd:Q6581072.                     # De persoon heeft
geslacht vrouw
  ?wikipediaLink schema:about ?person;        # Zoek artikel over de
persoon
      schema:inLanguage "nl";                 # dat in de nl is
      a schema:Article.                        # en dat een
wikipedia-artikel is

  SERVICE wikibase:label {                    # servicelabels ophalen
    bd:serviceParam wikibase:language "nl".    # Specificeer nl
voor labels
    ?person rdfs:label ?personLabel.           # Haal het nl label
op voor de persoon
  }
}
```

Korte URL naar zoekopdracht: <https://w.wiki/FjRd>

Korte URL naar zoekresultaat: <https://w.wiki/FjRe>

28.6. Over welke vrouwen die brieven aan Guido Gezelle hebben geschreven, bestaat er een Wikipediapagina in een andere taal dan het Nederlands, in welke talen en wat is telkens de URL van die pagina's?

```
#opmerking: correspondent zegt nog niets over ontvangen en of
geschreven brieven
#geschreven aan guido betekent correspondent zijn van guido,
ontvangen van guido betekent guido is correspondent
SELECT DISTINCT ?person ?personLabel ?wikipediaLink ?languageCode
WHERE {
  BIND(wd:Q336977 AS ?guido)           # guido als variabele
  ?guido p:P3342 ?statement.           # guido heeft een
significante relatie met
  ?statement ps:P3342 ?person;         # met persoon
      pq:P3831 wd:Q3589290.           # persoon is
correspondent
?person wdt:P31 wd:Q5;                 # persoon is instantie van
mens
      wdt:P21 wd:Q6581072.           # heeft geslacht vrouw
?wikipediaLink schema:about ?person;  # Zoek artikel over de
persoon
      schema:inLanguage ?languageCode; # in een taal
      a schema:Article.             # dat een
wikipedia-artikel is
  FILTER(?languageCode != "nl")       # Filter de resultaten
waarin de taalcode niet nl is
  SERVICE wikibase:label {           # labels ophalen
    bd:serviceParam wikibase:language "nl". # in nl
    ?person rdfs:label ?personLabel.      # haal nl label op
voor de persoon
  }
}
```

Korte URL naar zoekopdracht: <https://w.wiki/FjRq>

Korte URL naar zoekresultaat: <https://w.wiki/FjRr>

28.7. Over welke mannen die brieven aan Guido Gezelle hebben geschreven, bestaat er een Wikipediapagina in het Nederlands en wat is telkens de URL van die pagina?

```

#opmerking:correspondent zegt nog niets over ontvangen en of
geschreven brieven
#veronderstelling geschreven aan guido betekent correspondent
zijn van guido
#ontvangen van guido betekent guido is correspondent
SELECT DISTINCT ?person ?personLabel ?wikipediaLink WHERE {
  BIND(wd:Q336977 AS ?guido)          # maak van guido een
variabele
  ?guido p:P3342 ?statement.          # Guido heeft een
relevante relatie met
  ?statement ps:P3342 ?person;        # met persoon
      pq:P3831 wd:Q3589290.          # persoon is
correspondent
  ?person wdt:P31 wd:Q5;              # persoon dat instantie
van mens
      wdt:P21 wd:Q6581097.          # De persoon heeft
geslacht man
  ?wikipediaLink schema:about ?person; # Zoek artikel over de
persoon
      schema:inLanguage "nl";      # dat in de nl is
      a schema:Article.            # en dat een
wikipedia-artikel is

  SERVICE wikibase:label {           # servicelabels ophalen
    bd:serviceParam wikibase:language "nl". # Specificeer nl
voor labels
    ?person rdfs:label ?personLabel.      # Haal het nl label
op voor de persoon
  }
}

```

Korte URL naar zoekopdracht: <https://w.wiki/FjRz>

Korte URL naar zoekresultaat: <https://w.wiki/FjS2>

28.8. Over welke mannen die brieven aan Guido Gezelle hebben geschreven, bestaat er een Wikipediapagina in een andere taal dan het Nederlands, in welke talen en wat is telkens de URL van die pagina's?

```

#opmerking: correspondent zegt nog niets over ontvangen en of
geschreven brieven
#geschreven aan guido betekent correspondent zijn van guido,
ontvangen van guido betekent guido is correspondent

```

```

SELECT DISTINCT ?person ?personLabel ?wikipediaLink ?languageCode
WHERE {
  BIND(wd:Q336977 AS ?guido)           # guido als variabele
  ?guido p:P3342 ?statement.           # guido heeft een
significante relatie met
  ?statement ps:P3342 ?person;         # met persoon
      pq:P3831 wd:Q3589290.           # persoon is
correspondent
?person wdt:P31 wd:Q5;                 # persoon is instantie van
mens
      wdt:P21 wd:Q6581097.           # heeft geslacht man
?wikipediaLink schema:about ?person;   # Zoek artikel over de
persoon
      schema:inLanguage ?languageCode; # in een taal
      a schema:Article.             # dat een
wikipedia-artikel is
  FILTER(?languageCode != "nl")        # Filter de resultaten
waarin de taalcode niet nl is
  SERVICE wikibase:label {            # labels ophalen
    bd:serviceParam wikibase:language "nl". # in nl
    ?person rdfs:label ?personLabel.      # haal nl label op
voor de persoon
  }
}

```

Korte URL naar zoekopdracht: <https://w.wiki/FjRt>

Korte URL naar zoekresultaat: <https://w.wiki/FjRu>

28.9. Over welke personen waaraan Guido Gezelle is gekoppeld, bestaat er een Wikipediapagina in het Nederlands en wat is telkens de URL van die pagina?

```

SELECT DISTINCT ?person ?personLabel ?wikipediaLink WHERE {
  BIND(wd:Q336977 AS ?guido)           # maak van Guido een
variabele
  ?person wdt:P31 wd:Q5.                 # Zoek een persoon die
een instantie van een mens is.
  ?person ?link ?guido.                 # Guido Gezelle is
gekoppeld aan persoon.

  ?wikipediaLink schema:about ?person;   # Zoek een wiki url over
de persoon.
      schema:inLanguage "nl";          # dat in de Nederlandse
taal is.

```



```
        a schema:Article.                # en dat een artikel
(Wikipedia-pagina) is.
```

```
SERVICE wikibase:label {
    bd:serviceParam wikibase:language "nl". # Specificeer
Nederlands als de taal voor de labels.
    ?person rdfs:label ?personLabel.      # Haal het
Nederlandstalige label op voor de persoon.
}
}
```

Korte URL naar zoekopdracht: <https://w.wiki/FjpZ>

Korte URL naar zoekresultaat: <https://w.wiki/Fjpa>

28.10. Over welke personen waaraan Guido Gezelle is gekoppeld, bestaat er een Wikipediapagina in een andere taal dan het Nederlands, in welke talen en wat is telkens de URL van die pagina's?

```
SELECT DISTINCT ?person ?personLabel ?wikipediaLink ?languageCode
WHERE {
    BIND(wd:Q336977 AS ?guido)                # Wijs het Wikidata-item
voor Guido Gezelle toe aan ?guido.
    ?person wdt:P31 wd:Q5.                    # Zoek een persoon die
instantie is van een mens.
        ?guido ?link ?person.                # Guido Gezelle
is gekoppeld aan persoon.

    ?wikipediaLink schema:about ?person;      # Zoek een artikel
(?wikipediaLink) over de persoon.
        schema:inLanguage ?languageCode; # dat in een
taal is.
        a schema:Article.                    # en dat
Wikipedia-pagina is.

    FILTER(?languageCode != "nl")            # Filter de resultaten
alle talen die niet Nederlands ("nl") zijn.

    SERVICE wikibase:label {                  # Start een service om
labels op te halen.
        bd:serviceParam wikibase:language "nl". # Specificeer
Nederlands als de taal voor de labels.
        ?person rdfs:label ?personLabel.      # Haal het
Nederlandstalige label op voor de persoon.
    }
}
```

Korte URL naar zoekopdracht: <https://w.wiki/Fjpc>

Korte URL naar zoekresultaat: <https://w.wiki/Fjpd>

## 29. Andere briefcorrespondenten

29.1. Welke personen die brieven hebben geschreven naar Guido Gezelle of brieven van hem hebben ontvangen, hebben ook brieven naar elkaar geschreven?

```
#opmerking:correspondent zegt nog niets over ontvangen en of
geschreven brieven
#veronderstelling geschreven aan guido betekent correspondent
zijn van guido
#ontvangen van guido betekent guido is correspondent

SELECT DISTINCT ?persoon1 ?persoon1Label ?persoon2 ?persoon2Label
WHERE {
  BIND(wd:Q336977 AS ?guido) # Bind Guido Gezelle als variabele

  # Vind alle personen die als correspondent gelinkt zijn aan
  Guido Gezelle
  {
    ?guido p:P3342 ?statement1. #guido heeft significante relatie
    met
    ?statement1 ps:P3342 ?persoon1; # met persoon1
    pq:P3831 wd:Q3589290. #persoon 1 is correspondent
  }
  UNION
  {
    ?persoon1 p:P3342 ?statement2. # persoon1 heeft significante
    relatie met
    ?statement2 ps:P3342 ?guido; #met guido
    pq:P3831 wd:Q3589290. #guido is correspondent
  }

  # Zorg dat persoon2 ook correspondeert met guido (of omgekeerd)
  {
    ?guido p:P3342 ?st1. #guido heeft significante relatie met
    ?st1 ps:P3342 ?persoon2; #met persoon 2
    pq:P3831 wd:Q3589290. #persoon 2 is correspondent
  }
  UNION
  {
    ?persoon2 p:P3342 ?st2. #persoon heeft significante relatie
```

```

met
  ?st2 ps:P3342 ?guido; #met guido
      pq:P3831 wd:Q3589290. #guido is correspondent
}

# Vind nu: persoon1 heeft correspondentie met persoon2
?persoon1 p:P3342 ?s. #persoon1 heeft significante relatie
?s ps:P3342 ?persoon2; #met persoon 2
  pq:P3831 wd:Q3589290. # persoon 2 is correspondent

# Uitsluiten dat iemand met zichzelf correspondeert
FILTER(?persoon1 != ?persoon2)

SERVICE wikibase:label { bd:serviceParam wikibase:language
"nl,en". }
}
ORDER BY ?persoon1Label ?persoon2Label

```

Korte URL naar zoekopdracht: <https://w.wiki/FZza>

Korte URL naar zoekresultaat: <https://w.wiki/FZzb>

## 29.2. Welke personen hebben brieven naar Adolf Juliaan Duclos geschreven of van hem ontvangen?

```

#opmerking:correspondent zegt nog niets over ontvangen en of
geschreven brieven
#veronderstelling geschreven aan Duclos betekent correspondent
zijn van Duclos
#ontvangen van Duclos betekent Duclos is correspondent

SELECT DISTINCT ?persoon ?persoonLabel WHERE {
  BIND(wd:Q2524668 AS ?duclos)  # Duclos als variabele

  {
    ?persoon p:P3342 ?stmt. # persoon heeft significante relatie
met
    ?stmt ps:P3342 ?duclos; # met Duclos
      pq:P3831 wd:Q3589290.  # Duclos is correspondent
  }
  UNION
  {
    ?duclos p:P3342 ?stmt. # duclos heeft significante relatie
met

```

```
?stmt ps:P3342 ?persoon; # met persoon
pq:P3831 wd:Q3589290. #persoon is correspondent
}

SERVICE wikibase:label { bd:serviceParam wikibase:language
"nl,en". }
}
```

Korte URL naar zoekopdracht: <https://w.wiki/Fg2N>

Korte URL naar zoekresultaat: <https://w.wiki/Fg2Q>

### 29.3. Welke personen die brieven hebben geschreven naar of hebben ontvangen van Adolf Juliaan Duclos, hebben ook brieven geschreven naar of ontvangen van Guido Gezelle?

```
#opmerking:correspondent zegt nog niets over ontvangen en of
geschreven brieven
#veronderstelling geschreven aan Duclos betekent correspondent
zijn van Duclos
#ontvangen van Duclos betekent Duclos is correspondent

SELECT DISTINCT ?persoon ?persoonLabel WHERE {
  BIND(wd:Q336977 AS ?guido)      # Guido Gezelle als variabele
  BIND(wd:Q2524668 AS ?duclos)    # Juliaan Duclos als variabele
  {
    ?persoon p:P3342 ?stmtDuclos. #persoon heeft significante
relatie
    ?stmtDuclos ps:P3342 ?duclos; # met Duclos
pq:P3831 wd:Q3589290. #waarbij Duclos de correspondent is
  }
  UNION
  {
    ?duclos p:P3342 ?stmtDuclos. #Duclos heeft significante
relatie
    ?stmtDuclos ps:P3342 ?persoon; # met persoon
pq:P3831 wd:Q3589290. #persoon is correspondent
  }

  # Personen die (ook) brieven stuurden naar of ontvingen van
Guido Gezelle ((correspondent zijn of hebben)
  {
    ?persoon p:P3342 ?stmtGuido. #persoon heeft significante
relatie
    ?stmtGuido ps:P3342 ?guido; #met guido
pq:P3831 wd:Q3589290. # guido is correspondent
  }
  UNION
  {
```

```
?guido p:P3342 ?stmtGuido. # guido heeft significante relatie met
?stmtGuido ps:P3342 ?persoon; # met persoon
pq:P3831 wd:Q3589290. # persoon is correspondent
}

SERVICE wikibase:label { bd:serviceParam wikibase:language
"nl,en". }
```

Korte URL naar zoekopdracht: <https://w.wiki/Fg2j>

Korte URL naar zoekresultaat: <https://w.wiki/Fg2k>

## 30. Medewerkers Biekorf

### 30.1. Welke personen hebben geschreven voor Biekorf?

```
SELECT DISTINCT ?schrijver ?schrijverLabel
WHERE {
  # Zoek entiteiten (?schrijver) die hebben geschreven voor
  (P6872) Biekorf (Q2263283)
  ?schrijver wdt:P6872 wd:Q3039683 .

  # Haal de label op in het Nederlands (of in een andere
  voorkeurstaal)
  SERVICE wikibase:label {
    bd:serviceParam wikibase:language "[AUTO_LANGUAGE],nl,en" .
    ?schrijver rdfs:label ?schrijverLabel .
  }
}
```

Korte URL naar zoekopdracht: <https://w.wiki/FZvH>

Korte URL naar zoekresultaat: <https://w.wiki/FZvK>

### 30.2. Welke personen die voor Biekorf geschreven hebben, hebben ook brieven aan Guido Gezelle geschreven?

```
#correspondent zegt nog niets over ontvangen en of geschreven brieven
#veronderstelling geschreven aan guido betekent correspondent zijn van guido
#ontvangen van guido betekent guido is correspondent

SELECT DISTINCT ?persoon ?persoonLabel WHERE {
  # Bind Guido Gezelle
  BIND(wd:Q336977 AS ?guido)

  # Zoek personen die correspondent waren van Guido Gezelle
  ?guido p:P3342 ?knowsStatement.
  ?knowsStatement ps:P3342 ?persoon;
                  pq:P3831 wd:Q3589290. # persoon is
Correspondent
  # Deze personen moeten ook geschreven hebben voor Biekorf
  ?persoon wdt:P6872 wd:Q3039683.

  # Labels ophalen
  SERVICE wikibase:label {
    bd:serviceParam wikibase:language "[AUTO_LANGUAGE],nl,en".
  }
}
```

Korte URL naar zoekopdracht: [https://w.wiki/Fd\\$g](https://w.wiki/Fd$g)

Korte URL naar zoekresultaat: [https://w.wiki/Fd\\$i](https://w.wiki/Fd$i)

### 30.3. Welke personen die voor Biekorf geschreven hebben, hebben ook brieven van Guido Gezelle ontvangen?

```
#correspondent zegt nog niets over ontvangen en of geschreven brieven
#veronderstelling geschreven aan guido betekent correspondent zijn van guido
#ontvangen van guido betekent guido is correspondent

SELECT DISTINCT ?persoon ?persoonLabel WHERE {
  # Bind Guido Gezelle
  BIND(wd:Q336977 AS ?guido)
```

```

# Zoek personen die guido als correspondent hebben
?persoon p:P3342 ?knowsStatement. # persoon heeft relevantie
relatie met
?knowsStatement ps:P3342 ?guido; # met guido
pq:P3831 wd:Q3589290. # guido is correspondent

# Deze personen moeten ook geschreven hebben voor Biekorf
?persoon wdt:P6872 wd:Q3039683.

# Labels ophalen
SERVICE wikibase:label {
  bd:serviceParam wikibase:language "[AUTO_LANGUAGE],nl,en".
}

```

Korte URL naar zoekopdracht: [https://w.wiki/Fd\\$t](https://w.wiki/Fd$t)

Korte URL naar zoekresultaat: [https://w.wiki/Fd\\$u](https://w.wiki/Fd$u)

### 30.4. Welke personen die voor Biekorf geschreven hebben, hebben ook brieven naar Guido Gezelle geschreven of brieven van hem ontvangen?

```

#correspondent zegt nog niets over ontvangen en of geschreven
brieven
#veronderstelling geschreven aan guido betekent correspondent
zijn van guido
#ontvangen van guido betekent guido is correspondent
SELECT DISTINCT ?persoon ?persoonLabel WHERE {
  BIND(wd:Q336977 AS ?guido)

  # Personen die correspondentie hebben met Guido, in beide
richtingen
  {
    ?persoon p:P3342 ?knowsStatement. # persoon heeft
significante relatie met
    ?knowsStatement ps:P3342 ?guido; # met guido
pq:P3831 wd:Q3589290. # guido is correspondent
  }
  UNION
  {
    ?guido p:P3342 ?knowsStatement. # guido heeft significante
relatie met

```

<pre> ?knowsStatement ps:P3342 ?persoon;# met persoon                 pq:P3831 wd:Q3589290.#persoon is correspondent }  # En personen hebben ook geschreven hebben voor Biekorf ?persoon wdt:P6872 wd:Q3039683.  SERVICE wikibase:label {   bd:serviceParam wikibase:language "[AUTO_LANGUAGE],nl,en". } </pre>
Korte URL naar zoekopdracht: <a href="https://w.wiki/Fe24">https://w.wiki/Fe24</a>
Korte URL naar zoekresultaat: <a href="https://w.wiki/Fe25">https://w.wiki/Fe25</a>

## 31. Medewerkers Loquela

31.1. Welke personen hebben geschreven voor Loquela?
<pre> SELECT DISTINCT ?schrijver ?schrijverLabel WHERE {   # Zoek entiteiten (?schrijver) die hebben geschreven voor   (P6872) Loquela (Q104643440)   ?schrijver wdt:P6872 wd:Q104643440 .    # Haal de label op in het Nederlands (of in een andere   voorkeurstaal)   SERVICE wikibase:label {     bd:serviceParam wikibase:language "[AUTO_LANGUAGE],nl,en" .     ?schrijver rdfs:label ?schrijverLabel .   } } </pre>
Korte URL naar zoekopdracht: <a href="https://w.wiki/FabQ">https://w.wiki/FabQ</a>
Korte URL naar zoekresultaat: <a href="https://w.wiki/FabR">https://w.wiki/FabR</a>



### 31.2. Welke personen die voor Loquela geschreven hebben, hebben ook brieven aan Guido Gezelle geschreven?

```
#correspondent zegt nog niets over ontvangen en of geschreven brieven
#veronderstelling geschreven aan guido betekent correspondent zijn van guido
#ontvangen van guido betekent guido is correspondent
```

```
SELECT DISTINCT ?persoon ?persoonLabel WHERE {
  # Bind Guido Gezelle als variabele
  BIND(wd:Q336977 AS ?guido)
  # Zoek personen die correspondent waren van Guido Gezelle
  ?guido p:P3342 ?knowsStatement. # guido heeft significante relatie met
  ?knowsStatement ps:P3342 ?persoon; #met persoon
                    pq:P3831 wd:Q3589290. # persoon is correspondent
  # Deze personen moeten ook geschreven hebben voor Loquela (Q104643440)
  ?persoon wdt:P6872 wd:Q104643440.
  # Labels ophalen
  SERVICE wikibase:label {
    bd:serviceParam wikibase:language "[AUTO_LANGUAGE],nl,en".
  }
}
```

Korte URL naar zoekopdracht: <https://w.wiki/Fg3c>

Korte URL naar zoekresultaat: <https://w.wiki/Fg3e>

### 31.3. Welke personen die voor Loquela geschreven hebben, hebben ook brieven van Guido Gezelle ontvangen?

```
#correspondent zegt nog niets over ontvangen en of geschreven brieven
#veronderstelling geschreven aan guido betekent correspondent zijn van guido
#ontvangen van guido betekent guido is correspondent
```

```
SELECT DISTINCT ?persoon ?persoonLabel WHERE {
  BIND(wd:Q336977 AS ?guido) # guido als variabele
```

```

?persoon p:P3342 ?knowsStatement. # persoon heeft significante
relatie
    ?knowsStatement ps:P3342 ?guido; #met guido
        pq:P3831 wd:Q3589290. # guido is correspondent

?persoon wdt:P6872 wd:Q104643440. # Deze personen moeten ook
geschreven hebben voor Loquela

# Labels ophalen
SERVICE wikibase:label {
    bd:serviceParam wikibase:language "[AUTO_LANGUAGE],nl,en".
}

```

Korte URL naar zoekopdracht: <https://w.wiki/Fg46>

Korte URL naar zoekopdracht: <https://w.wiki/Fg47>

#### 31.4. Welke personen die voor Loquela geschreven hebben, hebben ook brieven naar Guido Gezelle geschreven of brieven van hem ontvangen?

```

#correspondent zegt nog niets over ontvangen en of geschreven
brieven
#veronderstelling geschreven aan guido betekent correspondent
zijn van guido
#ontvangen van guido betekent guido is correspondent

SELECT DISTINCT ?persoon ?persoonLabel WHERE {
    BIND(wd:Q336977 AS ?guido) # guido als variabele
    {
        ?persoon p:P3342 ?knowsStatement. # persoon heeft
significante relatie
        ?knowsStatement ps:P3342 ?guido; # met guido
            pq:P3831 wd:Q3589290. # guido is correspondent
    }
    UNION
    {
        ?guido p:P3342 ?knowsStatement. # Guido heeft significante
relatie
        ?knowsStatement ps:P3342 ?persoon; # met persoon
            pq:P3831 wd:Q3589290. # persoon is
correspondent
    }
}

```

```
}

?persoon wdt:P6872 wd:Q104643440. # En die ook geschreven
hebben voor Loquela

SERVICE wikibase:label {
    bd:serviceParam wikibase:language "[AUTO_LANGUAGE],nl,en".
}
}
```

Korte URL naar zoekopdracht: <https://w.wiki/Fg5b>

Korte URL naar zoekopdracht: <https://w.wiki/Fg5d>

<https://w.wiki/6r8s>

<https://wikidocumentaries-demo.wmcloud.org/Q336977?language=nl>

[lid van eenzelfde organisatie](#)

[lokale netwerken: Brugge, Kortrijk, Roeselare + lokale afdelingen Davidsfonds](#)