

```

CREATE DATABASE equipos;

GO

USE equipos;

GO

-- TABLA DEPENDENCIA--

CREATE TABLE dependencia (

    id_dependencia INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),

    nombre_dependencia VARCHAR(100),

    responsable VARCHAR(100),

    ubicacion VARCHAR(100)

);

-- TABLA HARDWARE--

CREATE TABLE hardware (

    id_hardware INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),

    tipo VARCHAR(20),

    marca_modelo VARCHAR(100),

    numero_serie VARCHAR(50),

    procesador_codigo VARCHAR(100),

    velocidad VARCHAR(50),

    ram VARCHAR(50),

    disco_capacidad VARCHAR(50),

    disco_marca VARCHAR(50),

    unidad_cd_dvd BIT,

    gpu VARCHAR(100) NULL,

    memoria_gpu VARCHAR(50) NULL,

    regulador BIT,

    id_dependencia INT,

    FOREIGN KEY (id_dependencia)

    REFERENCES dependencia(id_dependencia)

);

```

-- TABLA PARTES--

```
CREATE TABLE partes (  
    id_parte INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),  
    monitor_marca VARCHAR(50),  
    monitor_modelo VARCHAR(50),  
    monitor_serie VARCHAR(50),  
    teclado_marca VARCHAR(50),  
    teclado_serie VARCHAR(50),  
    mouse_marca VARCHAR(50),  
    mouse_serie VARCHAR(50),  
    parlante_marca VARCHAR(50),  
    parlante_serie VARCHAR(50),  
    id_hardware INT,  
    FOREIGN KEY (id_hardware)  
    REFERENCES hardware(id_hardware)  
);
```

-- TABLA SOFTWARE--

```
CREATE TABLE software (  
    id_software INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),  
    sistema_operativo VARCHAR(50),  
    licencia BIT,  
    ofimatica VARCHAR(100),  
    antivirus VARCHAR(50),  
    navegador VARCHAR(50),  
    desarrollo VARCHAR(100),  
    diseno VARCHAR(100),  
    otro_software VARCHAR(200),  
    id_hardware INT,  
    FOREIGN KEY (id_hardware)  
    REFERENCES hardware(id_hardware)  
);
```

-- TABLA GENERAL--

```
CREATE TABLE general (  
    id_general INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),  
    estado VARCHAR(20)  
    CHECK (estado IN ('MALO','REGULAR','MEDIO','BUENO')),  
    observacion VARCHAR(250),  
    id_hardware INT,  
    FOREIGN KEY (id_hardware)  
    REFERENCES hardware(id_hardware)  
);
```

-- TABLA ACCESO REMOTO--

```
CREATE TABLE acceso_remoto (  
    id_acceso INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),  
    anydesk_codigo VARCHAR(20),  
    anydesk_contrasena VARCHAR(50),  
    id_hardware INT,  
    FOREIGN KEY (id_hardware)  
    REFERENCES hardware(id_hardware)  
);
```

-- TABLA REGISTRO EQUIPO--

```
CREATE TABLE registro_equipo (  
    id_registro INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),  
    dependencia VARCHAR(100),  
    cod_almacen VARCHAR(30),  
    fecha DATE,  
    cod_tecnologia VARCHAR(30),  
    usuario VARCHAR(100),  
    id_hardware INT,  
    FOREIGN KEY (id_hardware)  
    REFERENCES hardware(id_hardware)
```

);